



Crna Gora

Uprava za zaštitu kulturnih dobara




Crna Gora
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA

Primljeno: 07. 08. 2025.				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
UP II	-02	-041	/25-121	/12

Adresa: Njegoševa 85b,
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 153
e-mail: uzkd@t-com.me

VALORIZACIJA KULTURNE VRIJEDNOSTI DOBARA

Skočiđevojka - baterija obalske artiljerije JNA



Cetinje, avgust 2025. godine

Naziv i lokacija dobra:

Skočiđevojka - baterija obalske artiljerije JNA

Rt Skočiđevojka, Paštrovići, opština Budva

KO Reževići, kat.parc.br. 1796, 1668/1 (podzemni odbrambeni sistemi) i kat.parc.br. 1745 (kasarna)

Vrsta kulturnog dobra:

Kulturno-istorijska cjelina

- Homogena grupa građevina
- Fortifikacija i kasarna

Kontinuitet pravne zaštite:

- Inicijativa za uspostavljanje prethodne zaštite vojnog kompleksa – baterija obalske artiljerije „Skočiđevojka“ kao kulturnog dobra (Službe glavnog gradskog arhitekta Opštine Budva br. 22-332/24-93/1 od 20.06.2024), br. UZKD Cetinje: UP/I 02-155/2024 od 20.06.2024. godine;
- Istraživački nalaz materijalnog dobra Nekadašnji vojni kompleks „Skočiđevojka“ po osnovu zahtjeva za uspostavljanje prethodne zaštite, UP/I 02-155/2024 od 20.06.2024;
- Prethodna zaštita nekadašnjeg vojnog kompleksa "Skočiđevojka" u trajabnu od godinu dana, UP/I 02-155/2024 -10 od 08.08.2024. godine;

Kratak istorijat i opis dobra:**Istorijat**

Dobro Skočiđevojka - baterija obalske artiljerije JNA izgrađen je 50-ih godina prošlog vijeka, u Reževićima u Paštrovićima, na morskoj obali na rtu/grebenu Skočiđevojka, između Svetog Stefana i Petrovca. Vojni kompleks je sačinjavala obližnja kasarna, topovnjače ka moru, podzemni tuneli i podzemne prostorije različite veličine i namjene, ulazi/izlazi i dr. odbrambeni objekti i sistemi. Izgradila ih je Jugoslovenska narodna armija (JNA) radi odbrane zemlje u slučaju rata.

Baza Skočiđevojka je bila u sastavu 130 brigade obalske artiljerije (Skočiđevojka–Radovići) i bila je opremljena sa četiri sovjetska 130 mm dalekometna topa M-46 (domet više od 27 km), i još četiri topa njemačke proizvodnje 88 mm D-56. Potom su M-46 prebačeni u Lušticu, a kada su se jedinice obalske artiljerije spojile sa raketnom brigadom, povučene su iz upotrebe. Baterija je razoružana 1994. godine i ljudstvo je prebačeno u Radoviće na Luštici.

Objekti sličnog izgleda i sadržaja JNA je izgradila nakon II Svjetskog rata još i na Luštici, Crnom rtu i Mavrijanu, i moguće na drugim mjestima.

Opis dobra

Baterija je pozicionirana uz sam greben, iznad mora u okviru kp. 1668/1 i 1796, KO Reževići 1, dok se istočno od nje u okviru kp. 1745 KO Reževići 1 nalaze objekti kasarne, a katastarska parcela 1744, KO Reževići je put koji povezuje te dvije lokacije. Udaljenost kasarne od podzemnih tunela je oko 400m vazdušne linije, a fizičku vezu predstavlja put između dvije parcele, u dužini od oko 160m.

Na sadašnjem nivou istraženosti nije poznata tačna godina gradnje Baterije obalske artiljerije i kasarna JNA na Skočiđevojci. Osnovano se pretpostavlja da je izgrađena '50-ih godina prošlog

vijeka i bila je u osnovnoj, vojnoj (obuka vojnika) i odbrambenoj funkciji do 1994. godine kada je vojni kompleks iseljen i napušten. Nakon toga objekti i prostori na Skočidevojci nijesu imali namjenu, nijesu održavani i prodati su privatnom vlasniku.

Baterija obalske artiljerije ili bunker Skočidevojka se sastoji od sistema podzemnih tunela ili hodnika, koji se završavaju topovnjačama na litici. Tuneli su širine oko jedan metar i u blagom su padu u pravcu jug-sjever. Po istom pravcu su smještene četiri topovnjače sa vizurama ka otvorenom moru. Duž podzemnih hodnika je 15 prostorija zatvorenog tipa i različite veličine, ulazi/izlazi, rampe, stepeništa i drugim tunelima povezani odbrambeni i komunikacioni objekti i sistemi.

Tuneli malterisani i okrečeni. Okarakterisani su velikim brojem otvora/prolaza koje su nakada zatvarala čelična vrata, od čega su danas očuvani samo okovratnici. Tuneli su izgrađeni unutar stijena, glavni hodnik postavljen je paralelno sa obalom i njegova dužina je cca 100m. Ka zapadu, ka otvorenom moru, od glavnog hodnika se pružaju još 4 kraka hodnika koji vodi do topovnjača i stepenišni krak koji vodi ka bunkerima. Tuneli (hodnici) ka prve tri topovnjače su dužine od cca 10 do 15m, dok je tunel ka četvrtoma artiljerskom položaju (na krajnjem jugu) ima dužinu do cca 30m. Ka istoku, ka stijeni, pozicionirano je više manjih i većih prostorija čije su površine od 15 do 45m².

Iz glavnog tunela (hodnika) se pružaju prolazi do svakog artiljerijskog položaja prema moru. Artiljerijski položaji su duboke i visoke niše u stijenama koje imaju stepenasto obzidane gornje završetke. Položaj je po potrebi zatvarao mobilni zastor od kojeg je ostala čelična šina. U podnožju niše sačuvano je kružno topovsko postolje sa većim udubljenjem u sredini i više otkinutih čeličnih šipova. Sa pozicije topovnjača pruža se vanredan pogled na bližu i dalju okolinu ka Budvi, Baru i otvorenom moru. Površine artiljerijskog položaja su do 35m². U neposrednoj blizini topovskih instalacija, sa obje strane prolaza su male prostorije za vojnike, čije je širina od 2,5 do 3m, a dužina od 4,5 do 5,5 m. Danas su skoro svi metalni dijelovi i kablovi iz objekta uklonjeni. Ostali su samo fragmenti ventilacije od velikih plastičnih cijevi. Hodnici i prolazi su dobro očuvani.

Odbrambeni sistem ima tri ulaza/izlaza, koliko je za sada poznato. Jedan od njih ima stepenice naslonjene na mitraljesku rampu, drugi je vertikalni i izlazi u bunker, odnosno osmatračnicu i glavni ulaz na sjeveroistočnom dijelu fortifikacije. Iz donjeg tunela se pristupa na gornji nivo betonskim i čeličnim stepenicama, kojima se stiže do osmatračnica, pokrivenih oklopnom kupolom. Glavni zapadni ulaz nalazi se na kotu oko 20,76 m, dok je južni servisni ulaz nešto niže, na približno 20,56 m. Na višim kotama, između 26,7 m i 27,0 m, uočavaju se manja vertikalna okna za ventilaciju i hitne izlaze, diskretno uklopljena u pejzaž radi smanjenja vidljivosti.

Kasarna Skočidevojka pozicionirana je na katastarskoj parceli broj 1745 KO Reževići 1, sastoji se od šest objekata. Dva objekta su manjih dimenzija, četiri objekta su većih dimenzija i površina, a ni jedan od navedenih objekata nije upisan u list nepokretnosti. Kasarna je locirana na blago nagnutom terenu, ispod regionalnog puta Budva – Bar. Objekti kasarne su, pretpostavka je, građeni u istom periodu kada i podzemna baterija. Veći objekti su pravougaone osnove, dvoslivnog krova i imaju prizemlje i sprat ili samo prizemlje. Dva manja objekta su samo dijelom saglediva. Jedan od njih se nalazi na ulazu u kompleks i vjerovatno je imao funkciju prijavnice.

Sačuvani su betonski stubovi sa ostacima metalne žice, što svjedoči da je kompleks kasarne bio ograđen. Prilazni sagledivi dio prostora kasarne je betoniran. Unutar prostora kasarne, koji je zarastao u niže i više rastinje, nalaze se stara stabla maslina i čempresa. Vidljivi su

suvozidi i zidanja kamenom u malteru brojinih podzida, međa, odvodnih kanala, parapeta, objekata polukružne forme.

Vojni kompleks je imao strateški značaj zbog svoje lokacije koja omogućava kontrolu nad važnim pomorskim pravcima na Jadranskom moru. Kao i mnogi drugi kompleksi iz tog perioda, bio je izgrađen da izdrži intenzivna bombardovanja i da služi kao sigurno utočište za vojnike i opremu. Podzemna baterija bila je opremljena svim neophodnim sadržajima za dugoročni boravak, uključujući skloništa, skladišta, komunikacione centre i druge vojne instalacije. Izgradnja i korišćenje Baterije obalske artiljerije i kasarne JNA na Skočičevojci kao dio objekata ovog perioda pokazuje kako je Crna Gora, kao dio Jugoslavije, bila pripremljena za odbranu od potencijalnih ratnih napada.

Pokretna kulturna dobra i(li) pokretna dobra u nepokretnom kulturnom dobru: Nematerijalno nasljeđe:

Ne sadrži pokretna kulturna dobra niti pokretna dobra od kulturno istorijskog značaja.

Evidentirano je nematerijalno nasljeđe vezano za naziv i mjesto lokacije Skočičevojka:

- Sačuvano je i publikovano nekoliko verzija legende po kojoj rt Skočičevojka dobio baš to ime. Naime, đevojka Ruža skočila sa tog mjesta u more, želeći ostati vjerna svom Stevanu. Kako se nije htjela udati za čovjeka kojeg ne voli već za onog kojeg je čekala, a nije dolazio, to se đevojka, na očigled svih, bacila u more, što je mjestu dalo ime.
- Mještani vjeruju da je vojna baterija "Skočičevojka" pozicionirana na nižoj nadmorskoj visini podzemnim tunelom povezana sa Kasarnom, na visočijoj nadmorskoj visini. Na terenu i rezultati dosadašnjih istraživanja to nijesu potvrdili.

Izvori i literatura:

- Dokumentacija RZZSK/UZKD, Cetinje;
- Situacioni plan i 3D snimak podzemnih prostorija, hodnika i topnjače baterije obalske artiljerije Skočičevojka, KP 1668/1 KO Reževići, u 1:100 razmjeri u DWG i PDF formatu, GEOS doo Podgorica;
- U postupku utvrđivanja kulturne vrijednosti, Uprava za zaštitu kulturnih dobara je u više navrata pokušavala doći do projektne dokumentacije o gradnji vojnog kompleksa na Skočičevojci. Shodno dobijenim odgovorima, predmetna dokumentacija se ne nalazi u Ministarstvu odbrane Crne Gore, Vojnom muzeju i Vojnom arhivu (Republika Srbija), niti u Državnom arhivu u Splitu (Republika Hrvatska).

Stručni stav o kulturno istorijskim vrijednostima:

Materijalno dobro Skočičevojka - baterija obalske artiljerije JNA, dokumentuje poslijeratni period vojne i nacionalne istorije kao i vojnu obuku, odbrambenu strategiju i praksu. Sačuvani odbrambeni i vojni objekti na Skočičevojci su specifično nasljeđe jugoslovenskog perioda crnogorske države, vojske i odbrambenih sistema.

Sačuvano dobro zadovoljava kriterijume **autentičnosti** i **integriteta**, **visok stepen očuvanosti**, a posjeduje i **istorijski**, **arhitektonski**, **pejzažni**, **ambijentalni**, **tehnički**, **dokumentarni** i drugi **društveni** značaj i osobenosti.

Strukture Baterije obalske artiljerije i Kasarne Skočičevojka predstavljaju značajan segment novije crnogorske istorije, njenog položaja i strateškog značaja u periodu FNR Jugoslavije i SFR Jugoslavije i dio su razgranate mreže vojnih bunkera koje je Jugoslovenska narodna armija (JNA) izgradila radi odbrane zemlje i vojne obuke.

Kategorija kulturne vrijednosti:

Uvažavajući izrečen stručni stav o zadovoljenim kriterijumima, očuvanim svojstvima, osobenostima i značaju materijalnog dobra **Skočiđevojka - baterija obalske artiljerije JNA**, shodno članu 34 Zakona o zaštiti kulturnih dobara i na osnovu čl. 6, 7, 8 i 9 Pravilnika o bližim kriterijumima i postupku za utvrđivanje kulturne vrijednosti, kategorizuje se kao kulturno dobro od **nacionalnog značaja** jer:

- ima izuzetan značaj za društveni, istorijski ili kulturni razvoj Crne Gore, naroda i manjinskih nacionalnih zajednica koji u njoj žive;
- svjedoči o istorijskim događajima i ličnostima;
- predstavlja primjer stvaralaštva svog vremena;
- ima estetsku vrijednost;
- svjedoči o društvenim i prirodnim pojavama, odnosno o uslovima ekonomskog i kulturno-istorijskog razvoja u drugoj polovini XX vijeka;

Ocjena/procjena kulturno istorijskog i fizičkog stanja dobra i zaštićene okoline

Lokacija na kojoj se nalaze objekti vojne baze na Skočiđevojci, bez redovnog održavanja od 1994. godine, zarasla je u više i niže rastinje, čime su velikim dijelom blokirani prilazi i ulazi u objekte. Pojedini objekti sagledani su samo sa određene distance.

Objekti i prostor nekadašnje vojne baze Skočiđevojka su van osnovne i prvobitne ili druge adekvatne upotrebe i namjene i bez redovnog održavanja, od 1994. godine;

- Podzemne strukture u konstruktivno su dobrom stanju. Skoro svi metalni dijelovi i prateća oprema su skinuti i odnešeni;
- Objekti kasarne su fizički očuvani, u mjeri da se može rekonstruisati njihov prvobitni, autentični izgled i dati nova, adekvatna namjena. Nedostaju sva vrata i prozori, oštećene su međuspratne i krovne konstrukcije.

Na ovom prostoru važeća je planska dokumentacija Urbanistički projekat „Turističko naselje Skočiđevojka“

U odnosu na „Plan parcelacije, regulacije i nivelacije“, prostor navedenih katastarskih parcela obuhvata urbanističku parcelu br. 1 i urbanističku parcelu broj 2, kao i saobraćajnu infrastrukturu. U odnosu na „Plan namjene površina“, ovaj prostor je u namjeni turizam.

U navedenoj tabeli nalaze se urbanistički parametri iz važeće planske dokumentacije:

Tabela 2

Urbanistički pokazatelji za zahvat Urbanističkog projekta

Br. UP	Površina UP	Max iz	Max ii	Površina pod objektom	GB objekta
1	49 915			11487	75543
2	15 094			5415	23700
Ukupno	65009			16902	99243

Planom predviđeni parametri, površina pod objektom i ukupna dozvoljena bruto razvijena građevinska površina bi u značajnoj mjeri ugrozila prepoznate kulturno istorijske vrijednosti prostora.

Izgradnja predviđena tehničkom dokumentacijom (Idejnim rješenjima), koja je bila na uvid dostavljena Stručnom timu, bi u značajnom mjeri umanjila prepoznat vrijednosti objekata i prostora, zbog velikog indeksa zauzetosti, izgrađenosti, spratnosti (u Prilogu 3D modeli).

Mjere zaštite:

- Konzervatorski projekat sa projektom prezentacije i namjene kulturnog dobra;
- Izrada projekta postojećeg stanja kulturnog dobra;
- Preispitati plansku dokumentaciju UP „Skočiđevojka“, te u skladu sa vrijednostima ambijenta predvidjeti izgradnju koja će unaprijediti zatečene vrijednosti objekata i prostora;
- U granicama kulturnog dobra moguće je planirati rekonstrukciju postojećih objekata i njihovo unapređenje. Takođe je moguće planirati uređenje prostora shodno budućoj adekvatnoj namjeni;
- U granicama zaštićene okoline kontrolisati buduću izgradnju, na način da gabaritima i materijalizacijom ne konkuriše kulturnom dobru, odnosno da se kulturnom dobru i svim njegovim segmentima ne ugrozi vizuelna i fizička dostupnost;
- Sve aktivnosti kojima se ulazi u integritet kulturnog dobra i zaštićene okoline sprovesti u skladu sa prethodno izdatim konzervatorskim uslovima Uprave za zaštitu kulturnih dobara;

Kratak opis sprovedenih radnji:

- Uvid u dokumentaciju, u dostupne relevantne izvore i literaturu;
- Terenski uvid u izgled i stanje, avgust 2024.
- Pribavljeni katastarski podaci putem ekatastra.
- Terenski uvid u izgled i stanje, jul 2025.

GPS oznake/koordinate kulturnog dobra:

Podzemni odbrambeni sistem

- GPS koordinate: N: 42°13'21.8" E:18°54'14.95"
- Državne koordinate: Y: 6575167.825 X: 4675894.48

Kasarna

- GPS koordinate: N: 42°13'18.86" E:18°54'32.42"
- Državne koordinate: Y: 6575615.2967 X: 4675763.6871

Katastarske oznake, imovinsko pravni status i granice kulturnog dobra i granice zaštićene okoline:

Predložena granica kulturnog dobra obuhvata prostor gdje je pozicionirana Baterija, odnosno dio katastarske parcele br. 1796 i dio katastarske parcele br. 1668/1, KO Reževići 1 i prostor na kojem je pozicionirana Kasarna, odnosno katastarsku parcelu br. 1745, KO Reževići

Predložena granica zaštićene okoline kulturnog doba obuhvata dio katastarske parcele br. 1668/1 i katastarske parcele br. 1668/2, 1668/3, 1668/4, 1668/5, 1668/6, 1668/7, 1668/8, 1668/9, 1668/10, 1668/11, 1668/12, 1668/13, 1744, 1665, 1661, 1660, 1656, 1729, 1730, 1731, 1732/1, 1732/2, 1742 i 1743.

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava, u odnosu na dostupne Listove nepokretnosti sa sajta Uprave za nekretnine Crne Gore.

- Uvidom u LN br. 1060, kat.parc.br. **1796**, KO Reževići 1, u svojini 1/1 Crna Gora, raspolaganje 1/1 Vlada Crne Gore;
- Uvidom u LN br. 104, kat.parc.br. **1668/1, 1668/10, 1668/11, 1668/12 i 1745**, KO Reževići 1, u svojini 1/1 „ K.D.P. PROMOTION AND INVESTMENTS LIMITED“;
- Uvidom u LN br. 1004, kat.parc.br. **1668/2, 1668/3, 1668/4, 1668/5, 1668/6, 1668/9 i 1668/13**, sve KO Reževići 1, u svojini 1/1 „K.D.P. PROMOTION AND INVESTMENTS LIMITED“;
- Uvidom u LN br. 1005, kat.parc.br. **1668/7 i 1668/8**, KO Reževići 1, u svojini 1/1 „ K.D.P. PROMOTION AND INVESTMENTS LIMITED“;
- Uvidom u LN br. 926, kat.parc.br. **1744**, KO Reževići 1, u svojini 1/1 Crne Gore, raspolaganje 1/1 Opština Budva;
- Uvidom u LN br. 665 kat.parc.br. **1665, 1661, 1660 i 1656**, sve KO Reževići 1, u svojini 1/1 JOVOVIĆ NOVAK NOVICA;
- Uvidom u LN br. 1497 kat.parc.br. **1729 i 1730**, KO Reževići 1, u svojini je ½ SIA „ LANKOMTRANS ' i ½ SIA „ LUNA BALTICA ';
- Uvidom u LN br. 1363 kat.parc.br. **1731, 1732/1 i 1732/2**, sve KO Reževići 1, u svojini ½ SARHSIAN HEVORH i ½ NIKOLAIEV VLADYSLAV;
- Uvidom u LN br. 167 kat.parc.br. **1742 i 1743**, KO Reževići 1, u svojini je ZENOVIĆ SAVO MILAN;

Prilozi:

*Podzemni odbrambeni sistem – osnova, peuzeta iz geodetskog elaborata. Pozicija objekata kasarne nastala na osnovu Geoportala Crne Gore. U skladu sa mjerama- neophodno snamanje postojećeg stanja kulturnog dobra

NAZIV DOBRA	SKOČIĐEVOJKA - BATERIJA OBALSKE ARTILJERIJE JNA	
GRAFIČKI PRIKAZ	PRIKAZ KULTURNOG DOBRA U KATASTRU	
		
LEGENDA	1. Podzemni odbrambeni sistem	2. Kasarna
	GRANICA KULTURNOG DOBRA I ZAŠTIĆENE OKOLINE	
	GRANICA ZAŠTIĆENE OKOLINE KULTURNOG DOBRA	

Državne koordinate:

Državne koordinate (granične tačke) kulturnog dobra:

Podzemni odbrambeni sistem:

1. Y: 6575173.0500 X:4675943.4800	2. Y:6575162.3500 X:4675940.8800	3. Y:6575157.2700 X:4675936.6500	4. Y:6575155.3400 X:4675939.1400
5. Y:6575152.2300 X:4675937.5400	6. Y:6575149.8700 X:4675931.8900	7. Y:6575147.5600 X:4675931.6100	8. Y:6575145.9600 X:4675934.2400
9. Y:6575139.2600 X:4675933.5700	10. Y:6575138.8800 X:4675930.4200	11. Y:6575134.3600 X:4675928.2100	12. Y:6575131.7500 X:4675925.0300
13. Y:6575130.9600 X:4675918.4000	14. Y:6575129.7500 X:4675918.1900	15. Y:6575126.4500 X:4675909.3900	16. Y:6575126.4100 X:4675907.5500
17. Y:6575127.0400 X:4675906.0500	18. Y:6575128.8400 X:4675907.2200	19. Y:6575129.3800 X:4675907.2200	20. Y:6575125.4500 X:4675893.4800
21. Y:6575125.3700 X:4675889.4200	22. Y:6575127.0900 X:4675889.1300	23. Y:6575126.6300 X:4675887.7000	24. Y:6575127.4700 X:4675886.2000
25. Y:6575130.8900 X:4675885.8700	26. Y:6575130.7700 X:4675882.6500	27. Y:6575131.8700 X:4675878.6500	28. Y:6575133.5800 X:4675876.9300
29. Y:6575133.1700 X:4675873.8000	30. Y:6575134.7200 X:4675871.7900	31. Y:6575138.4800 X:4675871.0800	32. Y:6575137.7900 X:4675869.5400
33. Y:6575141.6100 X:4675863.2700	34. Y:6575144.4900 X:4675860.0600	35. Y:6575146.6300 X:4675854.7200	36. Y:6575149.1000 X:4675851.9600
37. Y:6575150.1000 X:4675852.2900	38. Y:6575154.6200 X:4675847.4900	39. Y:6575153.2100 X:4675846.5700	40. Y:6575151.4600 X:4675843.6800
41. Y:6575151.6300 X:4675841.5100	42. Y:6575154.0500 X:4675839.4600	43. Y:6575156.1900 X:4675838.6300	44. Y:6575156.5300 X:4675835.3700
45. Y:6575156.2000 X:4675834.9200	46. Y:6575156.8300 X:4675830.9000	47. Y:6575156.5800 X:4675830.3600	48. Y:6575156.7500 X:4675827.9700
49. Y:6575155.5800 X:4675826.8400	50. Y:6575158.2200 X:4675825.4200	51. Y:6575157.7600 X:4675822.1700	52. Y:6575156.2600 X:4675818.4900
53. Y:6575158.4000 X:4675816.8600	54. Y:6575158.3600 X:4675816.2800	55. Y:6575156.6500 X:4675814.3900	56. Y:6575156.1500 X:4675812.3000
57. Y:6575155.8500 X:4675811.9300	58. Y:6575152.1700 X:4675810.3700	59. Y:6575153.9700 X:4675808.2000	60. Y:6575153.0100 X:4675806.6500
61. Y:6575154.3500 X:4675804.3500	62. Y:6575153.2300 X:4675801.9700	63. Y:6575148.6400 X:4675799.4500	64. Y:6575148.0900 X:4675798.3300
65. Y:6575148.3900 X:4675797.7400	66. Y:6575149.3500 X:4675798.2100	67. Y:6575152.8200 X:4675794.8200	68. Y:6575153.3800 X:4675791.1400
69. Y:6575154.4200 X:4675788.5400	70. Y:6575153.1800 X:4675787.1900	71. Y:6575153.3900 X:4675786.0500	72. Y:6575156.7100 X:4675786.2600
73. Y:6575159.1000 X:4675783.6600	74. Y:6575159.6200 X:4675780.5500	75. Y:6575155.9800 X:4675779.6100	76. Y:6575153.8000 X:4675778.0500
77. Y:6575151.4100 X:4675773.4800	78. Y:6575150.3800 X:4675771.1900	79. Y:6575149.7600 X:4675767.1400	80. Y:6575148.9200 X:4675765.5800
81. Y:6575149.1300 X:4675763.7100	82. Y:6575148.4100 X:4675762.0500	83. Y:6575147.9500 X:4675761.9500	84. Y:6575144.6500 X:4675762.5900

85. Y:6575143.7700 X:4675761.1200	86. Y:6575145.1300 X:4675758.7000	87. Y:6575149.0700 X:4675757.1700	88. Y:6575149.0700 X:4675756.5300
89. Y:6575145.7200 X:4675756.3500	90. Y:6575145.1300 X:4675754.6900	91. Y:6575145.7700 X:4675752.8100	92. Y:6575150.1900 X:4675753.1700
93. Y:6575147.3100 X:4675747.4500	94. Y:6575147.7200 X:4675746.2100	95. Y:6575151.9600 X:4675748.8600	96. Y:6575153.3200 X:4675748.6900
97. Y:6575153.4400 X:4675745.6800	98. Y:6575156.2100 X:4675744.3900	99. Y:6575157.0000 X:4675743.1000	100. Y:6575161.2400 X:4675741.1000
101. Y:6575161.6500 X:4675740.5100	102. Y:6575159.9500 X:4675737.9200	103. Y:6575160.8900 X:4675736.2100	104. Y:6575164.2500 X:4675738.0400
105. Y:6575165.3100 X:4675736.9800	106. Y:6575164.3700 X:4675734.5000	107. Y:6575166.4300 X:4675731.6500	108. Y:6575172.0300 X:4675731.2400
109. Y:6575176.8700 X:4675723.5500	110. Y:6575180.5700 X:4675721.8400	111. Y:6575183.1900 X:4675722.0100	112. Y:6575214.9218 X:4675746.0359
113. Y:6575219.7681 X:4675782.6327	114. Y:6575248.6936 X:4675827.1025	115. Y:6575247.0478 X:4675863.4111	116. Y:6575234.2950 X:4675887.9363
117. Y:6575219.6834 X:4675906.4970	118. Y:6575213.2670 X:4675915.0989	119. Y:6575212.1299 X:4675916.7219	120. Y:6575211.9675 X:4675919.4810
121. Y:6575213.0234 X:4675923.1327	122. Y:6575210.3431 X:4675926.1353	123. Y:6575192.7500 X:4675934.3200	

Kasarna:

1. Y: 6575660.3500 X:4675801.7600	2. Y:6575658.5600 X:4675754.1600	3. Y: 6575648.5700 X:4675695.1300	4. Y: 6575648.1300 X:4675692.9500
5. Y: 6575645.9100 X:4675680.0100	6. Y: 6575647.8900 X:4675641.8900	7. Y: 6575643.5200 X:4675647.2900	8. Y: 6575639.1100 X:4675653.5100
9. Y: 6575634.8100 X:4675659.6900	10. Y: 6575630.1800 X:4675666.0900	11. Y: 6575626.1900 X:4675671.2600	12. Y: 6575622.5200 X:4675676.9700
13. Y: 6575619.0900 X:4675684.0300	14. Y: 6575612.5400 X:4675688.0600	15. Y: 6575580.9300 X:4675720.7100	16. Y: 6575579.7800 X:4675726.1400
17. Y: 6575578.4800 X:4675731.0600	18. Y: 6575577.0800 X:4675735.9300	19. Y: 6575575.2600 X:4675740.4500	20. Y: 6575570.6100 X:4675757.7300
21. Y: 6575569.9400 X:4675762.3600	22. Y: 6575569.0200 X:4675765.6700	23. Y: 6575568.4900 X:4675769.5100	24. Y: 6575567.2900 X:4675774.8000
25. Y: 6575564.8000 X:4675780.6300	26. Y: 6575562.2000 X:4675785.3300	27. Y: 6575559.5800 X:4675793.2200	28. Y: 6575559.0900 X:4675799.2900
29. Y: 6575556.6400 X:4675805.6900	30. Y: 6575553.8500 X:4675812.4200	31. Y: 6575553.4300 X:4675819.6500	32. Y: 6575558.7600 X:4675818.6100
33. Y: 6575564.2200 X:4675819.6000	34. Y: 6575569.2200 X:4675821.4700	35. Y: 6575567.1800 X:4675827.3900	36. Y: 6575564.2700 X:4675834.8900
37. Y: 6575563.7500 X:4675837.3800	38. Y: 6575563.7000 X:4675845.0500	39. Y: 6575562.4300 X:4675854.6500	40. Y: 6575566.2100 X:4675855.2600
41. Y: 6575570.0500 X:4675858.4900	42. Y: 6575572.2600 X:4675859.6800	43. Y: 6575576.2900 X:4675861.7900	44. Y: 6575580.4400 X:4675863.8700
45. Y: 6575586.8500 X:4675866.5300	46. Y: 6575592.2500 X:4675868.9600	47. Y: 6575592.9500 X:4675869.1500	48. Y: 6575595.1700 X:4675871.1800
49. Y: 6575602.8300 X:4675875.6000	50. Y: 6575606.2100 X:4675878.9700	51. Y: 6575610.7200 X:4675880.4300	52. Y: 6575614.6200 X:4675881.5600

53. Y: 6575635.5300 X:4675846.9500	54. Y: 6575644.8500 X:4675836.5800	55. Y: 6575646.0200 X:4675835.2900	56. Y: 6575651.8100 X:4675825.8800
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Državne koordinate (granične tačke) zaštićene okoline kulturnog dobra:

1. Y: 6575567.1800 X: 4675827.3900	2. Y: 6575569.2200 X: 4675821.4700	3. Y: 6575564.2200 X: 4675819.6000	4. Y: 6575558.7600 X: 4675818.6100
5. Y: 6575553.4300 X: 4675819.6500	6. Y: 6575552.0500 X: 4675819.4700	7. Y: 6575547.1200 X: 4675818.4900	8. Y: 6575538.7400 X: 4675816.3500
9. Y: 6575531.8400 X: 4675815.5300	10. Y: 6575526.9100 X: 4675815.1000	11. Y: 6575521.3300 X: 4675814.9800	12. Y: 6575520.6600 X: 4675814.7100
13. Y: 6575513.6000 X: 4675820.2800	14. Y: 6575509.0100 X: 4675826.1900	15. Y: 6575504.1500 X: 4675829.8300	16. Y: 6575503.5300 X: 4675824.2100
17. Y: 6575498.8100 X: 4675826.7900	18. Y: 6575493.4200 X: 4675832.7200	19. Y: 6575490.2300 X: 4675839.8800	20. Y: 6575486.5700 X: 4675840.1000
21. Y: 6575482.5900 X: 4675839.7200	22. Y: 6575472.9300 X: 4675834.1100	23. Y: 6575465.4300 X: 4675829.6000	24. Y: 6575460.4500 X: 4675830.1200
25. Y: 6575455.4800 X: 4675829.3200	26. Y: 6575452.3800 X: 4675828.8200	27. Y: 6575445.1800 X: 4675826.8900	28. Y: 6575427.0100 X: 4675848.9500
29. Y: 6575420.5300 X: 4675847.3500	30. Y: 6575418.7700 X: 4675846.6700	31. Y: 6575410.5400 X: 4675844.4200	32. Y: 6575401.5600 X: 4675843.0000
33. Y: 6575398.9900 X: 4675841.7200	34. Y: 6575395.0400 X: 4675839.9800	35. Y: 6575387.2900 X: 4675836.2400	36. Y: 6575384.6800 X: 4675835.5400
37. Y: 6575381.9800 X: 4675834.9300	38. Y: 6575378.5000 X: 4675833.3600	39. Y: 6575373.7100 X: 4675831.1900	40. Y: 6575367.5400 X: 4675847.4300
41. Y: 6575367.4500 X: 4675851.4300	42. Y: 6575366.5800 X: 4675853.3400	43. Y: 6575364.7500 X: 4675853.9500	44. Y: 6575363.3600 X: 4675853.6900
45. Y: 6575363.7100 X: 4675847.2600	46. Y: 6575366.4000 X: 4675838.4000	47. Y: 6575370.6900 X: 4675829.2200	48. Y: 6575363.3200 X: 4675825.6400
49. Y: 6575357.3100 X: 4675825.0100	50. Y: 6575324.9300 X: 4675821.8600	51. Y: 6575320.0600 X: 4675827.4900	52. Y: 6575316.1600 X: 4675834.5800
53. Y: 6575310.5200 X: 4675845.2600	54. Y: 6575309.8900 X: 4675846.5100	55. Y: 6575309.4000 X: 4675847.8300	56. Y: 6575310.2400 X: 4675859.5000
57. Y: 6575307.3900 X: 4675860.3400	58. Y: 6575300.2300 X: 4675861.7500	59. Y: 6575290.7500 X: 4675865.3100	60. Y: 6575285.8800 X: 4675868.0300
61. Y: 6575275.8500 X: 4675869.2900	62. Y: 6575261.2100 X: 4675872.5600	63. Y: 6575257.8600 X: 4675884.3200	64. Y: 6575255.9700 X: 4675889.6000
65. Y: 6575253.9400 X: 4675896.9500	66. Y: 6575253.3100 X: 4675905.3700	67. Y: 6575252.1300 X: 4675912.0400	68. Y: 6575247.7900 X: 4675921.0700
69. Y: 6575245.0800 X: 4675925.5900	70. Y: 6575242.8500 X: 4675929.9100	71. Y: 6575242.1500 X: 4675931.4400	72. Y: 6575235.5400 X: 4675934.5900
73. Y: 6575229.1000 X: 4675939.5800	74. Y: 6575223.3000 X: 4675947.7800	75. Y: 6575218.6300 X: 4675955.5100	76. Y: 6575213.1600 X: 4675962.2600
77. Y: 6575209.3200 X: 4675966.0000	78. Y: 6575205.1800 X: 4675974.8200	79. Y: 6575203.4700 X: 4675975.6300	80. Y: 6575202.8900 X: 4675972.6200
81. Y: 6575197.6400 X: 4675973.1600	82. Y: 6575192.9700 X: 4675976.5800	83. Y: 6575190.4400 X: 4675976.1400	84. Y: 6575189.7700 X: 4675977.9400
85. Y: 6575188.7500 X: 4675980.0800	86. Y: 6575186.6200 X: 4675982.5900	87. Y: 6575183.0600 X: 4675986.6200	88. Y: 6575180.2200 X: 4675986.8400

89. Y: 6575178.0700 X: 4675985.0900	90. Y: 6575176.7300 X: 4675980.7100	91. Y: 6575175.3500 X: 4675976.5700	92. Y: 6575173.7900 X: 4675973.2400
93. Y: 6575174.9700 X: 4675971.4500	94. Y: 6575174.2900 X: 4675970.2800	95. Y: 6575172.7400 X: 4675969.2300	96. Y: 6575169.8300 X: 4675969.6600
97. Y: 6575168.4000 X: 4675968.6600	98. Y: 6575167.0000 X: 4675969.2700	99. Y: 6575163.4500 X: 4675967.8000	100. Y: 6575163.6400 X: 4675966.7200
101. Y: 6575166.8500 X: 4675965.9300	102. Y: 6575164.0700 X: 4675964.6100	103. Y: 6575165.3400 X: 4675962.9600	104. Y: 6575171.7600 X: 4675963.7700
105. Y: 6575174.2600 X: 4675961.6100	106. Y: 6575175.0600 X: 4675956.5400	107. Y: 6575172.4700 X: 4675954.4200	108. Y: 6575173.0500 X: 4675943.4800
109. Y: 6575162.3500 X: 4675940.8800	110. Y: 6575157.2700 X: 4675936.6500	111. Y: 6575155.3400 X: 4675939.1400	112. Y: 6575152.2300 X: 4675937.5400
113. Y: 6575149.8700 X: 4675931.8900	114. Y: 6575147.5600 X: 4675931.6100	115. Y: 6575145.9600 X: 4675934.2400	116. Y: 6575139.2600 X: 4675933.5700
117. Y: 6575138.8800 X: 4675930.4200	118. Y: 6575134.3600 X: 4675928.2100	119. Y: 6575131.7500 X: 4675925.0300	120. Y: 6575130.9600 X: 4675918.4000
121. Y: 6575129.7500 X: 4675918.1900	122. Y: 6575126.4500 X: 4675909.3900	123. Y: 6575126.4100 X: 4675907.5500	124. Y: 6575127.0400 X: 4675906.0500
125. Y: 6575128.8400 X: 4675907.2200	126. Y: 6575129.3800 X: 4675907.2200	127. Y: 6575125.4500 X: 4675893.4800	128. Y: 6575125.3700 X: 4675889.4200
129. Y: 6575127.0900 X: 4675889.1300	130. Y: 6575126.6300 X: 4675887.7000	131. Y: 6575127.4700 X: 4675886.2000	132. Y: 6575130.8900 X: 4675885.8700
133. Y: 6575130.7700 X: 4675882.6500	134. Y: 6575131.8700 X: 4675878.6500	135. Y: 6575133.5800 X: 4675876.9300	136. Y: 6575133.1700 X: 4675873.8000
137. Y: 6575134.7200 X: 4675871.7900	138. Y: 6575138.4800 X: 4675871.0800	139. Y: 6575137.7900 X: 4675869.5400	140. Y: 6575141.6100 X: 4675863.2700
141. Y: 6575144.4900 X: 4675860.0600	142. Y: 6575146.6300 X: 4675854.7200	143. Y: 6575149.1000 X: 4675851.9600	144. Y: 6575150.1000 X: 4675852.2900
145. Y: 6575154.6200 X: 4675847.4900	146. Y: 6575153.2100 X: 4675846.5700	147. Y: 6575151.4600 X: 4675843.6800	148. Y: 6575151.6300 X: 4675841.5100
149. Y: 6575154.0500 X: 4675839.4600	150. Y: 6575156.1900 X: 4675838.6300	151. Y: 6575156.5300 X: 4675835.3700	152. Y: 6575156.2000 X: 4675834.9200
153. Y: 6575156.8300 X: 4675830.9000	154. Y: 6575156.5800 X: 4675830.3600	155. Y: 6575156.7500 X: 4675827.9700	156. Y: 6575155.5800 X: 4675826.8400
157. Y: 6575158.2200 X: 4675825.4200	158. Y: 6575157.7600 X: 4675822.1700	159. Y: 6575156.2600 X: 4675818.4900	160. Y: 6575158.4000 X: 4675816.8600
161. Y: 6575158.3600 X: 4675816.2800	162. Y: 6575156.6500 X: 4675814.3900	163. Y: 6575156.1500 X: 4675812.3000	164. Y: 6575155.8500 X: 4675811.9300
165. Y: 6575152.1700 X: 4675810.3700	166. Y: 6575153.9700 X: 4675808.2000	167. Y: 6575153.0100 X: 4675806.6500	168. Y: 6575154.3500 X: 4675804.3500
169. Y: 6575153.2300 X: 4675801.9700	170. Y: 6575148.6400 X: 4675799.4500	171. Y: 6575148.0900 X: 4675798.3300	172. Y: 6575148.3900 X: 4675797.7400
173. Y: 6575149.3500 X: 4675798.2100	174. Y: 6575152.8200 X: 4675794.8200	175. Y: 6575153.3800 X: 4675791.1400	176. Y: 6575154.4200 X: 4675788.5400
177. Y: 6575153.1800 X: 4675787.1900	178. Y: 6575153.3900 X: 4675786.0500	179. Y: 6575156.7100 X: 4675786.2600	180. Y: 6575159.1000 X: 4675783.6600
181. Y: 6575159.6200 X: 4675780.5500	182. Y: 6575155.9800 X: 4675779.6100	183. Y: 6575153.8000 X: 4675778.0500	184. Y: 6575151.4100 X: 4675773.4800
185. Y: 6575150.3800 X: 4675771.1900	186. Y: 6575149.7600 X: 4675767.1400	187. Y: 6575148.9200 X: 4675765.5800	188. Y: 6575149.1300 X: 4675763.7100
189. Y: 6575148.4100 X: 4675762.0500	190. Y: 6575147.9500 X: 4675761.9500	191. Y: 6575144.6500 X: 4675762.5900	192. Y: 6575143.7700 X: 4675761.1200

193. Y: 6575145.1300 X: 4675758.7000	194. Y: 6575149.0700 X: 4675757.1700	195. Y: 6575149.0700 X: 4675756.5300	196. Y: 6575145.7200 X: 4675756.3500
197. Y: 6575145.1300 X: 4675754.6900	198. Y: 6575145.7700 X: 4675752.8100	199. Y: 6575150.1900 X: 4675753.1700	200. Y: 6575147.3100 X: 4675747.4500
201. Y: 6575147.7200 X: 4675746.2100	202. Y: 6575151.9600 X: 4675748.8600	203. Y: 6575153.3200 X: 4675748.6900	204. Y: 6575153.4400 X: 4675745.6800
205. Y: 6575156.2100 X: 4675744.3900	206. Y: 6575157.0000 X: 4675743.1000	207. Y: 6575161.2400 X: 4675741.1000	208. Y: 6575161.6500 X: 4675740.5100
209. Y: 6575159.9500 X: 4675737.9200	210. Y: 6575160.8900 X: 4675736.2100	211. Y: 6575164.2500 X: 4675738.0400	212. Y: 6575165.3100 X: 4675736.9800
213. Y: 6575164.3700 X: 4675734.5000	214. Y: 6575166.4300 X: 4675731.6500	215. Y: 6575172.0300 X: 4675731.2400	216. Y: 6575167.7900 X: 4675729.1700
217. Y: 6575164.8400 X: 4675721.3900	218. Y: 6575163.4300 X: 4675714.3200	219. Y: 6575162.0700 X: 4675707.8300	220. Y: 6575159.8400 X: 4675705.7600
221. Y: 6575158.0800 X: 4675694.6800	222. Y: 6575161.6300 X: 4675691.0400	223. Y: 6575162.1700 X: 4675686.6800	224. Y: 6575163.5900 X: 4675685.4500
225. Y: 6575168.7200 X: 4675685.7500	226. Y: 6575170.2500 X: 4675689.1100	227. Y: 6575172.0800 X: 4675686.9300	228. Y: 6575175.3200 X: 4675687.3500
229. Y: 6575177.5100 X: 4675685.9300	230. Y: 6575177.6300 X: 4675683.2200	231. Y: 6575178.9300 X: 4675679.6300	232. Y: 6575176.5200 X: 4675677.3900
233. Y: 6575176.6500 X: 4675675.5800	234. Y: 6575178.7200 X: 4675673.2300	235. Y: 6575178.6000 X: 4675672.2900	236. Y: 6575177.0700 X: 4675671.6900
237. Y: 6575177.0700 X: 4675670.2200	238. Y: 6575178.4300 X: 4675668.6900	239. Y: 6575177.9700 X: 4675664.2700	240. Y: 6575179.5000 X: 4675663.3300
241. Y: 6575179.5000 X: 4675665.2800	242. Y: 6575180.8500 X: 4675666.1600	243. Y: 6575180.9100 X: 4675668.4600	244. Y: 6575182.3200 X: 4675669.1700
245. Y: 6575186.4000 X: 4675665.4000	246. Y: 6575190.8800 X: 4675665.4100	247. Y: 6575193.9500 X: 4675660.5800	248. Y: 6575194.9800 X: 4675653.5200
249. Y: 6575198.4600 X: 4675651.7000	250. Y: 6575195.4600 X: 4675648.9900	251. Y: 6575195.5800 X: 4675644.9200	252. Y: 6575191.9200 X: 4675644.7400
253. Y: 6575192.0500 X: 4675641.7900	254. Y: 6575194.3500 X: 4675641.6200	255. Y: 6575196.2900 X: 4675643.8600	256. Y: 6575197.2900 X: 4675643.3300
257. Y: 6575197.1900 X: 4675640.6400	258. Y: 6575199.0300 X: 4675639.0500	259. Y: 6575195.2500 X: 4675639.1000	260. Y: 6575195.9000 X: 4675637.2200
261. Y: 6575193.4200 X: 4675638.2200	262. Y: 6575192.4200 X: 4675636.0400	263. Y: 6575197.0300 X: 4675629.3200	264. Y: 6575199.8600 X: 4675632.6300
265. Y: 6575197.4400 X: 4675635.3900	266. Y: 6575199.2000 X: 4675637.3400	267. Y: 6575200.7300 X: 4675637.2800	268. Y: 6575202.1500 X: 4675638.2300
269. Y: 6575202.2600 X: 4675640.8800	270. Y: 6575205.3800 X: 4675641.2300	271. Y: 6575205.4400 X: 4675639.5800	272. Y: 6575207.5600 X: 4675638.5200
273. Y: 6575206.3900 X: 4675634.7500	274. Y: 6575206.4100 X: 4675634.5000	275. Y: 6575207.2300 X: 4675633.4500	276. Y: 6575204.0500 X: 4675630.0900
277. Y: 6575209.6600 X: 4675626.0800	278. Y: 6575211.1400 X: 4675627.4600	279. Y: 6575211.8100 X: 4675624.9200	280. Y: 6575213.6200 X: 4675624.9200
281. Y: 6575214.2900 X: 4675622.2800	282. Y: 6575218.5200 X: 4675622.5600	283. Y: 6575220.6100 X: 4675624.2700	284. Y: 6575224.1300 X: 4675620.5200
285. Y: 6575230.2100 X: 4675617.0700	286. Y: 6575230.2700 X: 4675615.0300	287. Y: 6575232.4200 X: 4675612.3900	288. Y: 6575259.7400 X: 4675616.2000
289. Y: 6575265.8300 X: 4675621.2400	290. Y: 6575270.4900 X: 4675622.5300	291. Y: 6575276.5600 X: 4675623.5300	292. Y: 6575277.5600 X: 4675621.8600
293. Y: 6575281.7100 X: 4675623.2800	294. Y: 6575309.4500 X: 4675633.4000	295. Y: 6575314.0000 X: 4675635.3900	296. Y: 6575314.8700 X: 4675635.7700

297. Y: 6575322.8200 X: 4675640.3400	298. Y: 6575324.1700 X: 4675641.2800	299. Y: 6575329.5900 X: 4675645.0900	300. Y: 6575335.8500 X: 4675650.3400
301. Y: 6575341.6800 X: 4675655.1900	302. Y: 6575336.9300 X: 4675661.5800	303. Y: 6575341.6200 X: 4675666.5000	304. Y: 6575346.1900 X: 4675673.1400
305. Y: 6575349.1600 X: 4675679.4400	306. Y: 6575353.0400 X: 4675688.3700	307. Y: 6575362.9200 X: 4675694.7300	308. Y: 6575370.1200 X: 4675695.7600
309. Y: 6575373.0900 X: 4675698.0500	310. Y: 6575375.6200 X: 4675700.1100	311. Y: 6575382.3700 X: 4675706.1800	312. Y: 6575386.9500 X: 4675708.2400
313. Y: 6575392.3300 X: 4675711.7900	314. Y: 6575396.2200 X: 4675719.2400	315. Y: 6575409.7700 X: 4675743.4100	316. Y: 6575411.8300 X: 4675749.0200
317. Y: 6575419.0500 X: 4675762.1700	318. Y: 6575427.1000 X: 4675765.6700	319. Y: 6575438.0800 X: 4675755.2700	320. Y: 6575443.1700 X: 4675748.6500
321. Y: 6575446.4700 X: 4675742.3300	322. Y: 6575448.6500 X: 4675740.0100	323. Y: 6575453.8500 X: 4675741.1400	324. Y: 6575457.6500 X: 4675742.5600
325. Y: 6575461.1700 X: 4675745.1700	326. Y: 6575469.9700 X: 4675748.4000	327. Y: 6575467.7800 X: 4675746.1000	328. Y: 6575475.4800 X: 4675747.9500
329. Y: 6575480.6800 X: 4675748.0900	330. Y: 6575485.7600 X: 4675747.9100	331. Y: 6575490.6400 X: 4675747.1300	332. Y: 6575502.7900 X: 4675746.6500
333. Y: 6575504.8721 X: 4675748.4532	334. Y: 6575514.9100 X: 4675749.0900	335. Y: 6575523.3100 X: 4675749.8000	336. Y: 6575522.7700 X: 4675754.0200
337. Y: 6575521.6100 X: 4675756.6900	338. Y: 6575520.7400 X: 4675759.7000	339. Y: 6575522.2400 X: 4675760.7700	340. Y: 6575523.1600 X: 4675757.6600
341. Y: 6575524.8600 X: 4675753.0000	342. Y: 6575524.9600 X: 4675750.2800	343. Y: 6575525.3000 X: 4675747.9000	344. Y: 6575535.5700 X: 4675749.4600
345. Y: 6575542.5900 X: 4675750.7800	346. Y: 6575548.1800 X: 4675751.5600	347. Y: 6575558.1500 X: 4675753.9000	348. Y: 6575563.7400 X: 4675755.8300
349. Y: 6575569.1400 X: 4675756.9700	350. Y: 6575570.6100 X: 4675757.7300	351. Y: 6575575.2600 X: 4675740.4500	352. Y: 6575577.0800 X: 4675735.9300
353. Y: 6575578.4800 X: 4675731.0600	354. Y: 6575579.7800 X: 4675726.1400	355. Y: 6575580.9300 X: 4675720.7100	356. Y: 6575612.5400 X: 4675688.0600
357. Y: 6575619.0900 X: 4675684.0300	358. Y: 6575622.5200 X: 4675676.9700	359. Y: 6575626.1900 X: 4675671.2600	360. Y: 6575630.1800 X: 4675666.0900
361. Y: 6575634.8100 X: 4675659.6900	362. Y: 6575639.1100 X: 4675653.5100	363. Y: 6575643.5200 X: 4675647.2900	364. Y: 6575647.8900 X: 4675641.8900
365. Y: 6575645.9100 X: 4675680.0100	366. Y: 6575648.1300 X: 4675692.9500	367. Y: 6575648.5700 X: 4675695.1300	368. Y: 6575658.5600 X: 4675754.1600
369. Y: 6575660.3500 X: 4675801.7600	370. Y: 6575651.8100 X: 4675825.8800	371. Y: 6575646.0200 X: 4675835.2900	372. Y: 6575644.8500 X: 4675836.5800
373. Y: 6575635.5300 X: 4675846.9500	374. Y: 6575614.6200 X: 4675881.5600	375. Y: 6575610.7200 X: 4675880.4300	376. Y: 6575606.2100 X: 4675878.9700
377. Y: 6575602.8300 X: 4675875.6000	378. Y: 6575595.1700 X: 4675871.1800	379. Y: 6575592.9500 X: 4675869.1500	380. Y: 6575592.2500 X: 4675868.9600
381. Y: 6575586.8500 X: 4675866.5300	382. Y: 6575580.4400 X: 4675863.8700	383. Y: 6575576.2900 X: 4675861.7900	384. Y: 6575572.2600 X: 4675859.6800
385. Y: 6575570.0500 X: 4675858.4900	386. Y: 6575566.2100 X: 4675855.2600	387. Y: 6575562.4300 X: 4675854.6500	388. Y: 6575563.7000 X: 4675845.0500
389. Y: 6575563.7500 X: 4675837.3800	390. Y: 6575564.2700 X: 4675834.8900		

Fotodokumentacija dobra i djelova predložene zaštićene okoline:



TURISTIČKI KOMPLEKS SKD - KATEGORIJE 5* - UP1 KOJU ČINE KATASTARSKE PARCELE BROJ 1668/1, 1668/2, 1668/3, 1668/4, 1668/5, 1668/6, 1668/7, 1668/8, 1668/9 i 1668/10 KO REŽEVIĆI 1, U OBUHVATU URBANISTIČKOG PROJEKTA "TURISTIČKO NASELJE SKOČIĐEVOJKA", OPŠTINA BUDVA




HOTEL KATEGORIJE 5* - KONDO MODEL POSLOVANJA - UP2 KOJU ČINI KATASTARSKA PARCELA BROJ 1745 KO REŽEVIĆI 1, U OBUHVATU URBANISTIČKOG PROJEKTA "TURISTIČKO NASELJE SKOČIĐEVOJKA", OPŠTINA BUDVA




Prostorna organizacija baterije i kasarne– izvor ortofot.me



Dostupni ulazi u podzemne tunele, topovnjače i druge prostore



Podzemni tuneli, prolazi i ostaci vrata




Izlaz/ulaz na topovnjaču



Ležište/postolje za top i čelična šina za zastor i istureni nadzidak obrnute stepenišne forme




Istočni, stepenišni, ulaz



Pogled sa mjesta topovnjača



Kasarna – lokacija, izgled i stanje objekata i prostora



Kasarna - pozide, međe, kanal za vodu i okolno okruženje



Kasarna – unutrašnjost objekata



Lokacija kasarne sa četiri veća (objekti broj 2, 3, 4 i 5) i dva manja objekta (objekti broj 1 i 6)

Obradile:

Tanja Vujović, etnološkinja

Sofija Hajrizaj, arhitektica

Andreja Mugoša, arhitektica

Dr Petra Zdravković, arheološkinja