



Crna Gora
Uprava za inspekcijske poslove

Adresa: Oktobarske revolucije, br.130
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 234 421
fax: +382 234 406
www.uip.gov.me

Broj: UPIZH-0701-037/24-4/9

Podgorica, 22.01.2024.godine

Uprava za inspekcijske poslove na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list Crne Gore“, 44/12, 30/17) i člana 4 Uredbe o nadoknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Sl. list CG“, broj 66/16, 121/21), postupajući po zahtjevu za slobodan pristup informacijama gospodina Miodraga Fuštića, donosi

RJEŠENJE

1. Djelimično se usvaja zahtjev gospodina Miodraga Fuštića, evidentiran u Upravi za inspekcijske poslove pod brojem UP I ZH 0701-037/24-4/6 od 17.01.2024.godine, kojim se traži pristup sljedećoj informaciji:

- Kopije zapisnika, odluka, rješenja, prosleđivanja nadležnosti inspekcijskim i drugim organima, izvještaje i rezultate toksikoloških ispitivanja, kao i sve preduzete radnje koje se odnose na pojavu pjene u atmosferskim vodama ispod bivše flotacije rudnik Brskovo u Mojkovcu, u ulici Vojislava Šćepanovića, a koja se pojavila u dva navrata u decembru 2023.godine.

2. Pristup dijelu tražene informaciji iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja, ostvariće se poštanskom dostavom kopije informacije, podnosiocu zahtjeva, od strane organa vlasti. Troškovi kopiranja se ne naplaćuju iz razloga ekonomičnosti. Dio informacije koju ovaj organ vlasti posjeduje odnosi se na zapisnike, akte prosleđivanja nadležnosti drugim inspekcijskim organima, službene zabilješke, te izvještaje i rezultate toksikoloških ispitivanja koje se odnose na pojavu pjene u atmosferskim vodama ispod bivše flotacije rudnik Brskovo u Mojkovcu, u ulici Vojislava Šćepanovića, a koja se pojavila u dva navrata u decembru 2023.godine.

4. Odbija se zahtjev u dijelu kojim se traže odluke i rješenja koje se odnose na pojavu pjene u atmosferskim vodama ispod bivše flotacije rudnik Brskovo u Mojkovcu, u ulici Vojislava Šćepanovića, a koja se pojavila u dva navrata u decembru 2023.godine, zbog neposjedovanja informacije.

5. Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje ovog rješenja.

Obrazloženje

Dana 10.01.2024. godine, gospodin Miodrag Fuštić podnio je Upravi za inspekcijske poslove zahtjev za dostavljanje informacije, evidentiran pod br. UP I ZH 0701-037/24-4, koji je shodno uputima ovog organa vlasti dopunjen dana 17.01.2024. godine i evidentiran pod brojem UPIZH-0701-037/23-4/6.

U postupku po zahtjevu, Uprava za inspekcijske poslove je utvrdila da posjeduje dio tražene informacije opisanu tačkom 1 dispozitiva ovog rješenja.

Dio informacije opisana tačkom 1 dispozitiva ovog rješenja, a koju ovaj organ vlasti posjeduje, odnosi se na zapisnike, akte prosleđivanja nadležnosti drugim inspekcijskim organima, službene zabilješke, te izvještaje i rezultate toksikoloških ispitivanja koje se odnose na pojavu pjene u atmosferskim vodama ispod bivše flotacije rudnik Brskovo u Mojkovcu, u ulici Vojislava Šćepanovića, a koja se pojavila u dva navrata u decembru 2023.godine.

Citirani dio ima 19 (devetnaest) stranica formata A4 i pristup istoj omogućava se dostavljanjem njene kopije putem pošte, na adresu podnosioca zahtjeva: **Miodrag Fuštić (Građanska inicijativa Zdravi Mojkovac),**

Na osnovu člana 30 stav 5 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 44/12 i 30/17), Uprava za inspekcijske poslove je odbila zahtjev u dijelu kojim se traže informacije koje se odnose odluke i rješenja koje se odnose na pojavu pjene u atmosferskim vodama ispod bivše flotacije rudnik Brskovo u Mojkovcu, u ulici Vojislava Šćepanovića, a koja se pojavila u dva navrata u decembru 2023.godine, zbog neposjedovanja informacije, iz razloga što postupajući inspektori u predmetnoj stvari nijesu donosili rješenja, niti odluke.

Imajući u vidu da je članom 33 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisano da podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informaciji koji se odnosi na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore, kao i da je članom 2 stav 1 Uredbe o nadoknadi troškova u postupku za pristup informacijama propisano da trošak kopiranja informacije formata A4, crno-bijeli, iznosi 0,03€ po stranici, to se troškovi postupka u konkretnom slučaju ne određuju iz razloga ekonomičnosti.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja, shodno čl. 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, neposredno ili preko Uprave za inspekcijske poslove.

Dostavljeno:
Miodrag Fuštić (Građanska inicijativa Zdravi Mojkovac)



Ana Vujošević
DIREKTORICA

Ana Vujošević

Kontakt osoba:
Marina Četković - Samostalna savjetnica III
tel: 068 872 765
email: marina.cetkovic@uip.gov.me



CrnaGora
Uprava za inspekcijske poslove
Odsjek za ekološku inspekciju

Adresa: Oktobarske revolucije, br.130
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382234 421
fax: +382 234 406
www.uip.gov.me

Br: UP I ZH 0701-037/24-4/2

15.01.2024.

Za: **UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE**
Marina Četković
Samostalna savjetnica
Kancelarija za administrativne poslove

Veza: UPIZH 0701-037/24-4 od 10.01.2024. godine
Predmet: Odgovor na Zahtjev za Slobodan pristup informacijama

Poštovana,

U vezi sa Zahtjevom za slobodan pristup informacijama br. UPIZH 0701-037/24-4 od 10.01.2024. godine ekološka inspekcija je nakon saznanja daha 28.11.2023.godine u 17,30 h, od strane načelnika Komunalne policije opštine Mojkovac da sa prostora flotacije bivšeg Rudnika „Brskovo“ teče bijela pijena i da se sliva niz ulicu i uliva u šahtu ispod podvožnjaka u ul. V. Šćepanovića b.b., opština Mojkovac, obišla sa Komunalnom policijom i inspektorom za stambeno komunalne djelatnosti, opštine Mojkovac, predmetnu lokaciju i sačinila službenu zabilješku.

Dana 29.11.2023.godine ekološka inspekcija je sa službenim licima MUP-a PJ Mojkovac izvršila obilazak lokacije bivše flotacije Rudnika „Brskovo“ u Mojkovcu i o tome je sačinjena službena zabilješka.

Služba Komunalne policije Opština Mojkovac je podnijela zahtjev ovlaštenoj instituciji d.o.o. „CETI“ Podgorica, za fizičku hemijsku analizu otpadne vode.

Ekološki inspektor je dana 30.11.2023.godine prisustvovao, zajedno sa predstavnicima Komunalne policije i predstavnicima MUP-a, prilikom uzimanja uzoraka vode sa prostora bivše flotacije Rudnika „Brskovo“ i o tome je sačinjena službena zabilješka.

U prilogu Vam dostavljamo sačinjene službene zabilješke.

Prilog:

- Službena zabilješka br. 0303-736/23-9/248 od 28.11.2023.godine;
- Službena zabilješka br. 0303-736/23-9/249 od 29.11.2023.godine;
- Službena zabilješka br. 0303-736/23-9/250 od 30.11.2023.godine.

Dostavljeno: Naslovu

a/a

Kontakt osoba: Irena Popović

tel: 068 872 835

email: irena.popovic@uip.gov.me





CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
-Odsjek za ekološku inspekciju-

Inspekcija: Ekološka
Broj: 0303-736/23-9/248
Podgorica: 28.11.2023. god.

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

Nakon saznanja da se sa prostora flotacije bivšeg Rudnika „Brskovo“ teče bijela pjena i da se sliva niz ulicu i uliva u šahtu ispod podvožnjaka u ul. V. Šćepanovića b.b., opština Mojkovac, ekološki inspektor je dana 28.11.2023.godine u 17,30 h u prisustvo načelnika komulne policije Mileta Šutovića, komunalnih policajaca V. Žurića i R. Radovića i inspektora za stambeno komunalne djelatnosti, opštine Mojkovac Vidoja Smolovića je obišao predmetnu lokaciju i tom prilikom se konstatuje bijela pjena niz ulicu koja se uliva se šahtu ispod podvožnjaka u ul. V.Šćepanović b.b., opština Mojkovac.

Uzeti su uzorci vode sa mjesta gdje se sliva voda sa prostora bivše flotacije i uzorak vode gdje se voda uliva u šahtu ispod podvožnjaka. Uzorci su uzeti u plastičnim bocama od 1,5 l i obilježeni su. Uzorke je uzeo načelnik komunalne policije Mileta Šutović i inspektor Vidoje Smolović. Uzorci su ostavljeni u kancelariji komunalne policije i isti će uzete uzorke dostaviti nadležnoj instituciji na ispitivanje.



Inspektor
Irena Popović



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
-Odsjek za ekološku inspekciju-

Inspekcija: Ekološka
Broj: 0303-736/23-9/249
Podgorica: 29.11.2023. god.

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

Ekološki inspektor je dana 29.11.2023.godine u 11h sa šefom kriminalističke policije Branislavom Ščekićem i Petrom Minićom inspektorom izvršio obilazak lokacije bivše flotacije Rudnika "Brskovo" u Mojkovcu. Tom prilikom ekološki inspektor konstatuje sledeće:

Na površini iznad puta gdje je bivša flotacija Rudnika "Brskovo" u Mojkovcu nalazi se voda koja je zamućena i ta zamućena voda se sliva na put pri čemu se stvara bjeličasta pjena. Voda sa pjenom se sliva niz put i uliva se u šahtu atmosferske kanalizacije u blizini podvožnjaka u ul. V.Šćepanovića b.b., opština Mojkovac. Iznad površine gdje se nalazi zamućena voda nalaze se skladišteni drveni sortimenti.

Šef kriminalističke policije je sačinio video zapis i fotografije.





CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
-Odsjek za ekološku inspekciju-

Inspekcija: Ekološka
Broj: 0303-736/23-9/250
Podgorica: 30.11.2023. god.

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

Ekološki inspektor je dana 30.11.2023.godine prisustvovao prilikom uzimanja uzoraka vode sa prostora bivše flotacije rudnika Brskovo od strane ovlaštene institucije d.o.o. „CETI“ Podgorica. Zahtjev za uzimanje uzoraka otpadne vode podnešen je od strane Komunalne policije opštine Mojkovac. Prilikom uzimanju uzoraka vode od strane ovlaštene institucije d.o.o. „CETI“ Podgorica, bili su prisutni načelnik Komunalne policije i službenik, šef kriminalističke policije Mojkovac i policijski inspektor.

Nakon urađene analize izvještaj o ispitivanju d.o.o. „CETI“ Podgorica će dostaviti podnosiocu zathjeva.





CrnaGora

Uprava za inspekcijske poslove
Odsjek za ekološku inspekciju

Adresa: Oktobarske revolucije, br.130
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382234 421
fax: +382 234 406
www.uip.gov.me

Br: UP I ZH 0701-037/24-4/3

22.01.2024.

Za:

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Marina Četković
Samostalna savjetnica
Kancelarija za administrativne poslove

Veza: UPIZH 0701-037/24-4 od 10.01.2024. godine
Predmet: Dopuna dokumentacije

Poštovana,

Dana 25.12.2023.godine u prostorijama ekološke inspekcije u Mojkovcu, dostavljena mi je kopija Izvještaja o ispitivanju fizičko – hemijske analize otpadne vode koja se ispušta u površinske vode, koji je rađen od strane d.o.o. "CETI" Podgorica, po zahtjevu Komunalne policije Opštine Mojkovac, (br.izvjestaja 1033/01/23/1 od 15.12.2023.godine).

Kopija Izvještaja o ispitivanju fizičko – hemijske analize otpadne vode koja se ispušta u površinske vode, mi je dostavljena od strane službenika MUP-a PJ Mojkovac.

U prilogu Vam dostavljamo kopiju Izvještaja o ispitivanju fizičko – hemijske analize otpadne vode koja se ispušta u površinske vode

Prilog:

- Izvještaj o ispitivanju fizičko – hemijska analiza otpadne vode koja se ispušta u površinske vode, br. 1033/01/23/1 od 15.12.2023.godine.

Dostavljeno: Naslovu


a/a

Kontakt osoba: Irena Popović

tel: 068 872 835

email: irena.popovic@uip.gov.me





Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica d.o.o.
LLC Center for Ecotoxicological Research Podgorica


Pisarnica


OPŠTINA MOJKOVAC

Primljeno: 21-12-2023				
Org. jed.	Let. klas. št.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
05	019/23	221	9	

STRUČNO MIŠLJENJE

Vrsta ispitivanja	Fizičko-hemijska analiza otpadne vode koja se ispušta u površinske vode
Broj izvještaja	1033/01/23/1
Datum izdavanja mišljenja	15.12.2023.
PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEJEVA	
Naziv podnosioca zahtjeva	Služba komunalne policije Opština Mojkovac
Broj i datum zahtjeva/ugovora	e-mail 29.11.2023.
Adresa i tel/fax	Opština Mojkovac, trg LJ. Bakoča 84205 Mojkovac, tel: 069-160-070, e-mail: komunalnapolicijamk1@gmail.com
PODACI O UZORKU	
Vrsta uzorka	Otpadna voda
Zahtijevano ispitivanje	Parametri u skladu sa zahtjevom korisnika usluge
Broj protokola u CETI	1033/01/23
Pravilo odlučivanja	ILAC - G8:09/2019-binarno jednostavno prihvatanje
MIŠLJENJE	
Prema rezultatima fizičko-hemijske analize, uzorak otpadne vode, spirna voda sa prostora bivše Flotacije rudnika Brskovo - Mojkovac , CETI br. protokola 1033/01/23, NE ODGOVARA uslovima Tabele 1, Tačke 1, Priloga 1 Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda ("Sl. list Crne Gore", br. 56/19) za ispuštanje u površinske vode zbog povećanog sadržaja ukupnih suspendovanih materija, aluminijuma, arsena, bakra, cinka, kadmijuma, gvožđa, sulfata, ukupnog azota i nitrata u odnosu na propisane vrijednosti.	
PRILOG	
Izvještaj o ispitivanju br. 1033/01/23/1	


Stručno lice
Savjetnik Direktora Laboratorije
za oblast životne sredine
Vladimir Živković, dipl. ing. tehn. master hemičar



Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica d.o.o.
LLC Center for Ecotoxicological Research Podgorica



CETI 780.101.01

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Vrsta ispitivanja	Fizičko-hemijska analiza otpadne vode koja se ispušta u površinske vode
Broj izvještaja	1033/01/23/1
Datum izdavanja izvještaja	15.12.2023.

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEJEVA

Naziv podnosioca zahtjeva	Služba komunalne policije Opština Mojkovac
Broj i datum zahtjeva/ugovora	e-mail 29.11.2023.
Kontakt korisnika usluge	Opština Mojkovac, trg LJ. Bakoča 84205 Mojkovac, tel: 069-160-070, e-mail: komunalnapolicijamk1@gmail.com

PODACI O UZORKU

Datum uzorkovanja	30.11.2023.
Vrsta uzorka	Otpadna voda
Metod i plan uzorkovanja	MEST EN ISO 5667-1:2012, MEST EN ISO 5667-3:2020, MEST EN ISO 5667-10:2021
Uzorkovao	Radomir Žujović, Ilija Rešetar
Zahtijevano ispitivanje	Fizičko-hemijska analiza otpadne vode
Broj protokola u CETI	1033/01/23

PRILOZI

Izvještaj o ispitivanju Instituta za javno zdravlje Crne Gore br. OV0286/04 od 14.12.2023. (TOC)



DIREKTOR SEKTORA ZA LABORATORIJSKU
DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA
Predrag Banović, master inž. tehnologije

Izjava:

- Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
- Izvještaj o ispitivanju se može umnožavati isključivo kao cjelina.
- Nije dozvoljeno isticanje naziva „Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica“ d.o.o. u tekstu deklaracije ni u reklamne svrhe, bez saglasnosti Centra.

Bulevar Šarla de Gola 2, 81000 Podgorica, Crna Gora

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 1033/01/23/1

JEDINICA ZA HEMIJSKU ANALITIKU
REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKE ANALIZE

Naziv uzorka	Otpadna voda			
Datum uzorkovanja	30.11.2023.			
Mjesto uzorkovanja	Flotacija bivšeg rudnika Brskovo - Mojkovac			
Koordinate				
Broj protokola u CETI	1033/01/23			
Parametar ispitivanja i jedinica mjere	Rezultat i proširena mjerna nesigurnost ¹	Referentna vrijednost ³	Oznaka metode	Dodaci/izostavljanja/odstupanja u odnosu na metodu
pH vrijednost	2,3±0,1	6,5-9,0	MEST EN ISO 10523:2013	-
Temperatura [°C]	8,4±0,6	30	SMVP.116	-
Taložne materije [ml/l]	<0,1 ²	0,5	SMVP.132*	-
Ukupne suspendovane materije [mg/l]	143	35/60 ^a	SMVP.133*	-
BPK ₅ [mg O ₂ /l]	7,5	25	ISO 5815:2003*	-
HPK [mg O ₂ /l]	116±7	125	MEST EN 6060:2011	-
Fenoli [mg/l]	0,006±0,001	0,1	SMVP.299	-
Aluminijum [mg Al/l]	14±1	3	MEST EN ISO 17294-2:2017	-
Arsen [mg As/l]	3,2±0,2	0,1	MEST EN ISO 17294-2:2017	-
Bakar [mg Cu/l]	7,2±0,6	0,5	MEST EN ISO 17294-2:2017	-
Barijum [mg Ba/l]	0,027±0,002	5	MEST EN ISO 17294-2:2017	-
Bor [mg B/l]	<0,2 ²	1,0	MEST EN ISO 17294-2:2017	-
Cink [mg Zn/l]	57±5	2	MEST EN ISO 17294-2:2017	-
Kadmijum [mg Cd/l]	0,23±0,02	0,1	MEST EN ISO 17294-2:2017	-
Kobalt [mg Co/l]	<0,1 ²	1	MEST EN ISO 17294-2:2017	-
Kalaj [mg Sn/l]	<0,05 ²	2	MEST EN ISO 17294-2:2017	-
Ukupni hrom [mg Cr/l]	<0,1 ²	0,5	MEST EN ISO 17294-2:2017	-
Hrom (VI) [mg Cr/l]	<0,001 ²	0,1	EPA 7196A*	-
Mangan [mg Mn/l]	1,4±0,1	2	MEST EN ISO 17294-2:2017	-
Nikal [mg Ni/l]	0,12±0,01	0,5	MEST EN ISO 17294-2:2017	-
Olovo [mg Pb/l]	0,41±0,03	0,5	MEST EN ISO 17294-2:2017	-
Selen [mg Se/l]	<0,01 ²	0,02	MEST EN ISO 17294-2:2017	-
Srebro [mg Ag/l]	<0,01 ²	0,1	MEST EN ISO 17294-2:2017	-
Vanadijum [mg V/l]	0,025±0,002	0,05	MEST EN ISO 17294-2:2017	-
Gvožđe [mg Fe/l]	414±38	2	MEST EN ISO 17294-2:2017	-

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 1033/01/23/1

Živa [mg Fe/l]	<0,001 ²	0,01	AMA-111	-
Fluoridi rastvoreni [mg F/l]	<0,01 ²	10,0	SMVP.326	-
Sulfidi rastvoreni [mg S/l]	<0,01 ²	0,1	EPA 376.2*	-
Sulfati [mg SO ₄ /l]	2321±153	250	MEST EN ISO 10304-1:2012	-
Hloridi [mg Cl /l]	2,5	-	ISO 9297:1997*	-
Ukupni fosfor [mg P/l]	0,65	2/1 ^a	EPA 200.7*	-
Hlor slobodni [mg Cl/l]	<0,01 ²	0,2	SMVP.351*	-
Ukupni azot [mg N/l]	29,4±2,9	15/10 ^a	SMVP.179 SMEW4500NO2B SMEW4500NO3B	-
Amonijačni azot [mg N/l]	0,15±0,02	10 ^b /6,7 ^c	SMVP.179	-
Nitriti [mg N/l]	0,09±0,01	1 ^b /0,7 ^c	SMEW4500NO2B	-
Nitrati [mg N/l]	29,2±3,9	2 ^b /1,3 ^c	SMEW4500NO3B	-
Cijanidi slobodni [mg CN/l]	<0,001 ²	0,1	SMEW 4500CN-E	-

* - van obima akreditacije

¹Proširena mjena nesigurnost izražena je kao kombinovana standardna mjerna nesigurnost uvećana za faktor pokrivenosti k=2 za nivo povjerenja od približno 95%

²granica kvantifikacije (LOQ)

³Granične vrijednosti emisije zagađujućih supstanci u otpadnim vodama za ispuštanje u površinske vode u skladu sa tabelom 1, Priloga 1 Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda ("Sl. list Crne Gore", br. 56/19)

^a za komunalne otpadne vode u skladu sa Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama, a za industrijske i druge otpadne vode za ispuštanja u osjetljiva područja

^b za komunalne otpadne vode za aglomeracije između 10 000 i 100 000 ES, a za industrijske i druge otpadne vode za ispuštanja u područja koja nijesu određena kao osjetljiva

^c za komunalne otpadne vode za aglomeracije veće od 100 000 ES, a za za industrijske i druge otpadne vode za ispuštanja u osjetljiva područja

^d teškoisparljive lipofilne materije (ukupna ulja i masti) predstavljaju sumu masti i ulja životinjskog i biljnog porijekla, kao i ukupnih ugljovodonika (mineralnih ulja) ekstraktabilnih n-heksanom.

REZULTATE PREISPITAO/LA

Šef jedinice za hemijsku analitiku
mr Bojana Knežević, Spec. Sci. hem. tehnol.

REZULTATE ODOBRILO/LA

Savjetnik direktora laboratorije za oblast sanitarne hemije
dr sc. med. Dejan Jančić, dipl. hem

JEDINICA ZA ANALITIKU U GASNOJ HROMATOGRAFIJI
REZULTATI HEMIJSKE ANALIZE

Naziv uzorka	Otpadna voda			
Datum uzorkovanja	30.11.2023.			
Mjesto uzorkovanja	Flotacija bivšeg rudnika Brskovo - Mojkovac			
Koordinate				
Broj protokola u CETI	1033/01/23			
Parametar ispitivanja i jedinica mjere	Rezultat i proširena mjerna nesigurnost ¹	Referentna vrijednost ³	Oznaka metode	Dodaci/izostavljanja/odstupanja u odnosu na metodu
Ukupni ugljovodonič ^e [mg/l]	0.49±0.07	10	DIN EN ISO 9377-2:2001	-
Polihlorovani bifenili (PCB) ^f [mg/l]	<0.00001 ²	0,001	EPA 8270D	-
Policiklični aromatični ugljovodonič ⁱ (PAH)				
Antracen [mg/l]	<0.00001 ²	0,01	EPA 8270D	-
Naftalen [mg/l]	<0.00001 ²	0,01	EPA 8270D	-
Fluoranten [mg/l]	0.000032±0.000005	0,01	EPA 8270D	-
Benzo(a)piren [mg/l]	<0.00001 ²	0,05	EPA 8270D	-
Benzo(b)fluoranten [mg/l]	<0.00001 ²	0,003	EPA 8270D	-
Benzo(k)fluoranten [mg/l]	<0.00001 ²	0,003	EPA 8270D	-
Benzo(g,h,i)perilen [mg/l]	<0.00001 ²	0,0002	EPA 8270D	-
Indeno(1,2,3-cd) piren [mg/l]	<0.00001 ²	0,0002	EPA 8270D	-

*- van obima akreditacije

¹Proširena mjerna nesigurnost izražena je kao kombinovana standardna mjerna nesigurnost uvećana za faktor pokrivenosti k=2 za nivo povjerenja od približno 95%

²granica kvantifikacije (LOQ)

³Granične vrijednosti emisije zagađujućih supstanci u otpadnim vodama za ispuštanje u površinske vode u skladu sa tabelom 1, Priloga 1 Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda ("Sl. list Crne Gore", br. 56/19)

^e ukupni ugljovodoničⁱ (mineralna ulja) predstavljaju sumu dugolančanih i razgranatih alifatičnih, alicikličnih, aroamtičnih ili alkil-supstituisanih aromatičnih ugljovodonič^a između C₁₀H₂₂ (n-dekana) i C₄₀H₈₂ (n-tetrakontana)

^f polihlorovani bifenili (PCB) predstavljaju sumu (PCB-28), (PCB-52), (PCB-101), (PCB-138), (PCB-153), (PCB-180), (PCB-194) i (PCB-118).

REZULTATE PREISPITALA

Šef jedinice za analitiku u gasnoj hromatografiji

Zeljka Cetković, dipl. hem.

REZULTATE ODOBRILO

Savjetnik Direktora Laboratorije za oblast životne sredine

Vladimir Živković, dipl. ing. tehn. master hemičar

KRAJ IZVJEŠTAJA O ISPITIVANJU

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE
CRNE GORE
CENTAR ZA HIGIJENU I ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
81000 Podgorica, Džona Džeksona bb
tel./fax: 020/235 441, www.ijzcg.me



Šifra uzorka:



OV0286/04

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Redni broj protokola 0286

Veza Zahtjev 1033/01/23/2 --- 06-15/1320

Vlasnik uzorka CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA DOO PODGORICA

Naručilac ispitivanja CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA DOO PODGORICA

Uvoznik/zastupnik

PODACI O MATERIJALU - UZORKU

PODACI O UZORKOVANJU

Naziv uzorka Otpadna voda koja se ispušta u površinske vode
(1033/01/23)

Datum 04.12.2023

Pakovanje ambalaža po standardima

Mjesto

Ukupna količina Jedinica mjere

Uzorkovao # Vlasnik uzorka-Zahtjev

Datum proizvodnje Rok upotrebe

Metode uzorkovanja

Plan uzorkovanja Q4.7.3.07 / 04.12.2023

VRSTA ANALIZE

Datum prijema 04.12.2023

Datum izdavanja izvještaja 14.12.2023

Stručno mišljenje*: Rezultati laboratorijskih ispitivanja dostavljenog uzorka dati su u prilogu i čine sastavni dio ovog izvještaja

Za Šef Odsjeka za vode i Laboratorijom
za buku Ivana Joksimović, dr med.

213959 dr Ivana Joksimović, spec. Higijene



Načelnik Odsjeka za životnu sredinu i
zdravlje Ivana Joksimović, dr med.

213959 dr Ivana Joksimović, spec. Higijene

Prilog:

1. REZULTATI ISPITIVANJA Q4.7.2.01.02

IZJAVA

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitane uzorke, onakve kakvi su primljeni
 2. Institut je odgovoran za sve podatke iskazane u izvještaju, osim za podatke dobijene od korisnika
 3. Izvještaj se ne smije umnožavati izuzev u cjelosti, bez saglasnosti Instituta za javno zdravlje Crne Gore
 4. Zabranjeno je isticanje imena »Institut za javno zdravlje Crne Gore« u tekstu deklaracije i u reklamne svrhe, bez saglasnosti Instituta
 5. Kada laboratorija izdaje izjavu o usaglašenosti, primjenjuje se pravilo odlučivanja koje je opisano u Uputstvu o usaglašenosti sa aspekta pravila odlučivanja Q3.CHE.UP.02.
- * Kada IJZCG nije odgovoran za fazu uzorkovanja, rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kakav je primljen. IJZCG se odriče odgovornosti za validnost rezultata za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
- * Van obima akreditacije
- Oznaka: Q4.7.8.02 Verzija 1.0 važi od 19.09.2022.g

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE
CENTAR ZA HIGIJENU I ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
Odjeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
Laboratorija za ispitivanje voda, vazduha, zemljišta i radioaktivnosti



Šifra uzorka:



OV0286/04

REZULTATI ISPITIVANJA Q4.7.2.01.02

Naziv uzorka	Otpadna voda koja se ispušta u površinske vode (1033/01/23)
Vrsta analize	
Datum prijema uzorka	04.12.2023 13:26
Datum početka analize	04.12.2023
Datum završetka analize	10.12.2023 12:36
Metode uzorkovanja	

FIZIČKA, FIZIČKO-HEMIJSKA I HEMIJSKA ISPITIVANJA

Red. broj	Parametri ispitivanja	Jedinica mjere	Nađena vrijednost	Maksimalno dopuštena koncentracija	Metoda
	Hemijski parametri				
I	Ukupni organski ugljenik (TOC)	mg/l	26.5 ± 3.6	30	MEST ISO 8245:2020

Šef laboratorije

Dina Perić
MSc Dina Perić



Za Načelnik odjeljenja

Dina Perić
MSc Dina Perić

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.


Kada laboratorija izdaje izjavu o usaglašenosti, primjenjuje se pravilo odlučivanja koje je opisano u Uputstvu o usaglašenosti sa aspekta pravila odlučivanja Q3.CHE.UP.02. Izvještaj se ne smije umnožavati izuzev u cjelosti, bez saglasnosti Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Mjerna nesigurnost prikazana uz rezultat predstavlja proširenu mjernu nesigurnost i izražena je kao kombinovana standardna mjerna nesigurnost uvećana za faktor pokrivanja $k=2$, za nivo povjerenja 95%.

* Van obima akreditacije. Verzija 1.0 važi od 19.09.2022.g

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE
CENTAR ZA HIGIJENU I ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
Odjeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
Laboratorija za ispitivanje voda, vazduha, zemljišta i radioaktivnosti



Šifra uzorka:



OV0286/04

REZULTATI ISPITIVANJA Q4.7.2.01.02

LEGENDA PRIMIJENJENIH PRAVILNIKA I STANDARDA


Metoda


MEST ISO 8245:2020

Opis

Određivanje ukupnog organskog ugljenika







Slika1-7. Lokacija uzorkovanja otpadne vode-1033/01/23/1



Crna Gora
Uprava za inspekcijske poslove

Adresa: Oktobarske revolucije, br.130
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 234 421
fax: +382 234 406
www.uip.gov.me

Broj: UPIZN 0701-037/24-4

Berane, 15.01.2024.godine.

Uprava za inspekcijske poslova
n/r Marini Cetkovic
Samostalna savjetnica III
Kancelarija za administrativne poslova

Oktobarske revolucije 130
Podgorica

Predmet: Odgovor na inicijativu br. UPZH-037/24-4 od 10.01.2024. god.

Inicijativa br.UPZH-0701-037/24-4 od 10.01.2024.god. zavedena u Upravi za inspekcijske poslove, od strane Miodraga Fustica, Gradjanska inicijativa za zdravi Maojkovac ,dostavljena je ovoj inspekciji.

Postupajuci po predmetnoj inicijativi dostavljam Vam spise predmeta koji se odnose na upravne mjere i radnje, od strane inspektora za vode, koje su donesene po inicijativi br. UPIN-0303-737/23-48421 od 29.11.2023.god. a koja se odnosi ne ekoloski akcedent na slivu rijeke Rudnice, opstina Mojkovac

- Zapisnik br. UP IN-0304-737/23-48421/1 od 29.11.2023. god.
- Akt br. UP IN-0304-737/23-48421/2 od 30.12.2023. god.

S poštovanjem,

Obavještenje dostavljeno:

- Glavnom inspektor


INSPEKTOR ZA VODE
Dragan Šekularac

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

-Odsjek za vode

Broj: UP IN-0304-737/23-48421/1

Berane, 29.11.2023. godine.

ZAPISNIK
O IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM PREGLEDU

Pregled izvršen kod: Vodotok Rudnice, opština Mojkovac, u 13h

Predmet pregleda: Ekoloski akcident

Pregled izvršio: Dragan Šekularac, inspektor za vode.

Pregledu prisutni:

Podaci za odgovorno lice: ime i prezime:

PREGLEDOM JE USTANOVLJENO SLJEDEĆE:

Inspeksijskim nadzorom obavljenim po službenoj dužnosti, po inicijativu br. UPIN 0304-737/23-48421 od 29.11.2023.god., Inspektor za vode Uprave za inspeksijske poslove konstatovao je sljedeće:

Dana 29.11.2023.godine, od strane Miodraga Radulovica, Glavnog inspektora za vode, Uprave za inspeksijske poslove, dostavljena mi je inicijativa za vršenje inspeksijskog nadzora u vezi ekoloskog akcidenta, izlivanje hemikalija iz bivšeg rudnika Brskovo u rijeku Rudnicu koja se uliva u rijeku Taru, opština Mojkovac.

Postupajući po predmetnoj inicijativi dana 29.11.2023.god. u 13:00h, obišao sam lokalitet naveden u inicijativi i tom prilikom konstatovao da se na prostoru uz pristupni put koji se pruža u pravcu bivšeg rudnika Brskovo, formirala vodena akumulacija u površini od oko 200m², nepoznate dubine. U momentu kontrola voda se iz akumulacije slijeva preko pomenutog puta, niz zemljani rasjed ka asfalnom putu, a dalje niz asfalni put ka upojnoj sahti, koja vodu odvodi ka rijeci Rudnici. Iznad pomenute akumulacije na rastojanju od oko 20m licirani su bazeni bivšeg rudnika Brskovo u koji su napunjeni vodom, nepoznatog sastava. Voda u akumulaciji je tamno sivkaste boje.

Od strane Nacelnika komunalne policije i inspeksijskog nadzora opštine Mojkovac, Milete Sutovica usmenim putem je zatraženo da CETI u sto kracem roku izadje na lice mjesta i uzorkuje vodu iz akumulacije i bazena, kako bi se utvrdio kvalitet ispustene vode u recipijent vodotoka rijeke Rudnice.

U skladu sa članom 112 Zakona o upravnom postupku odgovorno lice subjekta nadzora upoznato sa mjerama i radnjama koje će inspektor za vode preduzeti.

Zapisnik je pročitao i na isti stranka nema primjedbi.

Ovaj zapisnik je sačinjen u tri istovjetna primjerka, od kojih je jedan uručen stranci.

Stranka:

Tačnost prepisa o v j e r a v a:

Inspektor
Dragan Šekularac

INSPEKTOR ZA VODE
Dragan Šekularac



Crna Gora
Uprava za inspekcijske poslove

Adresa: Oktobarske revolucije, br.130
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 234 421
fax: +382 234 406
www.uip.gov.me

Broj: UPIN 0304-737/23-48421/2

Berane, 30.12.2023. godine.

OPŠTINA MOJKOVAC
Komunalna inspekcija

Mojkovac

Predmet: Dostavljanje na nadležnost

U postupku inspekcijskog nadzora, Inspektor za vode Uprave za inspekcijske poslove je postupajući po inicijativi br. UPIN-0304-737/23-48421 od 29.11.2023.god., koji se odnosi na ekološki akcedent na slivu rijeke Rudnice, opština Mojkovac, dana 29.11.2023.god. obišao pomenuti vodotok, sačinio zapisnikna i na osnovu činjeneničnog stanja obavještavam Vas slijedeće.

Naime, shodno članu 8 Zakonom o vodama ("Sl. list RCG", br. 27/07 i "Sl. list CG", br. 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17 i 84/18), vode na teritoriji Crne Gore, prema značaju ili prekograničnom uticaju, dijele se na vode od značaja za Crnu Goru i vode od lokalnog značaja.

Vode od značaja za Crnu Goru utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva.

Vode od značaja za Crnu Goru upisuju se u registar koji vodi organ državne uprave nadležan za poslove upravljanja vodama (u daljem tekstu: nadležni organ uprave).

Vode manjih vodotoka i izvora do 30 l/s u hidrološkom minimumu, ako njihovo korišćenje nije namijenjeno za organizovanje regionalnog ili javnog vodovoda ili ako za njihovo korišćenje vodne akte ne izdaje nadležni organ uprave, koji izviru, ulivaju se ili uviru na području opštine, kao i druge vode koje nijesu obuhvaćene stavom 2 ovog člana, smatraju se vodama od lokalnog značaja.

Vode od lokalnog značaja upisuju se u registar koji vodi nadležni organ lokalne uprave.

Obzirom na gore citirano a u skladu sa članom 161, stav 2 Zakona o vodama, poslove inspeksijskog nadzora u u oblasti upravljanja vodama i vodnog dobra, u okviru nadležnosti organa državne uprave, vrši organ državne uprave nadležan za inspekcijske poslove preko inspektora za vode, a u okviru nadležnosti lokalne uprave preko nadležnog inspektora lokalne uprave, u skladu sa zakonom.


Na osnovu gore citiranog, prosleđujem Vam navedenu inicijativu na dalje postupanje i nadležnost.

U prilogu Akta Vam dostavljam i zapisnik o inspeksijskom nadzoru br. UPIN 0304-737/23-48421/1 od 29.11.2023.god.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

Glavnom inspektoratu za vode


INSPEKTOR ZA VODE
Dragan Šekularac