



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV Proleterske brigade broj
19
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 446 200
Tel: +382 20 446 339

Broj: 06-333/25-13159/7

Podgorica, 18.11.2025. godine

Uprava za saobraćaj

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 06-333/25-13159/7 od 18.11.2025. godine, za rekonstrukciju dijela magistralnog puta M-2 Barski most– Bijelo Polje, lokalitet granični prelaz "Dobrakovo"-Industrijska zona Bijelo Polje-raskrsnica "Voli" u skladu sa Prostorno urbanističkim planom opštine Bijelo Polje ("Sl.list" Crne Gore- opštinski propisi br. 7/14), Prostorno urbanističkim planom opštine Bijelo Polje-izmjene I dopune ("Sl.list" Crne Gore- br. 96/22) I Prostornim planom Crne Gore, ("Sl.list" Crne Gore- br. br.068/25).



MINISTAR
Slaven Radunovic

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- ④ U spise predmeta
- Direkciji za inspekcijski nadzor
- a/a

SAGLASNA:

Marina Izgarević Pavićević državna sekretarka

ODOBRIO:

Boško Todorović, v.d. generalnog direktora
Direktorata za građevinarstvo

Verifikovala:

Milica Čurić, načelnica Direkcije za izdavanje
urbanističko tehničkih uslova

OBRADILA:

Branka Nikić, samostalna savjetnica I

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI


1.	Broj: 06-333/25-13159/7 Podgorica, 18.11.2025. godine	 Crna Gora Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
2.	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine na osnovu člana 143 stav 2 Zakona o uređenju prostora ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25) i podnietog zahtjeva, Uprave za saobraćaj Crne Gore izdaje:	
3.	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4.	za rekonstrukciju dijela magistralnog puta M-2 Barski most– Bijelo Polje, lokalitet granični prelaz "Dobrakovo"-Industrijska zona Bijelo Polje-raskrsnica "Voli" na stacionaži, od km 135+300 do km 145+600 u skladu sa Prostorno urbanističkim planom opštine Bijelo Polje ("Sl.list" Crne Gore-opštinski propisi br. 7/14), Prostorno urbanističkim planom opštine Bijelo Polje-izmjene I dopune ("Sl.list" Crne Gore- br. 96/22) I Prostornim planom Crne Gore, ("Sl.list" Crne Gore- br. br.068/25)	
5.	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	Uprava za saobraćaj Crne Gore
6.	POSTOJEĆE STANJE Na grafičkom prilogu PUP-a Opštine Bijelo Polje "Plan Saobraćajne infrastrukture" i Izmjena I dopuna PUP-a Opštine Bijelo Polje "Plan Saobraćajne infrastrukture" prikazana je trasa magistralnog puta M-2.	
7.	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije Prostorno urbanističkim planom opštine Bijelo Polje definisan je- Prostorni razvoj, razmještaj i korišćenje infrastrukturnih sistema (saobraćajna, elektroenergetska, hidrotehnička i telekomunikaciona infrastruktura) , gdje je navedeno sljedeće: U skladu sa planiranim razvojem područja, dinamikom privrednog razvoja, planiranom infrastrukturom i populacionim razvojem planiran je i razvoj elemenata saobraćajne infrastrukture tako da se zadovolje zahtjevi koji će se postaviti pred saobraćajni i transportni sistem područja. Ovim planom predviđeno je za magistralni put M-2 da se može rekonstruisati, proširiti ili poboljšati.	

	Prema "Prostorno planskom obrazloženju drumskih saobraćajnica" iz Prostornog plana Crne Gore se navodi: "Mrežu magistralnih i regionalnih puteva potrebno je i dalje unapređivati, kako u smislu poboljšanja postojećih, tako i u smislu izgradnje novih putnih pravaca. U planskom periodu dozvoljena je rekonstrukcija i modernizacija sa izgradnjom obilaznica (jugoistočna strana Podgorice i produžetak obilaznice Bijelog Polja) koje nakon izgradnje dobijaju kategoriju magistralnog puta.
7.2.	Pravila parcelacije Dionica magistralnog puta M-2 Barski most– Bijelo Polje, lokalitet granični prelaz "Dobrakovo"-Industrijska zona Bijelo Polje-raskrsnica "Voli", gdje se vrši rekonstrukcija je od stacionaže km 135+300 do km 145+600 u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Bijelo Polje ("Sl.list" Crne Gore-opštinski propisi br. 7/14) i Prostorno urbanističkog plana opštine Bijelo Polje - izmjene i dopune ("Sl.list" Crne Gore- br. 96/22).
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama - Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati : • Pravilnik o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list Crne Gore", broj 53/25); -Članom 15 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 53/25), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži grafički prikaz buduće trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama. Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za složene inženjerske objekte (Sl. list CG, br. 071/18). Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.
8.	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Službeni list CG«, br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 3/23) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Službeni list RCG«, br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10 i 48/15). Proračune raditi na VII stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG", br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi

	Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.
9.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.75/18 i 84/24) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16 i 18/19 i 84/24) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu. Akt Agencije za zaštitu životne sredine broj 03-D-3424/2 od 28.10.2025.godine
10.	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	-
11.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	Ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavijestiti Upravu- za zaštitu spomenika kulture kako bi se preduzele mjere za njihovu zaštitu u skladu sa članom 87 i članom 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl. list Crne Gore", br. 49/10 od 13.08.2010).
12.	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	Tehničkom dokumentacijom obezbjediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 30 Zakona o izgradnji objekata Sl.list C.G. br.019/25) i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list CG“, broj 48/13 i 44/15).
13.	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	-
14.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 27/07 i „Službeni list Crne Gore“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18).
16.	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	-
17.	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Prema uslovima nadležnog organa. Akt broj 30-20-06-3344 od 07.11.2025.godine izdat od "CEDIS" doo iz Podgorice

17.2	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	-Akt broj 03-332/25-1729/2 od 11.11.2025.godine izdat od DOO VODOVOD "BISTRICA"
17.3	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	Saobraćajno-tehnički uslovi broj 04-12165/2 od 28.10.2025.godine izdati od Uprave za saobraćaj Crne Gore
17.4	Ostali infrastrukturni uslovi
	- Telekomunikaciona mreža Prilikom izrade tehničke dokumentacije elektronske komunikac. infrastrukt.poštovati: -Zakon o elektronskim komunikacijama ("SI list CG", br.100/24) -Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("SI list CG", br.33/14) -Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezivanje opreme i objekata ("SI list CG", br.41/15) -Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("SI list CG", br.59/15 I 39/16) - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("SI list CG", br.52/14) - Pravilnik o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima ("SI list CG", br.6/15) <u>Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost</u> upućuje na primjenu: - sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http:// www.ekip.me/regulativa/; - sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me kao i - adresu web portala http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.
18.	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA
	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno Zakonu o geološkim istraživanjima ("SI.list RCG", br.28/93, 42/94, 26/07 i "SI.list CG", br. 28/11) i Pravilniku o sadržaju projekta geoloških istraživanja ("SI.list CG", br. 68/23) izraditi: - Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla i - Elaborat o inženjersko-geološkim karakteristikama tla.
19.	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA

/		
	DOSTAVLJENO: - Podnosiocu zahtjeva - Direkciji za inspekcijski nadzor - U spise predmeta - a/a	
	OBRADIVAČI TEHNIČKIH USLOVA:	URBANISTIČKO- Branka Nikić Nataša Đuknić 
	DRŽAVNA SEKRETARKA	Marina Izgarević Pavićević 
	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Kopija plana	Akt Agencije za zaštitu životne sredine broj 03-D-3424/2 od 28.10.2025.godine; Akt broj 30-20-06-3344 od 07.11.2025.godine izdat od "CEDIS" doo iz Podgorice; Akt broj 03-332/25-1729/2 od 11.11.2025.godine izdat od DOO VODOVOD "BISTRICA"; Saobraćajno-tehnički uslovi broj 04-12165/2 od 28.10.2025.godine izdati od Uprave za saobraćaj Crne Gore



LEGENDA

- PLANSKI DOKUMENTI I STUDIJE**
- LSL** IOL SL Regionalne saradnja
dopune Zimskog projekta „Zelenika kosa“
- SADRŽAJ**
- Magistralna saobraćajnica
 - Ukrajinski put
 - Vodovodni kanal koji ne postoji
 - Ulice u naseljima
 - Onkvali putne koji nisu javni
 - Regionalna putna Bepod-Bor sa privrednim i drugim poslojima
 - Ustav o Zelenici od 1991. godine, br. 27/2013
 - Željeznička pruga
 - Stara i nova oznaka ranga magistralne/regionalne saobraćajnice
 - Željeznička stacija

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE BIJELO POLJE

Saobraćaj

INVESTITOR

VLADA CRNE GORE

OBRAĐIVAČ

MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG
PLANIRANJA I URBANIZMA



R 1:25000

Broj lista

03.7



Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

SEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI
Broj: 03-D-3424/2.

Pisarnica Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
urba/18-10-2025
Primljeno: 28-10-2025

Org	Šifra	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06	333	25-13159/2	13159/4	

Podgorica, 28.10.2025.godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE
Direktorat za građevinarstvo

Podgorica
Ul. IV Proleterske brigade br.19

VEZA: 03-D-3424/1 od 27.10.2025.godine

PREDMET: Odgovor na zahtjev u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova

Povodom vašeg zahtjeva, broj 06-333/25-13159/2 od 23.10.2025. godine, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju dijela magistralnog puta M-2 Mojkovac – Bijelo Polje, Barski most – Bijelo Polje, lokalitet granični prelaz „Dobrakovo“ – Industrijska zona Bijelo Polje – raskrsnica „Voli“ na stacionaži, od km 135+300 do km 145+600 u skladu sa Prostorno urbanističkim planom opštine Bijelo Polje – Izmjene i dopune („Sl.list“ Crne“ – br.96/22) I Prostorni plan Crne Gore („Sl.list“ Crne Gore br. 068/25), a u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova Upravi za saobraćaj, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u listi II navedene Uredbe predviđeno da se za „građenje novih magistralnih i regionalnih puteva sa pratećim sadržajima i rekonstrukciju postojećih u dužini preko 20 km“, redni broj 12. Infrastrukturni projekti, tacka (f), sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Imajući u vidu navedeno, a obzirom da je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno se u konkretnom slučaju radi o rekonstrukciji puta u dužini manjoj od 20km, **to shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 75/18), nije predviđeno sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu**



dr Milan Gazdić
DIREKTOR



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crna Gora



CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primljeno 28.10.2025				
Org. broj	Min. broj	Proj. broj	Opis	Vr. posla
06-333/25-13159/3				

Broj: 04-12165/2
Podgorica 28.10.2025. godina

CRNA GORA

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

OBEKAT: Magistralni put M-2 dionica Ribarevina - Bijelo Polje – Barski most, lokalitet raskrsnica „Voli“ – Industrijska zona – Dobrakovo na stacionaži km 8+050 do km 18+350

PREDMET: Rekonstrukcija Magistralnog puta M-2 – saobraćajno – tehnički uslovi

Uprava za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine br.06-333/25-13159/3 od 15.10.2025.godine, zaveden u Upravi za saobraćaj br. 04-12165/1 od 27.10. 2025.godine za potrebe Uprave za saobraćaj, radi izdavanja saobraćajno - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 dionica Ribarevina - Bijelo Polje – Barski most, lokalitet raskrsnica „Voli“ – Industrijska zona – Dobrakovo na stacionaži km 8+050 do km 18+350, a shodno članu 143 stav 2 Zakona o uređenju prostora („Sl. List CG“ 19/25) a u vezi člana 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. List CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20 i 4/23) i članu 17 i 8 Zakona o putevima („Sl. List CG“, br.82/20 i 140/22) izdaje sljedeće:

SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. Opšti saobraćajno – tehnički uslovi

Prema Prostornom planu Crne Gore do 2040.godine i Prostorno –urbanističkom planu opštine Bijelo Polje, planirano je poboljšanje bezbjednosti i sigurnosti saobraćaja na postojećoj putnoj mreži, što podrazumijeva adekvatno održavanje, **zaštitu i sanaciju postojećih puteva**, kao i modernizaciju postojećih dionica puta (eliminacija crnih tačaka, poboljšanje elemenata puta) i omugačavanje bezbjedne upotrebe puteva tokom cijele godine.

Prostorni koncept razvoja putne infrastrukture dat Prostornim planom Crne Gore do 2040 godine, predviđa rekonstrukciju magistralnog puta M-2. postojećom trasom, gdje se pored ostalog predviđa potrebna rekonstrukcija nestandarnih djelova i stalno održavanje izgrađenih puteva.

Svi putevi koji su utvrđeni Prostornim planom su javni putevi i moraju se projektovati po propisima za javne puteve i uz punu primjenu odgovarajućih standarda i na osnovu Zakona o putevima.

Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije javnog puta predviđa i gradnja komunalnih, vodoprivrednih, telekomunikacionih ili drugih objekata unutar putnog zemljišta, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti ove objekte i radove koji će se izvesti na površini, odnosno ispod ili iznad površine puta.

Neophodno je primijeniti sledeće elemente puta:

Kako po Prostornom planu Crne Gore do 2040. godine, predmetna dionica zadržava rang magistralnog puta, a imajući u vidu konfiguraciju terena kao i prostorna ograničenja, predvidjeti računsku brzinu Vr 60km/h, izuzetno u slučajevima postojećih prostornih ograničenja, računaska brzina se može prilagoditi prostornim uslovima ali ne može biti manja od 50km/h.

- Maksimalni podužni nagib 5% (6%), a za dionice gdje nije moguće izvesti podužni nagib 5% (6%) predvidjeti traku za sporu vožnju.
- Potez kroz industrijsku zonu predvidjeti traku za lijeva isključenja u cilju smanjenja bočnih opterećenja.
- Na raskrsnicama predvidjeti trake za lijeva skretanja

- Širina kolovozne trake za sporu vožnju minimum 3.00m
- Širina kolovozne trake za lijeva skretanja minimum 3.00m
- Rmin koveksnog preloma 800m a konkavnog 900m.
- Širina kolovozne trake minimum 3.25m
- Širina ivične trake minimum 0.30m
- Širina rigole minimum 0.50m
- Širina bankine minimum 1.00m
- Širina berme minimum 0.75m
- **Predvidjeti proširenja u krivinama za mimoilaženje teretnih vozila sa prikolicom**
- Zona preglednosti – po propisima
- Minimalni poprečni nagib kolovoza 2.50%
- Ukrštanja sa drugim putevima i priključci prilaznih puteva, u zavisnosti od terena, u nivou ili denivelisano.
- Saobraćajni profil minimum 4,50 a slobodni profil minimum 4,70m

Kod mostovskih konstrukcija primjeniti sledeće elemente za saobraćajnicu:

- Širina kolovoznih traka 3,25m
- Širina ivične trake 0,30m
- Širina pješačkih staza 1,20m
- Obavezno postavljenje odbojnih ograda i ograda za pješake na pješačkim stazama, a sve u skladu sa važećim standardima.

2. Posebni saobraćajno - tehnički uslovi

Prije izrade Glavnog projekta, potrebno je izvršiti geodetsko snimanje, uraditi geodetsku podlogu u $R = 1000/500$ (250), te uzdužne profile saobraćajnica prilagoditi terenu i okolnim objektima, uz obavezno postizanje podužnih i poprečnih nagiba, potrebnih za odvođenje atmosferskih voda. Kolovoznu konstrukciju definisati u skladu sa parametrima saobraćajnog opterećenja, geotehničkim karakteristikama terena, klimatskim uslovima, raspoloživim resursima (prirodni i vještački) i tehnologijom građenja.

Kolovoznu konstrukciju usvojiti u skladu sa proračunom, pri čemu je potrebno ispoštovati sljedeće uslove:

- Tampon minimum $d=0,35m$
- Noseći sloj asfalta – u funkciji sprovedenog proračuna
- Habajući sloj asfalta – asfaltna mješavina sa eruptivnim agregatom (AB11S), minimalne debljine $d=4cm$

Saobraćajnu signalizaciju projektovati saglasno propisima i standardima koji regulišu ovu oblast. Projektu dokumentaciju – faza saobraćaja, urađenu u skladu sa gore propisanim uslovima, važećim propisima i standardima, sa izvještajem o izvršenoj tehničkoj kontroli (izvještaj o reviziji), dostaviti Upravi za saobraćaj radi izdavanja saobraćajne saglasnosti.

OBRADILI:

Radojica Poleksić, dipl.ing.građ.

R. Poleksić
Marko Spahić, građ.teh.

M. Spahić
DOSTAVLJENO;

-Naslovu x2

-U spise predmeta

-Arhivi



Prihvaćeno 10.11.2025				
Objekat	Broj	Godina	Stranica	Vrijednost
06	333/25	13159/5		

Broj: 30-20-06- 7344/
Od: 07.11.2025.godine

Obrazac broj 2

Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
Urbanizma i državne imovine

IV Proleterske brigade br.19, Podgorica

Na osnovu člana 72 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 72/22), Ovlašćenja broj 10-10-45721/6 od 16.12.2022. godine i čl. 8 Zakona o izgradnji objekata („Sl.list CG”, br.019/25 od 04.03.2025.g.), u postupku rješavanja po zahtjevu za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na distributivni sistem električne energije broj 06-333/25-13159/5 od 23.10.2025.godine (zavedeno na arhivi CEDIS br.30-20-06-3292 od 03.11.2025.godine), podnijet od strane Ministarstvo prostornog planiranja, Urbanizma i državne imovine, DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica, podnosi

ZAHTEJEV
za dopunu

Uvidom u Vaš zahtjev broj 06-333/25-13159/5 od 23.10.2025.godine (zavedeno na arhivi CEDIS br.30-20-06-3292 od 03.11.2025.godine), utvrđeno je da niste dostavili sve potrebne podatke, neophodne za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na distributivni sistem električne energije, za rekonstrukciju dijela magistralnog puta M-2 Mojkovac-Bijelo Polje-Barski most, na lokaciji od graničnog prelaza „Dobrakovo” do Industrijske zone Bijelo Polje(raskrsnica „Voli”), podnosioca zahtjeva-investitora Uprave za saobraćaj Crne Gore.

S tim u vezi, potrebno je da, u roku od 8 dana od dana od prijema ovog zahtjeva CEDIS-u, Sektoru za pristup mreži, Službi za pristup mreži Regiona 6, dostavite:

- 1) potrebe u snazi (podatak o jednovremenoj vršnoj snazi i broju mjernih mjesta za predmetni objekat);

Takođe vas informišemo da prije početka građenja investitor je u obavezi da pribavi katastar podzemnih i nadzemnih instalacija a njihovo eventualno izmještanje pada na teret Investitora.

Ukoliko se predmetni objekat gradi u zoni postojeće elektroenergetske infrastrukture, neophodno je uraditi Elaborat usklađenosti planiranog objekta sa njom.

Konačno Vas informišemo, da ukoliko ne postupite po ovom zahtjevu i u ostavljenom roku ne otklonite nedostatke, CEDIS neće biti u mogućnosti da izda tražene tehničke uslove za priključenje na distributivni sistem električne energije.

Zahtjev obradila:

Glavni inženjer u Službi za pristup mreži Regiona 6
Violeta Knežević, dipl.ing.el.

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona 6,
Miloš Marić, dipl. ing.el.

Dostaviti:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektoru za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona 6
- a/a



D.O.O
VODOVOD "BISTRICA"
Bijelo Polje

Muha Dizdarevića 8, 84000 Bijelo Polje
Tel/ 050/432 239, Fax: 050/432-120,
Korisnička služba: 050/431-006
e-mail: vodovodbp@t-com.me
PIB: 02004011, PDV: 70/31-00424-6,
Šifra djelatnosti 41000

CKB banka: 510-2196-48, Hipotekarna banka : 520-13821-31, Atlas banka: 505-96494-37, Prva banka: 535-5787-81

Broj: 03-332/25-1729/2

11.11.2025. godine

Za: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
IV Proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica
Crna Gora

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primljeno:		17-11-2025		Vrijednost
Org. od	Ko. i št. izv.			
06-333/25-13159/6				

Veza: Zahtjev za izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije br. 06-333/25-13159/4 od 23.10.2025. god.

Predmet: Odgovor na zahtjev za izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, član 74., a rješavajući po zahtjevu **Uprave za saobraćaj, D.O.O. Vodovod „BISTRICA“, Bijelo Polje** **izdaje uslove za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dijela magistralnog puta M-2 Mojkovac – Bijelo Polje Barski most – Bijelo Polje, lokalitet granični prelaz „Dobrakovo“ – Industrijska zona Bijelo Polje – raskrsnica „Voli“.**

U vezi Vašeg zahtjeva za izdavanje **uslova, br. 06-333/25-13159/4 od 23.10.2025.godine,** dostavljamo Vam uslove za rekonstrukciju dijela magistralnog puta M-2 Mojkovac – Bijelo Polje Barski most – Bijelo Polje, lokalitet granični prelaz „Dobrakovo“ – Industrijska zona Bijelo Polje – raskrsnica „Voli“.

Vodovodna mreža ACC Ø200mm prolazi desnom stranom magistralnog puta Bijelo Polje – „Dobrakovo“, od hipermarketa Voli do poslovnog objekta Imperijal i ista se redukuje na ACC Ø150mm od Imeprijala do poslovnog objekta Cyti park u industrijskoj zoni, nakon čega se ponovo redukuje na cijev promjera ACC Ø100mm i nastavlja do poslovnog objekta Matador u Potkrajcima, nakon čega nastavlja HDPE linija promjera Ø110mm do Gubavačkog mosta gdje se redukuje sa HDPE DN 110mm na HDPE DN 63mm do poslovnog objekta – benzinske pumpe LUKOIL u Unevini, gdje se i završava ista. Sa obzirom na starost cijevi, kao i nedovoljan kapacitet za vodosnabdijevanje naselja Nedakusi, Kisele vode, Potkrajci, Sutivan, Konatari i Unevina, neophodno je ovim projektom rekonstrukcije magistralnog puta predvidjeti zamjenu postojećeg cjevovoda novim cjevovodom od polietilenskog materijala sa izradom novih priključnih šahti i izmještanjem priključaka u dijelu trotoara. Od raskrsnice kod marketa „Voli“ pa do mosta ka naselju Gubavač sa desne strane planirane saobraćajnice potrebno je predvidjeti cjevovod minimalnog promjera Ø200mm, dok na preostalom dijelu trase puta tj. do graničnog prelaza „Dobrakovo“ treba predvidjeti cjevovod minimalnog promjera Ø150mm.

Na mjestima gdje postoje naseljena mjesta sa lijeve strane ovog dijela puta (gledano iz pravca „Voli“ - „Dobrakovo“) potrebno je obezbijediti prelaze priključnih linija za ta naselja kao i sekundarnu vodovodnu mrežu minimalnog promjera Ø100mm (na mjestima gdje položaj pruge to dozvoljava) Materijal predvidjeti od polietilenskih cijevi sa izradom armirano betonskih šahti za smještaj priključaka i kontrolnih vodomjera na sekundarnom cjevovodu. Osim šahti koje sadrže vazdušne ventile i muljne ispuste potrebno je predvidjeti i one sa zatvaračima na mjestima „grananja mreže“, tj. na pomenutim grananjima za djelove naselja sa lijeve strane kao i na svim raskrsnicama gdje je potrebno predvidjeti račve za priključenja budućih sekundarnih i priključnih linija za postojeće i buduće potrošače. Na djelovima puta gdje imamo objekte koji „izlaze“ na magistralni put potrebno je predvidjeti šahte za zajednički smještaj vodomjera.



D.o.o
VODOVOD "BISTRICA"
Bijelo Polje

Muha Dizdarevića 8, 84000 Bijelo Polje
Tel/ 050/432 239, Fax: 050/432 120,
Korisnička služba: 050/431-006
e-mail: vodovodbp@t-com.me
PIB: 02004011, PDV: 70/31 00424 6,
Šifra djelatnosti 41000

CKB banka: 510-2196-48, Hipotekarna banka: 520-13821-31, Atlas banka: 505-96494-37, Prva banka: 535-5787-81


Sve prelaze cjevovoda ispod magistralnog puta zaštititi u čeličnom cjevovodu na način da se izvrši provlačenje polietilenskog cjevovoda kroz čeličnu cijev. Prije početka projektovanja izvršiti geodetsko snimanje svih pozicija postojećih šahti i priključnih linija koje se nalaze sa lijeve i desne strane magistralnog puta Bijelo Polje – Dobrakovo, kao i svih postojećih prelaza ispod puta. Prilikom snimanja, ekipe tehničke službe Vodovoda „Bistrica“ biće na raspolaganju da pruže tehničke podatke i pomoć. Vodovod Bistrica ne posjeduje katastar podzemnih instalacija, pa je neophodno izvršiti tačno pozicioniranje svih priključnih i sekundarnih linija, kao i postojećih šahti u gore pomenutim naseljima, kako bi moglo bezbjedno da se izvrši prespajanje sa postojećeg na novi cjevovod.

FEKALNA KANALIZACIJA postoji na pojedinim dionicama magistralnog puta u industrijskoj zoni koja siječe magistralni put pod upravnim uglom, pa je neophodno na tim mjestima planirati zamjenu fekalne kanalizacije novom i reviziona okna sa jedne i druge strane saobraćajnice van trupa puta kako bi se obezbijedilo bezbjedno odvođenje otpadnih voda iz naselja Nedakusi i industrijske zone. Takođe, za ovo je neophodno izvršiti snimanje i pozicioniranje postojećih prelaza fekalne kanalizacije i istu treba uraditi u saradnji sa tehničkim osobljem Vodovoda „Bistrica“.


Sve dodatne detalje možemo usaglasiti u toku izrade projektne dokumentacije.

S poštovanjem,

Tehnički rukovodilac,


Marko Bulatović, dipl. inž. građ.


Tehnička obrada


Radoš Tomović, dipl.inž. građ.



D.O.O. VODOVOD „BISTRICA“
Bijelo Polje

Izvršni direktor,


Esad Mahmutović, dipl. menadž.