



Crna Gora
Uprava za kapitalne projekte

Marija Andelić 5.04.2024

Adresa: Arsenija Boljevića 2a
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 230 223
fax: +382 20 230 228

Broj: 01-067/24-1289/3

Podgorica, 05.04.2024.godine

SAČUVAJMO BJELASICU
Marija Andelić

PREDMET: Dostavljanje dokumentacije po zahtjevu od 18.03.2024. godine.

Poštovana,

Dana 19.03.2024. godine, zaprimili smo Vaš meil kojimste tražili da Vam u što kraćem roku dostavimo kopiju ugovora br 01-334/23-127/1 od 13.01.2023. godine, aneks ugovora kao i svu tehničku dokumentaciju vezanu za projekat vodovodnog Sistema za vodosnabijevanje, osnježavanje ski staza planiski centara Kolašin 1450 i 1600, a u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

Postupajući po Vašem zahtjevu, dostavljamo vam traženu dokumentaciju i to:

- Rješenje o dostavljanju dokumentacije br.od 01-067/24-1289/2 od 05.04.2024.g.
- Tenderska dokumentacija br.04-86/22 od 03.11.2022.g.
- Hidrotehnička studija za lokaciju planinskog centra "Kolašin 1600" od 23.02.2016.g.
- Idejno Rješenje br 131/22, avgust 2022.g.
- Rješenje o utvrđivanju vodnih uslova br.060-327/22-02011-114/3 od 29.07.2022.g
- Programski zadatak br.05-13188-23 od 08.06.2022.g.
- Projektni zadatak br 955 od 27.09.2022.g.
- Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: Vodovodni system kojim se obezbijeduje potrebna količina za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planiskih centara Kolašin 1450 i Kolašin 1600 u Opštini Kolašin br 05-3188/7 od 08.06.2022.g
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude br.01-426/22-5715/2 od 19.12.2022.g
- Ugovor o javnoj nabavci br 01-334/23-127/1 od 13.01.2023.godine.
- Rješenje Sekretarijata za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin br.06-216/up-4 od 16.03.2023.g.
- Zahtjev DOO Vodovod i kanalizacija Kolašin br. 541/1 od 29.05.2023.g.
- Dopis Sekretarijata za zaštitu životne sredine Opština Kolašin br.06-216/up-12 od 05.07.2023.g.
- Projektni zadatak br 709 od 18.07.2023. godine.
- Odluka o izmjenama i dopunama odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: Vodovodni system kojim se obezbijeduje potrebna količina za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planiskih centara Kolašin 1450 i Kolašin 1600 u Opštini Kolašin, br 02-3188/1449/9 od 29.12.2023.g.
- Dopis CEDISA br. 30-20-7760 od 18.09.2023.g.
- Idejno Rješenje PROMONTE DOO od 10.10.2023. g.
- UT uslovi za izgradnju tehničke dokumentacije br 05-10583/10 od 11.01.2024. g.
- Ponuda Izvođača u skladu sa izmijenjenim projektnim zadatkom br 04/24 od 26.01.2024.g.
- Mišljenje Revidenta na novo tehničko rješenje od 06.02.2024.g.

- Mišljenje revidenta na novo tehničko rješenje i revidovanu ponudu od 11.03.2024.g.
- Izjašnjenje Revidenta na novo tehničko rješenje i revidovanu ponudu od 20.03.2024.g.
- Ponuda po izmijenjenom projektnom zadatku (Aneks) na dan 19.03.2024.g.
- Saglasnost na elaborate od Sekretarijata za zaštitu životne sredine br 06-322/24-252/up-2 od 25.03.2024.g.
- Aneks Ugovora br.01-334/24-1718/1 od 05.04.2024.g

S poštovanjem,

Kontakt osobe:

Maja Delić, pomoćnica direktora,

Sektor za planiranje i pripremu projekata

Tel: +38263/211-266

Mail: maja.delic@ukp.gov.me

Marijana Stamatović, samostalni savjetnik 1,

Sektor za planiranje i pripremu projekata

Tel: +38269/370-041

Mail: marijana.stamatovic@ukp.gov.me

Darko Vuković, pomoćnik direktora

Sektor za pravne i kadrovske poslove,

Tel: +38267/631-754

Mail: darko.vukovic@ukp.gov.me

DIREKTOR
mr Esmin Bećović





**CRNA GORA
UPRAVA ZA KAPITALNE
PROJEKTE**

Adresa: Arsenija Boljevića - 2a
City Mall, Podgorica. Crna Gora
Tel: +38220/230-223
fax: +38220/230-228

Broj: 01-067/24-1289/2

26.03.2024.godine

Uprava za kapitalne projekte, rješavajući u postupku po zahtjevu NVO „Sačuvajmo Bjelasicu“ broj 01-067/24-1289/1 od 18.03.2024.godine, radi pristupa informacijama, na osnovu člana 3, 10, 30 i 31 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list RCG“ br.44/12 i 030/17) i člana 4 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Sl.list CG. br. 66/16 i 121/21“) donosi

R J E Š E N J E

Dozvoljava se podnosiocu zahtjeva pristup informaciji dostavljanjem kopije ugovora, aneksa ugovora i tehničke dokumentacije koja se odnosi na projekat vodovodnog sistema za vodosnabdijevanje Ski centra Kolašin 1450 i 1600.

Podnosilac zahtjeva se oslobađa troškova za pristup informaciji iz stava 1 ovog rješenja saglasno članu 4 Uredbi o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama, iz razloga ekonomičnosti postupka.

O b r a z l o ž e n j e

NVO „Sačuvajmo Bjelasicu“ podnijela je zahtjev za slobodan pristup informacijama broj 01-067/24-1289/1 od 18.03.2024.godine, za pristup informaciji i to dostavljanjem kopije ugovora, aneksa ugovora i tehničke dokumentacije vezane za projekat vodovodnog sistema za vodosnabdijevanje, osnježavanje ski staza planinskih centara Kolašin 1450 i 1600.

Odredbom člana 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama predviđeno je da pravo pristupa informacijama u posjedu organa vlasti ima svako domaće i strano fizičko lice, a odredbom člana 10 istog Zakona predviđeno je da je informacija dokument u određenoj formi bez obzira na sadržinu.

Ova Uprava omogućila je pristup traženim informacijama, u roku predviđenim čl.31 stavom 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Pristup informaciji ostvariće se dostavljanjem informacije neposredno ili na e - mail adresu podnosioca zahtjeva.

U skladu sa članom 4 Uredbe ova Uprava je iz razloga ekonomičnosti oslobodila troškova postupka podnosioca zahtjeva.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Upustvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Agenciji za zaštitu podataka ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovog rješenja, a preko ovog organa.

DOSTAVITI:

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise
- a/a

DIREKTOR

mr.Esmin Bećović





**CRNA GORA
UPRAVA ZA KAPITALNE
PROJEKTE**

Adresa: Arsenija Boljevića - 2a
City Mall, Podgorica, Crna Gora
Tel: +38220/230-223
fax: +38220/230-228

Broj:

01-037/24-UP1-79/2

27.03.2024.godine

Uprava za kapitalne projekte, rješavajući u postupku po zahtjevu NVO „MANS“ broj 147428 od 19.03.2024.godine, radi pristupa informacijama, na osnovu člana 3, 10, 30 i 31 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list RCG" br.44/12 i 030/17) i člana 4 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Sl.list CG. br. 66/16 i 121/21“) donosi

R J E Š E N J E

Dozvoljava se podnosiocu zahtjeva pristup informaciji dostavljanjem kopije ugovora broj 01-334/23-127/1 od 13.01.2023.godine, aneksa ugovora i priložne dokumentacije koja se odnosi na zaključenje predmetnog ugovora.

Podnosilac zahtjeva se oslobađa troškova za pristup informaciji iz stava 1 ovog rješenja saglasno članu 4 Uredbi o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama, iz razloga ekonomičnosti postupka.

O b r a z l o ž e n j e

NVO "MANS" podnijela je zahtjev za slobodan pristup informacijama broj 147428 od 19.03.2024.godine, za pristup informaciji i to dostavljanjem kopije ugovora broj 01/334/24/127/1 od 13.01.2023. godine, aneksa ugovora i priložne dokumentacije koja je pratila zaključenje istog.

Odredbom člana 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama predviđeno je da pravo pristupa informacijama u posjedu organa vlasti ima svako domaće i strano fizičko lice, a odredbom člana 10 istog Zakona predviđeno je da je informacija dokument u određenoj formi bez obzira na sadržinu.

Ova Uprava omogućila je pristup traženim informacijama, u roku predviđenim čl.31 stavom 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Pristup informaciji ostvariće se dostavljanjem informacije na adresu podnosioca, kako je to i navedeno u zahtjevu.

U skladu sa članom 4 Uredbe ova Uprava je iz razloga ekonomičnosti oslobodila troškova postupka podnosioca zahtjeva.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Upustvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Agenciji za zaštitu podataka ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovog rješenja, a preko ovog organa.

DIREKTOR

mr Esmin Bećović

DOSTAVITI:

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise
- a/a

23/24
05.04.2024. god.

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
01-334/24-1718//
Podgorica, 05.04.2024. god.

ANEKS br. 1

UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI – izrada tehničke dokumentacije i izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin po principu „projektuj i izgradi“ u Kolašinu br. 01/334/23-127/1 od 13.01.2023. godine

Ovaj aneks ugovora zaključen je između:

Uprava za kapitalne projekte, sa sjedištem u Podgorici, ulica Arsenija Boljevića broj 2a, City Mall, III sprat, PIB: 11044620, koga zastupa direktor mr Esmin Bećović, (u daljem tekstu: Naručilac)

Konzorcijum „SIGILLUM CO“ (SIGILLUM CO DOO Podgorica nosilac zajedničke ponude i DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE „PERMONTE“ DOO Podgorica, član zajedničke ponude), koga zastupa izvršni direktor nosioca konzorcijuma SIGILLUM CO DOO Podgorica Rade Vujošević, Ul. Franca Rozmana bb, Podgorica, PIB: 02258749, (u daljem tekstu: Izvođač).

PREAMBULA

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da su, u skladu sa odredbama člana 149 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23), zaključile Ugovor o javnoj nabavci - izrada tehničke dokumentacije i izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin po principu „projektuj i izgradi“ u Kolašinu br. 01-334/23-127/1 od 13.01.2023. godine (u daljem tekstu: Osnovni ugovor), u skladu sa Tenderskom dokumentacijom za otvoreni postupak javne nabavke broj 04-86/22 od 03.11.2022. godine, ponuda ponuđača „SIGILLUM CO“ dostavljena putem ESJN-a dana 05.12.2022. godine, šifra ponude 44482 i Odlukom o izboru najpovoljnije ponude, broj 01-426/22-5715/2 od 19.12.2022. godine;
- da je u cilju realizacije predmetnog poduhvata javne nabavke, tokom procesa procjene uticaja na životnu sredinu, od strane obrađivača „Aqua engineering“ doo Podgorica, izrađen Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, koji je od strane Komisije za procjenu uticaja na životnu sredinu, obrazovane od strane Sekretarijata za zaštitu životne sredine, vraćen na doradu;
- da je obrađivač „Aqua engineering“ doo Podgorica Komisiji za procjenu uticaja na životnu sredinu dostavio inovirani Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u vezi koga je predmetna Komisija izradila Izvještaj od 14.06.2023. godine, bez davanja saglasnosti na isti i uz traženje dodatne dopune koju je potrebno sačiniti u roku od 6 mjeseci;
- prije isteka roka 07.12.2023. godine predat je zahtjev za produženje roka za dopunu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu koji je prihvaćen od strane Sekretarijata za zaštitu životne sredine i isti je produžen na još 6 mjeseci
- da je Opština Kolašin-Sekretarijat za zaštitu životne sredine, rukovodeći se odnosnim Izvještajem Komisije za procjenu uticaja na životnu sredinu, svojim dopisom od 06.07.2023. godine, upućenom Naručiocu, istakla napomenu da se



CRNA GORA
OPŠTINA KOLAŠIN
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Br.06-322/24-252/up-2
Kolašin, 25.3.2024 godine

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

PODGORICA

Primljeno:	26.03.2024		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
01018/24-1439/1			

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) u postupku odlučivanja po zahtjevu Uprave za kapitalne projekte Vlade Crne Gore i sprovedenog postupka ocjene Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, donio je:

RJEŠENJE

I Daje se saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu objekta od opšteg interesa "Izgradnja vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara „Kolašin 1600“ i „Kolašin 1450“ u Opštini Kolašin.

Elaborat je uradila Aqua Engineering doo Podgorica, u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18) i Pravilnikom o bližoj sadržini Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“ br. 19/19).

II Nalaže se nosiocu projekta Upravi za kapitalne projekte Vlade Crne Gore, da poslove na izgradnji realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu iz tačke I ovog rješenja a koje se odnosi na:

- Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja u toku izgradnje, eksploatacije i akcidenta;
- Program praćenja uticaja projekta na životnu sredinu (monitoring).

III Odluka o davanju saglasnosti na Elaborat prestaje da važi ukoliko nosilac projekta ne pribavi dozvolu ili odobrenje za izvođenje projekta u roku od dvije godine od dana dostavljanja odluke o davanju saglasnosti.

O b r a z l o ž e n j e

Uprava za kapitalne projekte Vlade Crne Gore obratila se dana 6.3.2023 godine pisanim zahtjevom br. 06-216/up Sekretarijatu za zaštitu životne sredine radi davanja mišljenja da li je potrebno raditi elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat "Izgradnja vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara „Kolašin 1600“ i „Kolašin 1450“ u Opštini Kolašin, u skladu sa članom 11 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18). Uz zahtjev, nosilac projekta je predao i dokumentaciju za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu koja sadrži opis lokacije, opis projekta, opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu i izvore podataka sadržanih u dokumentaciji.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine je u skladu sa odredbama člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18) obavijestio zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu javnost o podnijetom zahtjevu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata i obezbijedio javni uvid u Elaborat procjene uticaja.

Nakon isteka roka predviđenog članom 13 stav 3 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18) Sekretarijat za zaštitu životne sredine je dana 16.3.2023 godine donio rješenje br. 06-216/up-4 kojim je utvrdio da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat "Izgradnja vodovodnog sistema

OPŠTINA KOLAŠIN
81210, Kolašin,
Ulica Buda Tomovića b.b
Tel. 020 865 760
www.opstinakolasin.me
kolasin.predsjednik@gmail.com



Sigillum Co d.o.o., Franca Rozmana bb, 81000 Podgorica
 PIB: 02258749 • PDV: 30/31-00917-8 • Ž.rn: 530-17308-81 (NLB banka) • 565-105-63 (Lovćen banka)
 tel: +382 20 612 300, 611 784 • fax: +382 20 612 300, 611 877 • email: info@sigillumco.me

ANALIZA CIJENA ZA PONUDU ZA IZMJENJENI PROJEKTNI ZADATAK (ANEKS) NA DAN 19.03.2024

GRADEVINSKI RADOVI					
Pozicija	OPIS	Jed.mjere	Količina	Jed. Cijena (€)	Cijena (€)
Pos 1	Izgradnja vodozahvata narijeci Ljevaji sa svim pratećim radovima (pripremni radovi, zemljani radovi, AB radovi, radovi na ugradnji prateće opreme i ostali radovi)	Komplet	1	200000.00	200000.00
Pos 2	Nabavka i ugradnja cjevovoda od duktilnog liva.	m'			
	DN500 PN25	m'	2507.6	592.50	1485753.00
	Zbog rasta cijena brodskog prevoza, kao što je u dopisu navedeno, potražujemo povećanje 17 eura/m' + PDV, dakle, samo po tom osnovu.				
	DN500 PN25	m'	1948.8	582.50	1135176.00
	Zbog rasta cijena brodskog prevoza, kao što je u dopisu navedeno, potražujemo povećanje 17 eura/m' + PDV, dakle, samo po tom osnovu.				
	DN500 PN50	m'	3552	992.54	3326994.08
	Cijena cijevi u nabavi kod proizvođača je 622.36 eura/m' + PDV. U cijenu 370.18 eura/m' + PDV su uračunati svi prateći radovi (zemljani, betonski, monterski, asfaltni). Uračunata marža projektanta/izvođača 13%. Dakle, jedino potraživanje je razlika u nabavnoj cijeni cjevovoda po metru dužinom.				
Pos 3	DN150 PN63	m'	1904	191.45	364520.80
	Izgradnja glavne pumpne stanice GPS - građevinski radovi.	Komplet	1	400000.00	400000.00
Pos 4	Horizontalna centrifugalna višestepena pumpa SKD100-160/6E-GR-TM-GG sa motorom Fbazoni	Komad	4	88000.00	352000.00
	Cijena pumpe u nabavi kod proizvođača je 49.200 eura/komad + PDV. 38.800 eura/komad + PDV je uračunata ugradnja pumpe sa frekventnim regulatorima i pratećim radovima i maržom projektanta/izvođača 10%.				
Pos 5	Izgradnja rezervoara I zapremine 500m3 sa svim pratećim radovima i opremom.	Komplet	1	150000.00	150000.00
	Nabavka i ugradnja pumpe na pumpnoj stanici V1. AKSIJALNA HORIZONTALNA PUMPA MPA50B/05B/BD300/W25VCCCC4	Komad	2	24900.00	49800.00
Pos 5	Izgradnja rezervoara I zapremine 500m3 sa svim pratećim radovima i opremom.	m ³	500	500.00	250000.00

Primljeno: 20.03.2024	Vrijednost:
01-334/24-354/4	

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Ulica Arsenija Boljevića 2a (City Mall, 3. sprat), 81000 Podgorica,

CRNA GORA

Broj: 28/24
Datum: 20.03.2024 god.

PREDMET: Izjašnjenje revidenta na novo tehničko rješenje i revidovanu ponudu

Obraćamo Vam se shodno zahtjevu broj 01-334/24-354/3 od 18.03.2024. godine za razjašnjenje ponude „Sigillum Co“ d.o.o. broj 01-334/24-354/2 od 07.03.2024. koje ste nam dostavili e-mailom 20.03.2024. na našu zvaničnu adresu info@sistem-mne.com.

Smatramo da je opravdan zahtjev kompanije „Sigillum Co“ d.o.o. i da je vrlo detaljno obrazloženo po stavkama zbog čega je došlo do promjene cijena.

Vezano za drugo postavljeno pitanje, idejnim rješenjem je bilo predviđeno da se obezbjedi količina vode za osnježavanje od 260 l/s preko cjevovoda DN500 PN40 i da se napravi čvor na raskrsnici puteva ka skijalištu „Kolašin 1600“ i tunelu Jezerine. Projektnim zadatkom za idejno rješenje nije bila precizirana kota ispumpavanja vode za osnježavanje pa je lokacija predaje na nižoj nadmorskoj visini i samim tim ima i niži hidrostatički pritisak i zbog toga se išlo sa tim nazivnim pritiskom PN40. A dalja ideja je bila da se sa te lokacije u sledećoj fazi projekta vode dva DN300 cjevovoda do lokacija budućih akumulacionih jezera za oba skijališta.


Kako se sada novim projektnim zadatkom sva voda usmjerava kroz jedan cjevovod DN500 koji ima veću visinu predaje i predviđene otcjepe (koji predstavljaju značajne hidrauličke gubitke) uz dodatno opterećenje usled nestacionarnih režima rada smatramo da je opravdano povećanje nazivnog pritiska na PN50 prvenstveno iz ugla dugotrajnosti i pouzdanosti snabdijevanja što je u ovakvim projektima prioritet. Napominjemo da se u idejnim rješenjima ne rade proračuni nestacionarnih režima tečenja jer su vrlo kompleksni i potrebno je imati mnogo ulaznih podataka pogotovu o karakteristikama odabranih materijala i opreme i preciznim kotama iste što se ne može imati prilikom izrade idejnih rješenja.

Srdačno Vas pozdravljamo,

Mjesto i datum
Podgorica, 20.03.2024.




Odgovorni revizor,
Ljubiša Bošković dipl. inž. maš.





Sigillum



Sigillum Co d.o.o., Franca Rozmana bb, 81000 Podgorica

PIB: 02258749 • PDV: 30/31-00917-8 • Ž.m: 530-17308-81 (NLB banka) • 565-105-63 (Lovćen banka)
tel: +382 20 612 300, 611 784 • fax: +382 20 612 300, 611 877 • email: info@sigillumco.me

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
PODGORICA

Za: UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
n/r direktoru Esminu Bećoviću

Primljeno: 26.01.2024			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	01-334/24-	354/1	

Od: "SIGILLUM CO" D.O.O. Podgorica
(nosilac zajedničke ponude)

Projekat: Izrada tehničke dokumentacije i izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin po principu "projektuj i izgradi" u Kolašinu

Ugovor broj: 01-334/23-127/1 od 13.01.2023. godine

Predmet: **DOPIS BROJ XXII – PONUDA U SKLADU SA IZMJENJENIM PROJEKTNIM ZADATKOM I USLOVIMA CEDIS-a**

Datum: 26.01.2024. godine

Poštovani,

Ovim putem Vam, u nastavku ovog dopisa, kao posledicu izmjene projektnog zadatka od strane Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Kolašin i izmjene tehničkih uslova za priključenje na elektrodistributivnu mrežu od CEDIS-a, šaljem finansijsku analizu koja je osnov za zaključenje aneksa osnovnog ugovora zaključenog 13.01.2023. godine, a sve u skladu sa Vašim zahtjevom sa sastanka održanog 23.01.2024 i Vašeg dopisa putem e-mail-a kojim ste poslali predlog aneksa ugovora.

Nakon sagledavanja izmijenjenog Projektnog zadatka u odnosu na Projektni zadatak (kao i izmijenjenih tehničkih uslova za priključenje na elektrodistributivnu mrežu od CEDIS-a) koji je bio sastavni dio tenderske dokumentacije, kao i cijene brodskog prevoza i cijena rada u odnosu na vrijeme davanje inicijalne ponude, u nastavku je data analiza izmjena (kao i analiza cijena) u odnosu na faznost građenja datu novim projektnim zadatkom:

Faza I

1. Vodozahvatna građevina.

Nema izmjena u odnosu na Projektni zadatak koji je bio sastavni dio tenderske dokumentacije.

Faza II

1. Gravitacioni cjevovod DCI DN500 od vodozahrata do čvora u kom će se napraviti ogranak za potrebe vodosnabdijevanja opštine Kolašin, uključujući i čvor.

Nema izmjena sa tehničkog aspekta u odnosu na Projektni zadatak koji je bio sastavni dio tenderske dokumentacije, obim radova ostaje isti.

Mijenja se cijena duktilnog cjevovoda DN500 PN25 zbog rasta cijena brodskog prevoza, cijena prevoza je uvećana za 3000 eura po kontejneru a obzirom da u kontejneru staje 176 m' cijevi, uvećava se 17 eura/m'.

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
PODGORICA

Primljeno:	05.01.2024		
Org. jed.	Broj	Prijet	Vrijednost
01-018	24-15/1		



Crna Gora
Opština Kolašin
Služba Predsjednika

Adresa: Ul. Buda Tomovića br. 1
81210 Kolašin, Crna Gora
Tel. +382 20 865 760
Mail: kolasin.predsjednik@gmail.com

Br. 02-1449/10

Kolašin, 03.01.2024. godine

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE CRNE GORE
n/r direktoru Esminu Bećoviću

Podgorica

PREDMET: Dostavljanje Odluke

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo Odluku o izmjenama i dopunama odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: Vodovodni sistem kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara "Kolašin 1600" i "Kolašin 1450" u Opštini Kolašin na dalje postupanje.

S poštovanjem,

Obradila:
Šuković Radmila

Radmila Šuković



PREDSEDNIK
Bakić Petko

Petko Bakić

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE BORGONICA

Prim. jero:	11.01.2024		
Org. jed.	Droji	Prilog	Vrijednost
01-01824-62			

Arhiva UKP

From: Uprava za kapitalne projekte
Sent: Thursday, January 11, 2024 12:36 PM
To: Arhiva UKP
Subject: FW:
Attachments: Zaključak Vlade.pdf; UTU.pdf



UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Uprava za
kapitalne projekte
Borgonica
T. broj: 330 227
F. broj: 330 228
e-mail: upk@gov.me
web: upk.gov.me

From: Marijana Stamatovic <marijana.stamatovic@ukp.gov.me>
Sent: Thursday, January 11, 2024 12:27 PM
To: Uprava za kapitalne projekte <ukp@ukp.gov.me>
Subject: FW:

Marijana Stamatović
Uprava za kapitalne projekte
Kontakt Tel: +38269/370-041

From: Kolašin Urbanizam <kolasin.urbanizam1@gmail.com>
Sent: Thursday, January 11, 2024 10:52 AM
To: Maja Delic <maja.delic@ukp.gov.me>; Marijana Stamatovic <marijana.stamatovic@ukp.gov.me>
Subject:

Poštovane,

u prilogu šaljem Zaključak Vlade i utu za TS, vezano za projekat Vodosnabdijevanja Skijališta Kolašin.

Srdačan pozdrav,
Liljana Rakočević

OBJEKAT:

Vodovodni sistem kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara "Kolašin 1600" i "Kolašin 1450"

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

IDEJNO RJEŠENJE

PROJEKTANT:

„PERMONTE“ d.o.o.

Mila Radunovića S1/48, Podgorica, 81000
br. licence UPI 072/7-238/4

ODGOVORNO LICE:


BOJAN BOŠKOVIĆ

ODGOVORNI INŽENJER:

Natalija Radonjić, spec. sci. el.
br. licence UPI 107/7-3328/2

Mjesto i datum: Podgorica, 10.10.2023. godine

Priznato	Dr. sed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	01-334/23-	4930/3		



UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Arsenija Boljevića – 2a
Podgorica

n/r Maje Delić

Predmet: Odgovor na Vaš dopis 01-334/23-4930/2 (Naš broj 10-10-29148 od 29.08.2023.godine)

U skladu sa dostavljenim Idejnim rješenjem za priključenje na distributivnu mrežu Vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuje voda za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara „Kolašin 1600“ i „Kolašin 1450“, radi izdavanja novih uslova za priključenje (u daljem tekstu: Idejno rješenje, koje je dostavljeno uz Vaš dopis 01-334/23-4930/2, knoo i dKWg file SITUACIJA SA PODACIMA O POTROŠAČIMA 23.03.2023) i zaključaka sa zajedničkog sastanka održanog 13.09.2023. godine, na kom su prisustvovali predstavnici CEDIS d.o.o. i Uprave za kapitalne projekte, kao i predstavnici DOO „SKI RESORT KOLAŠIN 1600“, dostavljamo smjernice za tehničke uslove i izmjenu Idejnog rješenja.

Nakon pregleda Idejnog rješenja, a u skladu sa dogovorom na sastanku, usaglašeno je da se izvrši izmjenu i dopuna navedenog Idejnog rješenja u cilju izmjene (dopune) Odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: Vodovodni sistem kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara „Kolašin 1600“ i „Kolašin 1450“ broj 02-3188/7 od 08.06.2022. godine izdate od strane Opštine Kolašin čiji je sastavni dio i Programski zadatak.

Izmjenu Idejnog rješenja je potrebno uraditi u sljedećem:

- Vodozahvat [5 kW] planirati priključiti sa postojeć NN mreže STS Rijeka Mušovića (Napomena: Projekat je u obavezi da izvrši proračun: Provjera zone djelovanja zaštite niskonaponskog voda), umjesto planiranog napajanja sa 0,4 kV razvoda Glavne pumpne stanice.
- Potrošače Rezervoara 1 - [107 kW] planirati priključiti na 0,4 kV sa novoizgrađene DTS 10/0,4 kV, 630/160 kVA, sa mjernom čelijom 10 kV, koja se priključuje na novoizgrađeni kablovski vod 10 kV iz TS 35/10 kV Jezerine, po principu „ulaz-izlaz“, umjesto napajanja preko 0,4 kV razvoda STS. Sa ove trafostanice planirati napajanje samo potrošača koji pripadaju Rezervoaru I [107 kW].
- Potrošače rezervoara R2 [30 kW] planirati priključiti na 0,4 kV sa novoizgrađene NDTS 10/0,4 kV broj 1, I(2)x630 kVA, u skladu sa Prostornim planom posebne namjene Bjelasica Komovi, Detaljna razrada lokaliteta Kolašin 1600, koja se priključuje na novoizgrađeni kablovski vod 10 kV iz TS 35/10 kV Jezerine (isti vod kao i za N(DTS) 10/0,4 kV, 160 /630) kVA) sa koje se priključuju potrošači Rezervoara I), umjesto napajanja sa 0,4 kV razvoda sa STS.



UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
PODGORICA, 26.07.2023.

Primljeno:	Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	01-018/23-	4335	1	



Crna Gora
Opština Kolašin
Služba Predsjednika

Adresa: Ul. Buda Tomovića br. 1
81210 Kolašin, Crna Gora
Tel. +382 20 865 760
Mail: kolasin.predsjudnik@gmail.com

Br. 02-7934/2

Kolašin, 25.07.2023. godine

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
Esminu Bećoviću, direktoru

Arsenija Boljevića 2a
Podgorica 81 000

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo na dalje postupanje izmijenjeni Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta i izvođenje radova vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožrnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara "Kolašin 1600" i "Kolašin 1450" u Opštini Kolašin, koji je obradio i pripremio DOO "Vodovod i kanalizacija" Kolašin.

S poštovanjem,

Obradila:
Šuković Radmila

PREDSJEDNIK
Martinović Vladimir

Д.О.О. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КОЛАШИН
Ул. IV Пролетерске 81210 Колашин тел 020 865 467 факс 020 865 467
Жиро рачун: 510-38302-79 ПИБ: 02788748 ПДВ: 72/31-00291-4

Број: 545/1

Колашин, 29.05.2023. год.
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ

VLADA CRNE GORE
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ

Имјено:	Број:	Прилог:	Вриједност:
01-1018	23-3177	1	

Podgorica

Предмет: Заhtјев за одлагање почетака извођења радова на изградњи водоводног система којим се обезбјеђују потребне количине воде за пиће, санитарне потребе, противпожарну заштиту и оснјежавање ски стaza планинских центара: „Колашин 1450“ и „Колашин 1600“ у Општини Колашин.

Poštovani,

Molimo Vas da početak izvođenja radova na izgradnji vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara: „Kolašin 1450“ i „Kolašin 1600“ u Opštini Kolašin odložite do 20.06. tekuće godine.

Образложење:

Realizacija predmetnog projekta pobudila je veliko interesovanje stanovnika Opštine Kolašin, laičke i stručne javnosti, nevladinog sektora i naročito stanovnika (stalnih i povremenih) naselja Mušovića Rijeke. Dio nevladinog sektora i dio stanovnika naselja Mušovića Rijeke žestoko se protive realizaciji predmetnog projekta s obrazloženjem da će zahvatanje voda rijeke Ljevuje na njenom izvoristu izazvati nepopravljivu štetu po biljni i životinjski svijet ove rijeke i okolnog prostora, da će narušiti njen eko sistem, a samim tim i životnu sredinu lokaliteta kojem ovo naselje pripada. Na osnovu zaključka sastanka održanog dana 10.05. tekuće godine u kabinetu Predsjednika Opštine Kolašin formirana je radna grupa u čiji sastav su ušli predstavnici Opštine Kolašin, D.O.O. Vodovoda i kanalizacija Kolašin, nevladinog sektora, stanovnika Mušovića Rijeke, Skijališta Crne Gore, Uprave za kapitalne projekte i Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma. Zadatak ove radne grupe je da razmotri stavove svih zainteresovanih strana, razmotri njihove primjedbe i usaglasi rešenja koja bi bila prihvatljiva svim stranama. Na čelu ove radne grupe nalazi se VD direktora D.O.O. Vodovod i kanalizacija Kolašin Miloš Peković. Radna grupa je u prethodnih dvadesetak dana održala više sastanaka na kojima je razmatrana pomenuta problematika. Tom prilikom je postignuta načelna saglasnost da se nijedna strana ne protivi zahvatanju voda za potrebe vodosnabdijevanja grada i za potrebe vodosnabdijevanja objekata hotela na planinskim centrima „Kolašin 1450“ i „Kolašin 1600“, već da je sporno zahvatanje voda za potrebe osnježavanja ski staza. Međutim, ova načelna saglasnost je naknadno dovedena u pitanje od strane dijela stanovnika naselja Mušovića Rijeke.

Iako smo svjesni činjenice da su za predmetni projekat provedene sve zakonom predviđene procedure (izbor Izvođača /Projektanta, izbor revidenta, izbor nadzora i dr.) i da početak izvođenja radova već kasni, molimo Vas da uvažite ovaj naš zahtjev kako bi radna grupa nastavila sa svojim radom i u narednih dvadesetak dana. U tom periodu pokušaćemo da stanovnicima Mušovića Rijeke pojasnimo predmetni projekat, razjasnimo njihove nedoumice i sumnje, i eventualno dobijemo njihovu saglasnost za realizaciju ovog projekta

Srdačan pozdrav.



Izvršnog direktora
Miloš Peković dipl. ecc.



Kolašin 5.7.2023. godine
UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
PODGORICA
CRNA GORA
OPŠTINA KOLAŠIN
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Primljeno:	Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	01-334/23	4	-3646/3	

Br.06-216/up- 12

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
n/r Esmin Bećović, Direktor
Ulica Arsenija Boljevića 2A, Podgorica

Predmet: Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe ski centara Kolašin
Veza: Vaš dopis br. 01-334/23-3646/1 od 20.6.2023.godine

Poštovani,

U cilju postizanja što efikasnijeg i efektivnijeg rada organa lokalne uprave kojim rukovodim, te uzimajući ulogu posrednika između Komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja projekta vodosnabdijevanja i osnježavanja planinskih centara 1450 i 1600 i Obradivača Elaborata za isti projekat, daljem sljedeće smjernice i preporuke:

- Čitajući primjedbe Komisije i odgovore Obradivača, uviđam da je Inovirani elaborat znatno unaprijeđen u odnosu na prvu verziju i da je Komisija prihvatila određene izmjene i dopune u tekstu dokumenta.
- U konsultaciji sa članovima Komisije oko posljednjeg dopisa, obavještavam Vas i obradivača Elaborata, firmu "Aqua engineering" doo Podgorica, da je Komisija dala primjedbe koje se moraju dopuniti, tako da ne postoji mogućnost revidovanja zaključaka, kako se to traži dopisom. Komisija će razmatrati samo dostavljenu verziju drugog inoviranog elaborata, u skladu sa Poslovnikom o radu komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.
- Pravo Komisije da traži ispunjavanje ostalih primjedbi je neosporno, u skladu sa Pravilnikom o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list Crne Gore", br. 019/19), a narocito u sljedećim tačkama:
 - Opis mogućih alternativa (član 7 stav 1 i 2 Pravilnika);
 - Potrošnja sirovina, energije, energenata, vode (član 5 stav 1 tačka 3 Pravilnika);
 - Kumulativni uticaji (član 9 stav 3 alineja b Pravilnika).

Napomena: Kako imam informaciju da je Predsjednik Opštine Kolašin formirao radni tim koji će raditi na pronalaženju prihvatljivog rješenja za sve zainteresovane strane, ovim putem upućujem Nosioca projekta i Obradivača da slijede instrukcije lokalnih vlasti jer ne postoji drugi način da se projekat realizuje. U tom slučaju, morao bi se mijenjati Glavni projekat, što svi očekuju, koliko sam shvatio. Nadam se da će to biti dovoljno za prihvatanje projekta od strane lokalnih mještana i građana Kolašina, a i Elaborata od strane Komisije jer bi se, uz ostale izmjene i dopune, stvorili preduslovi za razmatranje alternativnih rješenja. Ovo su pretpostavke na osnovu dugogodišnjeg iskustva rada na ovim poslovima i ne odražavaju stavove Komisije ili Sekretarijata.

S poštovanjem,

SEKRETAR
Mile Glavičanin
Mile Glavičanin

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
PODGORICA

Prmijenio: 20.03.2023.			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01-012/23-1644/1			

Kolašin 16.03.2023 godine

CRNA GORA
OPŠTINA KOLAŠIN
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Br. 06-216/up-4

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) u postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, po zahtjevu Uprave za kapitalne projekte, Sekretarijat za zaštitu životne sredine donosi:

RJEŠENJE

I Utvrđuje se da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za lokalni objekat od opšteg interesa: Vodovodni sistem kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara „Kolašin 1600“ i „Kolašin 1450“, u opštini Kolašin koji je planiran, prema situacionom planu, na katastarskim parcelama:

- Vodozahvat, katastarske parcele 400 i 82/53 KO Mušovića Rijeka
- Cjevovod gravitacioni, katastarske parcele: 400, 83/2, 82/56, 204, 518, 521, 403/1 KO Mušovića Rijeka
- Pumpna stanica, katastarske parcele: 376/1, 378 KO Mušovića Rijeka
- Potisni cjevovodi i kabal: 377/2, 403/3, 376/1 KO Mušovića Rijeka i katastarske parcele: 1036/6, 1036/5, 1036/1, 1127/1, 1127, 1026/1, 1026/2, 1025, 1024/1, 1024/2, 904/40, 904/37, 1127/9, 1127/3, 1127/5, 904/30, 1127/4, 1008/2, 1006/2, 1007/3 KO Smrčje.
- Za kabal ka TS postojećoj i odvod ka PS 1: 1127/8, 1127/10, 952/4, 952/3, 953/2, 904/50, 904/49, 904/47, 904/45 KO Smrčje
- Pumpna stanica V1 i Rezervoar 1: 1007/3, 1126/3, 1060/34 KO Smrčje
- Cjevovod ka 1060/34, 1060/65, 1057/16, 904/32, 1060/65, 1060/52, 1060/23, 1069/7, 1057/13, 904/23, 1057/15 KO Smrčje
- Rezervoar 2: 940/1 KO Smrčje
- NOTS 10/0,4kV, 1X1000kVA, KP 376/1 KO Mušovića Rijeka
- STS 10/0,4kV, 1x160 kVA, KP 1060/34 KO Smrčje, sa priključnim 10kV podzemnim kablovima od 35/1 0kV "Jezerine", do trafostanica.

II Nalaže se nosiocu projekta Upravi za kapitalne projekte, da izradi Elaborat procjene uticaja projekta na životnu sredinu za za lokalni objekat od opšteg interesa: Vodovodni sistem kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara „Kolašin 1600“ i „Kolašin 1450“, u opštini Kolašin.

Obrazloženje

Nosilac projekta Uprava za kapitalne projekte, obratio se ovom Sekretarijatu zahtjevom broj 06-216/up od 06.03.2023. godine za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za lokalni objekat od opšteg interesa: Vodovodni sistem kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće.

OPŠTINA KOLAŠIN
81210, Kolašin,
Ulica Buda Tomovića b.b

AGENCIJA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Proj. 01-334/23-127/1
13.01. 2023 god.



UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Agencija za kapitalne projekte, sa sjedištem u Podgorici, ulica Arsenija Boljevića 2a, City Mall, PIB: 11044620, koju zastupa vd direktora mr Esmin Bećović, tu daljem tekstu "Agencija"

Konzorcijum „SIGILLUM CO“ (SIGILLUM CO DOO PODGORICA nosilac zajedničke ponude, UDRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "PERMONTE" DOO – PODGORICA član zajedničke ponude), koga zastupa izvršni direktor nosioca konzorcijuma SIGILLUM CO DOO PODGORICA Rade Vujošević, adresa Franca Rozmana bb, Podgorica, PIB: 02258749 (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izradu tehničke dokumentacije i izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin po principu "projektuj i izgradi" u Kolašinu, broj 04-86/22 od 03.11.2022.godine,

činjen datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-426/22-5715/2 od 19.12.2022.godine,

ponuda ponuđača Konzorcijum „SIGILLUM CO“, dostavljena putem ESJN dana 05.12.2022.godine, šifra ponude 44482.

Član 1.

Agencija ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA izradi tehničku dokumentaciju i izvede radova na izgradnji hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin po principu "projektuj i izgradi" u Kolašinu, koje je izvođač dužan izvesti u skladu sa predmjerom radova koji je sastavni dio tenderske dokumentacije. Ugovorom obuhvaćena i ponudom IZVOĐAČA dostavljena putem ESJN dana 05.12.2022.godine, šifra ponude 44482, a po vrstama i obimu definisanim ovom tenderskom dokumentacijom.

Član 2.

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje ima IZVOĐAČ ima shodno Ugovoru, pozitivnom pravu, a posebno Zakonu o putevima, Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, Zakonu o planiranju prostora i izgradnji naseljenosti, Zakonu o građevinskom proizvodu, Zakonu o zaštiti prirode, propisima iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine, da ugovorene radove izvede stručno, kvalitetno i u roku, a u skladu sa tehničkom dokumentacijom, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji vaze na posredništvu za građenje ugovorene vrste radova.

Uprava za kapitalne projekte
ul. Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica
Broj: 01-426/22 - 5715/2
Podgorica, 19.12.2022

Na osnovu člana 143 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19), ovlašteno lice Uprave za kapitalne projekte, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 04-86/22 od 03.11.2022. godine za otvoreni postupak javne nabavke za izradu tehničke dokumentacije i izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin po principu "projektuj i izgradi" u Kolašinu, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKA O IZBORU NAJPovoljnije PONUDE

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji po tenderskoj dokumentaciji broj 04-86/22 od 03.11.2022. godine za otvoreni postupak javne nabavke za izradu tehničke dokumentacije i izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin po principu "projektuj i izgradi" u Kolašinu:

- 1) Ponuda ponuđača Konzorcijum „SIGILLUM CO“ je ispravna i najpovoljnija.
- 2) Ponuda ponuđača D.O.O. "INŽENJER GOGIĆ" PODGORICA se odbija kao neispravna.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Uprava za kapitalne projekte
Ovlašteno lice naručioca	Esmin Bećović
Kontakt osoba	Bojana Mitrić
Adresa	Arsenija Boljevića 2A, City Mall
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81 000
Identifikacioni broj	11044620

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	04-86/22
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Radovi
Opis predmeta nabavke	Izradu tehničke dokumentacije i izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin po principu "projektuj i izgradi" u Kolašinu

PROJEKTI I KANALIZACIJA d.o.o.

955

27.09.2012 god.

PROJEKTNI ZADATAK

za izradu Glavnog projekta i izvođenje radova vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara „Kolašin 1600“ i „Kolašin 1450“. u Opštini Kolašin

07-07-2022
07-08/22-2304/1

Kolašin 06.07.2022. godine

CRNA GORA
OPŠTINA KOLAŠIN
SLUŽBA PREDSEDNIKA

06.02-

UPRAVA JAVNIH RADOVA CRNE GORE
-n/r direktoru

Arsenija Boljevića bb,
Podgorica

Poštovani,

Vezano za realizaciju projekta vodosnabdijevanja i osnježavanja skijališta „Kolašin 1450“ i Kolašin 1600“ Opština Kolašin, u prilogu Vam dostavljamo:

-Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: Vodovodni sistem kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara "Kolašin 1600" i "Kolašin 1450" u Opštini Kolašin, broj 05-3188/7 od 8.06.2022.god. sa Programskim zadatkom, Izvještajem sa javne rasprave i tehničkim uslovima

-Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta i izvođenje radova vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara "Kolašin 1600" i "Kolašin 1450" u Opštini Kolašin broj 02-4091 od 05.07.2022.god.

S poštovanjem,

PREDSEDNICA
Marta Šćepanović

Marta Šćepanović

OPŠTINA KOLAŠIN
81210, Kolašin,
Ulica Buda Tomovića b.b
Tel. 020 865 760
www.opstinakolasin.me
kolasin.predsjednik@gmail.com



Crna Gora

Uprava za vode

Adresa: Bulevar Revolucije br.24,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 224 593
fax: +382 20 224 594
www.upravazavode.gov.me

Br: 060-327/22-02011-114/3

29.07.2022.

Uprava za vode, na osnovu čl. 114 i 115 stav 1 tačka 2 i 35 Zakona o vodama ("Sl.list RCG", br. 27/07, "Sl.list CG", br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17 i 84/18) i čl. 18 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), rješavajući po zahtjevu Opštine Kolašin – Sekretarijat za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj, br. 05-3188/8 od 25.05.2022. godine i dopune zahtjeva br. 05-3188/22 od 29.07.2022. godine, radi utvrđivanja vodnih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuju dodatne količine za vodosnabdijevanje Kolašina, zatim potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe i protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara „Kolašin 1600“ i „Kolašin 1450“, donosi

RJEŠENJE **o utvrđivanju vodnih uslova**

UTVRĐUJU SE Investitoru OPŠTINI KOLAŠIN, vodni uslovi za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuju dodatne količine za vodosnabdijevanje Kolašina, zatim potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe i protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara „Kolašin 1600“ i „Kolašin 1450“, KO Mušovića Rijeka i KO Smrčje, Opština Kolašin, pod sljedećim uslovima:

1. Glavni projekat uraditi u skladu sa važećim tehničkim normativima za ovu vrstu radova tako da se prvenstveno obezbijede dodatne količine za vodosnabdijevanje grada Kolašina kvalitetnom vodom za piće (za potrebe gradskog vodovoda $Q=110$ l/s), a zatim obezbijede preostale količine za osnježavanje ski staza planinskih centara „Kolašin 1600“ i „Kolašin 1450“ (voda za osnježavanje ski staza u količini $Q=260$ l/s) i voda za piće, sanitarne potrebe i protivpožarnu zaštitu u količini $Q=30$ l/s ($Q=15$ l/s za centar „Kolašin 1450“ i $Q=15$ l/s za centar „Kolašin 1600“).
2. Tehnička dokumentacija treba da sadrži:
 - opšte podatke o projektu;
 - podloge za projektovanje;
 - prostornu definiciju izvorišta, sa analizom izdašnosti i kvaliteta voda;
 - kako će se voda koristiti i za piće potrebno je posebno uraditi Glavni projekat zona sanitarne zaštite izvorišta u skladu sa Pravilnikom o određivanju i

PROGRAMSKI ZADATAK

za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: Vodovodni sistem kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara "Kolašin 1600" i "Kolašin 1450" u Opštini Kolašin

1. Uvod

Ovim programskim zadatkom sa elementima urbanističko-tehničkih uslova određuju se uslovi za izradu tehničke dokumentacije, za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: Vodovodni sistem kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara "Kolašin 1600" i "Kolašin 1450" u Opštini Kolašin.

Vlada Crne Gore je Zaključkom broj 04-1937 od 8.04.2022.god. preporučila Opštini Kolašin i zadužila upravu javnih radova da intenziviraju aktivnosti na realizaciji izgradnje vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarne zaštite i osnježavanja ski-staza planinskih centara „ Kolašin 1600" i „Kolašin 1450“.

2. Zakonski okvir

„Propisi jedinice lokalne samouprave, kojima se uređuju lokalni objekti od opšteg interesa primjenjivaće se do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore u dijelu koji se odnosi na: vodovodnu, telekomunikacionu i kanalizacionu **infrastrukturu**, toplovode; opštinske puteve (lokalne i nekategorisane) i prateće objekte; ulice u naseljima i trgove; parking prostore, pijace; gradska groblja; podzemne i nadzemne prolaze; javne garaže; objekte distributivne mreže naponskog nivoa do 35 kV trafostanice i vodove od 110 kV ili manje, rasklopna postrojenja, javnu rasvjetu; solarne elektrane od 5 MW i manje, sportske objekte i skijaške staze sa pratećom infrastrukturom za pripremu i uređenje istih; javne i zelene površine i gradske parkove, ski-liftove, žičare koje se grade na teritoriji jedne lokalne samouprave; objekte privrednog razvoja (privredne objekte, objekte proizvodnog zanatstva, skladišta, stovarišta, robno-distributivne centre, servisne zone, slobodne zone, komunalno-servisne objekte, pumpne stanice) i objekte ruralnog razvoja (poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, voćarstva i ribarstva)-čl.223.Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“br.64/17,44/18, 63/18,11/19 i 82/20).

Pravni osnov za donošenje Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa sadržan je u članu 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Opštine Kolašin („Sl.list CG-o.p.“br. 015/15,024/17 i 5/21).Programski zadatak je sastavni dio Odluke (član 5.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Opštine Kolašin).

3. Lokacija

Grafički prikaz lokacije na katastarskoj podlozi



IDEJNO RJEŠENJE

Vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara „Kolašin 1600“ i „Kolašin 1450“ u opštini Kolašin

Investitor:	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Kolašin
Projektant:	SISTEM-MNE d.o.o. Podgorica
Broj projekta:	131/22

Podgorica, Avgust 2022

Investitor:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direkcija javnih radova

Obradivač:

 **HydroGIS System d.o.o. Podgorica**
Društvo za projektovanje, inženjering i konsalting
Crna Gora, 81000 Podgorica, Ulica Atinska 30, hidrogis@gmail.com
PIB 02764962 Registarski broj 50546611 PDV 30.11.09.0000000000

HIDROTEHNIČKA STUDIJA

Za lokaciju planinskog centra „Kolašin 1600“
na Bjelasici kod Kolašina

Opština Kolašin



OBRAZAC 1

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-86/22
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 18
Mjesto i datum: Podgorica, 03.11.2022.god.

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Uprava za kapitalne projekte, objavljuje

**TENDERSKA DOKUMENTACIJA
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
ZA IZRADU KOMPLETNE PROJEKTO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE
ZA POTREBE SKI CENTRA KOLAŠIN PO PRINCIPU (PROJEKTUJ I IZGRADI) U
KOLAŠINU**

Predmet nabavke se nabavlja:

☒ kao cjelina

PREGLED POSTUPKA #36740

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE
PIB	11044620
E-mail	ujr@ujr.gov.me
Telefon	020/230-227
Internet adresa	www.ujr.gov.me
Fax	020/230-228
	Arsenije Boljević 2A
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izrada tehničke dokumentacije i izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin po principu "projektuj i izgradi" u Kolašinu.
Status	Okončan
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Službenik za javne nabavke	Milica Bakić
Kontakt	Marijana Stamatović
Datum objave	03.11.2022. 14:00

08.02.2024 13:43:05