

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA- 00-04	Strana 1 of 7



AP-GETA-00-04
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

Naziv korisnika: Ratko Ralević

Mjera i broj Javnog poziva: Mjera 1 Prvi Javni poziv IPARD III

Naziv projekta – Naziv investicije Kupovina mašine za proizvodnju satnih osnova, doplate za digitalno dužinsko odsecanje, sterilizatora, topionika, platforme za duplikator, termoulja, montaže, kade za otklanjanje ramova, kasetne vrcaljke, otklapača saća, kante za prihvatanje meda, cjedila, kante za med, komore za dekrizalizaciju i duplikatora

Datum poziva: 26.10.2026

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/24-24305/20 od 13.10.2026.godine

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za nabavku sljedećih stavki

1. Mašina za proizvodnju satnih osnova, hladno valjanje, automatska.....1 kom

-Masina za satne osnove se sastoji od: - Posude za vosak sa duplim dnom, grejačima i regulacijom temperature, zapremine 50 litara, - Doboša za izradu beskonačne voštane trake, - Posude za vodu za pripremu voštane trake za graviranje, - Valjaka za graviranje osnova ćelije, - Noževa za širinsko formiranje trake izvučenih osnova, - Noža za dužinsko - poprečno sečenje voštane trake u gotove satne osnove, - Upravljačkog pulta u komandnoj kutiji. Kapacitet mašine je 20-30kg satnih osnova na sat, pri punoj širini valjaka i u mnogome zavisi od raspoloživog kvaliteta sirovog voska. Mašina za satne osnove ima sledeće orijentacione mere DxŠxV 2.500mm x 1000mm x 1800mm. Dimenzija ćelija saka je 5.4mm, a širina gravirajućih valjaka 320mm. Za rad mašine potrebno je obezbediti priključak na električnu energiju cca 12kW i gradsku vodu cca. Hlađenje doboša vrši se pomoću gradske ili bunarske vode, sa malim protokom od oko 4l/min, pri čemu treba obezbediti da temperatura vode nije veća od 16C. Širinsko sečenje satnih osnova vrši se putem rotirajućih noževa koji se mogu podesavati u rasponu od 0-300mm. Dužinsko sečenje satnih osnova vrši se

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-04	Strana 2 of 7



preko rotirajućih noževa koji su vodjeni preko pogonskog sistema. U sastavu masine se nalazi i duplikator zapremine 50L sa slavinom sa kugla ventilom preko kojeg se vrsi usipanje voska u masinu.

2. Dopлата за digitalno dužinsko odsecanje 1 kom

3. Sterilizator 300L, dupli zid i termoizolacija, Cr (inox).....2 kom

-Sterilizator je dizajniran kao sud sa dve nezavisne komore u plaštu, odnosno tri zida. Unutrašnji zid, u kontaktu sa materijalom koji se procesira, izrađen je od nerđajućeg čelika, kiselootpornogantimagnetnog, u kvalitetu AISI304. U prvoj komori zida duplikatora nalazi se fluid za grejanje, u koji se može ubaciti termoulje - za temperature grejanja do 150°C (sud se isporučuje bez grejnog medijuma). U drugoj komori se nalazi tvrdo presovana kamena vuna debljine 4cm koja služi kao izolator suda i za cilj ima da poveća njegovu energetska efikasnost. Spoljašnjost duplikatora je izvedena takođe od nerđajućeg čelika, radi njegovog lakšeg održavanja. Nasipna zapremina suda iznosi 300L. Grejači se standardno ugrađuju kao trostepeni (npr. 3x4kW), pri čemu je svaki pojedinačno vezan za nezavisnu fazu, i tokom rada se po potrebi mogu uključivati i isključivati (npr. moguće je ostvariti grejanje snagom 4kW, 8kW ili 12kW po potrebi). Sud je opremljen digitalnim termoregulatorom za kontrolu temperature, i to merenjem u prvoj komori duplikatora koja sadrži grejni medijum. Slavina za ispuštanje je u standardnoj ponudi prečnika 2 cola sa kugličastim ventilom. Sterilizator se priključuje na trofazni priključak 400V.

4. Topionik za topljenje ostataka traka i manjih količina voska zapremine 70L.....1 kom

-Topionik je dizajniran kao sud sa dve nezavisne komore u plaštu, odnosno tri zida. Unutrašnji zid, u kontaktu sa materijalom koji se procesira, izrađen je od nerđajućeg čelika, kiselootpornogantimagnetnog, u kvalitetu AISI304. U prvoj komori zida duplikatora nalazi se fluid za grejanje, u koji se može ubaciti termoulje - za temperature grejanja do 150°C (sud se isporučuje bez grejnog medijuma). U drugoj komori se nalazi tvrdo presovana kamena vuna debljine 4cm koja služi kao izolator suda i za cilj ima da poveća njegovu energetska efikasnost. Spoljašnjost duplikatora je izvedena takođe od nerđajućeg čelika, radi njegovog lakšeg održavanja. Nasipna zapremina suda iznosi 70L. Sud je opremljen grejačima koji se mogu uključivati po stepenima, u zavisnosti od snage instaliranih grejača i željenog stepena zagrevanja. Grejači se standardno ugrađuju kao trostepeni (npr. 3x3kW), pri čemu je svaki pojedinačno vezan za nezavisnu fazu, i tokom rada se po potrebi mogu uključivati i isključivati (npr. moguće je ostvariti grejanje snagom 3kW, 6kW ili 9kW po potrebi). Sud je opremljen digitalnim termoregulatorom za kontrolu temperature, i to merenjem u prvoj komori duplikatora koja sadrži grejni medijum.

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize
	Verzija br.: 1.2	
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-04 Strana 3 of 7



Slavina za ispuštanje je u standardnoj ponudi prečnika 1 cola sa kugličastim ventilom. Topionik se priključuje na trofazni priključak 400V.

5. Platforma za duplikator, jedno mesto, Cr (inox).....2 kom

-Platforma je napravljena od inoxa, I pored sterilizatora ima prostor za rad jednog radnika i prihvata sirovog voska. Dimenzija platforme je 1.250 x 1.250 mm a visina 1.000 mm. Platforma ima svoje gazište za izlaz i silaz sa nje. Gazište se šrafi na platformi i može se postaviti na platformu prema mogućnostima radionice za izradu satnih osnova.

6. Usluga prevoza.....1 kom

7. Montaza opreme u pogonu korisnika.....1 kom

8. Probno pustanje u rad i obuka radnika (1 radni dan/8h, 2 radnika).....1 kom

9 Parni topionik za 20 celih ramova sa presom.....1 kom

- Priključuje se na trofazni priključak snage 5kw,50Hz , 400W . Parni topionik za 20kom.

v) Informacije o tehničkoj specifikaciji (minimalnoj tehničkoj specifikaciji) za svaku stavku koja je ugovorena (snaga, operativna/radna širina, brzina motora, nosivost itd.)

Napominjemo da je ugovorena cijena sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu za navedene stavke 41.616,69 EUR (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika Ratko Ralević(naziv projekta) **Kupovina mašine za proizvodnju satnih osnova,doplate za digitalno dužinsko odsecanje,sterilizatora,topionika,platforme za duplikator,termoulja,montaže,kade za**

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize
	Verzija br.: 1.2	
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-04 Strana 4 of 7



otklanjanje ramova, kasetne vrcaljke, otklapača saća, kante za prihvatanje meda, cjedila, kante za med, komore za dekrizalizaciju i duplikatora ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - *Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu*

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Uz duplikat Vaše ponude i na crnogorskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na crnogorskom jeziku) za svaku ponudenu stavku, uključujući i nazive i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u Crnoj Gori (naziv zemlje).

4. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize
	Verzija br.: 1.2	
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-04 Strana 5 of 7



- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći;

6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: 11.11.2026 (treba dati najmanje 15 dana od dana objavljivanja poziva).

7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:

i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku CIP Donje Luge bb, Berane(mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).

ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.

Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-04	Strana 6 of 7



a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a. Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) DODJELA NARUDŽBINE: Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) VALIDNOST PONUDE: Vaša ponuda (ponude) treba da važi najmanje četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

8. Za dodatne informacije kontaktirajte:

RATKO RALEVIĆ
DONJE LUGE BB BERANE

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-04	Strana 7 of 7



Broj telefona: 067/232-873

Fax: _____

E-mail: dr.ralevic@t-com.me

Potpis

M.P

