 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP- DTEA-00-04</b>	<b>Strana 1 of 4</b>

**POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA**

Naziv projekta – Naziv investicije Rekonstrukcija i opremanje objekta za preradu voća i šumskih plodova


Datum poziva: 06.05.2023.g.

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/22-3611/19 od 09.12.2022.g.


Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za nabavku sljedećih stavki


Naziv mašine	kom
<b>Razbijač bloka</b> <b>Opis mašine:</b> Namena razbijača bloka je rabijanje bloka borovnice. Posедуje: čelično postolje i platformu na kojoj je moguće usipanje robe iz gajbice ili džaka, ugradjena je fiksna brzina okretanja vratila. <b>Tehničke karakteristike:</b> Kapacitet: do 1200 kg/h u zavisnosti od veličine bloka zamrznute robe i uvežbanosti poslužilaca Instalಿಸana snaga: oko 1,5 kW Materijal izrade: inox	1
<b>Kofičasti elevator</b> <b>Opis mašine:</b> Namena je podizanje na visinu. Poseduje: čeličnu konstrukciju, specijalnu PU traku sa pregradama koja je pogodna za rad na niskim temperaturama, usipni i isipni levak specijalne	2


 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	Verzija br.: 2.3		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP- DTEA-00-04</b>	<b>Strana 2 of 4</b>

<p>konstrukcije, fiksnu brzinu, grejač bubnja trake i elektro orman za komandovanje grejačem.</p> <p><b>Tehničke karakteristike:</b></p> <p>Kapacitet: do 1000 kg/h u zavisnosti od vrste i kvaliteta plodova</p> <p>Instalisana snaga: oko 0,37 kW</p> <p>Radna širina trake: 350 mm</p> <p>Materijal izrade: inox</p>	
<p>Mašina za čišćenje peteljki borovnice</p> <p><b>Opis mašine:</b></p> <p>Namena mašine za čišćenje peteljki borovnice je uklanjanje krupnijih nečistoća sa zamrznutog proizvoda kao i zaostalih peteljki koje se nalaze u masi proizvoda. Posедуje limenu pužnu spiralu. frekventnu regulaciju brzine, elektro orman sa automatikom za komandovanje.</p> <p><b>Tehničke karakteristike:</b></p> <p>Kapacitet: 800-1000 kg/h u zavisnosti od vrste i zaprljanosti robe</p> <p>Instalisana snaga: 2,2 kW</p> <p>Materijal izrade: inox</p>	1
<p>Mašina za poliranje borovnice</p> <p><b>Opis mašine:</b></p> <p>Namena mašine za poliranje borovnice je uklanjanje finih nečistoća sa zamrznutog proizvoda kao i zaostalih listića i peteljki koje su ostale zalepljene na samoj površini proizvoda.</p> <p>Poseduje rotacionu spiralu formiranu od četki, frekventnu regulaciju brzine, elektro orman sa automatikom za komandovanje.</p> <p><b>Tehničke karakteristike:</b></p> <p>Kapacitet: 800-1000 kg/h u zavisnosti od vrste i zaprljanosti robe</p> <p>Instalisana snaga: 2,2 kW</p> <p>Prečnik četaka: 300 mm</p>	1

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>
	<b>Verzija br.: 2.3</b>	
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>	<b>Dokument: DP- DTEA-00-04</b>	<b>Strana 3 of 4</b>

Materijal izrade: inox	
<b>Lepezasto sito 4/8 mm</b>  Služi za prebiranje zamrznutog jagodičastog voća  <b>Opis:</b>  Namena lepezastog sita je prosjevanje i kalibraža zamrznute borovnice, rastera 4/8 mm  <b>Tehničke karakteristike:</b>  Za potrebe kalibrisanja borovnice koristi se mašina Vibro sito VS 80/100 (iz linje za prebiranje zamrznutog jagodičastog voća na poz.6) i vrši se zamena lepezastog sita. Zamena sita na mašini je jednostavna i brza.  Izrada inox	1
Vibro sito sa usipnom platformom  <b>Opis mašine:</b>  Koristi se za odvajanje različitih frakcija u preradi voća.  Posедуje: čeličnu konstrukciju, fiksiranu usipnu platformu, 2 vibro motora radi ravnomernog rasporedjivanja robe a time i boljeg prosejavanja, lepezasto sito rastera 8/12 mm.  <b>Tehničke karakteristike:</b>  Kapacitet: do 1000 kg/h u zavisnosti od vrste i kvaliteta ploda  Instalisan snaga: oko 0,36 kW  Radna dimenzija sita: 800x1000 mm  Izrada inox	1
Inspekcion transporter  <b>Opis mašine:</b>  Namena mašine je inspekcija i kontrola robe.  Poseduje: čeličnu konstrukciju, plastičnu traku glatku pogodnu za rad na niskim temperaturama, grejač bubnja trake, sopstveno osvetljenje,	1

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP- DTEA-00-04</b>	<b>Strana 4 of 4</b>
<p>frekventnu regulaciju brzine, elektro orman sa automatikom, teleskopske noge sa točkićima sa kočnicom, isipni levak sa zatvaračem, ograde i pregrade na traci.</p> <p><b>Tehničke karakteristike:</b></p> <p>Kapacitet: do 3000 kg/h u zavisnosti od vrste i kvaliteta ploda</p> <p>Instalisana snaga: oko 1 kW</p> <p>Radna dimenzija trake: 800x3500 mm</p> <p>Izrada inox</p>			
<p>valjkastl transporter</p> <p><b>Opis mašine:</b></p> <p>Namena valjkastog transportra je lakše manuelno manevrisanje kutijama prilikom njihovog punjenja robom.</p> <p>Ne poseduje sopstveni pogon</p> <p><b>Tehničke karakteristike:</b></p> <p>Radna površina: 300x2000 mm</p> <p>Izrada inox</p>			1
<p>Radni sto sa varilicom</p> <p><b>Opis mašine:</b></p> <p>Namena radnog stola je pakovanje napunjenih kesa i kutija.</p> <p>Posедуje: čeličnu konstrukciju, sopstveno osvetljenje, varilicu za zavarivanje kesa.</p> <p><b>Tehničke karakteristike:</b></p> <p>Radna dužina: 1100 mm</p> <p>Instalisana snaga: oko 0,5 kW</p> <p>Izrada inox</p>			1
<p>Detektor metala</p> <p><b>Opis mašine:</b></p>			1

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP- DTEA-00-04</b>	<b>Strana 5 of 4</b>

Detektor metala je elektronski uređaj za utvrđivanje prisustva metalnih predmeta u upakovanoj ili ne upakovanoj robi. Služi za kontrolu smrznute i sveže maline, kupine, višnje, šljive, jagode... kao i za kontrolu mesnih, mlečnih, pekarskih, konditorskih, kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda. Zadovoljava sve propise i standarde za prehrambenu industriju - HACCP. Proizveden je za rad na niskim temperaturama kao i u vlažnoj atmosferi kakva vlada u hladnjačama.

Posедуje: čeličnu konstrukciju, glavu (senzor) detektora metala, transportnu traku člankastu – nemagnetičnu, frekventnu regulaciju brzine trake, kolor ekran osetljiv na dodir (color touchscreen) za jednostavno podešavanje detektora metala, točkiće za lakše premeštanje mašine, nosač na izlaznom delu trake koji onemogućava ispadanje kontrolisane robe sa mašine.

**Tehničke karakteristike:**

Kapacitet: 200 kutija od 10 kg/h

Otvor za prolaz robe: 320x550 mm (za prolaz kutija i džakova)

Instalisana snaga: 0,4 kW

Dimenzija trake: 440x2000 mm – člankasta nemagnetična

- mogućnost memorisanja do 100 različitih proizvoda,
- zvučnu i svetlosnu signalizaciju,
- mogućnost zaustavljanje transportne trake,

Izrada inox

Radni sto za istresanje sa osvetljenjem

1


**Opis mašine:**

Namena radnog stola je istresanje i razbijanje bloka zamrznute robe i prebiranje iste.


Posедуje: čeličnu konstrukciju, sopstveno osvetljenje, 1 mesto za razbijanje bloka i 2 radna mesta za prebiranje i pakovanje robe

**Tehničke karakteristike:**

Radna dužina: 1800 mm

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>
	<b>Verzija br.: 2.3</b>	
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>	<b>Dokument: DP- DTEA-00-04</b>	<b>Strana 6 of 4</b>

<p>Instalisana snaga: oko 0,03 kW</p> <p>Broj radnih mesta za istresanje: 1</p> <p>Broj radnih mesta za prebiranje: 2</p> <p>Izrada inox</p>	
<p>Mašina za pranje voća i povrća Barboter</p> <p><b>Opis mašine:</b></p> <p>Namena mašine je pranje voća i povrća barbotiranjem</p> <p>Poseduje: čeličnu konstrukciju sa kadom, plastičnu člankastu traku PP sa koficama, frekventnu regulaciju brzine trake, vazdušnu turbinu, sekciju za naknadno ispiranje proizvoda, elektro komandni orman sa automatikom za upravljanje.</p> <p><b>Tehničke karakteristike:</b></p> <p>Kapacitet: do 2000 kg/h u zavisnosti od vrste i kvaliteta ploda</p> <p>Instalisana snaga: oko 1,9 kW</p> <p>Potrošnja vode: 1,5-2 m<sup>3</sup>/h</p> <p>Radna širina kade: 800 mm</p> <p>Radna širina trake: 600 mm</p> <p>Izrada inox</p>	1
<p>Inspekcionni transporter člankasti</p> <p><b>Opis mašine:</b></p> <p>Namena mašine je inspekcija i kontrola proizvoda</p> <p>Poseduje: čeličnu konstrukciju, specijalnu plastičnu člankastu PP traku, sopstveno osvetljenje, frekventni regulator brzine, teleskopske noge sa točkicama, elektro komandni ormar sa automatikom, isipni levak prelazni, korito ispod trake za sakupljanje tečnosti, ograde i pregrade na traci.</p> <p><b>Tehničke karakteristike:</b></p> <p>Kapacitet: do 2000 kg/h u zavisnosti od vrste i kvaliteta ploda</p> <p>Instalisana snaga: oko 0,5 kW</p>	1

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>
	<b>Verzija br.: 2.3</b>	
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>	<b>Dokument: DP- DTEA-00-04</b>	<b>Strana 7 of 4</b>

Radna površina trake: 800x3000 mm	
Izrada inox	
Valjkasti transporter <b>Opis mašine:</b> Namena valjkastog transportra je lakše manuelno manevrisanje kutijama prilikom njihovog punjenja robom. <b>Tehničke karakteristike:</b> Radna površina: 300x2000 mm Izrada inox	1
Montaža opreme	1

v) Informacije o tehničkoj specifikaciji (minimalnoj tehničkoj specifikaciji) za svaku stavku koja je ugovorena (snaga, operativna/radna širina, brzina motora, nosivost itd.)

*Napominjemo da je ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene stavke 91.340\_€ (ovo je iznos bez PDV-a).*


2. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika)\_Hodesa doo\_( naziv projekta)\_Rekonstrukcija i opremanje objekta za preradu voća i šumskih plodova ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101, 81000 Podgorica

E-mail: [dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me](mailto:dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me)

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP- DTEA-00-04</b>	<b>Strana 8 of 4</b>

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Uz duplikat Vaše ponude i na Crnogorskom/srpskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na Crnogorskom/srpskom jeziku) za svaku ponudenu stavku, uključujući i nazive i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u Crnoj Gori (naziv zemlje).

4. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.


5. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Turska), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Sirija, Tunis i Ukrajina i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.

6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: 21.05.2023.g. (treba dati najmanje 15 dana od dana objavljivanja poziva).

7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:

i) CIJENE: Cijene treba navesti za isporuku CIP Rožaje(mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).



 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP- DTEA-00-04</b>	<b>Strana 9 of 4</b>

ii) VREDNOVANJE PONUDA: Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.

Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.


Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a. Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) DODJELA NARUDŽBINE: Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) VALIDNOST PONUDE: Vaša ponuda (ponude) treba da važi najmanje četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

8. Za dodatne informacije kontaktirajte:

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP- DTEA-00-04</b>	<b>Strana 10 of 4</b>

Sabahudin Klica

Broj telefona: \_067-804-242

Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: [klicaelvir@gmail.com](mailto:klicaelvir@gmail.com)

Potpis

M.P.

