



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV Proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 446 200
Tel: +382 20 446 339

Broj: 06-333/24-3474/5

Podgorica, 24.06.2024. godine

Uprava za saobraćaj

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 06-333/24-3474/5 od 24.06.2024. godine, za rekonstrukciju dijela magistralnog puta M-2 Mojkovac – Bijelo Polje na lokaciji KO Pali, od km 1072+750 do km 1073+250 u skladu sa Prostorno urbanističkim planom opštine Bijelo Polje ("Sl.list" Crne Gore-opštinski propisi br. 7/14), Prostorno urbanističkim planom opštine Bijelo Polje-izmjene I dopune ("Sl.list" Crne Gore- br. 96/22) I Prostornim planom Crne Gore, ("Sl.list" Crne Gore- br. 24/08)

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise predmeta
- Direkciji za inspekcijski nadzor
- a/a



MINISTAR
Janko Odović

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1.	Broj: 06-333/24-3474/5 Podgorica, 24.06.2024. godine	 Crna Gora Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine																														
2.	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22, 04/23) i podnijetog zahtjeva Uprave za saobraćaj Crne Gore iz Podgorice izdaje:																															
3.	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije																															
4.	za rekonstrukciju dijela magistralnog puta M-2 Mojkovac – Bijelo Polje na lokaciji KO Pali, od km 1072+750 do km 1073+250 u skladu sa Prostorno urbanističkim planom opštine Bijelo Polje ("Sl.list" Crne Gore-opštinski propisi br. 7/14), Prostorno urbanističkim planom opštine Bijelo Polje-izmjene I dopune ("Sl.list" Crne Gore- br. 96/22) I Prostornim planom Crne Gore, ("Sl.list" Crne Gore- br. 24/08)																															
5.	PODNOŠILAC ZAHTEVA:	Uprava za saobraćaj Crne Gore																														
6.	POSTOJEĆE STANJE Na grafičkom prilogu PUP-a Opštine Bijelo Polje "Plan Saobraćajne infrastrukture" I Izmjena I dopuna PUP-a Opštine Bijelo Polje "Plan Saobraćajne infrastrukture" prikazana je trasa magistralnog puta M-2. Prema Prostornom planu Crne Gore, mrežu magistralnih puteva na teritoriji opštine Bijelo Polje obrazuju sljedeći pravci: Tabela: Magistralni putni pravci na teritoriji opštine Bijelo Polje <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oznaka puta</th> <th>Dionica puta</th> <th>Dužina (km)</th> <th>Širina</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M-2</td> <td>Mojkovac - Bijelo Polje (Ribarevine) - Berane</td> <td>26,8</td> <td>2x3,5</td> <td>asfalt</td> </tr> <tr> <td>M-21</td> <td>Dobrakovo (granica Srbije) - Bijelo Polje (obilaznica) - Ribarevine</td> <td>21,9</td> <td>2x3,5</td> <td>asfalt</td> </tr> <tr> <td>M (R-10)</td> <td>Sljepač most - Kovren - Trlica</td> <td>35,4</td> <td>2x3,25</td> <td>asfalt</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kovren - Trlica</td> <td></td> <td>4-5,0m</td> <td>asfalt</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno na teritoriji opštine</td> <td>84,1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Oznaka puta	Dionica puta	Dužina (km)	Širina		M-2	Mojkovac - Bijelo Polje (Ribarevine) - Berane	26,8	2x3,5	asfalt	M-21	Dobrakovo (granica Srbije) - Bijelo Polje (obilaznica) - Ribarevine	21,9	2x3,5	asfalt	M (R-10)	Sljepač most - Kovren - Trlica	35,4	2x3,25	asfalt		Kovren - Trlica		4-5,0m	asfalt		Ukupno na teritoriji opštine	84,1		
Oznaka puta	Dionica puta	Dužina (km)	Širina																													
M-2	Mojkovac - Bijelo Polje (Ribarevine) - Berane	26,8	2x3,5	asfalt																												
M-21	Dobrakovo (granica Srbije) - Bijelo Polje (obilaznica) - Ribarevine	21,9	2x3,5	asfalt																												
M (R-10)	Sljepač most - Kovren - Trlica	35,4	2x3,25	asfalt																												
	Kovren - Trlica		4-5,0m	asfalt																												
	Ukupno na teritoriji opštine	84,1																														
7.	PLANIRANO STANJE																															
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije																															
	Prostorno urbanističkim planom opštine Bijelo Polje definisan je- Prostorni razvoj, razmještaj i korišćenje infrastrukturnih sistema (saobraćajna, elektroenergetska, hidrotehnička i telekomunikaciona infrastruktura), gdje je navedeno sljedeće: U skladu sa planiranim razvojem područja, dinamikom privrednog razvoja, planiranom infrastrukturom i populacionim razvojem planiran je i razvoj elemenata																															

saobraćajne infrastrukture tako da se zadovolje zahtjevi koji će se postaviti pred saobraćajni i transportni sistem područja. Kao osnova za izradu Prostorno-urbanističkog plana opštine Bijelo Polje poslužio je Prostorni plan Crne Gore do 2020. godine, usvojen 2008. godine.

Ovim planom predviđeno je za magistralni put M-2 da se može rekonstruisati, proširiti ili poboljšati.

Svi magistralni putevi ostaju u svojim koridorima sa neophodnim radovima na rehabilitaciji kolovoza, proširivanju profila i rekonstrukciji pojedinih dionica prema tehničkoj dokumentaciji koja postoji ili koju treba izraditi. Posebnu pažnju obratiti na zaštitu trupa i kolovoza od površinskih voda i obezbijediti efikasnu evakuaciju atmosferske vode sa kolovoza. Za neizgrađene dionice uraditi potrebne prethodne studije i istražne radove na osnovu koje će se uraditi potrebna tehnička dokumentacija za rezervaciju prostora i izvođenje radova. Na dionicama državnog puta kroz naseljena područja potrebno je izgraditi trotoare ukoliko su izostali (obaveza lokalne zajednice u saradnji sa upravljačem puta).

Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 podrazumjeva izgradnju rasvjete na magistralnom putu.

U tekstualnom dijelu Izmjena I dopuna PUP-a Bijelo Polje je navedeno sljedeće:

Duž saobraćajnica, prilaza i trotoara, pješačkih komunikacija, parking prostora potrebno je izvesti javnu rasvjetu. Ako postojeća javna rasvjeta zadovoljava u pogledu osvijetljenja zadržati je a u suprotnom izvesti novu. Ovim planom se dijelom definiše javno osvijetljenje kao sastavni dio urbanističke cjeline tako da ga treba i izgraditi u skladu sa urbanističkim i saobraćajno-tehničkim zahtjevima a težeći da instalacija osvijetljenja postane integralni element urbane sredine. Pri planiranju osvijetljenja saobraćajnica i ostalih površina mora se osigurati minimalni osvijetljaj koji će obezbijediti kretanje uz što veću sigurnost i komfor svih učesnika u noćnom saobraćaju, kao i u tome da instalacija osvijetljenja ima i svoju dekorativnu funkciju. Zato se pri rješavanju uličnog osvijetljenja mora voditi računa o sva četiri osnovna mjerila kvaliteta osvijetljenja:

- nivo sjajnosti kolovoza,
- podužna i opšta ravnomjernost sjajnosti,
- ograničavanje zaslijepljivanja (smanjenje psihološkog blještanja) i
- vizuelno vođenje saobraćaja.


Izgradnja spoljnog osvijetljenja


Svim saobraćajnicama na području Plana treba odrediti svjetlotehničku klasu u skladu sa standardom EN 13201 i preporukama CIE - Međunarodna komisija za osvijetljenje (International Commission on Illumination) i na osnovu istih vršiti projektovanje osvijetljenja. Kao nosače svjetiljki koristiti metalne stubove, pocinkovane u toplom postupku, minimalnog nanosa cinka od 70 mikrona, a prema standardu EN 10025-S235JR predviđene za montažu na pripremljenim betonskim temeljima, tako da se po potrebi mogu demontirati. Temelje birati prema nosivosti tla definisano kroz projektni zadatak, UTU ili geološka ispitivanja tla. Svjetiljke i stubovi treba da budu fabrički ofarbani tečnim ili suvim postupkom odgovarajućeg nanosa koji će obezbijediti adekvatnu zaštitu stubova i svjetiljki prema zahtjevu pejzažnog arhitekta. Pri odabiru stubova voditi računa i o izdržljivosti na udare vjetrova, a kao parametre koristiti vrijednosti HMZ i u skladu sa istim birati mehaničku čvrstoću, presjek i debljinu zida stuba. Svjetleća tijela namijenjena javnoj rasvjeti postavljati na stubove namijenjene za javnu rasvjetu ili zajedno sa niskonaponskom mrežom 0.4kV, gdje to uslovi dozvoljavaju. Javnu rasvjetu treba razvijati sa svjetiljkama tako da zadovolje standarde u pogledu osvijetljenja. Cjelokupnu rasvjetu izvesti svjetiljkama jedinstvenog i usklađenog tipa koje zadovoljavaju u pogledu energetske efikasnosti. Preporučuju se LED svjetiljke zbog svoje male potrošnje.

	dužeg vijeka trajanja i manjih troškova održavanja. Posebnu pažnju posvetiti osvjetljenju glavnih i obilaznih saobraćajnica.
7.2.	Pravila parcelacije
	Dionica Mojkovac-Bijelo Polje, magistralnog puta M-2, gdje se vrši rekonstrukcija je od stacionaže km1072+750 do km1073+250 u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Bijelo Polje ("Sl.list" Crne Gore-opštinski propisi br. 7/14) i Prostorno urbanističkog plana opštine Bijelo Polje - izmjene i dopune ("Sl.list" Crne Gore- br. 96/22).
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati : •Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta (Sl. list CG, br. 044/18). Članom 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži grafički prikaz trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama. Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za složene inženjerske objekte (Sl. list CG, br. 071/18). Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.
8.	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA
	Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju («Službeni list CG», br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda («Službeni list RCG», br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima («Službeni list CG», br.26/10 i 48/15). Proračune raditi na VII stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG", br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.
9.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list

	CG", br.75/18) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG", br.54/16 i 18/19) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu.
	Akt Agencije za zaštitu životne sredine broj 03-D-1913/2 od 07.06.2024.godine
10.	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	-
11.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	Ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavijestiti Upravu- za zaštitu spomenika kulture kako bi se preduzele mjere za njihovu zaštitu u skladu sa članom 87 i članom 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl. list Crne Gore", br. 49/10 od 13.08.2010).
12.	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	Tehničkom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju i izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanja lica smanjene pokretljivosti i lica sa invalidetom („Službeni list Crne Gore" br. 48/13 i 44/15).
13.	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	-
14.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama („Službeni list Republike Crne Gore", br. 27/07 i „Službeni list Crne Gore", br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18).
16.	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	-
17.	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	U tekstualnom dijelu plana poglavlje »KRITERIJUMI ZA IZGRADNJU ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA" navedeno je: -Napajanje instalacije javne rasvjete predviđeno je sa NN polja u TS 10/0.4kV, ili OJR kablovima standardnih presjeka (25 mm², 0,6/1 kV za ulično osvjjetljenje i 16 mm²; 0,6/1 kV za osvjjetljenje u sklopu uređenja terena) a upravljanje fotorelejom ili uklopnim satom. Obezbijediti mjerenje utrošene električne energije. Maksimalno dozvoljeni pad napona u instalaciji osvjjetljenja, pri radnom režimu, može biti 5%. Kod izvedene instalacije moraju biti u potpunosti primjenjene mjere zaštite od električnog udara (zaštita od direktnog i indirektnog napona). Za polaganje napojnih vodova važe isti uslovi kao i kod polaganja ostalih niskonaponskih vodova. Akt broj 06-333/24-3474/5 od 28.05.2024.godine kojim se ovo ministarstvo obratio "CEDIS" doo iz Podgorice
17.2	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanizacionu infrastrukturu

	Akt broj 1131 od 13.06.2024.g. izdat od doo VODOVOD "BISTRICA" Bijelo Polje	
17.3	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu	
	Saobraćajno-tehnički uslovi broj 04-6904/2 od 17.06.2024.godine izdati od Uprave za saobraćaj Crne Gore	
17.4	Ostali infrastrukturni uslovi	
	Telekomunikaciona mreža Prilikom izrade tehničke dokumentacije elektronske komunikac. infrastrukt.poštovati: - Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl list CG", br.40/13) - Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl list CG", br.33/14) - Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezivanje opreme i objekata ("Sl list CG", br.41/15) - Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl list CG", br.59/15) - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl list CG", br.52/14) <u>Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost upućuje na primjenu:</u> - sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http:// www.ekip.me/regulativa/; - sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me kao i - adresu web portala http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.	
18.	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA	
	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno Zakonu o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 42/94, 26/07 i "Sl.list CG", br. 28/11) i Pravilniku o sadržaju projekta geoloških istraživanja ("Sl.list CG", br. 68/23) izraditi: - Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla i - Elaborat o inženjersko-geološkim karakteristikama tla.	
19.	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
	/	
20.	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	
	Površina urbanističke parcele	
	Maksimalna površina prizemlja	
	Maksimalna bruto razvijena građevinska površina objekata (max BRGP)	
	Maksimalni broj nadzemnih etaža	

	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	
	-	
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	
	-	
	DOSTAVLJENO:	
	- Podnosiocu zahtjeva - Direkciji za inspekcijski nadzor - U spise predmeta - a/a	
	OBRAĐIVAČI TEHNIČKIH USLOVA:	URBANISTIČKO- Branka Nikić Nataša Đuknić
	MINISTAR	Janko Odović
		
	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Kopija plana	Akt Agencije za zaštitu životne sredine broj 03-D-1913/2 od 07.06.2024.godine; Akt broj 1131 od 13.06.2024.g. izdat od doo VODOVOD "BISTRICA" Bijelo Polje; Saobraćajno-tehnički uslovi broj 04-6904/2 od 17.06.2024.godine izdati od Uprave za saobraćaj Crne Gore;





Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

SEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI
Broj: 03-D-1913/12

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Prijeto:	13.06.2024
Org. ed.	124-3474/2
Redni broj	12
Prilog	
Vrijednost	

Podgorica, 07.06.2024. godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE
Direktorat za planiranje prostora i informacione sisteme
Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

Podgorica

UI. IV Proleterske brigade br.19

VEZA: 03-D-1913/1 od 03.06.2024. godine

PREDMET: Odgovor na zahtjev u cilju davanja mišljenja o potrebi procjene uticaja

Povodom vašeg zahtjeva, vaš broj 06-333/24-3474/2, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju dijela magistralnog puta M-2 Mojkovac – Bijelo Polje na lokaciji KO Pali, od km 1072+750 do km 1073+250 u skladu sa Prostornim urbanističkim planom Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG - opštinski propisi“, br.7/14), Prostorno urbanističkim planom opštine Bijelo Polje – izmjene i dopune („Sl.list CG“ br. 96/22) i Prostornim planom Crne Gore („Sl.list CG“, br.24/08), a u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova Upravi za saobraćaj, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 20/07, „Službeni list CG“, broj 47/13, „Službeni list CG“, broj 53/14 i „Službeni list CG“, broj 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u Listi 2. navedene Uredbe predviđeno da se za „Građenje novih magistralnih i regionalnih puteva sa pratećim sadržajima i rekonstrukcija postojećih u dužini preko 20km“ - redni broj 12. Infrastrukturni projekti, tačka (f), sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Imajući u vidu navedeno, a obzirom da je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno da se u konkretnom slučaju radi o rekonstrukciji puta dužine manje od 20km, to shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 75/18), **nije predviđeno sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu.**

S poštovanjem,



dr Milan Gazdić
DIREKTOR



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me



CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Pisarnica Ministarstva prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primjena			
Org. jedinica	Broj i oznaka	Godina	Vrijednost
06-333/24-3474/3	3474/3	2024	

Broj: 04-6904/2
Podgorica, 17.06.2024. godine

CRNA GORA
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

OBEKAT: Magistralni put M-2 raskrsnica Slijepač most (raskrsnica magistralnog puta M-2 i regionalnog puta R-11)

PREDMET: Rekonstrukcija postojećeg puta u smislu izgradnje rasvjete i saobraćajne signalizacije

Uprava za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine br.06-333/24-3474/3 od 28.05.2024. godine, zaveden u Upravi za saobraćaj br. 04-6904/1 od 31.05.2024. godine za potrebe Uprave za saobraćaj, radi izdavanja saobraćajno - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za rekonstrukciju Magistralnog puta M-2 raskrsnica Slijepač most (raskrsnica magistralnog puta M-2 i regionalnog puta R-11) u smislu izgradnje rasvjete i saobraćajne signalizacije, a shodno članu 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. List CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20 i 4/23) i članu 17 Zakona o putevima („Sl. List CG“, br.82/20 i 140/22) izdaje sljedeće:

SAOBRAĆAJNO TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKATNE DOKUMENTACIJE

1. Opšti saobraćajno – tehnički uslovi

Prostorni koncept razvoja putne infrastrukture dat Prostornim planom Crne Gore kao i Prostorno urbanističkim planom opštine Mojkovac magistralni put M-2 zadržava postojeću trasu uz potrebnu rekonstrukciju i modernizaciju tehničko – eksploatacionih karakteristika. U prethodnom periodu urađena je rekonstrukcija predmetne raskrsnice po pitanju građevinskog dijela pa je neophodno uraditi projektnu dokumentaciju rasvjete a sve u cilju poboljšanja bezbjednosti saobraćaja. Radi se o raskrsnici koja se rekonstruiše drugim projektom i neophodno je usklađivanje.

2. Posebno saobraćajno tehnički uslovi

Projektna dokumentacija mora biti urađena u skladu sa savremenim tehnološkim postupcima i metodama građenja. Stubove za javnu rasvjetu pozicionirati na adekvatnoj udaljenosti od kolovoznih traka magistralnog puta (minimum na 0,90m od spoljašnje ivice kolovozne trake) na mjestima gdje postoji odbojna ograda moraju biti sa spoljašnje strane odbojne ograde. Temeljenje mora biti definisano na način da se ne ugrozi stabilnost trupa puta, putnih objekata (propusta, odvodnih kanala i jarkova). Napajanje električnom energijom definisati uz uslove i saglasnost Crnogorskog elektrodistributivnog Sistema. Elektro kablovi za napajanje (povezivanje stubova elektro kablovima) planirati i projektovati izvan kolovoznih traka, izvan zuba rigole, izvan ulivnih i izlivnih glava propusta. U slučaju potrebe za presijecanjem držanog puta prevashodno treba isto izvesti metodom podbušavanja. Projektnom dokumentacijom definisati dubinu na kojoj će se postaviti kablovica za elektro kabala, koja ne može da bude manja od 0,80m od kote kolovoza. Način i tačna lokacija podbušavanja magistralnog puta treba obraditi projektnom dokumentacijom, kao i sanaciju i vraćanje u prvobitno stanje putnog zemljišta jedne i druge stane državnog puta.

Projektnu dokumentaciju, urađenu u skladu sa gore propisanim uslovima, važećim propisima i standardima, sa izvještajem o izvršenoj tehničkoj kontroli (izvještaj o reviziji), dostaviti Upravi za saobraćaj radi izdavanja saobraćajne saglasnosti.

OBRADILI,
Radojica Poleksic, dipl.ing.građ.

P. Moćević
Marko Spahić, građ. tehničar

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva x 2
- U spise predmet
- Arhivi





D.O.O
VODOVOD "BISTRICA"
Bijelo Polje

Muha Dizdarevića 8, 84000 Bijelo Polje
Tel/ 050/432 239, Fax: 050/432-120,
Korisnička služba: 050/431-006
e-mail: vodovodbp@t-com.me
PIB: 02004011, PDV: 70/31-00424-6,
Šifra djelatnosti 41000

CKB banka: 510-2196-48, Hipotekarna banka: 520-13821-31, Atlas banka: 505-96494-37, Prva banka: 535-5787-81

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i
državne imovine
IV Proleterske brigade br.19
81000 Podgorica

Datum: 13.06.2024.god.
Djelovodni broj: 8131

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, član 74., a rješavajući po zahtjevu Uprave za saobraćaj D.O.O. Vodovod „BISTRICA“, Bijelo Polje **izdaje uslove za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dijela magistralnog puta M-2 Mojkovac – Bijelo Polje na lokaciji KO Pali.**

U vezi Vašeg zahtjeva za izdavanje uslova **br. 06-333/24-3474/4 od 28.05.2024.godine**, dostavljamo Vam uslove za rekonstrukciju dijela magistralnog puta M-2 Mojkovac – Bijelo Polje na lokaciji KO Pali.

Instalacije vodovodne i kanalizacione mreže kojima upravlja DOO „Vodovod Bistrica“ **ne postoje** na predmetnoj lokaciji.

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Priloga: 20. 06. 2024				
Org. št.	Jed. št.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06-333/24-3474/4				

Tehnička obrada

Tomović Radoš dipl.inž. građ.



D.O.O. VODOVOD „BISTRICA“
Bijelo Polje

Tehnički rukovodilac,

Marko Bulatović, dipl. inž. građ.



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV Proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 446 200
Tel: +382 20 446 339

Broj: 06-333/24-3474/6

Podgorica, 27.06.2024. godine

Uprava za saobraćaj

Dostavljaju se Akt Crnogorskog elektrodistributivnog sistema doo iz Podgorice broj 30-20-06-1669 od 20.06.2024.godine, koji je dostavljen ovom ministarstvu nakon izdavanja urbanističko-tehničkih uslova broj 06-333/24-3474/5 od 24.06.2024.god, za rekonstrukciju dijela magistralnog puta M-2 Mojkovac – Bijelo Polje na lokaciji KO Pali, od km 1072+750 do km 1073+250 u skladu sa Prostorno urbanističkim planom opštine Bijelo Polje ("Sl.list" Crne Gore-opštinski propisi br. 7/14), Prostorno urbanističkim planom opštine Bijelo Polje-izmjene I dopune ("Sl.list" Crne Gore- br. 96/22) i Prostornim planom Crne Gore, ("Sl.list" Crne Gore- br. 24/08)

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- ✓ U spise predmeta
- Direkciji za inspekcijski nadzor
- a/a





Crnogorski elektrodistributivni sistem

Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Broj: 30-20-06-1667

Od: 10. 6. 2024. godine

25. 06. 2024

06-333/24-3474/8 Obrazac broj 2

**Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine**

ulica IV Proleterske brigada broj 19, Podgorica

Na osnovu člana 72 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 72/22), Ovlašćenja broj 10-10-45721/6 od 16.12.2022. godine u postupku rješavanja po zahtjevu za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na distributivni sistem električne energije broj 30-20-06-1498 od 06.06.2024. godine, podniet od strane **Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem"** Podgorica, podnosi

**ZAHTEJEV
za dopunu**

Uvidom u Vaš zahtjev broj 30-20-06-1498 od 06.06.2024. godine, utvrđeno je da nijeste dostavili sve potrebne podatke, neophodne za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na distributivni sistem električne energije rekonstruisanog dijela magistralnog puta M-2 Mojkovac-Bijelo Polje, na lpkaciji KO Pali.

S tim u vezi, potrebno je da, u roku od 3 dana od dana od prijema ovog zahtjeva CEDIS-u, Sektoru za pristup mreži, Službi za pristup mreži Regiona 6, dostavite:

- 1) potrebe u snazi (podatak o jednovremenoj vršnoj snazi i broju mjernih mjesta za predmetni objekat);

Takođe vas informišemo da prije početka građenja investitor je u obavezi da pribavi katastar podzemnih i nadzemnih instalacija a njihovo eventualno izmještanje pada na teret Investitora (kako kroz ovaj zahtjev tražite i dostavljanje katastra naše elektroenergetske infrastrukture, isti smo prosljedili nadležnoj Službi, koja će Vas naknadno obavijestiti o tome).

Ukoliko se predmetni objekat gradi u zoni postojeće elektroenergetske infrastrukture, neophodno je uraditi Elaborat usklađenosti planiranog objekta sa njom.

Konačno Vas informišemo, da ukoliko ne postupite po ovom zahtjevu i u ostavljenom roku ne otklonite nedostatke, CEDIS neće biti u mogućnosti da izda tražene tehničke uslove za priključenje na distributivni sistem električne energije.

Zahtjev obradila:

Glavni inženjer u Službi za pristup mreži Regiona 6
Violeta Knežević, dipl.ing.el.

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona 6,
Miloš Marić, dipl.ing.el.

Dostaviti:

- Podnosiocu zahtjeva : **Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, ulica IV Proleterske brigada broj 19, Podgorica**
- Sektoru za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona 6
- o/a

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Ul. Ivana Milutinovića br.12 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 408 400 Faks: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me

PIB: 03099873 PDV: 30/31-16162-1

Broj žiro računa:

CKB BANKA 510-1714-39 HIPOTEKARNA BANKA 520-22559-07 ERSTE BANKA SLO 8573-34 PRVA BANKA 535-15969-90

