

MINISTARSTVO ODRŽIVOG
RAZVOJA I TURIZMA
Direktorat za gradjevinarstvo

IV Proleterska 19
81000 - PODGORICA

PROIZVODI: Legirani čelici za mašinsku industriju

CRNA GORA



Certification ISO 900:2008
Certificate registration No. 04100 2154 1 Steel Forgings Steelmaking



NIKŠIĆ, 18.09. 2014. godine

Broj:

10-10-172-4

**PREDMET: Zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za realizaciju projekta
"10/12 tph Rotaciona zagrevna peć"**

U nastavku se daju osnovni podaci o investitoru i projektu, za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za potrebe **TOSCELIK ALLOYED ENGINEERING STEEL D.O.O. NIKŠIĆ**, za projekat "10/12tph Rotaciona zagrevna peć" koji će biti realizovan u pogonu Kovačnice

1. Osnovni podaci o Investitoru

- Naziv pravnog lica: **TOSCELIK ALLOYED ENGINEERING STEEL D.O.O. NIKŠIĆ**
- Odgovorno lice: **Sait Hadutoglu**, izvršni direktor
- Adresa: "Vuka Karadžića" bb 81400 Nikšić
- Registracioni broj: **50630815** od 17.05.2012. godine
- Brojevi telefona: **+382(0)40 202-222**
- Fax: **+382(0) 40 202-023**
- E-mail adresa: sekretary@toscelikniksic.me
- Web site: www.toscelikniksic.com

2. Osnovni podaci o Projektu

2.1 Opšti podaci

SMS Meer S.p.A., Italija, će isporučiti i montirati novu „10/12 tph Rotacionu zagrevnu peć (RHF)“, sa odgovarajućim komponentama koje su dizajnirane za programe valjanja.

Predmetna investicija se realizuje u pogonu Kovačnice, na katastarskoj parceli br.3202/1.

2.2 Oprema

Rotaciona zagrijevna peć se sastoji iz sledećih glavnih delova:

- Vrata za punjenje
- Rotaciono ložište
- Vrata za pražnjenje
- Uređaj za punjenje / pražnjenje

Ingoti se dopremaju kranom, zatim podižu steznim uređajem za punjenje / pražnjenje, ubacuju u peć i konačno postavljaju na rotaciono ložište.

Ložište se rotira pomoću dva elektromotora, u cilju pomjeranja ingota, od ulazne do izlazne strane.

Na izlaznoj strani, izlazni ingot se hvata pomoću mašine za punjenje / pražnjenje; uzima se na ispusnoj strani peći i predaje na predajnu površinu.

To ukazuje na dvije odvojene automatske površine:

- Površina punjenja / pražnjenja
- Rotaciona zagrijevna površina.

Svaka oblast se podvrgava različitim sigurnosnim sistemima i može automatski da radi, bez obzira na način rada preostalih površina.



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Broj: 05-1936/2

Podgorica, 19.10.2014.godine

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

PODGORICA

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, prosljeđen je zahtjev TOSČELIK ALLOYED ENGINEERING STEEL d.o.o. iz Nikšića aktom br. 10-10-172-4 od 22.09.2014.godine, radi izdavanja urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za realizaciju projekta „10/12 tph Rotaciona zagrijevna peć u pogonu Kovačnice na katastarskoj parceli 3202/1 KO Nikšić, Opština Nikšić.

Prema članu 62a stav 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG” broj 40/10,34/11,47/11,35/13,39/13,33/14), uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organ i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana, organ uprave, odnosno organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica.

Dostavljamo, nacrt urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za rekonstrukciju postojeće Kovačnice u okviru postojećih gabarita na katastarskoj parceli 3202/1 KO Nikšić u Nikšiću, na osnovu kojih **Agencija za zaštitu životne sredine treba da, u skladu sa citiranim članom 62a, stav 5 Zakona, ovom ministarstvu da mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.**

Pribavljanje predmetnog mišljenja je potrebno radi izdavanja urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za rekonstrukciju predmetnog objekta.

Rukovodilac Direkcije za izgradnju objekata

Milica Abramović, dipl.inž.grad.

Obradili:

Branka Nikić, dipl.ing.arh.

Nataša Pavićević dipl.pravnik

Tijana Savić dipl.ing.geod.





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Broj: 05-1936/3

Podgorica, 19.10.2014.godine

JP "VODOVOD I KANALIZACIJA"

NIKŠIĆ

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, prosljeđen je zahtjev TOSČELIK ALLOYED ENGINEERING STEEL d.o.o. iz Nikšića aktom br. 10-10-172-4 od 22.09.2014.godine, radi izdavanja urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za realizaciju projekta „10/12 tph Rotaciona zagrijevna peć u pogonu Kovačnice na katastarskoj parceli 3202/1 KO Nikšić, Opština Nikšić.

Prema članu 62a stav 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" broj 40/10, 34/11, 47/11, 35/13,33/14), uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organ i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana, organ uprave, odnosno organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica.

Dostavljamo, nacrt urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za rekonstrukciju postojeće Kovačnice u okviru postojećih gabarita na katastarskoj parceli 3202/1 KO Nikšić u Nikšiću, na osnovu kojih **JP "Vodovod i kanalizacija" treba da izda, u skladu sa citiranim članom 62a, stav 5 Zakona, tehničke uslove.** Dati uslovi biće dio konačnih urbanističko-tehničkih uslova izdatih od strane ovog Ministarstva.

Molimo da tražene uslove dostavite u roku od 10 dana od dana prijema ovog zahtjeva, jer će se u protivnom smatrati da ste saglasni sa urbanističko tehničkim uslovima izdatim od strane ovog Ministarstva.

Za izdavanje uslova iz st. 1, 2 i 4 člana 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i za izdavanje lista nepokretnosti i kopije katastarskog plana ne plaća se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

Rukovodilac Direkcije za izgradnju objekata

Milica Abramović, dipl.inž.grad.

Obradili:

Branka Nikić, dipl.ing.arh.

Nataša Pavićević dipl.pravnik

Tijana Savić dipl.ing.geod.





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Broj: 05-1936/4

Podgorica, 19.10.2014.godine

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST

Ul. Džordža Vašingtona br. 50, Podgorica

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, prosljeđen je zahtjev TOSČELIK ALLOYED ENGINEERING STEEL d.o.o. iz Nikšića aktom br. 10-10-172-4 od 22.09.2014.godine, radi izdavanja urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za realizaciju projekta „10/12 tph Rotaciona zagrijevna peć u pogonu Kovačnice na katastarskoj parceli 3202/1 KO Nikšić, Opština Nikšić.

Prema članu 62a stav 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG” broj 51/08, 34/11,35/13, 33/14), uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organ i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana, organ uprave, odnosno organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica.

Dostavljamo, nacrt urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za rekonstrukciju postojeće Kovačnice u okviru postojećih gabarita na katastarskoj parceli 3202/1 KO Nikšić u Nikšiću, na osnovu kojih **Agencija treba da izda, u skladu sa citiranim članom 62a, stav 5 Zakona, tehničke uslove (telekomunikacione)**. Dati uslovi biće dio konačnih urbanističko-tehničkih uslova izdatih od strane ovog Ministarstva.

Molimo da tražene uslove dostavite u roku od 10 dana od dana prijema ovog zahtjeva, jer će se u protivnom smatrati da ste saglasni sa urbanističko tehničkim uslovima izdatim od strane ovog Ministarstva.

Za izdavanje uslova iz st. 1, 2 i 4 člana 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i za izdavanje lista nepokretnosti i kopije katastarskog plana ne plaća se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

Rukovodilac Direkcije za izgradnju objekata

Milica Abramović, dipl.inž.građ.

Obradili:

Branka Nikić, dipl.ing.arh.

Nataša Pavićević dipl.pravnik

Tijana Savić dipl.ing.geod.

GENERALNI DIREKTOR
Danilo Gvozdenović





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Broj: 05-1936/5

Podgorica, 19.10.2014.godine

OPŠTINA NIKŠIĆ

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

NIKŠIĆ

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, proslijeđen je zahtjev TOSČELIK ALLOYED ENGINEERING STEEL d.o.o. iz Nikšića aktom br. 10-10-172-4 od 22.09.2014.godine, radi izdavanja urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za realizaciju projekta „10/12 tph Rotaciona zagrijevna peć u pogonu Kovačnice na katastarskoj parceli 3202/1 KO Nikšić, Opština Nikšić.

Prema članu 62a stav 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" broj 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 33/14), uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organ i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana, organ uprave, odnosno organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica.

Dostavljamo, nacrt urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za rekonstrukciju postojeće Kovačnice u okviru postojećih gabarita na katastarskoj parceli 3202/1 KO Nikšić u Nikšiću, na osnovu kojih **Sekretarijat treba da izda, u skladu sa citiranim članom 62a, stav 3 Zakona, tehničke uslove (saobraćajne)**. Dati uslovi biće dio konačnih urbanističko-tehničkih uslova izdatih od strane ovog ministarstva.

Molimo da tražene uslove dostavite u roku od 10 dana od dana prijema ovog zahtjeva, jer će se u protivnom smatrati da ste saglasni sa urbanističko tehničkim uslovima izdatim od strane ovog Ministarstva.

Za izdavanje uslova iz st. 1, 2 i 4 člana 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" broj 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 33/14) i za izdavanje lista nepokretnosti i kopije katastarskog plana ne plaća se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

Rukovodilac Direkcije za izgradnju objekata

Milica Abramović, dipl.ing.građ.

Obradili:

Branka Nikić, dipl.ing.arh.

Nataša Pavićević dipl.pravnik

Tijana Savić dipl.ing.geod.





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO
Broj: 05-1936/6
Podgorica, 19.10.2014.godine

OPŠTINA NIKŠIĆ
Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

NIKŠIĆ

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, prosljeđen je zahtjev TOSČELIK ALLOYED ENGINEERING STEEL d.o.o. iz Nikšića aktom br. 10-10-172-4 od 22.09.2014.godine, radi izdavanja urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za realizaciju projekta „10/12 tph Rotaciona zagrijevna peć u pogonu Kovačnice na katastarskoj parceli 3202/1 KO Nikšić, Opština Nikšić.

Shodno članu 62a stav 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" broj 40/10, 34/11, 47/11, 35/13), uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organ i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana, organ uprave, odnosno organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica.

Dostavljamo, nacrt urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za rekonstrukciju postojeće Kovačnice u okviru postojećih gabarita na katastarskoj parceli 3202/1 KO Nikšić u Nikšiću, na osnovu kojih **Sekretarijat treba da izda, u skladu sa citiranim članom 62a stav 5 Zakona, tehničke vodne uslove.** Dati uslovi biće dio konačnih urbanističko - tehničkih uslova izdatih od strane ovog ministarstva.

Molimo da tražene uslove dostavite u roku od 10 dana od dana prijema ovog zahtjeva, jer će se u protivnom smatrati da ste saglasni sa urbanističko - tehničkim uslovima izdatim od strane ovog ministarstva.

Za izdavanje uslova iz stava 1, 2 i 4, člana 62a Zakona i za izdavanje lista nepokretnosti i kopije katastarskog plana ne plaća se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

Rukovodilac Direkcije za izgradnju objekata

Milica Abramović, dipl.ing.građ.

Obradili:

Branka Nikić, dipl.ing.arh.

Nataša Pavićević, dipl.pravnik

Tijana Savić dipl.ing.geod.

GENERALNI DIREKTOR

Đaniilo Gvozdenović

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica

Tel: (+382)20 446 264 (+382)20 446 324 (+382)20 446 292 (+382)20 446 288; Fax: (+382)20 446-215

Web: www.mrt.gov.me