 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.1		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 1 of 9

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

Naziv projekta Nabavka proizvodne opreme
Datum poziva 30.05.2023

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/21-1806/15 od 15,09,2021 i anexa br1 ugovora o dodjeli sredstava podrške broj 09-908/21-1806/16 od 27,10,2021 i anexa br2 ugovora o dodjeli sredstava podrške broj 09-908/21-1806/21 od 28,02,2022 i anexa br 3 ugovora o dodjeli sredstava podrške broj 09-908/21-1806/22 od 07,03,2022 i anexa br 4 ugovora o dodjeli sredstava podrške broj 09-908/21-1806/27 od 09,09,2022 god i anexa br 5 ugovora o dodjeli sredstava podrške broj 09-908/21-1806/37 od 07,03,2023 godine i anexa ugovora br 6 o dodjeli sredstava podrške broj 09-908/21-1806/40 od 04,04,2023 godine

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za isporuku sljedećih stavki

i) Automatska linija za pakovanje mesnih preradjevina i u mekoj foliji i u zoni internih gasova sa tvrdom donjom folijom

v) Informacije o tehničkoj specifikaciji (minimalnoj tehničkoj specifikaciji) za svaku stavku koja je ugovorena (snaga, operativna/radna širina, brzina motora, nosivost itd.)

-Osnovna masina sastoji se od:

Postolje masine

Duzina okvira 2.875mm (razmak formata 1200-1350mm)

Masinu nije moguće rasstaviti na dva dijela

Pokrov transportnih lanaca

Nominalna sirina 420mm

Zastitni uredjaj


Set zastitnih pokrova za prvi set formata

Podizni sistem za stanicu za formiranje

Podizni sistem za stanicu za zavarivanje

Pogon za pomak folije

1 sistem za odmotavanje gornje folije

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.1		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 2 of 9

1 sistem za odmotavanje donje folije

-Fotocelija za stampanu gornju foliju

-Pneumarska izvedba masine

Jedinica za održavanje R1/2 "

Sigurnosni ventil

Prekidač za kontrolu ulaza vazdušnog pritiska

Sklop ventila za stanicu za formiranje

Filter za bezuljni pritisak u području formiranja

Sklop ventila za stanicu za zavarivanje

Ventil za zavarivanje sa regulatorom pritiska

Tok vode uklj. kontrolu toka vode, ispusni ventil za pražnjenje sistema koji hladi alat

Sistem za grejanje i formiranje pomoću vazdušnog pritiska

Uređaj za evakuiranje

-Električna izvedba mašine

Napon 400 V, frekvencija 50 Hz, 3 faze sa nulom

Napajanje preko glavnog prekidača

Upravljanje mikro-procesorom IPC-03

Izvedba:

CPU

Operativni sistem Windows Embedded podložan visokim temperaturama, vibracijama i

EMV

Mrežni interfejs za integraciju u kompanijski LAN

Touch-screen terminal 7"; kolor, otporan na vodu u IP 65 izvedbi sa LED osvetljenjem

Regulisanje temperature


Modul za memoriju 250 receptata

Pokazivač kapaciteta, brojač radnih sati, brojač taktova, merač protoka

Mogućnost čuvanja podataka na USB memorijskom stick-u

Kontrola linijskog pomeraja za ulazne i izlazne jedinice

Program za parcijalni pomak, gde pomak može biti izveden u polovini, trećini i četvrtini

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.1		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 3 of 9

radnog takta

Regulisanje temperature krugova za :

1x grejanje gornje standardno za formiranje

1x grejanje za varenje

Program pranja sa fiksiranjem podiznih sistema

-Vakuumska pumpa

Vakuumpumpa, 3 x 208-253 / 360-440 V / 50 Hz

Nominalni kapacitet: 106 m³/h

Set za ugradnju A za vakuumske pumpe do 100 m³/h

-Sistemi za rezanje

1x štancna za tvrdi foliju gornji deo

1x štancna za tvrdi foliju donji deo

Sistem noževa za uzdužno sečenje

-Odvođenje ivičnih traka folije i otpada

Namotavač viška folije

-Transporter

Pogonjeni izlazni konvejer

-Set formata 1:

Dužina pomaka: 240 mm

Širina folije-mašine: 420 mm

-Osnovni alat

Broj kolona 1

Broj redova 1



**Direktorat za
plaćanja**

**Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja**

Verzija br.: 2.1

**Odsjek za oglašavanja i
autorizaciju projekata**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-DPAP-
00-29a**

Strana 4 of 9

-Stanica za formiranje za donju foliju (komplet)

Alat za formiranje – komplet,

Pripremljen za pregrade

-Stanica za varenje (komplet)

Gornji deo alata za varenje

Donji deo alata za varenje sa okvirima za varenje

Potporni i izlazni delovi

Potporna za kalupe za formiranje u području ulaganja proizvoda i izlaznom području

Potporni sistem u području ulaganja

Izlazni sistem

-Alat I - za pakovanje i u vakumu i u zoni izmenjenih gasova

Alat za formiranje:

Broj kolona 3

Broj redova 1

-Specifikacija folije:

Gornja folija, tip meka, PA/PE, širina 412 mm, tolerancija +/- 1 mm, debljina 80 mikrona, sa štampom ili bez štampe

Donja folija, tip PA/PE, meka folija, širina 422 tolerancija + 2 mm, debljine do 300 mikrona za pakovanja u vakuumu.


Donja folija, tip APET/PE, tvrda folija, širina 422 tolerancija + 2 mm, debljine do 300 mikrona za pakovanja u zoni izmenjenih gasova

-Specifikacija pakovanja:

Dimenzije pakovanja 130.33 mm x 240.00 mm

Dimenzije formata 115.33 mm x 222.00 mm

Dubina izvlačenja podesiva od 10 do 70 mm

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.1		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 5 of 9

Kapacitet: 5 do 7 taktova u minuti

-Stanica za formiranje – donja folija – pribor

Pregrade u donjem delu alata

Ploče za formiranje meke folije sa radijusom 20

Specijalni inserti za formiranje dimenzija 115.33 mm x 222.00 mm 3 komada

Ploče za ispunu za dubinu

-Stanica za varenje – gornja folija – pribor

Ploča za varenje sa okvirnim varom i jednim uglom za olakšano otvaranje posuda

Tzv peel corner-om

Ploče za ispunu

Okvir za varenje

-Sistem noževa za poprečno sečenje

Vario-delovi za rezanje tvrde folije

Držać noževa

1 x set noževa sa radijusom 9 mm – za tri kolone

Umetak za štancnu za rezanje meke folije

-Vario-delovi za rezanje

za uzdužno rezanje

držać noževa bez noža


4 x nož sa nosačem

registar sečenja

podrška za foliju za vreme sečenja

-Set formata 2:

Dužina pomaka: 300 mm

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.1		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 6 of 9

Širina folije-mašine: 420 mm

-Alat I - za pakovanje i u vakuumu i u zoni izmenjenih gasova

Alat za formiranje:

Broj kolona 3

Broj redova 1

-Specifikacija folije:

Gornja folija, tip meka, PA/PE, širina 412 mm, tolerancija +/- 1 mm, debljina 80 mikrona, sa štampom ili bez štampe

Donja folija, tip PA/PE, meka folija, širina 422 tolerancija + 2 mm, debljine do 300 mikrona za pakovanja u vakuumu.

Donja folija, tip APET/PE, tvrda folija, širina 422 tolerancija + 2 mm, debljine do 300 mikrona za pakovanja u zoni izmenjenih gasova

-Specifikacija pakovanja:

Dimenzije pakovanja 130.33 mm x 300.00 mm

Dimenzije formata 115.33 mm x 282.00 mm

Dubina izvlačenja podesiva od 10 do 70 mm

Kapacitet: 5 do 7 taktova u minuti

-Stanica za formiranje – donja folija – pribor

Pregrade u donjem delu alata


Ploče za formiranje meke folije sa radijusom 20

Specijalni inserti za formiranje dimenzija 115.33 mm x 282.00 mm 3 komada

Ploče za ispunu za dubinu

-Stanica za varenje – gornja folija – pribor

Ploča za varenje sa okvirmim varom i jednim uglom za olakšano otvaranje posuda

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.1		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 7 of 9

tzv peel corner-om

Ploče za ispunu

Okvir za varenje

Napominjemo da je ugovorena cijena za navedene stavke 73000,00_€ (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu. Ponuđena cijena će se vrednovati za sve stavke zajedno, a ugovor će se dodijeliti kompaniji koja ponudi najnižu procijenjenu ukupnu cijenu za sve stavke.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika)_Turo doo(naziv projekta)Nabavka proizvodne opreme na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101


81000 Podgorica

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

U slučaju da se ponude šalju elektronskim putem, moraju se poslati na sljedeću e-mail adresu:

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me

3. Uz duplikat Vaše ponude i na Crnogorskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na Crnogorskom jeziku) za svaku ponuđenu stavku, uključujući i nazive i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u Crnoj Gori(naziv zemlje).
4. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata
	Verzija br.: 2.1	
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 8 of 9

Ponudači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Turska), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Ruska Federacija, Sirija, Tunis i Ukrajina i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.

6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: 15.06.2023 godine (treba dati najmanje 15 dana od dana objavljivanja poziva).

7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:

i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku CIP Cetinje(mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).

ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.

Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;


c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

Pored ponuđene cijene, procijenjena cijena mora obuhvatiti sve carine, uvozne ili druge dažbine i naknade koje se primjenjuju na robu uvezenu u Crnoj Gori.

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a.

Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) **DODJELA NARUDŽBINE:** Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ponudi najnižu procijenjenu cijenu a koja ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.1		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 9 of 9

ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) **VALIDNOST PONUDE:** Vaša ponuda (ponude) treba da važi najmanje četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

8. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Niko Popovic

Turo doo

Broj telefona:+38268867162

Fax:+38241239755

E-mail:turodoo@gmail.com



Turo doo

Potpis