



**MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA
I DRŽAVNE IMOVINE**

**IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA
ZA OPŠTINU ULCINJ
ZA PERIOD 2024 - 2028. GODINA**

Februar 2025. godine

LOKACIJA 1: KRUČE – VALDANOS – RAKITE

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
1.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1124/115 K.O. Kruče	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P= 60 m ² Terasa: P=36 m ²	Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Terasa se nalazi na dašćanoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
1.2	Montažno demontažni privremeni objekat	1546/28 K.O. Kruče	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P= 20 m ² terasa: P= 30 m ²	Postojeći zidani šank do 1,10 visine, na postojećem kaskadnom terenu, natkriven drvenom konstrukcijom; terasa popločana kamenim pločama, pokrivač – trska. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
1.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1138/1 I 1139 KO Kruče	Akva park	Bazen P=60 m ²	Armirano-betonska konstrukcija. Bazen predviđen kao livena, homogena školjka od betona marke MB30, vodonepropusnosti marke V6, adekvatno izolovan, urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Ploča bazena je debljine 30cm, a zidovi su debljine 20cm. Ukupna konstrukcija bazena je nezavisna i dilatirana od okolnih konstrukcija. Završna obrada bazena je polyurea. Neophodno pribaviti saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine.
1.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1095/1 K.O. Kruče	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=30m ² Terasa P=85m ²	Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Terasa se nalazi na dašćanoj podlozi bez mogućnosti zatvaranja i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
1.5	Montažno demontažni privremeni objekat	7643 KO Ulcinj	Ugostiteljski objekat	Objekat P=90 m ² Terasa P=90 m ²	Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Terasa se nalazi na dašćanoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje. Neophodna izrada

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
1.6	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	7651, 7660/1 KO Ulcinj	Auto kamp	P=4.500 m2	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
1.7	Montažno demontažni privremeni objekat	7652 KO Ulcinj	Otvoreni sportski teren	P=250 m2	Formiranje prostora za dječije aktivnosti sa propratnom opremom za dječije igralište
1.8	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	7656 i 7657 KO Ulcinj	Auto kamp	P=4.500 m2	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

KUPALIŠTA: KRUČE – VALDANOS – RAKITE

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
1D	Javno-izletničko	1095/1 KO Kruče	54m	700 m ²	
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
1E	Javno-porodično	1095/1 KO Kruče	67m	655 m ²	
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
1A	Javno-porodično	1095/1 KO Kruče	99m	675 m ²	konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
1F	Javno-porodično	1095/1 KO Kruče	150m	1459 m ²	
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
1B	Javno-porodično	1095/1, 1095/6 i 1095/3 (privatna k.p)	125m	435m ² (od čega je na privatnoj k-p 1095/3 46m ²)	
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					

1B1	Javno-porodično	997 KO Kruče	103m	739m ²	
1N1	Javno-porodično	7891 KO Ulcinj	204m	1082 m ²	Otvoreni šank od 35m ² sa terasom od 80 m ²
1C	Javno-porodično	7891 KO Ulcinj	326 m	3203m ²	Otvoreni šank od 35 m2 sa terasom od 205 m2 konzervator za sladoled 1 kom

LOKACIJA br. 2: ULCINJ – STARI GRAD

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
2.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3604 KO Ulcinj	Objekat kontejnerskog tipa – objekat za potrebe Uprave policije	P=20m ²	Montažno demontazni objekat od lakih montažnih materijala, metalne konstrukcije

KUPALIŠTA: OPALIKA – LIMAN I i II – STARI GRAD

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
2D	Javno-izletničko	8705 KO Ulcinj	36m	705m ²	
2C	Javno-izletničko	8705 KO Ulcinj	45m	1438 m ²	
2E	Javno-izletničko	8705, 7489/1 KO Ulcinj	55m	283 m ²	
2A	Javno-porodično	7489/3 KO Ulcinj	60m	646m ²	Otvoreni šank od 20m ² sa terasom od 50m ²
2A1	Hotelsko	7489/3 KO Ulcinj	23m	137m ² + 36m ² platforma za sunčanje	
2B	Hotelsko	3611, 3612 KO Ulcinj	33m	360 m ²	Otvoreni šank od 8m ² sa terasom od 36m ² na k.p 3612
2N1	Javno-porodično	3612 KO Ulcinj	44m	628m ²	Otvoreni šank od 15m ² sa terasom od 50m ² Konzervator za sladoled
3A	Javno-romantično	3606/1 KO Ulcinj	38m	284m ²	terasa od 30m ²

LOKACIJA br. 3: MALA PLAŽA

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
3.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3592 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 20 m2	terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.
3.2	Montažno demontažni privremeni objekat	3592 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 20 m2	terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.
3.3	Montažno demontažni privremeni objekat	3592 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 20 m2	terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.
3.4	Montažno demontažni privremeni objekat	3591 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 20 m2	terasa se nalazi na psotojećoj podlozi i natkrivena je suncobranima. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.
3.5	Montažno demontažni	3590 i dio 3591 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog	P = 21m2	terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
	privremeni objekat		objekta		suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.
3.6	Montažno demontažni privremeni objekat	3590 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 20 m ²	terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.
3.7	Montažno demontažni privremeni objekat	3590 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 20 m ²	terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.
3.8	Montažno demontažni privremeni objekat	3590 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 20 m ²	terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.
3.9	Montažno demontažni privremeni objekat	3589 K.O.Ulcinj	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta=15 m ² P terase=50 m ²	Šank na postojećoj betonskoj podlozi, tera natkrivena suncobranima bijele ili bež boje ili konzolno namotavajucom tendom od platna bijele ili bež boje na

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					montazno doemontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bocnih strana. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
3.10	Montažno demontažni privremeni objekat	3582 K.O. Ulcinj	Zabavni park	80,00 m ²	Postojeća podloga sa tipskim fabričkim elemenitma za zabavu djece nekomercijalnog karaktera
3.11	Montažno demontažni privremeni objekat	3581 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P =330 m ²	terasa: postojeća parterno uređena podloga natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje.
3.12	Montažno demontažni privremeni objekat	3575 K.O. Ulcinj	Rampa za izvlačenje čamaca	15m X 3.5m Nagiba 9%	Kosa AB rampa za izvlačenje čamaca iz mora, dimenzija 3.5m x 15m nagiba 9% sa metalnom konstrukcijom čekrka za povlačenje čamca. Betonska ploča je debljine 15cm sa poprečno postavljenim drvenim pragovima. Rampa se temelji na trakaste temelje i ivične grede.Na vrhu rampe postavlja se metalna konstrukcija čekrka za izvlačenje čamca koji se pokreće ručno ili elektromotorom.
3.13	Montažno demontažni privremeni objekat	3585 K.O Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P=21 m ²	Terasa na postojećoj podlozi, ispred ugostiteljskog objekta natkrivena tipskim sunocbranima bijele ili bež boje
3.14	Montažno demontažni privremeni objekat	3593 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 20 m ²	terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu.
3.15	Montažno demontažni privremeni objekat	3586/2 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P =160 m ²	terasa: postojeća parterno uređena podloga natkrivena metalnom konstrukcijom i

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					tendom bijele ili bež boje.

KUPALIŠTA: MALA PLAŽA

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
4A	Javno-porodično	3589 KO Ulcinj	97m	3102 m ²	Konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
4N1	Javno bez plažnog mobilijara	3589 KO Ulcinj	80m	1443 m ²	
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
4C	Hotelsko	3589 KO Ulcinj	46m	1062 m ²	Otvoreni šank 10 m ² sa terasom od 20 m ²
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
4N2	Hotelsko	3589 KO Ulcinj	46m	1620 m ²	Otvoreni šank 10 m ² sa terasom od 20 m ²
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
4B	Javno-porodično	3589 KO Ulcinj	65m	1908 m ²	
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					

LOKACIJA br. 4: HOTEL "GALEB"

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
4.1	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	3574 KO Uclinj	Privremeno parkiralište	P=1000 m ²	Parking prostor na postojećoj podlozi uz mogućnost postavljanja behaton podloge
4.2	Montažno demontažni privremeni objekat	3565/2 K.O. Ulcinj	Ugostiteljski objekat sa tersaom	Objekat: P=35 m2 terasa: P=175 m2	montažno demontažni objekat od drveta, terasa na postojećoj podlozi pokrivena suncobranima bijele boje
4.3	Montažno demontažni privremeni objekat	3565/1 K.O.Ulcinj	Kiosk	objekat: P= 11.75 m2	objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla izložbeni prostor natkriven tendom
4.4	Montažno demontažni privremeni objekat	3565/1 K.O.Ulcinj	Kiosk	P= 11.75 m2	objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla izložbeni prostor natkriven tendom
4.5	Montažno demontažni privremeni objekat	3565/1 KO Ulcinj	Kiosk	P=5 m2	objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla izložbeni prostor natkriven tendom
4.6	Montažno demontažni privremeni objekat	3562 K.O. Ulcinj	Ugostiteljski objekat sa tersaom	objekat:P= 50 m2 terasa P=127 m2	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih

					drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.. Ispred objekta se nalazi terasa Terasa natrkivena tipskim suncobranima bijele boje
4.7	Montažno demontažni privremeni objekat	3562 i 3558 K.O. Ulcinj	Ugostiteljski objekat sa tersaom	P=210m ² Objekat:P= 50 m2 Terasa: P=160 m2	Postojeći montažno-demontažni objekat – restoran natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama ili sendvič panelima, montažno-demontažnog tipa. U okviru objekta se nalazi terasa koja se u toku zime može zastakliti preklapajućim alu staklenim sistemom.
4.8	Montažno demontažni privremeni objekat	3565/1 KO Ulcinj	Kiosk	P=5 m2	objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla izložbeni prostor natkriven tendom

KUPALIŠTA: „GALEB“

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
5A	Javno-porodično	3563 KO Ulcinj	47m	1464m ²	Otvoreni šank od 12m ² sa terasom od 40m ² konzervator za sladoled
5N1	Javno-porodično	3563 KO Ulcinj	28m	995 m ²	Otvoreni šank 8m ² sa terasom od 25m ²

LOKACIJA br. 5: BOROVA ŠUMA

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
5.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3562 K.O. Ulcinj	Zabavni park – teretana u prirodi	P =500 m2	tipske fabrički izrađene sprave u postojećoj borovoj šumi
5.2	Montažno demontažni privremeni objekat	3555 K.O Ulcinj	Kiosk – stražarska kućica	P=9m ²	Drveni, montažno-demontažni objekat

5.3	Montažno demontažni privremeni objekat	3555 K.O. Ulcinj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat (šank, kuhinja, wc i ostave) P=85m ² Terasa P=150m ²	Montažno demontažni objekat od metalne/ drvene konstrukcije, terasa postavljena na metalnoj konstrukciji od daščanog poda. terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana. Moguće zastakljivanje terase u zimskom periodu. Potrebno je dobiti konzervatorske smjernice od Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Prilikom postavljanja objekta, zabranjuje se sječa stabala bora i intervencije na terenu.
5.4	Plutajući privremeni objekat	Ispred kp 3553 KO Ulcinj	Ponton za pristajanje i privez plovni objekata	P=12x2.5 P=250m ²	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
5.5	Montažno demontažni privremeni objekat	3549/1 i 3552 K.O.Ulcinj	Terasa ugostiteljskog objekta	P =158 m ²	terasa: postojeća parterno uređena podloga natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje.

KUPALIŠTA: BOROVA ŠUMA – ŽENSKA PLAŽA

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
6A	Javno-porodično	3560, 3562 KO Ulcinj	95m	1993 m ²	Otvoreni šank od 23m ² sa terasom od 100m ² na k.p 3560
6B	Javno-porodično	3559 KO Ulcinj	65m	1007m ²	
6C	Javno-porodično	3558 KO Ulcinj	40m	1000m ²	4.7
6D	kupalište posebne namjene (nudističko)	3556 KO Ulcinj	60m	903 m ²	Otvoreni šank od 10m ² sa terasom od 40m ² +konzervator za sladoled 1 kom
6E	Javno-porodično	3549/2 i 3553 KO Ulcinj	50m	506m ²	

LOKACIJA br. 6: PORT MILENA

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
6.1	Montažno demontažni privremeni objekat	7404 K.O. Ulcinj	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 10 m2 terasa: P= 50 m2	montažno demontažni šank od drveta, terasa postojeća, pokrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
6.2	Privremeni objekat	10/7 K.O. Donji Štoj	Bioprečišćivač	P= 60 m2	Gusto posadjene biljke u plutajuće ostrvo, konstrukcija ostrva od cjevastih metalnih profila, sidrenje pomoću užeta
6.3	Privremeni objekat	7499 K.O. Ulcinj	Bioprečišćivač	P= 60 m2	Gusto posadjene biljke u plutajuće ostrvo, konstrukcija ostrva od cjevastih metalnih profila, sidrenje pomoću užeta
6.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1381/4 K.O. Donji Štoj	montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila	P = 50 m2	Noseća konstrukcija montažnog je od čeličnih profila, krovna konstrukcija je čelična, krovni pokrivač od lima, a zidna ispuna su montažni sendvič paneli.
6.5	Montažno demontažni privremeni objekat	1381/4 K.O. Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P = 20 m2	montažni objekat
6.6	Montažno demontažni privremeni objekat	1381/4 K.O. Donji Štoj	Zabavni park	P = 500 m2	tipski proizvodjački objekti na postojećoj podlozi
6.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1381/1 K.O. Donji Štoj	Zabavni park	P = 600 m2	tipski proizvodjački objekti na postojećoj podlozi
6.8	Montažno demontažni privremeni objekat	1381/1 K.O. Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P = 20 m2	montažni objekat
6.9	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1381/1 K.O. Donji Štoj	Privremeno parkiralište	P = 1000 m2	Parking prostor na postojećoj podlozi uz mogućnost postavljanja behaton podloge
6.10	Montažno demontažni privremeni objekat	67/2 K.O. Donji Štoj	Zabavni park	P = 300 m2	tipski proizvodjački objekti na postojećoj podlozi
6.23	Montažno demontažni privremeni objekat	7404 KO Ulcinj	Objekat za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme	P=30m2	Montažno demontažni privremeni objekat izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do početka izgradnje ribarske luke u neposrednoj blizini.
6.24	Montažno demontažni privremeni objekat	1383/1 K.O. Donji Štoj	montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila	P = 120 m2	Noseća konstrukcija montažnog je od čeličnih profila, krovna konstrukcija je čelična, krovni pokrivač od lima, a zidna ispuna su montažni sendvič paneli.
6.25	Montažno demontažni privremeni objekat	388/6, 388/7, 388/1 KO Ulcinjsko polje	Objekat za trgovinu i usluge	P=160m2	montažni objekat, metalna konstrukcija, pokrivač platno bijele boje

Br. Lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
6.26	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	388/1, 388/8 K.O. Ulcinjsko polje	Privremeno parkiralište	P = 150 m ²	Parking prostor na postojećoj podlozi uz mogućnost postavljanja behaton podloge
6.27	Montažno demontažni privremeni objekat	388/1, 388/8 K.O. Ulcinjsko polje	Zabavni park	P = 500 m ²	tipski proizvodjački objekti na postojećoj podlozi
6.28	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	126/1 K.O.Donji Štoj	Sportski objekat – otvoreni teren	P=2000 m ²	parterno uređena postojeća podloga sa prostorom za gledaoce – montažnim tribinama

LOKACIJA br. 7 : ZALEĐE VELIKA PLAŽE SA »ČAČANSKIM« ODMARALIŠTEM

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
7.1	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	109/1 KO Donji Štoj	Privremeno parkiralište	P=300 m ²	Postojeća podloga, parterno uređena i obilježena
7.2	Montažno demontažni privremeni objekat	134/2 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P =30 m ² terasa: P =15 m ²	objekat od drvenih greda i dasaka na postojećoj betonskoj podlozi, pokriven "tegola" pločama preko daščane podkonstrukcije. Terasa ispred objekta, natkrivena drvenom pergolom. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
7.3	Montažno demontažni privremeni objekat	137/9 K.O.Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P= 30 m ²	objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla, natkriven drvenom konstrukcijom i salonitom.
7.4	Montažno demontažni privremeni objekat	107/5 K.O. Donji Štoj	Štand	P=4 m ²	Tipski objekat. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.5	Montažno demontažni privremeni objekat	151/1 K.O. Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P = 30 m ²	Tipski objekat
7.6	Montažno demontažni privremeni objekat	151/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	P = 40 m ² terasa P=30m ²	montažno demontažni šank od drveta, terasa postojeća, pokrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
7.7	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	156 K.O.Donji Štoj	Kamp	5.000 m ² 50 kamp jedinica	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.8	Montažno	154 K.O. Donji Štoj	Štand	P = 10 m ²	Tipski objekat. Objekat može

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
	demontažni privremeni objekat				egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.9	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	232/1 K.O. Donji Štoj	Kamp	P=10.000 m ²	postojeća parterno uređena i opremljena podloga
7.10	Montažno demontažni privremeni objekat	365/1 K.O. Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P = 20 m2	objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla, natkriven drvenom konstrukcijom i salonitom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.11	Montažno demontažni privremeni objekat	366/4 K.O. Donji Štoj	Kiosk	P=10 m2	Tipski objekat Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.12	Montažno demontažni privremeni objekat	380/3 KO Donji stoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=200m ²	objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla, natkriven drvenom konstrukcijom i salonitom . Do 5 parking mjesta moguće uz objekat. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.13	Montažno demontažni privremeni objekat	1141/1 K.O. Donji Štoj	Montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila	P = 90 m2	Betonska površina sa montažnom nadstrešnicom bez bočnog zatvaranja Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.14	Montažno demontažni privremeni objekat	1141/1 K.O. Donji Štoj	Zabavni park	P = 500 m2	postojeća površina na kojoj se nalaze tipski zabavni objekti Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
7.15	Montažno demontažni privremeni objekat	1141/1 K.O. Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P = 65 m ²	objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.16	Montažno demontažni privremeni objekat	1206 K.O. Donji Štoj	Kiosk	P=12.5 m ²	objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla terasa od mrežaste metalne konstrukcije natkrivena tendom bijele boje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.17	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1206 i 1207 KO Donji Štoj	auto kamp	Površina kampa P=8972 m ²	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.18	Montažno demontažni privremeni objekat	1206 K.O. Donji Štoj	Montažna hala	P= 288 m ²	stubovi- čelični noseći elementi na betonskoj podlozi, ispuna od limenih roct i stakla, pokrivač sendvič lim Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.19	Montažno demontažni privremeni objekat	1142/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljska terasa	P = 50m ²	Ugostiteljska terasa na daščanoj podlozi, natkrivena drvenim pergolama i platnom bijele ili bež boje, ili trskom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.20	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	235/16 KO Donji Štoj	Kamp	Površina kampa P=10 000 m ²	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					djelatnosti u zaštićenom području.
7.21	Montažno demontažni privremeni objekat	366/4 K.O. Donji Štoj	Štand	P = 4 m ²	Tipski objekat. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.22	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	375, 376, 377/1 KO Donji Štoj	Kamp	Površina kampa P=5000 m ²	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.23	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	365/1, 366/3 KO Donji Štoj	Kamp	Površina kampa P=2000 m ²	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Kamp pozicionirati tako da ne zalazi na trasu dalekovoda. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.24	Montažno demontažni privremeni objekat	365/1 KO Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Pobj=50m ² Pter=100m ²	Ugostiteljski objekat od čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, od inoksa, eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, dreveta, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Otvorena terasa, na postojećoj podlozi natkrivena konzolnom namotavajućom tendom bijele ili bež boje bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana i zastakljivanja. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.25	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	377/8 KO Donji Štoj	Kamp	Površina kampa P=3500 m ²	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.26	Montažno demontažni privremeni objekat	260/5 KO Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=300m ²	Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma.

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.27	Montažno demontažni privremeni objekat	1141/1 K.O. Donji Štoj KO Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=100 m ² Terasa P=50 m ²	Ugostiteljski objekat od čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, od inoksa, eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, dreveta, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Otvorena terasa, na postojećoj podlozi natkrivena konzolnom namotavajućom tendom bijele ili bež boje bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana i zastakljivanja. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.28	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred k.p 1415/8 i 1415/9 KO Donji Štoj	Splav privezan za obalu – restoran	P=100m ²	Plutajući splav privezan za obalu u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga. Oblikom i materijalizacijom se uklapa u ambijent lokaliteta na kojem se nalazi. Objekat mora imati ugrađen vodonepropusni sud ili bio prečišćivač, odnosno obezbijeđen mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa sa priključkom na kanalizacioni rocto u kontaktnoj zoni na obali.
7.29	Montažno demontažni privremeni objekat	1415/10 KO Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=50 m ²	Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.
7.30	Montažno	1419/1 KO Donji	Ugostiteljski objekat	P=150 m ²	Objekat od trajnog materijala –

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
	demontažni privremeni objekat	Štoj			čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
7.31	Montažno demontažni privremeni objekat	144/6 KO Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=30 m ²	Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.32	Montažno demontažni privremeni objekat	1415/6 KO Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=150 m ²	Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.
7.33	Montažno demontažni privremeni objekat	1134/4 KO Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=50 m ²	Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
7.34	Montažno demontažni privremeni objekat	123/11 KO Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=25 m ² Terasa P=60 m ²	Objekat drvene konstrukcije. Terasa natkrivena tandom sa platnom bijele ili bež

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					boje. Objekt može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.35	Montažno demontažni privremeni objekat	134/1 KO Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=25 m ² Terasa P=60 m ²	Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Objekt može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice.
7.36	Montažno demontažni privremeni objekat	1368/1 KO Donji Štoj	Ugostiteljska terasa	P=30 m ²	Metelna konstrukcija sa platnom bijele ili bež boje.

LOKACIJA br. 8: VELIKA PLAŽA

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
8.1	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	67/4 KO Donji stoj	Privremeno parkiralište	P=1000m ²	Postojeća podloga, uređena i obilježena
8.2	Montažno demontažni privremeni objekat	11/2 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 200m ² terasa: P = 60 m ²	postojeći zidani objekat, izgrađen u usklupu bivšeg Hotelskog kompleksa, i pokriven crijepom. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.3	Montažno demontažni privremeni objekat	67/1 i 127/1 K.O. Donji Štoj,	Objekat kontejnerskog tipa	P=260m ²	Montažno demontazni objekat od lakih montažnih materijala, metalne konstrukcije
8.4	Montažno demontažni privremeni objekat	k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj	Akva park – 2 plivačke trake širine po 3m	P= 60 + 60 m ² Dimenzije svakog bazena: dužina 18m, širina 3m, dubina 1,4m	Armirano-betonska konstrukcija. Bazen je predviđen kao livena, homogena školjka od betona marke MB30, vodonepropusnosti marke V6, adekvatno izolovan, urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Ploča bazena je debljine 30cm, a zidovi su debljine 20cm. Ukupna konstrukcija bazena je nezavisna i dilatirana od okolnih konstrukcija. Prema funkciji bazen je prelivni. Završna obrada bazena je polyurea.
8.5	Montažno demontažni	k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj	Akva park – 3 plivačke trake širine po 3m	P=2x 60 m ² P=72m ²	Armirano-betonska konstrukcija. Bazen je predviđen kao livena,

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
	privremeni objekat			Dimenzije dva bazena: dužina 18m, širina 3m, dubina 1,4m Dimenzije trećeg bazena: dužina 21.7m, širina 3m, dubina 1,4m	homogena školjka od betona marke MB30, vodonepropusnosti marke V6, adekvatno izolovan, urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Ploča bazena je debljine 30cm, a zidovi su debljine 20cm. Ukupna konstrukcija bazena je nezavisna i dilatirana od okolnih konstrukcija. Prema funkciji bazen je prelivni. Završna obrada bazena je polyurea.
8.6	Montažno demontažni privremeni objekat	132/3 K.O. Donji Štoj,	Akva park	Bazen 1 P=70 m ² Bazen 2 P=417 m ²	Armirano-betonska konstrukcija. Bazeni su predviđeni kao livena, homogena školjka od betona marke MB30, vodonepropusnosti marke V6, adekvatno izolovan, urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Ploča bazena je debljine 30cm, a zidovi su debljine 20cm. Ukupna konstrukcija bazena je nezavisna i dilatirana od okolnih konstrukcija. Prema funkciji bazen je prelivni. Završna obrada bazena je polyurea.
8.7	Montažno demontažni privremeni objekat	132/3 K.O. Donji Štoj,	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta: 45 m ² P terase: 200 m ²	Montažno demontažni šank od drveta, terasa postojeća, pokrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.8	Montažno demontažni privremeni objekat	k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj	Avanturistički park	P=1300m ²	Montažno – demontažna konstrukcija. Na impregniranim drvenim stubovima su pričvršćene stepenice koje vode do drvenih platformi. Drvene platforme su povezane posebnim sajlamani. Prepreke raznih modela (mostovi, vertikalne i horizontalne mreže, ljuljaške, cik cak mostovi, tuneli, rade se isključivo od impregniranog drveta, sajli, užadi i mreža). Prilikom montiranja parka koristiti zvanične EU roctor.
8.9	Montažno demontažni privremeni objekat	k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom – kids klub	Objekat P=391 m ² Terasa P =365 m ²	Objekat zidan opekama na betonskim temeljima, pokriven crijepom preko drvene konstrukcije, terasa pokrivena pergolom. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.10	Montažno demontažni privremeni objekat	dio k.p. 132/4, 132/3 i 16/6 K.O. Donji Štoj	Sanitarni objekat	Objekat P=100 m ²	objekat zidan opekama na betonskim temeljima, pokriven crijepom preko drvene konstrukcije
8.11	Montažno	k.p. 132/4, 132/3	Ugostiteljski objekat sa	Objekat P=102 m ²	objekat zidan opekama na

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
	demontažni privremeni objekat	K.O. Donji Štoj	terasom – pool bar	Terasa P =167 m2	betonskim temeljima, pokriven crijepom preko drvene konstrukcije, terasa pokrivena pergolom. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.12	Montažno demontažni privremeni objekat	132/3, 132/4 i K.O. Donji Štoj,	Akva park: Splash bazen Activity bazen Glavni bazen Bazen	Splash bazen: P= 150 m2 dubina 0.3m Activity bazen: P= 120 m2 Dubina 1.0m Quite bazen: P = 370 m2 Dubina 1.35m Glavni bazen P= 1198 m2 Dubina 1.36m Bazen: P=117 m ² Dubina 1.35m	Armirano-betonska konstrukcija. Bazeni su predviđeni kao livena, homogena školjka od betona marke MB30, vodonepropusnosti marke V6, adekvatno izolovan, urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Ploča bazena je debljine 30cm,a zidovi su debljine 20cm. Ukupna konstrukcija bazena je nezavisna i dilatirana od okolnih konstrukcija. Prema funkciji bazen je prelivni. Završna obrada bazena je polyurea.
8.13	Montažno demontažni privremeni objekat	k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj	Bina	Objekat P=107 m2 Otvoreni dio bine P=156m2	objekat zidan opekrom na betonskim temeljima, čelična krovna konstrukcija natkrivena profilisanim limom.
8.14	Montažno demontažni privremeni objekat	k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	Objekat P=162 m2	objekat zidan opekrom na betonskim temeljima, pokriven crijepom preko drvene konstrukcije
8.15	Montažno demontažni privremeni objekat	18/2 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P= 100m2 Terasa: 150m2	Niz manjih modularnih objekata (cca 20m2) u nizu od drvenih greda i dasaka na dasčanoj podlozi, pokriveni tegola pločama ili tendom, preko dasčane podkonstrukcije. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.16	Montažno demontažni privremeni objekat	18/2 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta= 70 m2 P terase = 330 m2	Objekat od drvenih greda i dasaka na dasčanoj podlozi, pokriven tegola pločama ili tendom, preko dasčane podkonstrukcije Terasa pokrivena kružnim drvenim suncobranima od trske Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.17	Montažno demontažni privremeni objekat	18/2 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P= 100m ² Terasa: 150m ²	Niz manjih modularnih objekata (cca 20m ²) u nizu od drvenih greda i dasaka na daščanoj podlozi, pokriveni tegola pločama ili tendom, preko daščane podkonstrukcije. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.18	Montažno demontažni privremeni objekat	kat.par.18/2 K.O. Donji Štoj	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m ²	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
8.19	Plutajući privremeni objekat	akva roctor ispred kat.par.18/2 K.O. Donji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovni objekata	Površina na moru 837 m ² Ponton max. Dužine 100 m Plutajuća platforma dimenzija 20x20m Punkt za prodaju i naplatu tiketa za sportske aktivnosti P=max 20 m ²	Manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupališta. Punkt za prodaju tiketa montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi. U akvatorijumu je plutajući ponton dužine 100m (plastične kocke međusobno povezane) namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m od njih može se postaviti plutajuća platforma dimenzija 20x20m platforma biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing lat.) a plutajuća platforma može biti spojena pontonom sa kupalištem. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije. Gumeni elementi na naduvavanje koji se spajanjem stvaraju prostor

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					za rekreaciju na vodi (aqua park). Sidreni su betonskim stopama montažno demontažnog tipa. Aqua park je potrebno osigurati bovama.
8.20	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	29/9 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 5.000 m ²	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.21	Montažno demontažni privremeni objekat	29/8 K.O. Donji Štoj	Kiosk	P = 12 m ²	kvadratni metalni kiosk, bijele boje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.22	Montažno demontažni privremeni objekat	29/8 K.O. Donji Štoj	Kiosk	P = 15 m ²	kvadratni metalni kiosk, bijele boje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.23	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	29/8 i 29/6 K.O. Donji Štoj	Sportski objekat – otvoreni teren	P=180 m x 110 m P=19.800 m ²	parterno uređena postojeća podloga u skladu sa namjenom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Korišćenje lokacije može se odobriti do početka implementacije projekta na osnovu međunarodnog konkursa za UP 14 iz DSL-a "Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija modul I"
8.24	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	29/6, 29/4 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 3.000 m ²	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Korišćenje lokacije može se odobriti do početka implementacije projekta na osnovu međunarodnog konkursa za UP 14 iz DSL-a "Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija"

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					modul I"
8.25	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	29/1 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 2458 m ²	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.26	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta: P=170 m ² Terasa: P=102 m ²	Objekat montažno-demontažne drvena konstrukcija na drvenoj podlozi terasa natkrivena drvenim stubovima i tendom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.27	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/2, 27/1, K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 5.000 m ²	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.28	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 i 27/2 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: 77 m ² terasa : P = 630 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi, pokrivač tegold ploče; terasa: pokrivač drveni stubovi i tegola ploče, konstrukcija se nalazi na drvenim šipovima i daščanu podlogu Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.29	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	18/3, 27/1 i 27/2 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 10.896 m ²	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.30	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 i 27/2 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=457 m ² Terase: T1=368m ² T2=135m ²	Montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi pokrivač trska, terasa: pokrivena drvenim suncobranima od trske Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.31	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/2, 27/1, K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 10.000 m ²	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.32	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 KO Donji Štoj	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m ²	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
8.33	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 18/3 K.O Donji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovniha objekata	Ponton max. dužine 50 m	Plastične kocke međusobno povezane namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m ² koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.
8.34	Otvorena površina u funkciji	27/2 i 27/1 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 10.000 m ²	postojeća parterno uređena i opremljena podloga

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
	privremenog objekta				Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.35	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/2, 27/1 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 10.000 m2	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.77	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 KO Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta: 631m2 P terase: P=138 m2	Objekat montažno demontažne drvene konstrukcije na drvenoj podlozi pokrivač trska, terasa: pokrivena kružnim drvenim suncobranima od trske Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.37	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1119/18 K.O. Donji Štoj	auto kamp	P = 5.000 m2	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora, mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa i montažno demontažnu prijemnu kućicu (repciju). Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.40	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 18/1 K.O. Donji Štoj	Poligon za obuku za plovila.	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
8.41	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/7 K.O. Donji Štoj	Sportski objekat – otvoreni tereni	Dva sportska terena dimenzija P=100m x 75 m	Parterno uređena postojeća podloga u skladu sa namjenom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					području.
8.42	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/1 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 5000 m ²	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.43	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1163 i 1166 K.O. Gornji Štoj	Kamp	P = 5.000 m ²	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.46	Montažno demontažni privremeni objekat	27/1 K.O. Donji Štoj	Akva park	Bazen P=13x6m	Montažno-demontažni bazen. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
8.47	Montažno demontažni privremeni objekat	27/1 K.O. Donji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge/kiosk	P= 9 m ²	montažno demontažni objekat od drvenih elemenata. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
8.48	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1192/2, 1192/6, 1192/7, 1193/2, 1193/3, 1193/4 K.O Donji Štoj	Kamp	P=2.100 m ²	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.49	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	29/1 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 3.250 m ²	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
8.50	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/1 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 5.000 m2	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.53	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/1 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 5.000 m2	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i pribavljanje dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području kod Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.54	Montažno demontažni privremeni objekat	27/2 K.O Donji Štoj	Privremeni objekat za trgovinu i usluge	P=40 m2	Montažno demontažni objekat od od lakih kvalitetnih materijala koji se montira na gotovu podlogu. Fasada može biti od pocinčanih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminate ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama. Objekat mora biti uklopljen u ambijent u kojem se nalazi. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
8.55	Montažno demontažni privremeni objekat	27/1 K.O Donji Štoj	Privremeni objekat za trgovinu i usluge	P=30 m2	Montažno demontažni objekat od od lakih kvalitetnih materijala koji se montira na gotovu podlogu. Fasada može biti od pocinčanih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminate ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama. Objekat mora biti uklopljen u ambijent u kojem se nalazi. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
8.56	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/1 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 1000 m2	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.57	Montažno demontažni privremeni objekat	1119/18 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=100m2 Terasa P= 300 m2	Objekat montažno demontažne drvene konstrukcije na drvenoj podlozi pokrivač trska, terasa: pokrivena kružnim drvenim suncobranima od trske ili drvenom pergolom sa pokrivačem od trske ili platna bijele ili bez boje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.58	Montažno demontažni privremeni objekat	1163 K.O. Donji Štoj	Kiosk	P=9 m ²	Tipski drveni ili metalni objekat Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.59	Montažno demontažni privremeni objekat	138/19 KO Donji Štoj	Kiosk	P=9 m ²	Tipski drveni ili metalni objekat Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.60	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	27/1 KO Donji Štoj	Kamp	P=5000 m ²	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.61	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	138/16 I 138/17 KO Donji Štoj	Kamp	P=1000 m ²	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.62	Otvorena površina u funkciji	1163 K.O. Gornji Štoj	Kamp	P=3770 m ²	postojeća parterno uređena i opremljena podloga

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
	privremenog objekta				Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.63	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	138/1 K.O.Donji Štoj	Sportski objekat – 3 otvorena terena	P=3x 100x60m	parterno uređena postojeća podloga u skladu sa namjenom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.64	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1135, 1136/1, 1136/2, 1136/3 K.O. Donji Štoj	Auto kamp	P = 5.000 m2	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.65	Montažno demontažni privremeni objekat	260/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=150m2 Terasa P=	Objekat montažno demontažne drvene konstrukcije na drvenoj podlozi pokrivač trska, terasa: pokrivena kružnim drvenim suncobranima od trske ili drvenom pergolom sa pokrivačem od trske ili platna bijele ili bez boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.66	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	260/1 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 3.000 m2	postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.67	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1144/1, 1143/1, 1142/1 K.O. Donji Štoj	Kamp	P = 9.000 m2	Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.69	Montažno demontažni privremeni objekat	18/2 K.O Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=250 m ² Terasa P=249 m ²	Objekat od drvenih greda i dasaka na daščanoj podlozi, pokriven tegola pločama ili tendom, preko daščane podkonstrukcije Terasa pokrivena suncobranima od trske ili platnom bijele ili bež boje. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
8.70	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	161 KO Donji Štoj	Prostor za "paintball"	P=2.000 m ²	Otvorena površina predviđena za paintball na otvorenom. Ne smiju se vršiti bilo kakve fizičke promjene terena i mogu se postavljati montažni elementi. Dozvoljeno postavljanje montažnog objekta objekta maksimalne površine 16m ² za potrebe prodaje karata i odlaganje neophodne opreme
8.71	Montažno demontažni privremeni objekat	1142/2 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=80m ² Terasa: P=120 m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.. Ispred objekta se nalazi terasa Terasa natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.72	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=280m ² Terasa: P=320 m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.. Ispred objekta se nalazi terasa Terasa natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.73	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=380m ² Terasa: P=15m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.74	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat	Objekat: P=487 m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.75	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=152 m ² Terasa=293 m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.. Ispred objekta se nalazi terasa Terasa natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.76	Montažno	18/3 K.O. Donji	Ugostiteljski objekat sa	Objekat:	Montažno-demontažni objekat –

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
	demontažni privremeni objekat	Štoj	terasom	P=950m ² Terasa=217m ²	restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.. Ispred objekta se nalazi terasa Terasa natrkiveneR tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.78	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=185 m ² Terasa P=110m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.79	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=584 m ² Terasa: P=114m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koja je natrkivenas tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.80	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=330 m ² Terasa: P=30m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koja je natrkivena

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.81	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=239 m ² Terase: P1=76m ² P2=16 m ² P3=11m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalaze terase koja su natkrivene tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.82	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=540m ² Terasa: P=570m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.83	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=182m ² Terasa: P=191 m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koja je natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.84	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=175m ² Terasa: P=335 m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.85	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=189m ² Terasa: P=216 m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.86	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=372 m ² Terasa: P=449 m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koja je natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
8.87	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=193 m ² Terasa: P=219 m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koja je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.
8.88	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=131 m ² Terasa: P=134 m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natrkiven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koja je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.
8.89	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=89 m ² Terasa: P= 400 m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natrkiven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalaze terase koje su natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.
8.90	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=345m ² Terase: P1=296 m ² P2=54m ² P1=42m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natrkiven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalaze terase koje su natrkivena tendom sa platnom

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.
8.91	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=68m ² Terase: P1=177 m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.
8.92	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=26m ² Terase: P1=153 m ² Objekat za skladištenje sportske opreme: 15m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.
8.93	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=75m ² Terase: P1=138 m ² Objekat za skladištenje sportske opreme: 22 m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.
8.94	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=57m ² Objekat za skladištenje sportske opreme: 6 m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.
8.95	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=230 m ² Terase: P1=16 m ² P2=80m ² P3=100 m ² P4=58 m ² P5=11 m ² Objekat za skladištenje sportsko-rekreativne opreme: 30 m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.
8.96	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 I 1166 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=107 m ² Terase: P1=15 m ² P1=153m ² Objekat za skladištenje sportsko-rekreativne opreme: 17 m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
8.97	Montažno demontažni privremeni objekat	1166 K.O. Gornji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=160 m² Terase: P1=166 m² Objekat za skladištenje sportsko-rekreativne opreme : 16 m²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.
8.98	Montažno demontažni privremeni objekat	1166 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=75m² Terase: P1=150 m² Objekat za skladištenje sportsko-rekreativne opreme: 8m²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.
8.99	Montažno demontažni privremeni objekat	1166 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=125m² Objekat za skladištenje sportsko-rekreativne opreme: 7m²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.
8.100	Montažno demontažni privremeni objekat	1166 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=55m² Terase: P1=129 m²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					se nalazi terasa koje je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.
8.101	Montažno demontažni privremeni objekat	1166 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=132m ² Terase: P1=150 m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natrkiven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.
8.102	Montažno demontažni privremeni objekat	1166 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=156m ² Terase: P1=15 m ² P2=15 m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natrkiven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.
8.104	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=435m ² Terase: P1=100m ² P2=100 m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natrkiven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.
8.105	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=85 m ² Terasa: P=135m ²	Montažno-demontažni objekat – restoran natkriven drvenom konstrukcijom ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Bez mogućnosti zastakljivanja. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.
8.106	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=35 m ² terasa= 160 m ²	Montažno-demontažni objekat sa terasom – restoran natkriven drvenom konstrukcijom ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Bez mogućnosti zastakljivanja. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.
8.107	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=148 m ² Terasa= 144 m ²	Montažno-demontažni objekat sa terasom – restoran natkriven drvenom konstrukcijom ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Bez mogućnosti zastakljivanja. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
8.108	Montažno demontažni privremeni objekat	18/3 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=60 m ² Terasa= 310 m ²	Montažno-demontažni objekat sa terasom – restoran natkriven drvenom konstrukcijom ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Bez mogućnosti zastakljivanja. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.
8.110	Montažno demontažni privremeni objekat	18/1 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=250 m ² Terasa= 127 m ²	Montažno-demontažni objekat sa terasom – restoran natkriven drvenom konstrukcijom ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Bez mogućnosti zastakljivanja. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.
8.111	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	67/1 KO Donji Štoj	Privremeno parkiralište	P= 3.052 m ²	Parking proctor na postojećoj podlozi
8.112	Montažno demontažni privremeni objekat	67/1 KO Donji Štoj	Objekat za usluge obezbjeđenja	P= 6 m ²	Montažno demontažni privremeni objekat od lakih materijala montiran na privremenoj podlozi
8.113	Montažno demontažni privremeni objekat	67/6 KO Donji Štoj	4 reklamne zastave	P= 3m ² H= 7 m	Montažno demontažni objekat-reklamne zastave, nemijenjene isticanju reklamnih poruka I oglašavanju
8.114	Montažno demontažni privremeni objekat	67/6 KO Donji Štoj	Bankomat	P= 1 m ²	Tipski objekat
8.116	Montažno demontažni privremeni objekat	16/4 KO Donji Štoj	Reciklažno dvorište	P= 72 m ²	Ograđeni otvoreni proctor namijenjen za sakupljanje I privremeno skladištenje otpada po vrstama
8.117	Montažno demontažni privremeni objekat	132/3 KO Donji Štoj	2 kioska	P= 2x30 m ²	Montažno demontažni privremeni objekat od lakih materijala
8.118	Montažno demontažni privremeni objekat	128/1 KO Donji Štoj	Bankomat	P= 1 m ²	Tipski objekat
8.119	Montažno demontažni privremeni objekat	132/3 KO Donji Štoj	Sportski objekat – otvoreni teren	P= 2.800 m ²	8 postojećih teniskih terena, parterno uređena postojeća podloga u skladu sa namjenom
8.120	Montažno	132/3 KO Donji	2 otvorena šanka	P= 2x20 m ²	Montažno demontažni otvoreni

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
	demontažni privremeni objekat	Štoj			šank natkriven vodootpornim panelima
8.121	Montažno demontažni privremeni objekat	132/3 KO Donji Štoj	Natkriveni/zatvoreni sportski objekat	P= 300 m ²	Montažno demontažna struktura namijenjena za sportsko rekreativne sadržaje, koja se može natkriti lakim montažnim pokrivačem na metalnoj podkonstrukciji
8.122	Montažno demontažni privremeni objekat	132/3 KO Donji Štoj	Sportski objekat – otvoreni teren	P= 1.500 m ²	parterno uređena postojeća podloga u skladu sa namjenom
8.123	Montažno demontažni privremeni objekat	27/2 K.O. Donji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=330m ² Terasa: P=55m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi pokrivač trska, terasa: pokrivena drvenim suncobranima od trske Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

KUPALIŠTA: VELIKA PLAŽA

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
10A1	Javno-bez plažnog mobilijara	18/2 KO Donji Štoj	120m	8731 m ²	
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10A	Hotelsko	18/2 KO Donji Štoj	330m	19597 m ²	8.2 konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10B	Javno-porodično	18/2 KO Donji Štoj	207m	10017m ²	8.69 konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10C	Hotelsko	18/2 KO Donji Štoj	200m	11600 m ²	8.104; 8.15; 8.16 konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10D	Hotelsko	18/2 KO Donji Štoj	106m	7887m ²	8.17 konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10E	Javno-porodično	18/3 KO Donji Štoj	170m	10298m ²	8.72 konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10F	Javno-porodično	18/3	266m	14300m ²	8.73

		KO Donji Štoj			konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10G	Javno-porodično	18/3 KO Donji Štoj	173m	9145m ²	8.74 konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10H	Javno-porodično	18/3 KO Donji Štoj	165m	7813 m ²	8.75 konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10I	Javno-porodično	18/3 KO Donji Štoj	140m	6959m ²	8.26 Konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10J	Javno-porodično	18/3 KO Donji Štoj	100m	4704m ²	8.105 Konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10N1	Javno-kupalište za pse	18/3 KO Donji Štoj	20m	931m ²	
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10N2	Javno-porodično	18/3 KO Donji Štoj	100m	4997 m ²	8.106 Konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10K	Javno-porodično	18/3 KO Donji Štoj	308m	16074 m ²	8.76
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10L	Javno-romantično	18/3 KO Donji Štoj	334m	15917m ²	8.107 Konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10M	Javno-porodično	18/3 KO Donji Štoj	309m	14076 m ²	8.30; 8.54
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10N	Javno-porodično	18/3 KO Donji Štoj	232m	12305 m ²	8.108 Konzervator za saldoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10O	Javno-porodično	18/3 KO Donji Štoj	260m	14618 m ²	8.77 Konzervator za saldoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10P	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	205m	10168 m ²	8.123 Konzervato za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10Q	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	275m	10159 m ²	8.78 Konzervator za saldoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10R	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	260m	11685m ²	8.79 Konzervator za saldoled

U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10R1	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	260m	11548m ²	8.80 Konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10R2	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	140m	4257m ²	8.110 Konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10S1	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	200m	7570m ²	8.81 Konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10S	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	270m	18994 m ²	8.82 Konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10N4	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	100 m	4513m ²	8.83 Konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10T	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	120 m	5254 m ²	8.84 Konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10N5	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	103 m	4325 m ²	8.85 Konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10T1	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	135m	6698m ²	8.86 Konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10U	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	230m	11569m ²	8.87 Konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10N6	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	130m	6412m ²	8.88 Konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10V	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	200m	12852 m ²	8.89 Konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10W	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	340m	17196m ²	Otvoreni šank od 45m ² sa terasom od 50m ²

					8.90 konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10X	Javno-porodično	18/1 KO Donji Štoj	290m	12020m ²	8.91 Otvoreni šank od 44m ² sa terasom od 48m ²
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10N7	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	18/1 KO Donji Štoj	150m	6694 m ²	Otvoreni šank od 45 m ² sa terasom od 150 m ²
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10Z1	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	18/1 KO Donji Štoj	267m	11797 m ²	8.92 konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10Z2	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	18/1 KO Donji Štoj	200m	10153 m ²	8.93 konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10Z3	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	18/1 KO Donji Štoj	200m	11653 m ²	8.94 konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10Z4	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	18/1 KO Donji Štoj	200m	11755m ²	8.95 konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10Z5	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	18/1 KO Donji Štoj	200m	12764m ²	8.96 konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10Z6	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	1166 KO Gornji Štoj	200m	10465m ²	8.97 konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10Z7	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	1166 KO Gornji Štoj	200m	10331 m ²	Otvoreni šank od 35m ² sa terasom od 120m ²
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10Z8	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	1166 KO Gornji Štoj	200m	9946m ²	8.98 konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10Z9	Javno-kupalište za aktivan odmor	1166 KO Gornji Štoj	200m	8347 m ²	8.99 konzervator za sladoled

	(kite/wind surfing)				
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10Z10	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	1166, 1163 KO Gornji Štoj	150m	5709m ²	Otvoreni šank od 25m ² sa terasom od 75 m ² na k.p 1163 Objekat za smještaj sportske opreme 30 m ² konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10Z11	Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing)	1166, 1163 KO Gornji Štoj	150m	4706m ²	8.100 konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10Z12	Javno-porodično	1163 KO Gornji Štoj	150m	3666m ²	8.101 konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10Y1	Javno-porodično	1166 KO Gornji Štoj	150m	2649m ²	8.102 konzervator za sladoled
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					
10Y	Javno-porodično	1163 KO Gornji Štoj	143 m	1292m ²	Otvoreni šank od 20m ² bez terase + konzervator za sladoled 2 kom
U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljvanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području					

LOKACIJA BR. 9: RIJEKA BOJANA - DESNA OBALA

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
9.1	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1141 K.O Gornji Štoj	Privremeno parkiralište	P=1000 m ²	Postojeća podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
9.2	Montažno demontažni privremeni objekat	1142/1 Gornji Štoj	Objekat kontejnerskog tipa za smještaj službe JMPD, službe inspekcije i TO Ulcinj	P=130 m ²	Montažno demontazni objekat, metalne ili drvene konstrukcije
9.3	Montažno demontažni privremeni objekat	Putni pojas uz 1138 KO Gornji Štoj	Objekti i predmeti na stanici Javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=8-12m ² (u zavisnosti od broja modula i postojanja kioska u okviru nadstrešnice)	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata
9.4	Rampa	1220 K.O. Gornji	Rampa za izvlačenje	Max 15m X 3.5m	Kosa AB rampa za izvlačenje

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
		Štoj	čamaca	Nagiba 9%	camaca iz mora, dimenzija 3.5m x 15m nagiba 9% sa metalnom konstrukcijom cekrka za povlacenje camkca. Betonska ploca je debljine 15cm sa poprecno postavljenim drvenim pragovima. Rampa se temelji na trakaste temelje i ivicne grede. Na vrhu rampe postavlja se metalna konstrukcija cekrka za izvlacenje camca koji se pokrece rucno ili elektromotorom.
9.5	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	1095/1 K.O. Gornji Štoj	Privremeno skladište otpada – materijala sa račve rijeke Bojane	P=cca 6500 m2	Prostor predviđen za deponovanje materijala sa račve rijeke Bojane
9.6	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	1090, 1035/2, 1036/1 K.O. Gornji Štoj	Privremeno skladište otpada – materijala sa račve rijeke Bojane	P=cca 28500 m2	Prostor predviđen za deponovanje materijala sa račve rijeke Bojane
9.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1142/1 K:O Gornji Štoj	Montažna hala	P=205 m ²	Drvena konstrukcija, pokrivač sendvič lim Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
9.9	Plutajući privremeni objekat	KO Gornji Štoj 1142/2	Mjerno mjesto – stanica - mareografska stanica	P =0.6m x 0.6m x 2m	Tipski, fabrički proizvedeni aparat
9.10	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	1223 K.O. Gornji Štoj	Privremeno skladište otpada – materijala sa račve rijeke Bojane	P=cca 40000 m3	Prostor predviđen za deponovanje materijala sa račve rijeke Bojane koji može biti u funkciji najkasnije do 31.12.2020. godine. Neophodno pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
9.11	Montažno demontažni privremeni objekat	1142/1 Gornji Štoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=35m ²	Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
9.12	Montažno demontažni privremeni objekat	1236 KO Gornji Štoj	Naplatna kućica sa rampom	P=4m ²	Tipski objekat sa rampom

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
9.13	Rampa	1142/3 I 1220 K.O. Gornji Štoj	Rampa za izvlačenje čamaca	Max 15m X 3.5m Nagiba 9%	Kosa AB rampa za izvlačenje camaca iz mora, dimenzija 3.5m x 15m nagiba 9% sa metalnom konstrukcijom cekrka za povlačenje camkca. Betonska ploca je debljine 15cm sa poprecno postavljenim drvenim pragovima. Rampa se temelji na trakaste temelje i ivicne grede. Na vrhu rampe postavlja se metalna konstrukcija cekrka za izvlačenje camca koji se pokrece rucno ili elektromotorom.
9.14	Plutajući privremeni objekat	1142/3 I 1220 K.O. Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovila	P=7.5m x 1.5m Površina akvatorijuma 125m ²	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
9.15	Plutajući privremeni objekat	1142/3 I 1220 K.O. Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovila	P=7.5m x 1.5m	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
9.16	Plutajući privremeni objekat	1142/3 I 1220 K.O. Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovila	P=6m x 2.5m	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.
9.17	Plutajući privremeni objekat	1220 K.O. Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovila	P=7.5m x 2m	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofbnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.
9.18	Plutajući privremeni objekat	1220, 1142/1 K.O. Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovila	P=7.5m x 2m	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofbnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.
9.19	Montažno demontažni privremeni objekat	1090/1 KO Gornji Štoj	Montažna hala	P=1500m ²	Metalna konstrukcija, pokrivač sendvič lim Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
9.21	Plutajući privremeni objekat	1010 KO Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovila za potrebe MUP-a CG	P=62,5x2,5m+25x2,5m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofbnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
					i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
9.22	Rampa za izvlačenje čamaca	1010 K.O. Gornji Štoj	Rampa za izvlačenje čamaca za potrebe MUP-a CG	Max 15m X 3.5m Nagiba 9%	Kosa AB rampa za izvlačenje camaca iz mora, dimenzija 3.5m x 15m nagiba 9% sa metalnom konstrukcijom cokrka za povlačenje camkca. Betonska ploca je debljine 15cm sa poprecno postavljenim drvenim pragovima. Rampa se temelji na trakaste temelje i ivicne grede.Na vrhu rampe postavlja se metalna konstrukcija cokrka za izvlačenje camca koji se pokrece rucno ili elektromotorom.
9.23	Montažno demontažni privremeni objekat	996/1 I 998/4 KO Gornji Štoj	Montažna hala/hangar za potrebe MUP-a CG	P=300 m ²	Montažno demontažna hala, čelična konstrukcija sa spolnjom ispunom od opeke, pokrivač – valoviti lim ili cigla
9.24	Montažno demontažni privremeni objekat	1168 KO Gornji stoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=20 m ²	montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine.
9.25	Plutajući privremeni objekat	1220 K.O. Gornji Štoj	2 Platforme za pristajanje i privez plovila za potrebe Opštine Ulcinj	P=2 x 25x2.5m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.

LOKACIJA br. 10: ADA BOJANA – LIJEVA OBALA

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
----------	---	---------------------	---------------------	-----------	--------------------------

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
10.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1267 KO Gornji Stoj	Zabavni park	P=100 m ²	Postojeća podloga sa tipskim fabričkim elemenitma za zabavu djece
10.2	Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta	1225 KO Gornji Stoj	Privremeno parkiralište	P=1350 m ²	Parking prostor na postojećoj podlozi uz mogućnost postavljanja behaton podloge
10.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1250 KO Gornji stoj	Objekat za trgovinu i usluge	P=130 m ²	montažno demontažni objekat od drvenih elemenata
10.5	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum K.P 1220 KO Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovila	P=12x2.5m	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofbnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
10.6	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum K.P 1220 i K.P 1181 KO Gornji Štoj	Platforma za pristajanje i privez plovila	P=12x2.5m	Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofbnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama.
10.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1259 KO Gornji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P= 100m2 Terasa: P=100 m2	Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Terasa se nalazi na daščanoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa
10.8	Montažno demontažni privremeni objekat	1258 KO Gornji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P= 45 m2 Terasa: P=45 m2	Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Terasa se nalazi na daščanoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa

Br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
10.9	Montažno demontažni privremeni objekat	1241 KO Gornji Štoj	Avanturistički park	P=1000 m ²	Montažno – demontažna konstrukcija. Na impregniranim drvenim stubovima su pričvršćene stepenice koje vode do drvenih platformi. Drvene platforme su povezane posebnim sajlanom. Prepreke raznih modela (mostovi, vertikalne i horizontalne mreže, lulaške, cik cak mostovi, tuneli, rade se isključivo od impregniranog drveta, sajli, užadi i mreža). Prilikom montiranja parka koristiti zvanične EU roctor standarde
10.10	Montažno demontažni privremeni objekat	1241 KO Gornji Štoj	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=50 m ² Terasa P = 40 m ²	Montažno demontažni objekat na postojećoj podlozi, sa terasom natkrivenom suncobranima bijele ili bež boje.

KUPALIŠTA: ADA BOJANA

broj kupa.	kategorija / vrsta kupališta	kat.parcela	dužina kupališta	površina plažnog prostora	max. površine objekata
12A	posebne namjene (nudističko)	1260, 1267, 1259, 1264 KO Gornji Štoj	262m	7246m ²	Na k.p 1259 objekat 10.7 sa objektom za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme od 30m ² + konzervator za sladoled 2 kom Otvoreni šank od 23m2 sa terasom od 20m2