

Ormari

| Rb |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | kom |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | C1 | Plakar niski. Las Mobili ili ekvivalentŠirina 90cm, dubina 45cm, visina 130cm. Police od univera 18mm. Frontovi Univer. Vrata plakara sa absorberom udara. Kvalitetni okovi . Boja po izboru projektanta.U skladu sa standardom EN 14074 i EN 14073                        | 19  |
| 2  | C2 | Plakar za registratore visoki.Las Mobili ili ekvivalent Širina 90cm, dubina 45cm, visina 230cm. Police od univera 18mm. Frontovi univr18mm u kombinaciji sa staklom. puna krila.Vrata plakara sa absorberom udara. Kvalitetni okovi . Boja po izboru projektanta           | 75  |
| 3  | C3 | Plakar za registratore visoki.Las Mobili ili ekvivalent. Širina 90cm, dubina 45cm, visina 230cm. Police od univera 18mm. Frontovi univer 18mm .Vrata plakara sa absorberom udara. Kvalitetni okovi . Boja po izboru projektanta U skladu sa standardom EN 14074 i EN 14073 | 44  |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4 | C4  | <p>Pokretni fiokar 3 fioke, soft close,Širina komode 40cm, dubina 50cm , visina 60cm. Korpus i frontovi univer 18mm, završna obrada melamin. ABS kantovi u istoj boji.Komoda sadrži 3 fioke sa bravicom ključem. Točkići okovi kvalitetni , klizači fioka sa štoperom. Svi materijali i boje po izboru projektanta U skladu sa standardom EN 14074 i EN 14073</p> | 97  |
| 5 | B1  | <p>otvoreni regal za knjige - jednostrani,B90x30x200Metalna polica Bookshelves Simplex, Steel Box, ili ekvivalentzrađena od visoko kvalitetnog čelika plastificiranog bijelo sivo ili antracit<br/>DC01 UNI EN 10130 debljina lima 8/10 m nosivost svake police 80kg, zamek između polica 40cm</p>                                                                | 36  |
| 6 | B1a | <p>otvoreni regal za knjige , dvostrani 90xx60x200Metalna polica Bookshelves Simplex, Steel Box, izrađena od visoko kvalitetnog čelika plastificiranog bijelo sivo ili antracit<br/>DC01 UNI EN 10130 debljina lima 8/10 m nosivost svake police 80kg, zamek između polica 40cm</p>                                                                               | 196 |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |



KUHINJA

| Rb |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1  | F  | Rashladna vitrina<br>Spoljne dimenzije: 595 x 640 x 1980 mm<br>Zapremina (bruto): 372 lit.<br>Unutrašnje dimenzije: 505x462x1555<br>Bruto težina: 85 kg<br>Neto težina: 78 kg<br>Broj polica: 5 kom                                                                                | 3 |
| 2  | CF | Kafemat<br>Dimenzije: 460x550x470 mm<br>Varijante automatskog i poluautomatskog kafe aparata.<br>Kapacitet bojlera: 4.8 litara<br>Snaga: 2200 W<br>Pumpa za vodu je van aparata.<br>Uz aparat ide MX mlin za kafu.<br>Kao na slici ili ekvivalent.                                 | 3 |
| 3  | R  | Električni mini šporet za dvije rigle<br>Ploča je od livenog gvožđa<br>Ima 2 podesiva termostata i 2 indikatorske lampice sa neklizajućim nogarima<br>Prečnik 150+175 mm<br>Snaga:1500W<br>Snaga 1500 w<br>Broj grejnih ploča 2                                                    | 3 |
| 4  | F  | Rashladna vitrina ugradna<br>Spoljne dimenzije: 560 x 600 x 850 mm<br>Staklena vrata i robusna kvaka<br>Podesive police i stopala<br>Mehaničko upravljanje<br>Unutrašnje svijetlo<br>Reverzibilna vrata<br>Zapremina (bruto): 130L<br>Zapremina (neto): 125L<br>Neto težina: 32 kg | 3 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 5 KH  | <p>Kuhinja po mjeri sa sudoperom i ugradnim frižiderom</p> <p>Dimenzije kuhinje 250x220cm. Dimenzija gornjih ormarića je 250x30x75cm. Kuhinja se radi od iverice debljine 18mm (Egger, Kaindl ili ekvivalent). Obrada ivica je ABS traka 0.5mm ili 2mm. Frontalne strane su od lakirane ili furnirane MDF ploče, završna obrada mat, sjaj ili hrapava struktura, u boji po izboru investitora. Radna ploča od iverala 25mm, po izboru investitora. Uključena slavina, i sudopera i ugradni frižider. Podnožje sokla je od aluminiijuma ili PVC-a, visine 10cm. Frižider je ugradni sa integrisanim vratima (front u boji kuhinje). Sudoper je ogradni od inoxa dimenzija 60x50cm (proizvođač Blanco ili ekvivalent). Sve ivice i spojevi su zaštićeni silikonom ili odgovarajućim završecima. Mehanizam otvaranja je klasični sa ručkama u metalnoj boji prema izboru investitora. Mogućnost ugradnje LED rasvjete. Cijena od 650-950€/m. Kao na slici ili ekvivalent.</p>                | 1 |
| 6 KH2 | <p>Kuhinja po mjeri sa sudoperom i ugradnim frižiderom</p> <p>Dimenzije kuhinje 328+192x220cm. Dimenzija gornjih ormarića je 328+192x30x75cm.</p> <p>Kuhinja se radi od iverice debljine 18mm (Egger, Kaindl ili ekvivalent). Obrada ivica je ABS traka 0.5mm ili 2mm. Frontalne strane su od lakirane ili furnirane MDF ploče, završna obrada mat, sjaj ili hrapava struktura, u boji po izboru investitora. Radna ploča od iverala 25mm, po izboru investitora. Uključena slavina, i sudopera i ugradni frižider. Podnožje sokla je od aluminiijuma ili PVC-a, visine 10cm. Frižider je ugradni sa integrisanim vratima (front u boji kuhinje). Sudoper je ogradni od inoxa dimenzija 60x50cm (proizvođač Blanco ili ekvivalent). Sve ivice i spojevi su zaštićeni silikonom ili odgovarajućim završecima. Mehanizam otvaranja je klasični sa ručkama u metalnoj boji prema izboru investitora. Mogućnost ugradnje LED rasvjete. Cijena od 650-950€/m. Kao na slici ili ekvivalent.</p> | 1 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 7 KH3 | <p>Kuhinja po mjeri sa sudoperom i ugradnim frižiderom</p> <p>Dimenzije kuhinje 320x220cm. Dimenzija gornjih ormarića je 320x30x75cm. Kuhinja se radi od iverice debljine 18mm (Egger, Kaindl ili ekvivalent). Obrada ivica je ABS traka 0.5mm ili 2mm. Frontalne strane su od lakirane ili furnirane MDF ploče, završna obrada mat, sjaj ili hrapava struktura, u boji po izboru investitora. Radna ploča od iverala 25mm, po izboru investitora. Uključena slavina, i sudopera i ugradni frižider. Podnožje sokla je od aluminijuma ili PVC-a, visine 10cm. Frižider je ugradni sa integrisanim vratima (front u boji kuhinje). Sudoper je ogradni od inoxa dimenzija 60x50cm (proizvođač Blanco ili ekvivalent). Sve ivice i spojevi su zaštićeni silikonom ili odgovarajućim završecima. Mehanizam otvaranja je klasični sa ručkama u metalnoj boji prema izboru investitora. Mogućnost ugradnje LED rasvjete. Cijena od 650-950€/m. Kao na slici ili ekvivalent.</p>                                                                                                                                                                        | 1 |
| 8 P   | <p>Šank i retropult</p> <p>Dimenzije šanka i retropulta su 200x60x85cm+200x30x120cm</p> <p>Podpultni ormari su na podnožju iz vodoodporne vezane - šper ploče i ALU lajsne i moraju imati nevidljive regulacijske nožice, kojim se reguliše visina i nagib iz unutrašnjosti ormara. Obod (kao i leđa) svih ormara je iz obostrano oplemenjene iverice, boja po izboru investitora, debljina 18 mm. Vrata ormara su obostrano oplemenjena s ultrapasom, boja po izboru investitora, obrubljena s zaokruženim masivnim ili ABS nalimkom. Šarke moraju omogućavati ZA 270° otvaranje vrata. Ručke su metalne u boji po izboru investitora. Za ormare za koje je predviđena ključaonica ista mora biti kvalitetna, sa 3 ključa. Radna ploča od iverala 25 mm, po izboru investitora. U donjem djelu su ormari sa vratima i mora biti uključen ormarić sa ladicama. Retro pult- oblaganje rashladne vitrine i izrada pulta do visine 120 cm, sa šank policom širine 30 cm, sve urađeno od univera obrađenog ultrapas materijalom, boja po izboru investitora. Mogućnost ugradnje LED rasvjete. Cijena od 450-700€/m. Kao na slici ili ekvivalent.</p> | 1 |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 8 P | <p>Šank i retropult</p> <p>Dimenzije šanka i retropulta su 215x60x85cm+215x30x120cm</p> <p>Podpultni ormari su na podnožju iz vodoodporne vezane - šper ploče i ALU lajsne i moraju imati nevidljive regulacijske nožice, kojim se reguliše visina i nagib iz unutrašnjosti ormara. Obod (kao i leđa) svih ormara je iz obostrano oplemenjene iverice, boja po izboru investitora, debljina 18 mm. Vrata ormara su obostrano oplemenjena s ultrapasom, boja po izboru investitora, obrubljena s zaokruženim masivnim ili ABS nalimkom. Šarke moraju omogućavati ZA 270° otvaranje vrata. Ručke su metalne u boji po izboru investitora. Za ormare za koje je predviđena ključaonica ista mora biti kvalitetna, sa 3 ključa. Radna ploča od iverala 25 mm, po izboru investitora. U donjem djelu su ormari sa vratima i mora biti uključen ormarić sa ladicama. Retro pult- oblaganje rashladne vitrine i izrada pulta do visine 120 cm, sa šank policom širine 30 cm, sve urađeno od univera obrađenog ultrapas materijalom, boja po izboru investitora. Mogućnost ugradnje LED rasvjete. Cijena od 450-700€/m. Kao na slici ili ekvivalent.</p> | 1 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



## ZAVJESE

| Rb |  |                                                                      | m   |
|----|--|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  |  | Trakaste zavjese, obračun po m dužnom, visina 220                    | 185 |
| 2  |  | Rolo zavjesa sa maskom, COMO 27%PES 73% PVC, proizvođač Mega Concept |     |
|    |  | 140xh220                                                             | 48  |
|    |  | 160xh220                                                             | 20  |
|    |  | 240x220                                                              | 3   |
|    |  | 140x300                                                              | 8   |
|    |  | 150x301                                                              | 15  |
|    |  | 170x300                                                              | 1   |
|    |  | 215x301                                                              | 1   |