



Crna Gora  
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Adresa: IV proleterske brigade broj 19  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 446 288  
www.mrt.gov.me

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO  
Direkcija za izdavanje Urbanističko tehničkih uslova  
Broj: 062-639/15  
Podgorica, 08.05.2020.godine

„UNIPROM“ DOO NIKŠIĆ

NIKŠIĆ  
Novaka Ramova 17

Dostavljaju se Posebni urbanističko-tehnički uslovi broj 02/1-348/20-541/2 od 29.04.2020.godine izdati od Agencije za civilno vazduhoplovstvo za rekonstrukciju objekata industrijske proizvodnje, u zoni A na lokaciji urbanističke parcele UP9A u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Industrijska zona KAP-a, (Sl.list Crne Gore - 69/19) ) u Podgorici, koji su dostavljeno ovom ministarstvu nakon izdavanja urbanističko tehničkih uslova broj 062-639/13 od 27.04.2020.godine.

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva,
- ⊕ U spise predmeta
- Direkciji za inspekcijski nadzor
- a/a

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE  
Branka Nikić



CRNA GORA  
AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO

Broj: 02/1-348/20-541/2  
Podgorica, 29.04.2020. godine

**MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA**  
**Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova**

**Gospođa Branka Nikić, ovlašćeno lice**

**Predmet: Posebni urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju objekta na parceli UP9A u zahvatu DUP-a Industrijska zona KAP-a**

**Veza: Vaš dopis broj 062-639/8 od 05.03.2020. godine**

Poštovana gospođo Nikić,

U vezi sa Vašim dopisom broj 02/1-348/20-541/1 od 13.03.2020. godine po pitanju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova za potrebe izgradnje objekta na lokaciji urbanističke parcele UP9A, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Industrijska zona KAP-a, dostavljamo Vam posebne uslove shodno regulatornim zahtjevima za sigurno i nesmetano odvijanje vazdušnog saobraćaja sa/ka Aerodromu Podgorica:

1. Maksimalna granična vrijednost nadmorske visine najviše tačke planiranog objekta na UP9A ne smije iznositi više od 80 m nadmorske visine;
2. Na i u sklopu objekta ne smiju biti postavljena opasna ili zbunjujuća svjetla koja mogu prouzrokovati zasljepljenje pilota vazduhoplova i na taj način ugroziti sigurnost operacija vazduhoplova;
3. Vrsta, namjena i struktura objekta ne smiju prouzrokovati negativan uticaj na biljni i životinjski svijet odnosno objekat ne smije biti takav da se zbog njegove izgradnje ili funkcije povećava prisustvo ili kretanje ptica.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

- Naslovu;
- a/a.



Pomoćnik direktora  
**Renato Brkanović**

Tel: +382 20 625 507  
FAX: +382 20 625 517  
E-mail: acv@caa.me