



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-04

Strana 1 of 9

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

Naziv korisnika: Bijeli Brijeg doo

Mjera i broj Javnog poziva: Mjera 3, prvi javni poziv

Naziv projekta – Naziv investicije- Nabavka opreme za opremanje vinarije

Datum poziva: 22.12.2025.g.

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/24-21706/18 od 02.07.2025.g.

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za nabavku sljedećih stavki:

Column1	opis	kol
1	Tank — zapremina 1100 lit — dimenzije plašta fi 956 x 1500 mm — ukupna visina 2150 mm - vazdušni poklopac sa vrenjačom DN50 pvc, gumom montažnom pumpom — vješala, demontažne — tipska pločica + kartica — oslonac za merdevine — probna slavina DIN DN15 — termometar analogni — pokazivač nivoa tečnosti DN15, akrilna cev fi 16mm, skalirani, otvoren — duplikator za hlađenje 0,60m2, max. 2.5 bar — čisti ispušt ventil, kuglasti, DIN DN32 — totalni ispušt ventil, kuglasti, DIN DN32 — materijal V.Nr.1.4301 IIIId (AISI304BA) — radni pritisak atmosferski	2



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-04

Strana 2 of 9

2	Tank — zapremina 1500 lit — dimenzije plašta fi 1116 x 1500 mm — ukupna visina 2250 mm vazdušni poklopac sa vrenjačem DN50 pvc, gumom montažnom pumpom — vješala, demontažne — tipska pločica + kartica — oslonac za merdevine — probna slavina DIN DN15 — termometar analogni — pokazivač nivoa tečnosti DN15, akrilna cev fi 16mm, skalirani, otvoren — duplikator za hlađenje 0,75m², max. 2.5 bara — čisti ispušni ventil, kuglasti, DIN DN32 — totalni ispušni ventil, kuglasti, DIN DN32 — materijal W.Nr.1.4301 IIIId (AISI304BA) — radni pritisak atmosferski	2
3	Tank — zapremina 2000 lit — dimenzije plašta fi 1116 x 2000 mm — ukupna visina 2700 mm vazdušni poklopac sa vrenjačem DN50 pvc, gumom montažnom pumpom — vješala, demontažne — tipska pločica + kartica — oslonac za merdevine — probna slavina DIN DN15 — termometar analogni — pokazivač nivoa tečnosti DN15, akrilna cev fi 16mm, skalirani, otvoren — duplikator za hlađenje 1,00m², max. 2.5 bara — čisti ispušni ventil, kuglasti, DIN DN32 — totalni ispušni ventil, kuglasti, DIN DN32 — materijal W.Nr.1.4301 IIIId (AISI304BA)— radni pritisak atmosferski	1
4	Tank — zapremina 3100 lit — dimenzije plašta fi 1402 x 2000 mm — ukupna visina 2850 mm vazdušni poklopac sa vrenjačem DN50 pvc, gumom montažnom pumpom — vješala, demontažne — tipska pločica + kartica — oslonac za merdevine — probna slavina DIN DN15 — termometar analogni — pokazivač nivoa tečnosti DN15, akrilna cev fi 16mm, skalirani, otvoren	7



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-04

Strana 3 of 9

	— duplikator za hlađenje 1,55m², max. 2.5 bara — čisti ispušni ventil, kuglasti, DIN DN32 — totalni ispušni ventil, kuglasti, DIN DN32 — materijal W.Nr.1.4301 IIIId (AISI304BA) — radni pritisak atmosferski	
5	Tank — zapremina 5000 lit — dimenzije plašta fi 1593 x 2500 mm — ukupna visina 3400 mm - vazdušni poklopac sa vrenjačom DN50 pvc, gumom montažnom pumpom — vješala, demontažne — tipska pločica + kartica — oslonac za merdevine — probna slavina DIN DN15 — termometar analogni — pokazivač nivoa tečnosti DN15, akrilna cev fi 16mm, skalirani, otvoren — duplikator za hlađenje cca 2,50m², max. 2.5 bara — čisti ispušni ventil, kuglasti, DIN DN32 — totalni ispušni ventil, kuglasti, DIN DN32 — materijal W.Nr.1.4301 IIIId (AISI304BA) — radni pritisak atmosferski	3
6	Tank — zapremina 2300 lit — dimenzije plašta fi 1402 x 1500 mm — noga visine ca 500 mm, 3 kom, zatvorena — ravna podnica s nagibom 5%, B4 — tipska pločica + kartica — kuke za transport — vrata gornja, fi400 mm, tip N/240, zaokretna — priključak DN50 za vrenjaču — vrenjača DN50 PVC — pokazivač nivoa tečnosti DN15, akrilna cijev fi16 mm, skaliran, otvoren — termometar analogni — probna slavina DIN DN15 — sito po plaštu, demontažno — cijev polivača s priključkom DIN DN32 + čep s lančićem — duplikator za hlađenje 2,30m², max 2,5 bar — čisti ispušni ventil, kuglasti, DIN DN32 — totalni ispušni ventil, kuglasti, DIN DN65 — materijal W.Nr.1.4301 IIIId (AISI304BA) — radni pritisak atmosferski	1



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-04

Strana 4 of 9

7	Tank— zapremina 3100 lit — dimenzije plašta fi 1402 x 2000 mm — noga visine ca 500 mm, 3 kom, zatvorena — tipska pločica + kartica — kuke za transport — vrata gornja, fi400 mm, zaokretna — priključak DN50 za vrenjaču — vrenjača DN50 PVC — pokazivač nivoa tečnosti DN15, akrilna cijev fi16 mm, skaliran, otvoren — termometar analogni — probna slavina DIN DN15 — sito po plaštu, demontažno — cijev polivača s priključkom DIN DN32 + čep s lančićem — duplikator za hlađenje 3,10m2, max 2,5 bar — čisti ispuš ventil, kuglasti, DIN DN32— totalni ispuš ventil, kuglasti, DIN DN65 — materijal W.Nr.1.4301 IIIId (AISI304BA) — radni pritisak atmosferski	1
8	Tank — zapremina 5000 lit — dimenzije plašta fi 1593 x 2500 mm — ukupna visina 3375 mm — tipska pločica + kartica — kuke za transport — vrata gornja, fi400 mm, tip N/240, zaokretna — priključak DN50 za vrenjaču — vrenjača DN50 PVC — pokazivač nivoa tečnosti DN15, akrilna cijev fi16 mm, skaliran, otvoren — termometar analogni — probna slavina DIN DN15 — sito po plaštu, demontažno — cijev polivača s priključkom DIN DN32 + čep s lančićem — duplikator za hlađenje 5,00m2, max 2,5 bar — čisti ispuš ventil, kuglasti, DIN DN32 — totalni ispuš ventil, kuglasti, DIN DN65 — materijal W.Nr.1.4301 IIIId (AISI304BA)— radni pritisak atmosferski	2



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-04

Strana 5 of 9

9	Tank zapremina 7300 lit — dimenzije plašta fi 1752 x 3000 mm — ukupna visina 3890 mm — ravan pod s nagibom 5%, B4 — tipska pločica + kartica — kuke za transport — vrata gornja, fi400 mm, tip N/240, zaokretna— priključak DN50 za vrenjaču — vrenjača DN50 PVC — pokazivač nivo atečnosti DN15, akrilna cijev fi16 mm, skaliran, otvoren — termometar analogni — probna slavina DIN DN15 — sito po plaštu, demontažno — cijev polivača s priključkom DIN DN32 + čep s lančićem — duplikator za hlađenje 7,30m2, max 2,5 bar — čisti ispušni ventil, kuglasti, DIN DN32 — totalni ispušni ventil, kuglasti, DIN DN65 — materijal W.Nr.1.4301 IIIId (AISI304BA) — radni pritisak atmosferski	1
10	Ruljača Kapacitet:3-5 t/h Snaga:KW1.5; V400-50Hz Inox kavez, 24 mm rupe gumene lopatice mehanički varijator brzina mučenja:250-500	1
11	Muljača Kapacitet:3-5 t/h Podešavajući gumeni valjci, demontažni	1
12	ZATVORENA PNEUMATSKA PRESA Zapremina:2100l Max radni pritisak:1.5 bar Cijelo grožđe:1100-1700kg Svježi kljuk:3300-5300kg Fermentisani kljuk:4800-7300kg Vrata:345x900mm (dva krilo) Pogon kliznih vrata:Ručno Centralno punjenje: DN100 Elektricitet:400V, 50H, 3ph,10,3kW/4,0kW Automatika :AVK na kablju 10 programa Vakumska pumpa:220V,1,2kW Sabirno korito :Fiksno 250 L	1



**Direktorat za
plaćanja**

**Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja**

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomske analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-UTEA-
00-04**

Strana 6 of 9

13	Fen za PVC kapice - fen za postavljanje PVC kapica - sa ventilatorom, dvije brzine	1
14	Etiketirka Snaga: kW0,22, V220 Kapacitet: 800 boca/h Dimenzije boca: Ø Min. 60 mm, Ø Max. 120 mm Dimenzije etikete: dužina: min. 15 mm / max. 280 mm; Visina: min 8mm / max (standard) 140mm Dimenzije rolne: spoljne Ø 270 mm, unutrašnje : Ø 76 mm; debljina namotaja rolne max 140 mm	1
15	Mono pumpa bez koša -pumpa za pretakanje vinaSnaga: kW0,55; V230-50HzKapacitet: 2-42 l/hBypass, inox kolica, varijator brzine	1
16	Čepilica Okvir od nerđajućeg čelika AISI 304 Čeljusti od nerđajućeg čelika Automatsko punjenje čepova Prečnik čepova: 22-26 mm Na zahtjev prečnik čepova 28mm Visina čepova: do 50 mm Visina boca: do 375 mm Vreme zatvaranja: oko 1,8 sekundi 230 V, 50 Hz monofazni motor ili 380 V, 50 Hz trofazni motor	1
17	Impeler pumpa Kapacitet : max 4500 l/h Broj obrtaja 700-1400 rpm Trofazna 230/400.50, HP 0,5/0,9 Tijelo pumpe kompletno od inoksa AISI 304 Sadrži neoprene fleksibilni impeler Sadrži inoks kolica sa točkicama	1
18	Visoka punilica sa 4 izvoda Kapacitet: 480 l/h Dimenzije: 780x470x1530mm Naziv: Kontrolna kutija sa el.sondama za isključenje na punilici	1
19	Ubodna mješalica Jedna brzina Kapacitet: za tankove do 30.000 litara Priključci DIN DN32, muški Motor 3x400V, 0.75kW 50 Hz, NW40 Broj obrtaja 1400 l/min Sadrži prekidač on-off za motor Dužina šipke 800mm	1

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 7 of 9

Napominjemo da je ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene stavke 151.138 € (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) Bijeli Brijeg doo, Nabavka opreme za opremanje vinarije ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktor za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Uz duplikat Vaše ponude i na srpskom/crnogorskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na crnogorskom/srpskom jeziku) za svaku ponuđenu stavku, uključujući i nazive i adrese firme koje pružaju usluge servisa u Crnoj Gori (naziv zemlje).

4. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija,

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 8 of 9

Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska , Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);

- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis , Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;

- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);

- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);

- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći;

6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: 06.01.2026.g.

7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:

i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku CIP Piperi bb Podgorica (mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).

ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.

Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 9 of 9

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a. Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) DODJELA NARUDŽBINE: Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) VALIDNOST PONUDE: Vaša ponuda (ponude) treba da važi najmanje četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

8. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Aleksandra Stojanović

Aleksandra Stojanović

Broj telefona: 067-884-585,

Fax: _____

E-mail: stoaleklado@gmail.com