


STOLICE

Rb			kom
1	S1	Stolica za studente u učionicama i vježbaonicama . Stolica je metalne konstrukcije plastificirana sa plastičnim završecima nogara. crna konsturicija na 4 noge od profila ovalnog poprečnog presjeka, sjedište i naslon presučeni štoфом sa certifikatom na nezapaljivost,štof sa certifikatom na nezapaljivost UNI 9175 i habanje materijala Martidnale test min.80.000 ciklusa EN ISO 12947, ili eko kožom po izboru(površinski sloj 95%pvc, 5%poliuretan, vodoobojna, Sloziva jedna na drugu, Dimenzije: visina sjedišta 48cm , Širina sjedišta (sjedjenje) 47cm, dubina sjedišta (sjedjenje) 42cm; širina naslona 47cm, visina gornje ivice naslona 36cm Stolica je u skladu sa standardom EN-16139 Proizvodjac:DR TRADE ili ekvivalent	1048
2	S2	Stolica za predavača. Model Kind Brado ili ekvivalent Dimenzije stolice 53.5x57.5.Visina sjedišta 49cm, visina naslona 84.5cm. Sjedište sunder bvelike gustine ergonosmi oblikovan, stolica bez rukonaslonima. .Konstrukcija metalna na 4 hromirane noge, izrađene od cjevastih profila presjeka 25mm, sa plastičnim elementima. Sjedište I naslon- tkaninaštof sa certifikatom na nezapaljivost UNI 9175 i habanje materijala Martidnale test min.80.000 ciklusa EN ISO 12947, ili eko kožom po izboru(površinski sloj 95%pvc, 5%poliuretan, vodoobojna, Sloziva jedna na drugu. Boja po izboru projektanta Stolica je u skladu sa standardom EN-16139 Proizvodjac:DR TRADE ili ekvivalent	87




3 S3	Stolica za predavača. Dimenzije stolice 53.5x57.5.Visina sjedišta 45cm, visina naslona 83cm. Sjedište suđer bvelike gustine ergonosmi oblikovan, stolica bez rukonaslonima. .Konstrukcija metalna na 4 hromirane noge ili u obliku sanki, izrađene od cjevastih profila presjeka 25mm, sa plastičnim elementima. Sjedište I naslon- tkaninaštof sa sertifikatom na nezapaljivost UNI 9175 i habanje materijala Martidnale test min.80.000 ciklusa EN ISO 12947, ili eko kožom po izboru(površinski sloj 95%pvc, 5%poliuretan, vodoobojna, Boja po izboru projektanta Stolica je u skladu sa standardom EN-16139 Proizvodjac:DR TRADE ili ekvivalent	87
------	--	----



4	S4	S4-kancelarijska stolica Kancelarijska stolica Kind Ergonomska, okretna stolica sa podesivim rukonaslonima sa točkićima. Stolica sa sinhronim mehanizmom za podešavanje visine i nagiba i podešavanjem dubine sjedišta. Baza od AL-polirani. svi plastični djelovi u crnoj boji. Sjedište ergonomski oblikovani liveni sunder, tapaciran štof ili ekokoža, naslon mreža, sa podesivom lumbalnom podrškom. Stolica je u skladu sa standardom EN 1335-1,2,3 , Proizvodjac:DR TRADE ili ekvivalent	147
5	S5	S5-radna fotelja Senator Ergonomska okretna stolica sa rukonaslonima i točkićima. Stolica sa mehanizmom za podešavanje visine i nagiba. Bazai rukonasloni AL polirani, tapacirani oslonci za ruke, svi plastični djelovi u crnoj boji. Sjedište i naslon koža . Proizvodjac:DR TRADE ili ekvivalent	1
6	S6	S6-tapacirana stolica Sila, dimenzije 56x56xh88cm, sidina sjedišta 47cm Stolica je sa rukonaslonima obloženim jastukom. Konstrukcija je prohmrom u obličiku sanki sa plastičnim elementima crne boje. Sjedište i naslon tapacirani kožom . Boja po izboru projektanta, Stolica je u skladu sa standardom EN-16139, Proizvodjac:DR TRADE ili ekvivalent	22




7	S7	S7-kancelarijska stolica Croma Ergonomska okretna stolica sa rukonaslonima i točkićima. Stolica sa mehanizmom za podešavanje visine i nagiba. Radna fotelja Croma, visoki naslon, dimenzije 60x70xh116-133, dubina sjedišta 56cm, širina sjedišta 52cm, multiblok oscilirajući mehanizam, gasni lift za podešavanje visine, hromirana baza, hromirani rukonasloni sa tapaciranim osloncima za ruke, školjka sjedišta i naslona iz jednog dijela od višeslojne šperploče, ergonomski oblikovane, Sjedište i naslon koža Stolica je u skladu sa standardom EN-1335-1,2,3 , Proizvodjac:DR TRADE ili ekvivalent	4
	S8	S8- klubska stolica No Frill Brado 53x54xh51.5 Stolica u studentskom klubu. Sjedište i naslon su u jednom djelu izlivena od plastične mase. Konstrukcija je prohrom na 4 noge, od cjevastih profila Ø16mm ili trepezasta žičana (Ø12mm) Boje po izboru projektanta. Stolica je u skladu sa standardom EN-16139, Proizvodjac: BRADO ili ekvivalent 	64
	S9	S9- Kanabe trosjed - Trend Las Dimenzije 212x78xh43/72 cm. Konstrukcija crna ili bež .Jastuci, nasloni i rukonasloni tapacitani kožni u krem ili crnoj boji. Proizvodjac:LAS ili ekvivalent	1



AMFITEATRI

Rb			kom
1	SA1	sjedište i sto u AMF1 Stolica u amfiteatru u prizemlju ,fikisarana za pod sa preklapanjem sjedišta. Konstrukcija metalna 55x50 cm, sjedište i naslon od ergonomski oblikovanog parenog bukovog drveta Radna ploča laminat dubina 30cm, u boji po izboru iz palete proizvođača , konstrukcija metalna praškasto bojena u boji iz palete proizvođača Proizvodjac: EMMEGI ili ekvivalent 0 White 1 Magnolia 2 Light Grey 3 Anthracite 4 Black 5 Whitened oak 6 Natural oak X Grey oak Y Black oak Z Walnut Powder coated steel 296 textured (RAL 9010) 301 textured (RAL 7044) 819 textured (RAL 8019) 420 textured 333 textured (RAL 3003) 111 textured (RAL 5011) 203 textured (RAL 6003) 700 textured (RAL 7000) 444 textured (RAL 8004) 131 textured (RAL 9006) 148 textured (RAL 7016) 120 textured (RAL 9005)	196
2	SA1.1	sto za lica sa hendik. u AMF1 Radna ploča od parene bukovine 55/60cm,na visini od 85c (podesiv po visini), konstrukcija metalna, sa preklapajućom pločom. Sto Follow me, podesiv po visini, sa sklopivom pločom, laminat 20mm, sa zaobljenom ivicom. Proizvodjac: MARA SRL ili kvivalent FOLLOW ME 299E Small 200 mm 690 + 1070 mm 515 mm 690 mm top 700 - 1000 x 600 - 700 mm	8
3	SA2	sjedište i sto u AMF2 Stolica u amfiteatru u prizemlju ,fikisarana za pod sa preklapanjem sjedišta. Konstrukcija metalna 55x50 cm, sjedište i naslon od ergonomski oblikovanog parenog bukovog drveta Radna ploča laminat dubina 30cm, u boji po izboru iz palete proizvođača , konstrukcija metalna praškasto bojena u boji iz palete proizvođača Proizvodjac: EMMEGI ili ekvivalent	112



STOLOVI

Rb			kom
1	T1	T1-sto za studente- učionice Sto za studente u učionicama i vježbaonicama. Širina stola 120cm, dubina stola 50cm , visina 73cm. Sto je metalne plastificirane konstrukcije sa plastičnim završecima nogara i stopicama za nivelisanje. 11 obilka od kutija 4x4cm. povezane trazeznom u zadnjem dijelu stola, Radna ploča je furnirani univer 18mm sa abs kant trakama. Boja po izboru projektanta Proivodjac GGA ili ekvivalent	480
2	T2	T2-sto za predavače Notorius(IDRA) Sto za predavača. Širina stola 120cm, dubina stola 50cm , visina 75-80cm. Sto je metalne plastificirane konstrukcije sa plastičnim završecima nogara,Noge obika T slova P sa mogućnošću provlačenja kablova kroz konstrukciju .. Radna i zaštitna ploča su furnirani univer 18-25mm sa abs kant trakama. Boja po izboru projektanta Stolica je u skladu sa standardom EN-527-1,2,3 Proivodjac GGA ili ekvivalent	46
3	T3	T3-sto za predavače amf Dimenzija stola 160x70x73cm Konstrukcija stola je plastificirana crna bravarija sa plastičnim završecima nogara sa stopicama za nivelaciju,Noge obika T slova P sa mogućnošću provlačenja kablova kroz konstrukciju . Radna ploča (25mm) i zaštitna tabla - prednja maska(18mm,) su od univera završna obrada melamin. ABS kantovi u boji radne ploče. Boja po izboru projektanta Sto je u skladu sa standardom EN-527-1,2,3 Proivodjac GGA ili ekvivalent	6



4	T4	T4-sto za režiju Dimenzija stola 180x60x75 cm Konstrukcija stola je plastificirana crna bravarija sa plastičnim završecima nogara sa stopicama za nivelaciju, Noge obika T slova sa mogućnošću provlačenja kablova kroz konstrukciju. Radna ploča (25mm) i zaštitna tabla - prednja maska(18mm,) su od univera završna obrada melamin. ABS kantovi u boji radne ploče. Boja po izboru projektanta Sto je u skladu sa standardom EN-527-1,2,3 Proivodjac GGA ili ekvivalent	6
5	D3	D3-radni sto kancelarijski Dimenzija stola 140x70x73 Konstrukcija stola je plastificirana crna bravarija sa plastičnim završecima nogara sa stopicama za nivelaciju, Noge obika ćirilichnog slova P izrađene od kutija prejeka 7x3cm . Radna ploča (25mm) i zaštitna tabla - prednja maska(18mm,) su od univera završna obrada melamin. ABS kantovi u boji radne ploče. Boja po izboru projektanta Sto je u skladu sa standardom EN-527-1,2,3 Proivodjac GGA ili ekvivalent	18
6	D4	D4- radni sto kancelarijski Radni sto za nastavnike i saradnike L tipa sa bočnim dodatkom(2 i 3 radna mjesta)Širina stola 140cm, dubina 70cm, visina 73cm. Dodatak na L 140x60, Konstrukcija je metalna plastificirana.Ploča stola univer 25mm kantovan abs trakom, prednja maska univer 18mm u istom dekoru Sto je u skladu sa standardom EN-527-1,2,3 opcija (konsturcijski bolja): Sto 200x70+ dodatak 80x60 - 460€+pdv Proivodjac GGA ili ekvivalent	77
7		Opcija: kanalica uz nogu stola(13.5€), kanalica ispod ploče stola(39€), kutija za utičnice 12x25cm (50€) Proivodjac GGA ili ekvivalent Uticnice proizvodjac ETRA ili ekvivalent	95



7 D5	D5- konferencijski sto 8 Sto u zajedničkom kabinetu za 8 osoba.Dimenzije ploče 240x120x73cm.Konstrukcija i noge metalne plastificirane. Radna ploča od univera debljine 36mm. Na ploči obavezni otvori za kablove(2 kutije sa dvostranim otavranjem, za smeještanje utičnica), 2 kanalic3 uz nogu nstola za provlačenja kablova Dezen i boja po izboru i odobrenju projektanta. Noge obika ćirilčnog slova P izrađene od kutija prejeka 7x3cm . Radna ploča (25mm)je od univera završna obrada melamin. ABS kantovi u boji radne ploče. Proivodjac GGA ili ekvivalent	3
8 D6	D5- D6- konferencijski sto 14 Sto u zajedničkom kabinetu za 14 osba.Dimenzije ploče 420x120x73cm.Konstrukcija i noge metalne plastificirane. Radna ploča od univera debljine 36mm. Na ploči obavezni otvori za kablove,(3 kutije sa dvostranim otavranjem, za smeještanje utičnica), 3 kanalice uz nogu nstola za provlačenja kablova) Noge obika ćirilčnog slova P izrađene od kutija prejeka 7x3cm . Radna ploča (25mm) i zaštitna tabla - prenja maska(18mm,) su od univera završna obrada melamin. ABS kantovi u boji radne ploče. Boja po izboru projektanta	1
B2	B2- stolovi u čitaonicama Širina stola 100cm, dubina stola 60cm , visina 73cm. Sto je metalne plastificirane konstrukcije sa plastičnim završecima nogara i stopicama za nivelisanje. П obilka od kutija 4x4cm. povezane trazeznom u zadnjem dijelu stola, Radna ploča je furnirani univer 18mm sa abs kant trakama. Boja po izboru projektanta Proivodjac GGA ili ekvivalent	96



D10- Mobilni sto Elis Mobilni sto za promjenjivo uređenje prostora se može pomjerati, slagati jedan uz drugi i ređati u različitim konfiguracijama. Dimenzije stola 80x60 x73. Konstrukcija plastificirana crna bravarija, sklopiv radna ploča univer 18mm, završna obrada melamin. Kant traka ABS u boji ploče. točkići na nogarima radi lakše manipulacije. Na ploči stola sa donje strane su zakačke za povezivanje stolova jedan za drugi Proivodjac GGA ili ekvivalent	40	 
T5 kafe sto Pedrali Y4 Dimenzije stola 79x79x75cm. Ploča od laminat 30mm , oboriva ploča na bazi sa 4 kraka, praškasto bojena u boju iz palete proizvođača Proivodjac GGA ili ekvivalent	17	 
H1 Čiviluk mobilni čiviluci sa držačem za kišobrane metalni plastificirani stub (crno, bijelo ili sivo), sa plastičnim kukicama za kačenje h174 Proivodjac CETOF ili ekvivalent	94	
Korpa za otpatke,okrugla metalna mreža sivo ili crno bojena Proivodjac CETOF ili ekvivalent	117	