



**MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA**

**IZMJENA I DOPUNA**

**PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA  
U ZONI MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BAR  
ZA PERIOD 2013. - 2015. GOD.**

**avgust 2014. god.**

---

Na osnovu člana 115. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" br. 51/08) Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donosi

## **IZMJENU I DOPUNU PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA**

### **U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2013. – 2015. GOD.**

#### **I**

Ovom Izmjenom i dopunom Plana određuju se lokacije i objekti privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštinama: Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj.

#### **II**

Izmjena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera se donosi za period 2013. god. – 2015. god.

#### **III**

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom na osnovu člana 1. stav 1. "Uredbe o povjeravanju poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore" ("Službeni list CG" br.22/09) izdaje odobrenja i urbanističko tehničke uslove za objekte određene Planom objekata privremenog karaktera za područje Prostornog plana posebne namjene za Morsko dobro.

#### **IV**

Dopuna Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra sastoji se od grafičkog i tekstualnog dijela.

#### **V**

Sastavni dio ovog Plana su i Nautički planovi

#### **VI**

Sastavni dio ovog Plana je i Katalog privremenih objekata na rijeci Bojani.

**Ministarstvo održivog razvoja i turizma**  
**MINISTAR**

**Branimir Gvozdenović**

Broj:  
Podgorica,

## **OPŠTE SMJERNICE ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA**

Saglasno zakonskoj definiciji predmet obrade Plana objekata privremenog karaktera je zona morskog dobra u zahvatu koji je definisan članom 2, Zakona o morskome dobru i Prostornog plana područja posebne namjene za zonu morskog dobra.

Do privođenja namjeni prostora u zoni morskog dobra saglasno članu 115, stav 4 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“ broj 51/08), Ministarstvo održivog razvoja i turizma određuje prostore za podizanje ili postavljanje privremenih objekata i postavljanje sezonskih objekata i uređaja na javnim površinama u cilju pružanja turističkih usluga tokom sezone.

Planom objekata privremenog karaktera utvrđuju se privremene lokacije u granicama zone morskog dobra na kojima se povremeno, do njihovog privođenja namjeni, mogu postavljati privremeni objekti, njihova vrsta i namjena.

Planom objekata privremenog karaktera se obuhvataju i dijelovi morskog dobra koji se mogu urediti i koristiti kao kupališta, lokacije za privremene objekte u zahvatu kupališta kao i lokacije za pristaništa i privezišta.

U cilju ostvarivanja zakonskih nadležnosti na uređenju i unaprijeđenju korišćenja morskog dobra, a na osnovu ranije ostvarenih konsultacija sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom i organima lokalne samouprave u primorskim opštinama, prilikom izrade Plana treba se pridržavati slijedećih opštih smjernica:

- zbog opterećenosti unutrašnjih gradskih zona velikim brojem sezonskih privremenih objekata u tim zonama po mogućnosti sasvim ukloniti postavljanje novih privremenih objekata, izuzev konzervatora za sladoled, aparata za kokice, panoa za prodaju suvenira i slično, odnosno izbjegavati zauzimanje šetališnih prostora sa privremenim sadržajima;
- u što većoj mjeri izvršiti tipizaciju i grupisanje privremenih sadržaja i objekata;
- kod utvrđivanja urbanističko-tehničkih uslova za postavljanje privremenih objekata voditi računa da privremeni objekti po pravilu, i u zavisnosti od ambijenta, budu laki tj. montažno-demontažne strukture, sa primjenom prirodnih materijala primjerenih karakteristikama prostora, uz zadovoljavanje funkcionalnih zahtjeva;
- na pješčanim prostorima plaža po pravilu ne treba postavljati privremene objekte. U slučajevima kada nema drugih raspoloživih prostora na plažnom dijelu i to na samom obodu plaže, mogu se postavljati samo objekti koji nakon svog uklanjanja ne ostavljaju trajne posljedice u prostoru. Za objekte predviđene ovim Planom koji se nalaze na pješčanim površinama treba donijeti dinamički plan uklanjanja u narednom trogodišnjem periodu. To podrazumijeva godišnju dinamiku korekcije programa, na način da naredne godine budu uklonjeni svi privremeni objekti sa plaža u naseljenim mjestima, a druge godine preostali objekti;
- objekti koji se planiraju, trebaju biti sezonskog karaktera i izrađivati ih od takvog materijala i na takav način da ih je moguće nakon isteka turističke sezone jednostavno ukloniti, a za objekte koji kao takvi ostaju i nakon završetka sezone „konzervirati“ na način koji ne narušava ambijent i ne ugrožava funkciju prostora, a prema projektu –skici, koja se za takve slučajeve prilaže;
- urbanističko-tehničkim uslovima za objekte koji se postavljaju saglasno ovom planu obavezno se utvrđuju horizontalni i vertikalni gabariti, vrsta materijala, namjena objekata i način priključenja na infrastrukturu mrežu;

- kod utvrđivanja urbanističkih uslova za privremene objekte posebno treba voditi računa o sanitarnom aspektu istih, o uslovima koje propisuju nadležna javna komunalna preduzeća (vodovod, kanalizacija, telekom i elektrodistribucija);
- uslovi za uređenje kupališta se propisuju prema Pravilniku o uslovima koje moraju ispunjavati izgrađena i uređena kupališta i posebnim uslovima Javnog preduzeća koji definišu standarde o broju ležaljki po m<sup>2</sup> plaže, slobodne plažne površine, prolaze na plažama, kao i potrebne plažne sadržaje (tuševi, sanitarni objekti, organizaciju spasilačke službe, obilježavanje kupališta i drugo);
- u neposrednoj blizini stalnih objekata, određene namjene izbjegavati postavljanje objekata slične namjene, kroz privremene structure;
- montažni objekti za ugostiteljsku namjenu koji se postavljaju na kupalištima u gradskim zonama moraju imati status plažnog bara, čime se eliminiše mogućnost organizovanja restorana, kafea ili noćnih barova na ovim lokacijama. Ovo se posebno odnosi na lokacije koje su u neposrednoj blizini hotela kategorije 4 ili 5\*;
- pristajanje čamaca i dr. plovniha objekata na plažama može biti omogućeno samo na onim mjestima i na takav način, koji je predviđen važećim odlukama i propisima, a moraju biti označeni bojom na propisan način;
- u posebno zaštićenim prirodnim i spomeničkim područjima ne predviđati one djelatnosti i objekte koji mogu narušiti posebnost takvih područja;
- u saradnji sa NVO sektorom utvrdiće se lokacije, uslovi i urbanističko tehnički uslovi za postavljanje rampi za ulazak u more za lica sa posebnim potrebama bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera;
- prilikom stavljanje u funkciju komercijalnih pristaništa i privezišta na istima se mogu odobriti informativni punktovi bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera;
- u okviru ponude na kupalištima može se odobriti i lokacija za pružanje usluga masaže na za to zakonom propisan način bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera;
- uz predviđeni ugostiteljski objekat može se odobriti postavljanje montažno demontažnih sanitarnih objekata u površinama srazmjerno veličini ugostiteljskog objekta i zakonskim propisima bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera;
- na području Bokotorskog zaliva mogu se odobriti lokacije za postavljanje pontonskih privezišta bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera a sve u skladu sa važećim nautičkim planovima i uz prethodnu provjeru pogodnosti mjesta za predmetnu namjenu.

## **Pregled zaštićenih prirodnih dobara u zoni morskog dobra na kojima se planira realizacija radnji, aktivnosti i djelatnosti:**

Shodno Rješenju o zaštiti objekata prirode iz 1968. godine (Sl. List SRCG, br 30/68), u zoni morskog dobra nalaze se sledeća zaštićena područja prirode:

- |                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Velika ulcinjska plaža,               | 12. Petrovačka plaža,     |
| 2. Mala ulcinjska plaža,                 | 13. plaža Buljarica,      |
| 3. plaža Valdanos,                       | 14. plaža Drobni pijesak, |
| 4. ostrvo Stari Ulcinj (ostrvo i plaža), | 15. plaže Svetog Stefana, |
| 5. plaža Veliki pijesak,                 | 16. plaže Miločera,       |
| 6. plaža Topolica,                       | 17. Bečićka plaža,        |
| 7. plaža Sutomore,                       | 18. Slovenska plaža,      |
| 8. plaža Čanj,                           | 19. plaža Mogren,         |
| 9. plaža Pećin,                          | 20. plaža Jaz,            |
| 10. poluostrvo Ratac sa Žukotrlicom,     | 21. plaža u uvali Pržno.  |
| 11. plaža Lučice,                        |                           |

Takođe, Rješenjem o stavljanju pod zaštitu Tivatskih solila kao posebnog (specijalnog) rezervata prirode iz 2008. godine zaštićeno je područje Tivatska Solila površine 150ha.

**Prostornim planom područja posebne namjene morsko dobro (PPPPNMD) (Sl. list CG 30/07)** okviru kategorije spomenici prirode prepoznati su:

### 1. Rezervati prirodnog predjela:

- Brdo Spas, kod Budve (površine 131 ha)
- Poluostrvo Ratac sa Žukotrlicom (30 ha)
- Ostrvo Stari Ulcinj (2,5 ha)

### 2. Pjeskovito - šljunkovite plaže sa zaledjem:

- Velika plaža, u Ulcinju (površine 500 ha)
- Mala ulcinjska plaža (1,5 ha)
- Plaža Valdanos (3 ha)
- Stari Ulcinj (ostrvo i plaža, 2,5 ha)
- Plaža Veliki pijesak (0,5 ha)
- Plaža Topolica, u Baru (2 ha)
- Plaža Sutomore (4 ha)
- Plaža Čanj (3,5 ha)
- Plaža Pećin (1,5 ha)
- Plaža Buljarica (4 ha)
- Plaža Lučice (0,9 ha)
- Plaža Petrovac (1,5 ha)
- Plaža Drobni pijesak (1 ha)
- Plaže Svetog Stefana i Miločera (5 ha)
- Plaža Bečići (5 ha)
- Slovenska plaža, u Budvi (4 ha)
- Plaža Mogren, u Budvi (2 ha)
- Plaža Jaz (4 ha)
- Plaža Pržno, u zalivu Trašte (2 ha)

Zbog promjena koje su se u proteklom periodu desile u zaštićenim područjima prirode, PPPPNMD iz 2007.godine predviđa neophodnu reviziju tih zaštićenih područja, posebno plaža koje su pretrpjele najveće promjene, nakon čega treba izraditi odgovarajući Plan upravljanja za mrežu zaštićenih područja u zoni morskog dobra kojim će se predvidjeti konkretne aktivnosti i mjere zaštite.

Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro (Sl. list CG 30/07) date su sledeće smjernice: "Radi sprječavanja dalje degradacije zaštićenih plaža, a na kojima je ustaljeno obavljanje turizma (kupališta, izgradnja privremenih objekata, izgradnja pristupnih puteva, parkinga i slično), prvo u generalnim, pa potom u detaljnim urbanističkim planovima opština, treba uraditi njihov zoning, izdvajajući ekološki najvrednije djelove tih plaža za strogu zaštitu i u tim zonama ne bi bile dozvoljene aktivnosti (turizam, rekreativni ili zabavni parkovi, privremeni ili stalni građevinski objekti, šetališta, infrastruktura i dr.) koje na bilo koji način, direktno ili indirektno, uništavaju te prirodne vrijednosti."

Saglasno članu 41 **Zakona o zaštiti prirode (Sl. list CG 51/08)**, "spomenik prirode je lokalitet kopna i mora, odnosno kopna i mora u kojem se nalazi jedan ili više prirodnih ili prirodno-kulturnih oblika, koji imaju ekološku, naučnu, estetsku, kulturnu ili obrazovnu vrijednost. Na spomeniku prirode i u njihovoj neposrednoj okolini, koja čini sastavni dio zaštićenog prirodnog dobra, zabranjeno je vršiti radnje i aktivnosti i obavljati djelatnosti koje ugrožavaju obilježja, vrijednosti i ulogu spomenika prirode".

### **Mjere zaštite i korišćenja zaštićenih prirodnih dobara u zoni morskog dobra**

- Imajući u vidu da za predmetna zaštićena prirodna dobra u zoni morskog dobra nije izvršena revizija statusa, niti je izrađen Plan upravljanja u skladu sa smjernicama iz PPPPNMD, planiranje objekata privremenog karaktera i organizacija kupališta u zaštićenim područjima prirode kao i njihovo korišćenje vrši se u skladu sa opštim uslovima za zaštitu zaštićenih prirodnih dobara koji su dati u članu 67 Zakona o zaštiti prirode, i to: "Zaštićena prirodna dobra mogu se koristiti u skladu sa prostornim planom posebne namjene i planom upravljanja zaštićenog prirodnog dobra, vodeći računa o očuvanju biološke i predione raznovrsnosti. Zabranjeno je korišćenje zaštićenih prirodnih dobara na način koji prouzrokuje: -oštećenje zemljišta i gubitak njegove prirodne plodnosti; -oštećenje površinskih ili podzemnih geoloških, hidrogeoloških i geomorfoloških vrijednosti; -osiromašenje prirodnog fonda divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva; -smanjenje biološke i predione raznovrsnosti; -zagađenje ili ugrožavanje podzemnih i površinskih voda."
- Na samom zaštićenom prirodnom dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja, eksploatacije pijeska, uklanjanja vegetacije, izmjene obalne linije i strukturnog remodeliranja pješčane plaže.
- Privremeni objekti koji se postavljaju na pješčanoj površini zaštićenog prirodnog dobra moraju zauzimati minimalne površine neophodne za obavljanje djelatnosti u tim objektima, uz obavezno uklanjanje u periodu van sezone.
- Građevinski objekti ili njihovi prateći elementi (tende, nadstrešnice, ograde i sl) u neposrednoj okolini zaštićenog prirodnog dobra moraju obezbijediti otvaranje vizura ka zaštićenom prirodnom dobru.
- Na zaštićenom prirodnom dobru, koja nemaju izgrađeno šetalište u zaleđu, obezbijediti uređene javne pristupe plaži, napravljene od prirodnih materijala.
- Na zaštićenom prirodnom dobru mogu se postavljati samo javni privremeni toaleti koji ne zagađuju okruženje redovno se održavaju, osim ako postoji mogućnost njihovog priključka na javni kanalizacioni sistem.
- U odnosu na postojeće objekte i prisutne djelatnosti u okolini i u graničnoj zoni zaštićenog prirodnog dobra pri planiranju mikrolokacija i gabarita novih objekata mora se uzeti u obzir njihovo zbirno kumulativno dejstvo na zaštićeno prirodno dobro i prirodu uopšte.

- Na stijenama koje su sastavni dio zaštićenog prirodnog dobra ne mogu se postavljati objekti bilo kog karaktera, radi stvaranja uslova za povratak prirodne vegetacije.
- Zaštićeni pojas dina na Velikoj plaži definisan Prostornim planom posebne namjene za morsko dobro (Sl. list CG 30/07) mora biti oslobođen od bilo kakvih objekata i aktivnosti, vidno ograđen, uz jasno trasiran javni pristup svakom pojedinačnom kupalištu.

**Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora** upisano je na Listu svjetske baštine UNESCO 26. oktobra 1979. godine zbog svojih izuzetnih prirodnih i kulturnih vrijednosti i to prema sledećim kriterijumima:

- Kriterijum I - Kulturno dobro koje predstavlja jedinstveno umjetničko i estetsko dostignuće, remek djelo čovjekovog stvaralačkog duha;
- Kriterijum II - Kulturno dobro koje je izvršilo značajan uticaj na svjetsku kulturu, na razvoj arhitekture, vajarstva, parkova i uređenje pejzaža, primijenjenih umjetnosti ili naselja;
- Kriterijum III - Jedinstveno, izuzetno rijetko i veoma staro;
- Kriterijum IV - Kulturno dobro koje je među najboljim primjerima vrste građevina, koja predstavlja značajan kulturni, društveni, umjetnički, naučni, tehnološki ili industrijski napredak.

Granice prirodnog i kulturno-istorijskog područja iz 1979. godine, utvrđene na osnovu tadašnjih parametara, obuhvataju ukupno 12.000 hektara kopna i 2.600 hektara morske površine. Za potrebe izrade Menadžment plana Kotora, 2010. godine urađene su granice prirodnog i kulturno-istorijskog područja korišćenjem novih tehnologija, ukupne površine 8,620 hektara, od čega je 6,120 hektara kopna i 2,500 hektara morske površine sa preciziranim katastarskim parcelama koje ovo područje obuhvata.

Upravljanje prirodnim i kulturno-istorijskim područjem Kotora, vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora (Službeni list Crne Gore 53/13) i u skladu sa Menadžment planom prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora koji donosi Vlada Crne Gore.

## **Smjernice i uslovi za organizaciju kupališta**

Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra kupališta su prema namjeni podijeljena na: 1. javna, 2. hotelska i 3. kupališta specijalne namjene (nudistička/ženska, kupališta namijenjena dječijim odmaralištima i kupališta namijenjena banjanskim lječilištima), dok su prema načinu organizacije definisana kao uređena i izgrađena kupališta.

Uslovi za organizaciju i opremanje uređenih i izgrađenih kupališta propisani su Pravilnikom o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta ("Sl. list Crne Gore", br.20/08, 20/09, 25/09, 4/10, 61/10, 26/11).

### **1. Javno kupalište**

Korisnik javnog uređenog i izgrađenog kupališta je dužan ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje kupališta shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.

### **2. Hotelsko kupalište**

Hotelsko kupalište je uređeno i izgrađeno kupalište, na kojem je pristup gostima van hotela uglavnom ograničen i koja su uređena po najvišim standardima, male gustine i velikog komfora (član 2 Pravilnika o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta). Korisnik hotelskog uređenog i izgrađenog kupališta je dužan ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje kupališta shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.

Članom 6 pomenutog Pravilnika je definisan da korisnik hotelskog kupališta nije dužan osloboditi od plažnog mobilijara 1/2 plaže (po dužini i širini).

### 3. **Kupalište specijalne namjene**

Shodno članu 12 Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta, za kupališta specijalne namjene (nudistička/ženska, kupališta namijenjena dječijim odmaralištima i kupališta namijenjena banjskim lječilištima) može se odrediti poseban režim korišćenja. Takođe, shodno članu 2 Pravilnika, kupališta specijalne namjene su uređena i izgrađena kupališta na kojima je dozvoljen pristup samo za određene kategorije posjetilaca, a u skladu sa specijalnim režimom korišćenja kupališta i njegove okoline.

1. Nudistička/ženska kupališta – su kupališta koja su dužna ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje uređenih i izgrađenih kupališta shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.  
Poseban uslov podrazumijeva kontrolisan i ograničen ulaz na kupalištu pod posebnim uslovima (npr. samo žene, samo nudisti i dr.).
2. Kupališta namijenjena dječijim odmaralištima – su kupališta koja su dužna ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje uređenih i izgrađenih kupališta shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.  
Poseban uslov na ovim kupalištima podrazumijeva stalno prisustvo i nadzor vaspitača kao i da na kupalištu nije dozvoljeno obavljanje djelatnosti izdavanja plažnog mobilijara (suncobrana i ležaljki).
3. Kupališta namijenjena banjskim lječilištima – su kupališta koja su dužna ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje uređenih i izgrađenih kupališta shodno Pravilniku o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta. Posebni uslovi na ovim kupalištima podrazumijevaju:
  - specijalne tuševe koji moraju biti prilagođeni za korišćenje od strane osoba sa invaliditetom i teže pokretljivih osoba (adekvatan pristup rampom za invalidska kolica, rukohvati i druga pomagala)
  - specijalne kabine za presvlačenje moraju biti prilagođene za korišćenje od strane osoba sa invaliditetom i teže pokretljivih osoba (adekvatne pristupne rampe, rukohvate i druga pomagala)
  - sanitarni objekat koji mora biti prilagođen za korišćenje od strane osoba sa invaliditetom i teže pokretljivih osoba (pristupne rampe, rukohvati i druga pomagala)
  - prilazne rampe sa rukohvatima za ulazak nepokretnih pacijenata u more, držače i druga pomagala za ulazak teže pokretnih lica u more, te adekvatnu opremu za izvođenje talasoterapije i ostalih vidova hidroterapije (kaiševi, lopte, plutače i sl.).
  - specijalizovano stručno osoblje koje vrši nadzor i kontrolu nad sprovođenjem talasoterapije i koje mora biti stalno prisutno na kupalištu i lako prepoznatljivo i dostupno pacijentima



## LOKACIJA br. 1 : KRALJEVA PLAŽA

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (površina i dužina)	opis objekta	privremenog
1A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca240m – 6000m <sup>2</sup>		
1.1	privremeni objekat sa terasom	1281/1 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 15 m <sup>2</sup> terasa: P = 353 m <sup>2</sup> magacin: P= 83 m <sup>2</sup>	šank zidan do visine 1,20 m obložen kamenom, drvene grede - pokrivač crijep; terasa natkrivena drvenom konstrukcijom i crijepom	

## LOKACIJA br. 2 : ČANJ

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
2.1	terasa ugostiteljskog objekta	1230 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	P = 90 m <sup>2</sup>	betonski stubovi, drvena krovna konstrukcija, pokrivač: crijep
2.2	pristanište i privezište	akvatorij ispred kat. parcele 1281/1 K.O. Mišići	sezonsko pristajanje tur. brodova i privez manjih plovila	L = 12.5 m širine 2.50 m	Betonsko pristanište sa privezištem
2.3	konzervator	1233 K.O. Mišići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
2.4	montažni objekat sa terasom	1281 K.O. Mišići	poslastičarnica	objekat: P=55m <sup>2</sup> terasa: P= 65 m <sup>2</sup>	objekat od metalnih profila, nerđajućeg lima i stakla, terasa: montažno demontažna metalna konstrukcija na betonskoj podlozi
2.5	privremeni objekat	1281 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P= 27 m <sup>2</sup> prostor ispred objekta: P=60m <sup>2</sup>	objekat od gotovih prefabrikovanih betonskih elemenata. Izložbeni prostor ispred objekta oivičiti metalnom konstrukcijom, sitnom mrežom i tendom plavo bijele boje
2.6	kiosk	1245 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P=5m x 2,5m	tip 5-a,- kvadratni metalni kiosk, bijele boje
2.7	prodajni punkt	1281 K.O. Mišići	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
2.8	montažni objekat	1245 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P= 16 m <sup>2</sup> prostor ispred objekta: P= 44 m <sup>2</sup>	objekat od metalnih profila sa ispunom od nerđajućeg lima, sitne metalne mreže i stakla,
2.9	terasa ugostiteljskog objekta	1244 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	terasa: P =221 m <sup>2</sup> šank u okviru terase: P =9 m <sup>2</sup> roštilj: P = 5.5 m <sup>2</sup>	drveni i betonski stubovi, drvena krovna konstrukcija, pokrivač: crijep
2.10	konzervator	1281 K.O. Mišići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
2.11	kiosk	1281 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 7.5 m <sup>2</sup> izložbeni prostor: P = 9.7 m <sup>2</sup>	kvadratni metalni kiosk, bijele boje
2.12	montažni objekat sa terasom	1281 K.O. Mišići	prodaja sladoleda, sokova i brze hrane	objekat: P =26 m <sup>2</sup> terasa: P = 32 m <sup>2</sup>	montažno demontažni drveni objekat terasa natkrivena drvenom konstrukcijom i tegola pločama
2.13	Tezga	1281 K.O. Mišići	prodaja suvenira	P= 3 m <sup>2</sup>	tip 2
2.14	montažni objekat	1281 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P= 12 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna metalna ili drvena konstrukcija natkrivena tendom bijele boje
2.15	kiosk	1281 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 7.5 m <sup>2</sup>	tip 5-a,- kvadratni metalni kiosk, bijele boje
2.16	montažni objekat	1259 K.O. Mišići	ugostiteljska	P= 10 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
			djelatnost		metalna ili drvena konstrukcija natkrivena suncobranima
2.17	parking	1280 K.O. Mišići	parking usluge	P= 1000 m <sup>2</sup>	postojeći prostor, parterno označen i poravnat
2.18	montažni objekat sa terasom	1281 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	P= 79 m <sup>2</sup> terasa: P=42 m <sup>2</sup>	objekat od drvenih stubova i greda, na postojećoj betonskoj podlozi, obložen siporeks tablama i pokriven crijepom preko dašćane podkonstrukcije
2.19	zabavne igre	1280 K.O. Mišići	zabavne igre za djecu i bilijar	P= 396 m <sup>2</sup>	tipski sadržaji za zabavu na postojećoj dašćanoj podlozi, natkrivanje prostora za bilijar stolove metalnom konstrukcijom i tendom
2.20	montažni objekat sa terasom	1281 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	šank i kuhinja: P= 40 m <sup>2</sup> terasa: P=230 m <sup>2</sup>	objekat od drvenih stubova i greda, na postojećoj betonskoj podlozi,terasa: pokrivena tendom plavo-bijele boje preko metalne konstrukcije
2.21	kiosk sa terasom	1281 K.O. Mišići	jednostavne ugostiteljske usluge	P = 12 m <sup>2</sup> terasa : P= 55 m <sup>2</sup>	tip 9,- kvadratni kiosk od pvc materijala, bijele boje, terasa metalna konstrukcija i tenda plave boje
2.22	kiosk	1281 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 6 m <sup>2</sup> izložbeni prostor: P = 24 m <sup>2</sup>	tip 5-a,- kvadratni metalni kiosk, bijele boje
2.23	kiosk	1281 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 24 m <sup>2</sup> izložbeni prostor: P = 24 m <sup>2</sup>	tip 5-a,- kvadratni metalni kiosk, bijele boje
2.24	montažni objekat	1281 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 50 m <sup>2</sup>	montažno demontažni objekat
2.25	terasa ugostiteljskog objekta	1281 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	P= 76 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na postojeću betonsku površinu i natkriva suncobranima, u okviru terase može se predvidjeti postavljanje priručnog tipskog roštilja
2.26	terasa ugostiteljskog objekta	1281 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	P= 61 m <sup>2</sup> rashladna vitrina za sladoled: P = 2 m <sup>2</sup> terasa: P = 12 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na postojeću betonsku površinu i natkriva suncobranima na dijelu terase može se odobriti postavljanje tipske rashladne vitrine za prodaju sladoleda
2.27	montažni objekat sa terasom	1281 K.O. Mišići i 1261/1 i 1261/2 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	Šank i kuhinja su na privatnom vlasništvu šank: P= 20 m <sup>2</sup> kuhinja: P = 50 m <sup>2</sup> terasa: P=200 m <sup>2</sup>	objekat od drvenih stubova i greda, na postojećoj betonskoj podlozi, obložen siporeks tablama i pokriven crijepom i salonit pločama, preko dašćane podkonstrukcije
2.28	montažni objekat sa terasom	1281 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	šank, kuhinja i roštilj: P =37 m <sup>2</sup> terasa: P1=107 m <sup>2</sup>	gotovi, tipski,fabrički izrađen objekat, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom terasa: metalna konstrukcija, tenda bojele boje
2.29	privremeni objekat sa terasom	1261/2 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 26 m <sup>2</sup> terasa: P = 270 m <sup>2</sup>	zidani šank u objektu od drvenih greda i dasaka na postojećoj kaskadiranoj betonskoj podlozi, terasa

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
					pokrivena crijepom i salonitnim tablama, preko daščane podkonstrukcije
2.30	pokretna posta	3541/2 K.O. Misici	pošta	P = 20 m <sup>2</sup>	tipsko vozilo – pokretna pošta
2.31	konzervator aparat za sladoled na točenje	3541/2 K.O. Mišići	prodaja sladoleda	P = 13 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven tendom
2.32	pijaca (6 tezgi)	3541/2 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	1,0 m x 3,0 m po tezgi	gotove betonske tezge
2.33	konzervator	3541/2 K.O. Mišići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
2.34	privremeni objekt (benkovačka kućica) sa terasom	3547 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	objekat: P=10 m <sup>2</sup> terasa: P=78 m <sup>2</sup>	gotovi, tipski, fabrički izrađen objekt, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom terasa: metalna konstrukcija, tenda plave boje
2.35	privremeni objekt (benkovačka kućica) sa terasom	3547 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	objekat i roštilj: P= 20 m <sup>2</sup> +12 m <sup>2</sup> terasa: P=83 m <sup>2</sup>	gotovi, tipski, fabrički izrađen objekt, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom terasa: drvena konstrukcija, pokrivač: crijep
2.36	privremeni objekt (benkovačka kućica) sa terasom	3538/2 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	objekat i šank: P = 20 m <sup>2</sup> + 12 m <sup>2</sup> terasa: P1=36 m <sup>2</sup> P2=79m <sup>2</sup>	gotovi, tipski, fabrički izrađen objekt, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom, terasa 1-drvena konstrukcija pokrivač-crijep, terasa 2-standardni tipski suncobrani bijele boje
2.37	privremeni objekt (benkovačka kućica) sa terasom	3538/2 K.O. Mišići	poslastičarnica	objekat : P = 25 m <sup>2</sup> terasa P=100 m <sup>2</sup>	gotovi, tipski, fabrički izrađen objekt, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom. terasa:metalna konstrukcija, tenda plave boje
2.38	kiosk	1262 K.O. Mišići	turističko informativne usluge (objekat za potrebe TO Bar)	P=5.3mx 4.6m	zidani objekt, bočne i prednja strana od PVC bravarije i stakla
2.56	montažni objekt sa terasom	1224 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	objekat : P = 12 m <sup>2</sup> terasa P=20 m <sup>2</sup>	montažni drveni objekt natkriven drvetom/trskom terasa se postavlja na drvenoj podlozi i natkriva tipskim suncobranima bijele ili bež boje
2.57	terasa ugostiteljskog objekta	1280 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	P= 50m <sup>2</sup>	
2.58	tezga	1281 K.O. Mišići	prodaja voća i povrća	P= 4 m <sup>2</sup>	tip 1
2.59	montažni objekt		autobusko stajalište sa trgovinskim objektom i reklamnim prostorom	P = 6 m <sup>2</sup>	tipski objekt autobuskog stajališta
2.60	parking	1234/1, 1234/2, 1235/1 i 1235/2 KO Mišići	parking usluge	P = 3700 m <sup>2</sup>	postojeća podloga, poravnata i obilježena
2.61	rashladna vitrina za napitke	1281 K.O. Mišići	prodaja napitaka	P = 2 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

**DJELOVI MORSKOG DOBRA**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>2A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>40 m-720 m<sup>2</sup></b>	
<b>2.39</b>	konzervator i rashladna vitrina	1281 K.O. Mišići	prodaja sladoleda i napitaka	P = 9 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
2.62	tobogan	1281 K.O. Mišići	dječije igre	P = 10 m <sup>2</sup>	tipski fabrički objekat
<b>2B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>	1281 K.O. Mišići	<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 174m - 13.050m<sup>2</sup></b>	
<b>2.40</b>	montažni objekat - plažni bar sa terasom	1281 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 25 m <sup>2</sup> terasa: P = 75 m <sup>2</sup>	montažni drveni objekat natkriven tegola pločama terasa se postavlja na drvenoj podlozi i natkriva tipskim suncobranima bijele ili bež boje
<b>2C</b>	<b>KUPALIŠTE</b>	1281 K.O. Mišići	<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 174m - 13.920m<sup>2</sup></b>	
<b>2.41</b>	montažni objekat - plažni bar sa terasom	1281 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 25 m <sup>2</sup> terasa: P = 75 m <sup>2</sup>	montažni drveni objekat natkriven tegola pločama terasa se postavlja na drvenoj podlozi i natkriva tipskim suncobranima bijele ili bež boje
<b>2D</b>	<b>KUPALIŠTE</b>	1281 K.O. Mišići	<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 174m - 12.750 m<sup>2</sup></b>	
<b>2.42</b>	montažni objekat - plažni bar sa terasom	1281 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 25 m <sup>2</sup> terasa: P = 75 m <sup>2</sup>	montažni drveni objekat natkriven tegola pločama terasa se postavlja na drvenoj podlozi i natkriva tipskim suncobranima bijele ili bež boje
<b>2E</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca210m -5700m<sup>2</sup></b>	
<b>2.43</b>	tezga	3539 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 4 m <sup>2</sup>	tip 1
<b>2.44</b>	tezga	3539 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 4 m <sup>2</sup>	tip 1
<b>2.45</b>	tezga	3539 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 4 m <sup>2</sup>	tip 1
<b>2.46</b>	kiosk	3539 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 6 m <sup>2</sup>	kvadratni metalni kiosk, bijele boje
<b>2.47</b>	tezga	3539 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 4 m <sup>2</sup>	tip 1
<b>2.48</b>	tezga	3539 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 4 m <sup>2</sup>	tip 1
<b>2.49</b>	montažni objekat - kiosk	3539 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 42.50 m <sup>2</sup>	montažni drveni objekat natkriven tegola pločama
<b>2.50</b>	kiosk	3539 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 12.40 m <sup>2</sup>	tip 5-a,- kvadratni metalni kiosk, bijele boje
<b>2.51</b>	kiosk	3539 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	P = 8 m <sup>2</sup>	tip 5-a,- kvadratni metalni kiosk, bijele boje
<b>2.52</b>	kiosk	3539 K.O. Mišići	trgovinska djelatnost	objekat: P=9 m <sup>2</sup> terasa: P = 23 m <sup>2</sup>	tip 5-a,- kvadratni metalni kiosk, bijele boje
<b>2.53</b>	privremeni objekat sa terasom	3538/2 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P=13 m <sup>2</sup> P = 206 m <sup>2</sup>	zidani objekat pokriven crijepom, terasa popločana kamenim pločama, nadkrivanje metalnom konstrukcijom – tendom crvene boj
<b>2F</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>HOTELSKO UREĐENO</b>	<b>cca 205m -5500m<sup>2</sup></b>	

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
2.54	privremeni objekt sa terasom	3538/1 K.O. Mišići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 28 m <sup>2</sup> terasa: P = 119 m <sup>2</sup>	objekat postojeći zidani kružnog oblika, terasa na daščanoj podlozi, pokrivena metalnom konstrukcijom i tendom plave boje

## LOKACIJA br. 3 : MALJEVIK, ŠTRBINE

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
3.1	montazni objekat – platforma	akvatorijum	platforma za izvoz vode brodovima	P = 10 m x 10 m	tipski objekat - montažna plutajuća platforma <b>koja se postavlja na udaljenosti od obale cca 200 m</b>
<b>NAPOMENA: Za stavljanje u funkciju lokacije 3.1 potrebno je dostaviti saglasnost Agencije za pomorsku sigurnost i Lučke uprave Bar</b>					
3.4	montažni objekat- čelični rešetkasti stub visine 12 m i tipski kontejner za smještaj instalacija	2719/39 K.O. Mišići	Infrastrukturni objekti za instalaciju radarske i antenske opreme	Rešetkasti toranj dimenzija u osnovi 2m x 2m , visine 12m i tipski kontejner za smještaj instalacija 6.1m x 3.1m, visine 3m.	Rešetkasti toranj izrađen od valjanih profila L 100 x 100 x 10, 80 x 80 x 8, 70 x 70 x 7, 60 x 60 x 6 I 50 x 50 x5 spojenih vijačnim vezama. Na vrhu tornja se nalazi platforma za pristup radarima i antenama osmougaonog oblika dim 6.5m x 6.5m. U unutrašnjosti tornja se nalaze podesti za penjanje. Toranj se postavlja na temeljnu armiranobetonsku stopu dimenzija 5m x 5m x 1m. Tipski kontejner za smještaj instalacija izrađen od termoizolacionih sendvič panela debljine 50mm. Podna konstrukcija od čeličnih kutijastih profila. Postavlja se na armiranobetonsku ploču dimenzija 3m x 7m x 0.25m uz stopu tornja.

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
3A	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 200m-2000m<sup>2</sup></b>	
3.2	montažni objekat sa terasom	2686 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 15 m <sup>2</sup> terasa: P = 202 m <sup>2</sup>	šank zidan od kamena do 1 m visine, drveni stubovi, drvene grede pokrivač crijep, terasa: na kamenom popločanom platou nakrivena prirodnom hladovinom
3B	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 100m – 1400m<sup>2</sup></b>	
3.3	montažni objekat – plažni bar sa terasom	1917/1 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 16 m <sup>2</sup> terasa P = 40 m <sup>2</sup>	šank djelimično zidan, montažno demontažna metalna konstrukcija šanka i terase natkrivena trskom

**LOKACIJA br. 4 : SUTOMORE****PRIVREMENI OBJEKTI**

<b>br. lok.</b>	<b>tip objekata</b>	<b>katastarska parcela</b>	<b>namjena</b>	<b>dimenzije</b>	<b>opis privremenog objekta</b>
<b>4.1</b>	čvrsto izgrađeno pristanište i privezište	akva prostor ispred kat. parcele 2115 K.O. Sutomore	sezonsko pristajanje turističkih brodova i privezivanje manjih plovila	L = 12.5 m širine 2.00 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište
<b>4.2</b>	konzervator	2043 K.O Sutomore	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>4.3</b>	konzervator	2045 K.O Sutomore	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>4.4</b>	terasa ugostiteljskog objekta	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L = 5 m P = 42,50 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope.
<b>4.5</b>	terasa ugostiteljskog objekta "KIKO"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L = 11 m P = 116 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
<b>4.6</b>	terasa ugostiteljskog objekta "AS "	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L=16,30 m P= 172,40 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
<b>4.7</b>	terasa ugostiteljskog objekta "PALMA"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L=12,50 m P = 147,50 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
<b>4.8</b>	terasa ugostiteljskog objekta "IZVOR"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L = 12,30 m, P=129,40 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
<b>4.9</b>	terasa ugostiteljskog objekta "STARI GRAD"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L= 6 m P = 63,60 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
<b>4.10</b>	terasa ugostiteljskog objekta "JELENA"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L = 7,60 m P = 80,80 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
<b>4.11</b>	terasa ugostiteljskog objekta "BARBA"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L = 7 m P = 56 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
<b>4.12</b>	terasa ugostiteljskog objekta "RED"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 40 m <sup>2</sup>	Pokrivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i



br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
					grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.13	terasa ugostiteljskog objekta "MARKO POLO"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L=8,80 m P = 77,40 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.14	terasa ugostiteljskog objekta "J&P"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L=10,80 m P = 95 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.15	terasa ugostiteljskog objekta "JELENA"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L= 5,60 m P = 47 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.16	terasa ugostiteljskog objekta "MALA SOZINA"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L = 5 m P = 40 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.17	terasa ugostiteljskog objekta "SOZINA"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L=25 m P = 250 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.18	terasa ugostiteljskog objekta "TAMARIS"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L=16 m P = 137,60 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.19	terasa ugostiteljskog objekta	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 26 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.20	terasa ugostiteljskog objekta "PUKI"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L=13,60 m P=120,80 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.21	terasa ugostiteljskog objekta "SLATKI"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L= 5 m P= 30,76 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.22	konzervator	2045 K.O Sutomore	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
4.23	terasa ugostiteljskog objekta	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L=5,00 m P= 40 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
					stope
4.24	terasa ugostiteljskog objekta "DOLCE VITA"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L = 5.90 m P = 52,50 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.25	konzervator	2540/2 K.O Sutomore	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
4.26	terasa ugostiteljskog objekta "GRAND CAFE"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	L = 8 m P = 70,40 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.27	terasa ugostiteljskog objekta "JELENA"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 68 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.28	terasa ugostiteljskog objekta "MONTENEGRO 8"	2045 K.O Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 21 m x 2,80 m m = 58,80 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
4.29	konzervator	2540/2 K.O. Sutomore	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>Terase od broja 4.4 do broja 4.27 moraju biti udaljene min. 2 m od obalnog zida šetališta prema plaži-prostor za pješačku komunikaciju.</b>					

## DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis objekta privremenog
4A	<b>SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI</b>			cca 20m	
4.30	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m <sup>2</sup>	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupaišta
4.31	konzervator i rashladna vitrina	2115 K.O. Sutomore	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalaži	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
4B	<b>KUPALIŠTE</b>	<b>2115 K.O. Sutomore</b>	<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca40m – 1100m<sup>2</sup></b>	
4C	<b>KUPALIŠTE</b>	<b>2115 K.O. Sutomore</b>	<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca140m – 2150m<sup>2</sup></b>	
4D	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca100m – 1570m<sup>2</sup></b>	

## LOKACIJA br. 5 : SUTOMORE-ČESKOTA

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
5.1	terasa ugostiteljskog objekta "Tina"	2115 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 63 70 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
5.2	terasa ugostiteljskog objekta	2115 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 30 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
5.3	terasa ugostiteljskog objekta "Napoleon"	2115 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 62.50 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
5.4	terasa ugostiteljskog objekta "Spič"	2115/2 i 2115 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 56 m <sup>2</sup> + 54 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
5.5	terasa ugostiteljskog objekta "Galiija"	2115 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 210 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
5.6	konzervator	2540/2 K.O. Sutomore	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
5.7	konzervator	2540/2 K.O. Sutomore	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
5.8	pano	2540/2 K.O. Sutomore	prodaja suvenira od školjki	P = 2 m <sup>2</sup>	metalni ram, sitna armaturna mreža
5.9	terasa ugostiteljskog objekta "Barselona"	2541/2 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P= 62 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope
5.10	tobogan	2517/1 K.O. Sutomore	sportsko rekreativne aktivnosti	P= 50 m <sup>2</sup>	tipski objekt
5.11	terasa ugostiteljskog objekta	2517/1 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	terasa gornja: P = 300 m <sup>2</sup> terasa donja: P = 220 m <sup>2</sup>	terasa: metalna konstrukcija sa tendom bijele boje na postojećoj betonskoj podlozi,
5.12	terasa ugostiteljskog objekta	2517/1 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 144 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
					se postavljaju na betonske stope
5.13	terasa ugostiteljskog objekta	2331 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P= 120 m <sup>2</sup>	Pokriivanje terase vrši se suncobranima (bijela ili bež boja) ili drvenom pergolom (drveni stubovi i grede) i leksan tablama. Drveni stubovi se postavljaju na betonske stope

## DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
5A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca115m 2800m <sup>2</sup>	-
5.14	konzervator	2115 K.O. Sutomore	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
5B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca220m 5170m <sup>2</sup>	-
5.15	montažni objekat sa terasom	2115 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	šank: P=16 m <sup>2</sup> magacin: P=30m <sup>2</sup> terasa: P =175 m <sup>2</sup> dodatna terasa: P = 150 m <sup>2</sup>	objekat se postavlja na podlozi od štampanog betona. Terasa i šank se natkrivaju stubovima i gredama od lameliranog drveta i tegola pločama. terasa 2 se postavlja na montažno demontažnu drvenu ili metalnu podkonstrukciju sa daščanom podlogom i natkriva se suncobranima
5C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca100m 3500m <sup>2</sup>	-
5.16	montažni objekat – plažni bar	2115 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi
5D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 50m 1750m <sup>2</sup>	-
5.17	montažni objekat sa terasom	2115 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	šank: P=20 m <sup>2</sup> terasa: P =80 m <sup>2</sup>	montažno demontažni drveni šank natkriven trskom, terasa natkrivena tipskim drvenim suncobranima
5E	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 70m 2240m <sup>2</sup>	-
5.18	konzervator	2115 K.O. Sutomore	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
5.19	montažni objekat sa terasom	2115 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	šank: P =35 m <sup>2</sup> terasa: P = 181 m <sup>2</sup>	montažno demontažni drveni šank natkriven tendom bijele boje, terasa natkrivena tipskim drvenim suncobranima
5F	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 100m 3200m <sup>2</sup>	-
5.20	konzervator	2115 K.O. Sutomore	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
5.22	zabavni aqua park	akva prostor	zabavne igre	P = 200 m <sup>2</sup>	tipski plutajući objekti postavljeni u vodi za dječiju zabavu
5G	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 53m 1900m <sup>2</sup>	-

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>5H</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca170m - 3900m<sup>2</sup></b>	
<b>5.21</b>	montažni objekat - plažni bar sa terasom	2517/1 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m <sup>2</sup> terasa: P = 40 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi
<b>5I</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 70m - 670m<sup>2</sup></b>	
<b>5J</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>HOTELSKO UREĐENO</b>	<b>cca 133m + 36m - 2900m<sup>2</sup></b>	

## LOKACIJA br. 6: RATAČ, CRVENA PLAŽA, KADICE, ČRVANJ

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>6 F</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 110 -990 m<sup>2</sup></b>	
6.1	montažni objekat sa terasom	2529/1 K.O. Sutomore	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 52 m <sup>2</sup> terasa: P = 119 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija šanka natkrivena trskom, terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje
<b>6A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 80m – 1100m<sup>2</sup></b>	
6.2	privremeni objekat sa terasom	3447/1–K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 10 m <sup>2</sup> terasa: P = 65 m <sup>2</sup>	šank zidan do visine 1.10 m natkriven drvenom i metalnom konstrukcijom sa tendom bijele boje. Terasa natkrivena tipskim drvenim suncobranima bijele boje
<b>6B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 40m-340m<sup>2</sup></b>	
6.3	montažni objekat sa terasom	3452/10 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 8 m <sup>2</sup> terasa: P = 30 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija šanka natkrivena trskom, terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje
<b>6C</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 110m-660m<sup>2</sup></b>	
6.4	montažni objekat sa terasom	3462 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 8 m <sup>2</sup> terasa: P = 30 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija šanka natkrivena trskom, terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje
<b>6D</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 27m-180m<sup>2</sup></b>	
6.5	montažni objekat sa terasom	3464/1 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 8 m <sup>2</sup> terasa: P = 30 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija šanka natkrivena trskom, terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje
<b>6E</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 45m-270m<sup>2</sup></b>	
<b>6 G</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 40 m-480m<sup>2</sup></b>	
6.6	montažni objekat sa terasom	3466/9 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 8 m <sup>2</sup> terasa: P = 20 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija šanka natkrivena trskom, terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje

## LOKACIJA br. 7 : ŠUŠANJ, ŽUKOTRLICA, ŠUMA "LEKOVIĆA"

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
7.1	zabavne igre za djecu	3478/2 K.O. Novi Bar	zabavne igre za djecu	P = 50 m <sup>2</sup>	Tipski aparati na postojećoj betonskoj podlozi
7.2	privremeni objekat sa terasom	3478/1 K.O. Novi Bar	ugostiteljska i trgovinska djelatnost	kafe bar: P = 32 m <sup>2</sup> , kiosk: P = 4 m <sup>2</sup> , terasa1: P=30 m <sup>2</sup> terasa2: P=100 m <sup>2</sup>	zidani i skeletni konstruktivni sistem sa fasadom od lakih materijala (drvo, aluminijum, staklo), terasa natkrivena prirodnom hladovinom i tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
7.3	privremeni objekat sa terasom	3478/1 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost-restoran	restoran: P = 90 m <sup>2</sup> , zatvorena terasa: P=25 m <sup>2</sup> otvorena terasa: P=35 m <sup>2</sup> terasa2: P=100 m <sup>2</sup>	zidani i skeletni konstruktivni sistem sa fasadom od lakih materijala (drvo, aluminijum, staklo), terasa natkrivena prirodnom hladovinom i tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
7.4	privremeni objekat sa terasom	3478/1 K.O. Novi Bar	ugostiteljska i trgovinska djelatnost	kafe bar: P = 32 m <sup>2</sup> , kiosk: P = 4 m <sup>2</sup> , terasa: P=30 m <sup>2</sup> terasa2: P=100 m <sup>2</sup>	zidani i skeletni konstruktivni sistem sa fasadom od lakih materijala (drvo, aluminijum, staklo), terasa natkrivena prirodnom hladovinom i tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
NAPOMENA: Uz lokaciju 7.2, 7.3 i 7.4 povećane površine terasa su postavljene na daščnoj podlozi i ne mogu se betonirati.					
7.5	montažni objekat	3481 K.O. Novi Bar	trgovinska djelatnost	P = 18 m <sup>2</sup> izložbeni prostor: P = 21.5 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna metalna ili drvena konstrukcija natkrivena tendom bijele boje
7.6	montažni objekat	3481 K.O. Novi Bar	trgovinska djelatnost	P = 15 m <sup>2</sup> izložbeni prostor: P = 13 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna metalna ili drvena konstrukcija natkrivena tendom bijele boje
7.15	sanitarni objekat	3478/1 K.O. Novi Bar	sanitarni objekat	P = 36 m <sup>2</sup>	postojeći armirano betonski zidani objekat
7.16	sanitarni objekat	3478/1 K.O. Novi Bar	sanitarni objekat	P = 36 m <sup>2</sup>	postojeći armirano betonski zidani objekat
7.17	sanitarni objekat	3478/1 K.O. Novi Bar	sanitarni objekat	P = 36 m <sup>2</sup>	postojeći armirano betonski zidani objekat
7.18	terasa ugostiteljskog objekta	3484 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	P = 115 m <sup>2</sup>	terasa se postavlja na daščanu podlogu i natkriva tipskim drvenim suncobranima

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
7A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 50m – 750m <sup>2</sup>	
7.7	montažni objekat sa terasom	3466/4 K.O. Novi Bar I	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 27 m <sup>2</sup> roštilj: P = 22 m <sup>2</sup> terasa: P=100 m <sup>2</sup>	Šank od drvenim montažno demontažnih elemenata natkriven tendom. Terasa na daščanim denivelisanim platoima natkrivena drvenim suncobranima od trske i prirodnom hladovinom
7B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 87m – 1140m <sup>2</sup>	
7.8	montažni objekat –plažni bar	3476 K.O. Novi Bar I	ugostiteljska djelatnost	P = 18.50 m <sup>2</sup> terasa: P=149 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>7C</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 135m – 2344 m<sup>2</sup></b>	
<b>7.9</b>	montažni objekat –plažni bar sa terasom	3476 K.O.Novi BarI	ugostiteljska djelatnost	P = 24 m <sup>2</sup> terasa: P = 176 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi
<b>7.10</b>	konzervator	3476 K.O. Novi Bar	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>7.11</b>	konzervator	3476 K.O. Novi Bar	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>7D</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca160m – 4100m<sup>2</sup></b>	
<b>7E</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca160m – 4100m<sup>2</sup></b>	
<b>7F</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca160m – 4100m<sup>2</sup></b>	
<b>7G</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca62m – 1827m<sup>2</sup></b>	
<b>7.13</b>	montažni objekat sa terasom	3488 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 12 m <sup>2</sup> terasa: P = 88 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi, natkrivena trskom, terasa natkrivena drvenim suncobranima od trske
<b>7H</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca90m – 2670m<sup>2</sup></b>	
<b>7.14</b>	terasa ugostiteljskog objekta	3488 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija na pijesku natkrivena tipskim suncobranima
<b>7I</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca100m - 3350m<sup>2</sup></b>	
<b>7.12</b>	montažni objekat sa terasom	3488 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 31 m <sup>2</sup> terasa: P = 144 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi, natkrivena trskom, terasa natkrivena drvenim suncobranima od trske



**LOKACIJA br. 8 : TOPOLICA****PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
8.1	privremeni objekat sa terasom	5732 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 50 m <sup>2</sup> terasa: P = 50 m <sup>2</sup>	montažni objekat od drvenih elemenata terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
8.2	privremeni objekat sa terasom	5731 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 47 m <sup>2</sup> pomoćni sank: P = 17.5 m <sup>2</sup> terasa: P = 192 m <sup>2</sup>	postojeći zidani objekat, terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
8.3	punkt za iznajmljivanje bicikala	5738 K.O. Novi Bar	iznajmljivanje bicikala	P = 1 m <sup>2</sup>	tipski drveni punkt
8.4	montažni objekat sa terasom "Planet"	5738 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 10 m <sup>2</sup> terasa: P = 153 m <sup>2</sup> + 93 m <sup>2</sup> magacin: P = 11.20m <sup>2</sup> toalet: P = 6.2 m <sup>2</sup>	drveni montažni šank, terasa na postojećoj popločanoj podlozi natkrivena drvenom konstrukcijom i leksan pločama
8.10	konzervator i promotivni pult	5738 K.O. Novi Bar	prodaja sladoleda	1.20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.11	djeciji zabavni park	5738 K.O. Novi Bar	autići na akumulator	P= 100 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni uređaji za dječiju zabavu

**DJELOVI MORSKOG DOBRA**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
8A	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 80m	
8B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca105m – 800m <sup>2</sup>	
8.5	montažni objekat sa terasom	5732 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 15 m <sup>2</sup> terasa: P = 65 m <sup>2</sup>	montažno demontažna metalna konstrukcija šanka obložena drvetom, terasa na postojećoj podlozi, pokrivena suncobranima od trske i prirodnom hladovinom bora
8.9	konzervator	5732 K.O. Novi Bar	prodaja sladoleda	1.20 m x 0.60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca140m – 1160m <sup>2</sup>	
8.6	montažni objekat - plažni bar sa terasom	5732 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	P = 18 m <sup>2</sup> terasa: P = 50 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi terasa se postavlja na dačcanu podlogu montažno demontažnog karaktera i natkriva tipskim suncobranima
8.7					
8D	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 50m	
8E	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 80m – 992m <sup>2</sup>	
8F	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca120m – 8000m <sup>2</sup>	

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
8.8	montažni objekt sa terasom	6456 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 15 m <sup>2</sup> terasa: P = 118 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na plaži, natkrivena trskom terasa natkrivena okruglim drvenim suncobranima od trske

## LOKACIJA br. 9 : LUKA BAR

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
9.1	montažni objekat sa terasom	6492/41 , 6492/45 i 6492/46 K.O. Novi Bar	ugostiteljska djelatnost	P osnova=902 m2, galerija: P=390 m2, otvorena terasa: P=223m2, kancelarijski prostor osnova: P=95 m2, sprat: P=68 m2, bazen: P=256m2, šank: P=53 m2, pokrivene pješč. komunikacije i prostor oko bazena: P=367 m2	Montažno demontažna metalna rešetkasta konstrukcija objekta. Podloga-mermerne ili keramičke pločice.Galerija u okviru objekta. Pokrivanje i bočno zatvaranje objekta impregniranim platnom ili lakom montažno demontažnom konstrukcijom od al. fasadnih sendvič panela i stakla. Otvorena terasa po dužini objekta može se nadkriti namotavajućom tendom.Šank uz bazen od lakih montažno demontažnih el. I platna. Pješačke komunikacije nadkrivene lakom mont. Konstr. i platnom. Sve prema dostavljenom idejnom projektu
9.2	parking	6492/41 , 6492/45 i 6492/46 K.O. Novi Bar	Parkiranje vozila	P =4900 m2,	postojeća asfaltirana površina parterno uređena
9.3	postojeći silosi	6502 K.O.Novi Bar	silosi za cement	6 x 500 t	
9.4	planirani silosi	6502 K.O.Novi Bar	silosi za cement	4 x 850 t	

**Napomena: Privremeni objekti 9.3 i 9.4 će se odobriti nakon dostavljanja Revidovanog Glavnog projekta sa svim potrebnim elaboratima i saglasnostima za ovu vrstu objekata**

## LOKACIJA br. 10 : MALI I VELIKI PIJESAK

### PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
10.1	montažni objekat sa terasom	3192 K.O. Dobre vode	ugostiteljska djelatnost	P = 10 m <sup>2</sup> terasa P = 90 m <sup>2</sup>	montažni drveni objekat natkriven trskom terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva drvenom konstrukcijom
10.2	terasa ugostiteljskog objekta	3186/9 K.O. Dobre Vode	ugostiteljska djelatnost	P = 191 m <sup>2</sup>	montažno demontažna metalna konstrukcija
10.3	konzervator i rashladna vitrina	3186/5 K.O. Dobre Vode	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalaži	1.20m x 0.60 m + 0.6 m x 0.60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
10.4	zabavni park za djecu	3186/5 K.O. Dobre Vode	zabavne igre	P= 370 m <sup>2</sup>	postojeća podloga u sa tipskim sadržajima za zabavu djece
10.5	prodajni punkt-tezga	3186/4 K.O. Dobre Vode	prodaja suvenira	P = 1,5 m x 1 m	tipski prodajni objekat
10.6	prodajni punkt-tezga	3186/4 K.O. Dobre Vode	prodaja suvenira	P = 1,5 m x 1 m	tipski prodajni objekat
10.7	terasa ugostiteljskog objekta "XXL"	3179/2 K.O. Dobre Vode	ugostiteljska djelatnost	P = 98 m <sup>2</sup>	betonska podloga ispred objekta, natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom bijele boje
10.8	terasa ugostiteljskog objekta "Premijer"	3186/2 K.O. Dobre Vode	ugostiteljska djelatnost	terasa1: P = 144m <sup>2</sup> pomoćni šank: P = 10 m <sup>2</sup> roštilj: P = 13.50 m <sup>2</sup>	betonska podloga ispred objekta, natkrivena drvenom konstrukcijom i crijepom na dijelu terase
10.9	montažni objekat	3186/1 K.O. Dobre Vode	trgovinska djelatnost	P = 20 m <sup>2</sup>	metalni kutijasti profili, ispuna od pvc bravarije i stakla
10.10	montažni objekat	3186/1 K.O. Dobre Vode	agencijske usluge i rent-a car	P = 20 m <sup>2</sup>	metalni kutijasti profili, ispuna od pvc bravarije i stakla
10.12	mobilni plivajući ponton	ispred kat. parcele 3192 K.O. Dobre vode	pontonsko pristanište	L= 20 m1 širine 2.5 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofbnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima

### DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
10A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 50m -500m <sup>2</sup>	
10B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca150m – 4650m <sup>2</sup>	
10C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca100m – 3000m <sup>2</sup>	

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>10D1</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 48m – 1200m<sup>2</sup></b>	
<b>10D2</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>HOTELSKO KUPALIŠTE</b>	<b>cca 48m – 1200m<sup>2</sup></b>	
<b>10.11</b>	privremeni objekat sa terasom	3575 K.O. Pečurice	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 51 m <sup>2</sup> terasa: P = 114 m <sup>2</sup>	zidani objekat natkriven tiglom terasa na betonskoj podlozi natkrivena suncobranima
<b>10E</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca200m – 2300m<sup>2</sup></b>	<b>ruža</b>
<b>10 F</b>	<b>KUPALIŠTE</b>	<b>3575 K.O. Pečurica</b>	<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 112 m</b>	<b>barakuda</b>
<b>Kupalište se realizuje/izgrađuje saglasno Urbanističko tehničkim uslovima broj 032-07-dj-352-158 od 16.07.2013. god. izdatim od strane Sekretarijata za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Herceg Novi</b>					

**LOKACIJA br. 11 : UVALA MASLINA****PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
11.1	čvrsto izgrađeno pristanište	4085 K.O. Kunje	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 40 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište na krajnjem istočnom dijelu uvale

**DJELOVI MORSKOG DOBRA**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
11A	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 45m – 810m<sup>2</sup></b>	
11.2	parking	2876 K.O. Kunje	parking usluge	P = 1500 m <sup>2</sup>	postojeća asfaltna podloga, parterno obilježena
11.3	montažni objekat sa terasom	2876 K.O. Kunje	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 60m <sup>2</sup> picerija: P = 30m <sup>2</sup> terasa1: P = 362 m <sup>2</sup> terasa2: P = 389 m <sup>2</sup>	Sank, picerija i terasa 1-konstrukcija od betonskih stubova i greda obloženih kamenom, zatvorena sa bočnih strana eloksiranom bravarijom u boji drveta, pokrivač-metalna rešetkasta podkonstrukcija na kojoj se postavlja crijep. Podovi od ker. ili kamenih ploča. Terasa 1 denivelisana u dva nivoa. Terasa 2-betonski denivelisani platoi sa pokrivanjem suncobranima, metalnom konstrukcijom i tendom a dio terase na najvećoj koti u površini od 125 m <sup>2</sup> se pokriva drvenom konstrukcijom – pergolom sa mogućnošću bočnog zatvaranja el. bravarijom.
11.4	privremeni objekat	2876 K.O. Kunje	ugostiteljska djelatnost	P = 48 m <sup>2</sup>	zidani objekat do 1.10 m, drvena konstrukcija natkrivena crijepom
11.5	montažni objekat	2876 K.O. Kunje	trgovinska djelatnost	P = 12 m <sup>2</sup>	plastificirana aluminijumska bravarija i staklo, natkrivanje tendom bijele boje
11.6	montažni objekat	2876 K.O. Kunje	trgovinska djelatnost	P = 12 m <sup>2</sup>	plastificirana aluminijumska bravarija i staklo, natkrivanje tendom bijele boje
11.7	montažni objekat	2876 K.O. Kunje	trgovinska djelatnost	P = 12 m <sup>2</sup>	plastificirana aluminijumska bravarija i staklo, natkrivanje tendom bijele boje
11.8	privremeni objekat-roštilj	2876 K.O. Kunje	ugostiteljska djelatnost	P = 20 m <sup>2</sup>	zidani objekat do visine 1.1m, drvena konstrukcija natkrivena crijepom
11.9	privremeni objekat-magacin	2876 K.O. Kunje	magacin	P = 153 m <sup>2</sup>	zidani objekat obložen kamenom, pokrivač-ravna betonska ploča
11.13	montažni objekat-plato za di-džeja	2876 K.O. Kunje	plato za di-džeja	P = 15 m <sup>2</sup>	Montažni objekat iznad rezervoara ukopanog u zemlju od al. Profila, pokrivač crijep
11.14	privremeni objekat – šank bar	4085 K.O. Kunje	ugostiteljska djelatnost	P = 25 m <sup>2</sup>	zidani objekat do 1.10 m, drvena konstrukcija natkrivena crijepom
11.15	privremeni objekat sa terasom –	4085 K.O. Kunje	ugostiteljska djelatnost	P objekta = 162m <sup>2</sup> P terase = 162 m <sup>2</sup>	zidani objekat obložen kamenom, djelimično ukopan u zemlju, pokrivač-ravna

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
	konoba				betonska ploča na koju se nalazi ugostiteljska terasa nadkrivena crijepom na drvenoj podkonstrukciji sa nosećim bet.stubovima obloženim kamenom
<b>11.16</b>	montažni objekat sa terasom-picerija	4085 K.O. Kunje	ugostiteljska djelatnost	P objekta = 18m <sup>2</sup> P terase = 75 m <sup>2</sup>	Drvena konstrukcija objekta nadkrivena tegolom ili crijepom, terase se sastoje iz 15 denivelisanih betonskih platoa-podesta, sa prednje strane obloženih kamenom
<b>11.17</b>	sanitarni objekat	2876 K.O. Kunje	sanitarni objekat	P = 60 m <sup>2</sup>	zidani objekat , pokrivač - drvena konstrukcija natkrivena crijepom
<b>11.18</b>	bazen	4085 K.O. Kunje	Bazen za kupanje	P 1= 200 m <sup>2</sup>	Betonski bazen obložen pločicama ukopan u betonske platoe predviđene za sunčanje
<b>11.19</b>	bazen	4085 K.O. Kunje	Bazen za kupanje	P 1= 80 m <sup>2</sup>	Betonski bazen obložen pločicama ukopan u betonske platoe predviđene za sunčanje
<b>11.20</b>	auto kamp	2876, 2877 i 4085 K.O. Kunje	auto kamp sa potrebnim sadržajima	max površina zauzetosti lokacije do 3.000 m <sup>2</sup> na koju se postavlja 30 kamperskih jedinica	Prema projektu uređenja prostora

**Napomena: Za odobrenje auto kampa korisnik je dužan da dostavi Projekat organizacije i postavljanja sa neophodnim saglasnostima propisanim zakonom a sve u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, minimalo-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova na koji saglasnost daje Ministarstvo održivog razvoja i turizma**

<b>11B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 75m – 1364m<sup>2</sup></b>	
<b>11.10</b>	konzervator	4085 K.O. Kunje	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
<b>11.11</b>	montažni objekat - plažni bar	4085 K.O. Kunje	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m <sup>2</sup>	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi
<b>11C</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 75m - 1400m<sup>2</sup></b>	
<b>11.12</b>	konzervator i rashladna vitrinu	4085 K.O. Kunje	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaža	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji

**LOKACIJA br. 12: PALJUŠKOVO, PETOVIĆA ZABIO****DJELOVI MORSKOG DOBRA**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
<b>12A</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 50m – 700m<sup>2</sup></b>	
<b>12.1</b>	konzervator i rashladna vitrinu	4085 K.O. Kunje	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaža	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
<b>12B</b>	<b>KUPALIŠTE</b>		<b>JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 50m-250m<sup>2</sup></b>	
<b>12.2</b>	konzervator i rashladna vitrinu	4107/19 K.O. Kunje	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaža	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
<b>12C</b>	<b>OBALA KUPALIŠTE</b>		<b>ODRŽAVANJE JAVNO UREĐENO</b>	<b>cca 50m-300m<sup>2</sup></b>	
<b>12.3</b>	konzervator i rashladna vitrinu	4107/59 K.O. Kunje	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaža	P = 8 m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji