



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

IZMJENA I DOPUNA

**PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA
U ZONI MORSKOG DOBRA U OPŠTINI BUDVA
ZA PERIOD 2013. - 2015. GOD.**

avgust 2014. god.

Na osnovu člana 115. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" br. 51/08) Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donosi

IZMJENU I DOPUNU PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA

U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2013. – 2015. GOD.

I

Ovom Izmjenom i dopunom Plana određuju se lokacije i objekti privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštinama: Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj.

II

Izmjena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera se donosi za period 2013. god. – 2015. god.

III

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom na osnovu člana 1. stav 1. "Uredbe o povjeravanju poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore" ("Službeni list CG" br.22/09) izdaje odobrenja i urbanističko tehničke uslove za objekte određene Planom objekata privremenog karaktera za područje Prostornog plana posebne namjene za Morsko dobro.

IV

Dopuna Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra sastoji se od grafičkog i tekstualnog dijela.

V

Sastavni dio ovog Plana su i Nautički planovi

VI

Sastavni dio ovog Plana je i Katalog privremenih objekata na rijeci Bojani.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

MINISTAR

Branimir Gvozdenović

Broj:
Podgorica,

OPŠTE SMJERNICE ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA

Saglasno zakonskoj definiciji predmet obrade Plana objekata privremenog karaktera je zona morskog dobra u zahvatu koji je definisan članom 2, Zakona o morskom dobru i Prostornog plana područja posebne namjene za zonu morskog dobra.

Do privođenja namjeni prostora u zoni morskog dobra saglasno članu 115, stav 4 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“ broj 51/08), Ministarstvo održivog razvoja i turizma određuje prostore za podizanje ili postavljanje privremenih objekata i postavljanje sezonskih objekata i uređaja na javnim površinama u cilju pružanja turističkih usluga tokom sezone;

Planom objekata privremenog karaktera utvrđuju se privremene lokacije u granicama zone morskog dobra na kojima se povremeno, do njihovog privođenja namjeni, mogu postavljati privremeni objekti, njihova vrsta i namjena.

Planom objekata privremenog karaktera se obuhvataju i dijelovi morskog dobra koji se mogu urediti i koristiti kao kupališta, lokacije za privremene objekte u zahvatu kupališta kao i lokacije za pristaništa i privežišta;

U cilju ostvarivanja zakonskih nadležnosti na uređenju i unaprijeđenju korišćenja morskog dobra, a na osnovu ranije ostvarenih konsultacija sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom i organima lokalne samouprave u primorskim opštinama, prilikom izrade Plana treba se pridržavati slijedećih opštih smjernica:

- zbog opterećenosti unutrašnjih gradskih zona velikim brojem sezonskih privremenih objekata u tim zonama po mogućnosti sasvim ukloniti postavljanje novih privremenih objekata, izuzev konzervatora za sladoled, aparata za kokice, panoa za prodaju suvenira i slično, odnosno izbjegavati zauzimanje šetališnih prostora sa privremenim sadržajima.
- u što većoj mjeri izvršiti tipizaciju i grupisanje privremenih sadržaja i objekata.
- kod utvrđivanja urbanističko-tehničkih uslova za postavljanje privremenih objekata voditi računa da privremeni objekti po pravilu, i u zavisnosti od ambijenta, budu laki tj. montažno-demontažne strukture, sa primjenom prirodnih materijala primjerenih karakteristikama prostora, uz zadovoljavanje funkcionalnih zahtjeva.
- na pješčanim prostorima plaža po pravilu ne treba postavljati privremene objekte. U slučajevima kada nema drugih raspoloživih prostora na plažnom dijelu i to na samom obodu plaže, mogu se postavljati samo objekti koji nakon svog uklanjanja ne ostavljaju trajne posljedice u prostoru. Za objekte predviđene ovim Planom koji se nalaze na pješčanim površinama treba donijeti dinamički plan uklanjanja u narednom trogodišnjem periodu. To podrazumijeva godišnju dinamiku korekcije programa, na način da naredne godine budu uklonjeni svi privremeni objekti sa plaža u naseljenim mjestima, a druge godine preostali objekti.
- objekti koji se planiraju, trebaju biti sezonskog karaktera i izrađivati ih od takvog materijala i na takav način da ih je moguće nakon isteka turističke sezone jednostavno ukloniti, a za objekte koji kao takvi ostaju i nakon završetka sezone „konzervirati“ na način koji ne narušava ambijent i ne ugrožava funkciju prostora, a prema projektu – skici, koja se za takve slučajeve prilaže.

- urbanističko-tehničkim uslovima za objekte koji se postavljaju saglasno ovom planu obavezno se utvrđuju horizontalni i vertikalni gabariti, vrsta materijala, namjena objekata i način priključenja na infrastrukturnu mrežu.
- kod utvrđivanja urbanističkih uslova za privremene objekte posebno treba voditi računa o sanitarnom aspektu istih, o uslovima koje propisuju nadležna javna komunalna preduzeća (vodovod, kanalizacija, telekom i elektrodistribucija).
- uslovi za uređenje kupališta se propisuju prema Pravilniku o uslovima koje moraju ispunjavati izgrađena i uređena kupališta i posebnim uslovima Javnog preduzeća koji definišu standarde o broju ležaljki po m² plaže, slobodne plažne površine, prolaze na plažama, kao i potrebne plažne sadržaje (tuševi, sanitarni objekti, organizaciju spasilačke službe, obilježavanje kupališta i drugo).
- u neposrednoj blizini stalnih objekata, određene namjene izbjegavati postavljanje objekata slične namjene, kroz privremene strukture.
- montažni objekti za ugostiteljsku namjenu koji se postavljaju na kupalištima u gradskim zonama moraju imati status plažnog bara, čime se eliminiše mogućnost organizovanja restorana, kafea ili noćnih barova na ovim lokacijama. Ovo se posebno odnosi na lokacije koje su u neposrednoj blizini hotela kategorije 4 ili 5*.
- pristajanje čamaca i dr. plovnih objekata na plažama može biti omogućeno samo na onim mjestima i na takav način, koji je predviđen važećim odlukama i propisima, a moraju biti označeni bovama na propisan način,
- u posebno zaštićenim prirodnim i spomeničkim područjima ne predviđati one djelatnosti i objekte koji mogu narušiti posebnost takvih područja.
- u saradnji sa NVO sektorom utvrdiće se lokacije, uslovi i urbanističko tehnički uslove za postavljanje rampi za ulazak u more za lica sa posebnim potrebama bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera.
- prilikom stavljanje u funkciju komercijalnih pristaništa i privezišta na istima se mogu odobriti informativni punktovi bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera.
- u okviru ponude na kupalištima može se odobriti i lokacija za pružanje usluga masaže na za to zakonom propisan način bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera.
- uz predviđeni ugostiteljski objekat može se odobriti postavljanje montažno demontažnih sanitarnih objekata u površinama srazmjerno veličini ugostiteljskog objekta i zakonskim propisima bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera.
- na području Bokotorskog zaliva mogu se odobriti lokacije za postavljanje pontonskih privezišta bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera a sve u skladu sa važećim nautičkim planovima i uz prethodnu provjeru pogodnosti mjesta za predmetnu namjenu.

Pregled zaštićenih prirodnih dobara u zoni morskog dobra na kojima se planira realizacija radnji, aktivnosti i djelatnosti:

Shodno Rješenju o zaštiti objekata prirode iz 1968. godine (Sl. List SRCG, br 30/68), u zoni morskog dobra nalaze se sledeća zaštićena područja prirode:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Velika ulcinjska plaža, | 12. Petrovačka plaža, |
| 2. Mala ulcinjska plaža, | 13. plaža Buljarica, |
| 3. plaža Valdanos, | 14. plaža Drobni pijesak, |
| 4. ostrvo Stari Ulcinj (ostrvo i plaža), | 15. plaže Svetog Stefana, |
| 5. plaža Veliki pijesak, | 16. plaže Miločera |
| 6. plaža Topolica, | 17. Bečićka plaža, |
| 7. plaža Sutomore, | 18. Slovenska plaža, |
| 8. plaža Čanj, | 19. plaža Mogren, |
| 9. plaža Pećin, | 20. plaža Jaz, |
| 10. poluostrvo Ratac sa Žukotrlicom, | 21. plaža u uvali Pržno |
| 11. plaža Lučice, | |

Takođe, Rješenjem o stavljanju pod zaštitu Tivatskih solila kao posebnog (specijalnog) rezervata prirode iz 2008. godine zaštićeno je područje Tivatska Solila površine 150ha.

Prostornim planom područja posebne namjene morsko dobro (PPPNMD) (Sl. list CG 30/07) okviru kategorije spomenici prirode prepoznati su:

1. Rezervati prirodnog predjela:

- Brdo Spas, kod Budve (površine 131 ha)
- Poluostrvo Ratac sa Žukotrlicom (30 ha)
- Ostrvo Stari Ulcinj (2,5 ha)

2. Pjeskovito - šljunkovite plaže sa zaledjem:

- Velika plaža, u Ulcinju (površine 500 ha)
- Mala ulcinjska plaža (1,5 ha)
- Plaža Valdanos (3 ha)
- Stari Ulcinj (ostrvo i plaža, 2,5 ha)
- Plaža Veliki pijesak (0,5 ha)
- Plaža Topolica, u Baru (2 ha)
- Plaža Sutomore (4 ha)
- Plaža Čanj (3,5 ha)
- Plaža Pećin (1,5 ha)
- Plaža Buljarica (4 ha)
- Plaža Lučice (0,9 ha)
- Plaža Petrovac (1,5 ha)
- Plaža Drobni pijesak (1 ha)
- Plaže Svetog Stefana i Miločera (5 ha)
- Plaža Bečići (5 ha)
- Slovenska plaža, u Budvi (4 ha)
- Plaža Mogren, u Budvi (2 ha)
- Plaža Jaz (4 ha)
- Plaža Pržno, u zalivu Trašte (2 ha)

Zbog promjena koje su se u proteklom periodu desile u zaštićenim područjima prirode, PPPPNMD iz 2007.godine predviđa neophodnu reviziju tih zaštićenih područja, posebno plaža koje su pretrpjele najveće promjene, nakon čega treba izraditi odgovarajući Plan upravljanja za mrežu zaštićenih područja u zoni morskog dobra kojim će se predvidjeti konkretne aktivnosti i mjere zaštite.

Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro (Sl. list CG 30/07) date su sledeće smjernice: "Radi sprječavanja dalje degradacije zaštićenih plaža, a na kojima je ustaljeno obavljanje turizma (kupališta, izgradnja privremenih objekata, izgradnja pristupnih puteva, parkinga i slično), prvo u generalnim, pa potom u detaljnim urbanističkim planovima opština, treba uraditi njihov zoning, izdvajajući ekološki najvrednije djelove tih plaža za strogu zaštitu i u tim zonama ne bi bile dozvoljene aktivnosti (turizam, rekreativni ili zabavni parkovi, privremeni ili stalni građevinski objekti, šetališta, infrastruktura i dr.) koje na bilo koji način, direktno ili indirektno, uništavaju te prirodne vrijednosti."

Saglasno članu 41 **Zakona o zaštiti prirode (Sl. list CG 51/08)**, "spomenik prirode je lokalitet kopna i mora, odnosno kopna i mora u kojem se nalazi jedan ili više prirodnih ili prirodno-kulturnih oblika, koji imaju ekološku, naučnu, estetsku, kulturnu ili obrazovnu vrijednost. Na spomeniku prirode i u njihovoj neposrednoj okolini, koja čini sastavni dio zaštićenog prirodnog dobra, zabranjeno je vršiti radnje i aktivnosti i obavljati djelatnosti koje ugrožavaju obilježja, vrijednosti i ulogu spomenika prirode".

Mjere zaštite i korišćenja zaštićenih prirodnih dobara u zoni morskog dobra

- Imajući u vidu da za predmetna zaštićena prirodna dobra u zoni morskog dobra nije izvršena revizija statusa, niti je izrađen Plan upravljanja u skladu sa smjernicama iz PPPPNMD, planiranje objekata privremenog karaktera i organizacija kupališta u zaštićenim područjima prirode kao i njihovo korišćenje vrši se u skladu sa opštim uslovima za zaštitu zaštićenih prirodnih dobara koji su dati u članu 67 Zakona o zaštiti prirode, i to: "Zaštićena prirodna dobra mogu se koristiti u skladu sa prostornim planom posebne namjene i planom upravljanja zaštićenog prirodnog dobra, vodeći računa o očuvanju biološke i predione raznovrsnosti. Zabranjeno je korišćenje zaštićenih prirodnih dobara na način koji prouzrokuje:-oštećenje zemljišta i gubitak njegove prirodne plodnosti;-oštećenje površinskih ili podzemnih geoloških, hidrogeoloških i geomorfoloških vrijednosti;-osiromašenje prirodnog fonda divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva;-smanjenje biološke i predione raznovrsnosti;-zagađenje ili ugrožavanje podzemnih i površinskih voda."
- Na samom zaštićenom prirodnom dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja, eksploatacije pijeska, uklanjanja vegetacije, izmjene obalne linije i strukturnog remodeliranja pješčane plaže.
- Privremeni objekti koji se postavljaju na pješčanoj površini zaštićenog prirodnog dobra moraju zauzimati minimalne površine neophodne za obavljanje djelatnosti u tim objektima, uz obavezno uklanjanje u periodu van sezone.
- Građevinski objekti ili njihovi prateći elementi (tende, nadstrešnice, ograde i sl) u neposrednoj okolini zaštićenog prirodnog dobra moraju obezbijediti otvaranje vizura ka zaštićenom prirodnom dobru.
- Na zaštićenom prirodnom dobru, koja nemaju izgrađeno šetalište u zaleđu, obezbijediti uređene javne pristupe plaži, napravljene od prirodnih materijala.
- Na zaštićenom prirodnom dobru mogu se postavljati samo javni privremeni toaleti koji ne zagađuju okruženje redovno se održavaju, osim ako postoji mogućnost njihovog priključka na javni kanizacioni sistem.
- U odnosu na postojeće objekte i prisutne djelatnosti u okolini i u graničnoj zoni zaštićenog prirodnog dobra pri planiranju mikrolokacija i gabarita novih objekata mora se uzeti u obzir njihovo zbirno kumulativno dejstvo na zaštićeno prirodno dobro i prirodu uopšte.

- Na stijenama koje su sastavni dio zaštićenog prirodnog dobra ne mogu se postavljati objekti bilo kog karaktera, radi stvaranja uslova za povratak prirodne vegetacije.
- Zaštićeni pojas dina na Velikoj plaži definisan Prostornim planom posebne namjene za morsko dobro (Sl. list CG 30/07) mora biti oslobođen od bilo kakvih objekata i aktivnosti, vidno ograđen, uz jasno trasiran javni pristup svakom pojedinačnom kupalištu.

Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora upisano je na Listu svjetske baštine UNESCO 26. oktobra 1979. godine zbog svojih izuzetnih prirodnih i kulturnih vrijednosti i to prema sledećim kriterijumima:

- Kriterijum I - Kulturno dobro koje predstavlja jedinstveno umjetničko i estetsko dostignuće, remek djelo čovjekovog stvaralačkog duha
- Kriterijum II - Kulturno dobro koje je izvršilo značajan uticaj na svjetsku kulturu, na razvoj arhitekture, vajarstva, parkova i uređenje pejzaža, primijenjenih umjetnosti ili naselja.
- Kriterijum III - Jedinstveno, izuzetno rijetko i veoma staro
- Kriterijum IV - Kulturno dobro koje je mešu najboljim primjerima vrste građevina, koja predstavlja značajan kulturni, društveni, umjetnički, naučni, tehnološki ili industrijski napredak.

Granice prirodnog i kulturno-istorijskog područja iz 1979. godine, utvrđene na osnovu tadašnjih parametara, obuhvataju ukupno 12.000 hektara kopna i 2.600 hektara morske površine. Za potrebe izrade Menadžment plana Kotora, 2010. godine urađene su granice prirodnog i kulturno-istorijskog područja korišćenjem novih tehnologija, ukupne površine 8,620 hektara, od čega je 6,120 hektara kopna i 2,500 hektara morske površine sa preciziranim katastarskim parcelama koje ovo područje obuhvata.

Upravljanje prirodnim i kulturno-istorijskim područjem Kotora, vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora (Službeni list Crne Gore 53/13) i u skladu sa Menadžment planom prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora koji donosi Vlada Crne Gore.

Smjernice i uslovi za organizaciju kupališta

Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra kupališta su prema namjeni podijeljena na: 1. javna, 2. hotelska i 3. kupališta specijalne namjene (nudistička/ženska, kupališta namijenjena dječijim odmaralištima i kupališta namijenjena banjanskim lječilištima), dok su prema načinu organizacije definisana kao uređena i izgrađena kupališta.

Uslovi za organizaciju i opremanje uređenih i izgrađenih kupališta propisani su Pravilnikom o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta ("Sl. list Crne Gore", br.20/08, 20/09, 25/09, 4/10, 61/10, 26/11).

1. Javno kupalište

Korisnik javnog uređenog i izgrađenog kupališta je dužan ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje kupališta shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.

2. Hotelsko kupalište

Hotelsko kupalište je uređeno i izgrađeno kupalište, na kojem je pristup gostima van hotela uglavnom ograničen i koja su uređena po najvišim standardima, male gustine i velikog komfora (član 2 Pravilnika o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta). Korisnik hotelskog uređenog i izgrađenog kupališta je dužan ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje kupališta shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.

Članom 6 pomenutog Pravilnika je definisanoda korisnik hotelskog kupališta nije dužan osloboditi od plažnog mobilijara 1/2 plaže (po dužini i širini).

3. **Kupalište specijalne namjene**

Shodno članu 12 Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta, za kupališta specijalne namjene (nudistička/ženska, kupališta namijenjea dječijim odmaralištima i kupališta namijenjena banjskim lječilištima) može se odrediti poseban režim korišćenja. Takođe, shodno članu 2 Pravilnika, kupališta specijalne namjene su uređena i izgrađena kupališta na kojima je dozvoljen pristup samo za određene kategorije posjetilaca, a u skladu sa specijalnim režimom korišćenja kupališta i njegove okoline.

1. Nudistička/ženska kupališta – su kupališta koja su dužna ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje uređenih i izgrađenih kupališta shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.
Poseban uslov podrazumijeva kontrolisan i ograničen ulaz na kupalištu pod posebnim uslovima (npr. samo žene, samo nudisti i dr.).
2. Kupališta namijenjena dječijim odmaralištima – su kupališta koja su dužna ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje uređenih i izgrađenih kupališta shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.
Poseban uslov na ovim kupalištima podrazumijeva stalno prisustvo i nadzor vaspitača kao i da na kupalištu nije dozvoljeno obavljanje djelatnosti izdavanja plažnog mobilijara (suncobrana i ležaljki).
3. Kupališta namijenjena banjskim lječilištima – su kupališta koja su dužna ispuniti opšte uslove za organizaciju i opremanje uređenih i izgrađenih kupališta shodno Pravilniku o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta. Posebni uslovi na ovim kupalištima podrazumijevaju:
 - specijalne tuševe koji moraju biti prilagođeni za korišćenje od strane osoba sa invaliditetom i teže pokretljivih osoba (adekvatan pristup rampom za invalidska kolica, rukohvati i druga pomagala)
 - specijalne kabine za presvlačenje moraju biti prilagođene za korišćenje od strane osoba sa invaliditetom i teže pokretljivih osoba (adekvatne pristupne rampe, rukohvate i druga pomagala)
 - sanitarni objekat koji mora biti prilagođen za korišćenje od strane osoba sa invaliditetom i teže pokretljivih osoba (pristupne rampe, rukohvati i druga pomagala)
 - prilazne rampe sa rukohvatima za ulazak nepokretnih pacijenata u more, držače i druga pomagala za ulazak teže pokretnih lica u more, te adekvatnu opremu za izvođenje talasoterapije i ostalih vidova hidroterapije (kaiševi, lopte, plutače i sl.).
 - specijalizovano stručno osoblje koje vrši nadzor i kontrolu nad sprovođenjem talasoterapije i koje mora biti stalno prisutno na kupalištu i lako prepoznatljivo i dostupno pacijentima

LOKACIJA br. 1 : JAZ**PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
1.1	konzervator i rashladna vitrina	44 K.O. Prijevor II	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	$P = 8 \text{ m}^2$	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
1.2	montažni objekat	46 K.O. Prijevor II	ugostiteljska djelatnost	$P = 8 \text{ m}^2$	montažno demontažni drveni objekat
1.3	terasa ugostiteljskog objekta	96 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	$P = 68 \text{ m}^2$	postavlja se na postojeću betonskoj i natkriva drvenom konstrukcijom i crijepom
1.4	terasa ugostiteljskog objekta	96 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	$P = 32 \text{ m}^2$	postavlja se na daščanu podlogu ispred objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
1.5	terasa ugostiteljskog objekta	51 K.O. Prijevor I 96 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	terasa gornja-privatno vlasništvo: $P = 28 \text{ m}^2$ terasa donja: $P = 20 \text{ m}^2$	gornja terasa: postavlja se na postojeće guvno i natkriva metalnom konstrukcijom i tendom svijetlo plave boje. Donja terasa se postavlja na daščanu podlogu ispred objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
1.6	terasa ugostiteljskog objekta	96 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	$P = 40 \text{ m}^2$	postavlja se na daščanu podlogu ispred objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
1.7	konzervator	96 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom.
1.8	privremeni objekat sa terasom	61 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank: $P = 6 \text{ m}^2$ terasa: $P = 60 \text{ m}^2$	šank u okviru postojećeg stalnog objekta; terasa natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje.
1.9	konzervator	96 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
1.10	kiosk sa terasom	70 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	kiosk: $P = 11 \text{ m}^2$ terasa: $P = 40 \text{ m}^2$	tipski objekat od PVC materijala, terasa se postavlja na daščanu podlogu i natkriva se tipskim suncobranima
1.11	montažni objekat	553 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	$P = 8 \text{ m}^2$	montažno demontažni drveni objekat
1.12	montažni objekat	553 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	$P = 8 \text{ m}^2$	montažno demontažni drveni objekat
1.13	montažni objekat	553 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	$P = 12 \text{ m}^2$ terasa: $P = 12 \text{ m}^2$	montažno demontažni drveni objekat
1.14	montažni objekat sa terasom	81,82 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	wc i magacin: $P = 90 \text{ m}^2$ terasa $P = 180 \text{ m}^2$ šank i kuhinja: $P = 35 \text{ m}^2$	drveni montažni objekat natkriven tegola pločama, terasa: drvena platforma na šipovima, natkrivena suncobranima, plavo-bijele boje. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje objekta i to lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (drveta) i stakla
1.15	montažni objekat sa terasom	83 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	kuhinja: $P = 42 \text{ m}^2$ šank $P = 15 \text{ m}^2$ terasa: $P = 200 \text{ m}^2$	drveni montažni objekat natkriven tegola pločama, terasa: drvena platforma na šipovima, natkrivena suncobranima, plavo-bijele boje. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje objekta i to lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (drveta) i stakla

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
1.16	montažni objekat sa terasom	84 i 85 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	suteren, kuhinja, wc i magacin: P = 81 m ² terasa P = 206 m ² pomoćni šank: P = 10 m ²	suterenski potporni betonski zidovi, A/B ploča, terasa natkrivena drvenom konstrukcijom sa tegola pokrivačem, pomoćni šank montažni - drveni. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje objekta i to lakom montažnom demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (drveta) i stakla
1.17	konzervator	85 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
1.18	montažni objekat sa terasom	88 K.O. Prijevor	ugostiteljska djelatnost	šank P = 12 m ² kuhinja P = 18 m ² terasa pokrivena: P = 61.50 m ² terasa : P = 28.50 m ²	drveni montažni objekat natkriven tegola pločama, terasa: drvena platforma na šipovima, u dijelu od 61.50 m ² natkrivena drvenom konstrukcijom i tegola pločama a drugi terase površine 28.50 m ² natkriven tendom bijele ili bež boje
1.19	sanitarni objekat	87 K.O. Prijevor I	sanitarni objekat	P = 10 m x 6 m	zidana armirano betonska konstrukcija sa ispunom od opeke i sa ravnim krovom
1.20	montažni objekat	553 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji montažno demontažna metalna konstrukcija i tenda
1.21	montažni objekat sa terasom	92/1 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	wc i magacin: P = 90 m ² terasa P = 194 m ² šanki kuhinja: P = 40 m ²	drveni montažni objekat natkriven tegola pločama, terasa: drvena platforma na šipovima, natkrivena suncobranima, plavo-bijele boje. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje objekta i to lakom montažnom demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (drveta) i stakla
1.22	pano	92/1 K.O. Prijevor I	prodaja knjiga	1,20 m x 1,20 m	metalni ram, sitna armaturna mreža
1.23	konzervator i rashladna vitrina	92/1 K.O. Prijevor I	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
1.24	montažni objekat sa terasom	95 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	P = 16.5 m ² terasa 1 P = 103 m ² terasa 2 P = 32 m ² wc P = 5 m ²	montažni objekat od drveta, natkriven tegola pločama, terase: na podlozi od kamenih ploča natkrivene drvenim pergolama
1.25	montažni objekat sa terasom	553 KO Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 12 m ² terasa: P = 56 m ²	montažni objekat od drvenih elemenata, terasa na daščanoj podlozi natkrivena suncobranima
1.26	montažni objekat sa terasom	99/2 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 10 m ² terasa: P = 50 m ² terasa na plaži: P = 36 m ²	šank zidan do 1,10 m natkriven drvenom konstrukcijom terasa u hladovini postojećeg zelenila terasa na plaži na daščanoj podlozi
1.27	montažni objekat sa terasom	100/2 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 20 m ² terasa: P = 88 m ²	šank zidan do 1,10 m natkriven drvenom konstrukcijom terasa u hladovini postojećeg zelenila
1.28	montažni objekat sa terasom	102/2 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 32 m ² terasa: P = 91 m ² terasa na plaži: P = 44 m ²	šank zidan do 1,10 m natkriven drvenom konstrukcijom terasa u hladovini postojećeg zelenila terasa na plaži na daščanoj podlozi
1.29	privremeni objekat sa terasom	103 K.O. Prijevor I	Poslastičarnica	objekat P = 15 m ² terasa P = 40 m ² terasa na plaži: P = 72 m ²	postojeći zidani objekat terasa na plaži na daščanoj podlozi

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
1.30	terasa ugostiteljskog objekta	44 K.O. Prijevor II	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva tipskim suncobranima
1.31	luna park	81 i 82 K.O. Prijevor I	luna park	P = 400 m ²	postojeća zemljana podloga parterno uređena
1.32	dolazna stanica žičare Zip line	553 K.O. Prijevor I	dolazna stanica žičare	betonski plato: P = 6 m x 3 m	betonski plato 6 m x 3 m debljine 2 m na kome se nalazi čelična konstrukcija – toranj koji nosi 4 čelične sajle razvučene od početne stanice uz magistralu na Žutoj gredi dužine cca 1400 m. Objekat predstavlja dio ukupnog projekta ZIP LINE žičare koji se djelimično realizuje van zone morskog dobra. Za odobrenje ove lokacije – segmenta ukupnog projekta - potrebno je dostaviti Revidovani glavni projekat kompletne instalacije sa svim potrebnim elaboratima i saglasnostima nadležnih organa.

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
1A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 140m – 2980m ²	
1B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m – 1200m ²	
1C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 74m – 1400m ²	
1D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 94m – 2600m ²	
1E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 75m – 2650m ²	
1F	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 58m – 2200m ²	
1G	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 65m – 2700m ²	
1H	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 80 m–3200m ²	
1I	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 55m – 2200m ²	
1J	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 93m – 2900m ²	
1K	SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI		SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI	cca 20 m	
1.33	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m ² Ponton max. dužine 50 m	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupališta U akvatorijumu se postavlja plutajući ponton (plastične kocke međusobno povezane) namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.)

LOKACIJA br. 2 : JAZ - ŽUTA GREDA

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
2.1	montažni objekat sa terasom	549 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	objekat: $P = 30 \text{ m}^2$ terasa: $P = 70 \text{ m}^2$	objekat od montažno demontažne metalne ili drvene konstrukcije bez armirano betonskih djelova. Terasa natkrivena drvenom pergolom i platnom bijele ili bež boje, sa zaštitnom ogradom prema moru visine 1.20 m. Objekat se postavlja na betonsku podlog.
NAPOMENA: Objekat će se odobriti pod uslovom da se pribave uslovi i saobraćajna saglasnost Direkcije za saobraćaj					

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
2A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 75m – 800m ²	
2.2	montažni objekat	553 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	$P = 9 \text{ m}^2$ terasa: $P = 32 \text{ m}^2$	montažno-demontažna metalna ili drvena konstrukcija na postojećoj podlozi natkrivena trskom ili tendom bijele boje, terasa natkrivena suncobranima
2B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 210m – 3360m ²	
2.3	montažni objekat sa terasom	553 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank $P = 6.5\text{m} \times 3\text{m}$ pomoćni prostor: $P = 26 \text{ m}^2$ terasa: $P = 208 \text{ m}^2$	šank: zidan do visine 1,10 m; pomoćni prostor i terasa: montažno-demontažna metalna konstrukcija na postojećoj bet. podlozi natkrivena trskom
2C1	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca150m – 5000m ²	
2C2	KUPALIŠTE		NUDISTIČKO SPECIJALNO	cca100m – 2500m ²	
2.4	privremeni objekat sa terasom	553 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank $P=15 \text{ m}^2$ terasa: $P=43 \text{ m}^2$	šank: zidan do visine 1,10 m; terasa: metalni stubovi, pokrivač: platno- tenda bijele boje
2D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca150m	
2.5	privremeni objekat sa terasom	553 K.O. Prijevor I	ugostiteljska djelatnost	šank: $P=15 \text{ m}^2$ kuhinja $P= 9 \text{ m}^2$ terasa: $P= 85 \text{ m}^2$	šank zidan do visine 1,10 m u kamenu i pokriven crijepom, terasa:drveni stubovi,drvene grede i trska
2E	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 150m	
2.6	privremeni objekat sa terasom	3042 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	$P= 6 \text{ m}^2$ terasa: $P=30 \text{ m}^2$	šank zidan do visine 1,10 m u kamenu i pokriven crijepom, terasa:drveni stubovi,drvene grede i trska

LOKACIJA br. 3 : MOGREN II , MOGREN I

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
3.1	privremeni objekat sa terasom	2652 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 14 m ² terasa: P = 180 m ²	postavlja se na ravnom krovu postojećeg-stalnog objekta. Šank je montažni a terasa se natkriva metalnom konstrukcijom i tendom bijele boje

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
3A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 130m – 1950m ²	
3.2	konzervator i rashladna vitrina	3043 K.O. Budva	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
3.3	konzervator	3043 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
3B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 100m – 1950m ²	
3.4	privremeni objekat	3044 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P=3 x 2.5 x2.5 m	zidani objekat, drvena krovna konstrukcija, pokrivač-crijep
3.5	konzervator	3044 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
3.6	privremeni objekat	3044 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P=18 m ² terasa P = 25 m ²	zidani objekat, drvena krovna konstrukcija, pokrivač-crijep, natkrivanje terase – tenda zelene boje
3.7	privremeni objekat sa terasom	3044 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P=14 m ² terasa: P=64 m ²	zidani objekat, drvena krovna konstrukcija, pokrivač-crijep terasa natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom zelene boje

LOKACIJA br. 4: BUDVA-STARI GRAD**DJELOVI MORSKOG DOBRA**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
4A	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 80m – 2000m²	
4.1	montažni objekat sa terasom	3046/2, 2436/3, 3046/2, 3046/1 i 3102/3 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	Šank : P=31.5 m ² terasa1: P= 540 m ² pristupna platforma : P = 105 m ² (Opcionalno se može odobriti i terasa terasa2: P = 620 m ²)	šank kružnog oblika, montažno demontažni od lakih materijala. Terasa 1 se postavlja na popločanoj podlozi i natkriva suncobranima bež ili bijele boje; Terasa 2 se postavlja na podu od tikovog drveta sa drvenom podkonstrukcijom u pijesku plaže i natkriva se suncobranima bež ili bijele boje. Pristupna platforma od tikovog drveta na drvenoj potkonstrukciji
4.2	prostanišni dok sa pristupnom platformom	akva prostor ispred kat. parcele 3046/2 K.O. Budva	pristanište	postojeći betonski dok: P = 8 m x 9 m plivajući dok: P = 21m x 16 m pristupna platforma: P = 1.7 m x 45 m konzolni nosači: P = 26 m x 3 m x 2 m	plivajući dokovi od plastičnih vazdušnih rezervoara; drvena pristupna platforma od plaže do dokasa vertikalnim nerđajućim nosećim šipovima-stubovima; konzolni nosači od bambusa sa mrežama za ležanje obostrano na prilaznoj platformi
4B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 20m – 850m²	
Za kupalište 4B postoji mogućnost organizovanja na način da se zauzme 50% gornje površine, a da 50% donje površine kupališta bude oslobođeno od mobilijara.					
4.3	terasa ugostiteljskog objekta "Richardova glava"	3047 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 171 m ² terasa na plaži: P = 220 m ²	postavlja se na kamenom popločanom prostoru uz zidine St.grada i nadkriva industrijski sklopivom tendom bijele boje. Terasa na plaži se natkriva tipskim suncobranima i može postaviti u noćnim satima nakon završetka rada kupališta i u periodu vansezona
4.4	terasa ugostiteljskog objekta	3047 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 150 m ²	terasa se postavlja na daščanu podlogu montiranu na metalnoj podkonstrukciji i natkriva suncobranima
4C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 53m -1974m²	
4.5	terasa ugostiteljskog objekta "Stari grad"	3047 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 106 m ² terasa na plaži: P = 300 m ²	postavlja se na kamenom popločanom prostoru uz zidine St.grada i nadkriva industrijski sklopivom tendom bijele boje. Terasa na plaži se natkriva tipskim od trske i može postaviti u noćnim satima nakon završetka rada kupališta i u periodu vansezona
4.6	montažni objekat	3047 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P= 30 m ²	metalna konstrukcija sa tendom bijele boje, na post. bet. podlozi uz obod plaže
NAPOMENA: Uz lokacije 4.3 i 4.5 mogu se odobriti terase koje će se postavljati u noćnim satima odnosno nakon završetka rada kupališta i u periodu vansezona od 01.10. do 01.05.					

LOKACIJA br. 5 : OSTRVO SV. NIKOLA

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
5.1	čvrsto izgrađeno pristanište i privežište	3034 K.O. Budva	sezonsko pristajanje turističkih brodova i privez plovila	L = 80 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište na krajnjem zapadnom dijelu ostrva

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
5A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 230m + 85m – 4300m²+1300m²	
5.2	montažni objekat sa terasom	3023 K.O.Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 62 m ² terasa P = 258 m ²	postojeći zidani objekat
5.3	montažni objekat sa terasom	3024/1 K.O.Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 20 m ² terasa P = 120 m ²	postojeći zidani objekat
5.4	privremeni objekat sa terasom	3024/1 K.O.Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 26 m ² terasa P = 84 m ²	postojeći zidani objekat
5.5	privremeni objekat	3024/1 K.O.Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 18 m ²	postojeći zidani objekat
5B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 90m korišćenje +80 m održavanje -1600m²	
5.6	montažni objekat	2996/2 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 60 m ²	drvena platforma montažno demontažnog tipa natkrivena pergolom
5.7	montažni objekat	2996/2 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 55 m ²	drvena platforma montažno demontažnog tipa, suncobrani od trske
5.8	privremeni objekat	2996/2 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 55 m ²	zidani objekat
5.11	montažni objekat	2996/2 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	montažni objekat napravljen od drveta sa elementima zidanim od autohtonog kamena
5.12	montažni objekat	2996/2 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	montažni objekat napravljen od drveta sa elementima zidanim od autohtonog kamena
5.13	montažni objekat	2996/2 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 40 m ²	drvena platforma montažno demontažnog tipa sa nadstrešnicom
5C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 100m – 700m²	
5.9	montažni objekat sa terasom	3034 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P=24 m ² terasa: P=40 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi natkrivena trskom
5.10	sezonsko privremeno pristanište	akva prostor ispred parcele 3033 K.O. Budva	sezonsko pristajanje turističkih brodova	5 m dužine 2.5 m širine	montažno demontažni tipski fabrički elementi

LOKACIJA br. 6 : LUKA BUDVA

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
6.1	montažni objekat sa terasom	3054/2 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P = 12 m ² terasa: P = 30 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija šanka, terasa natkrivena tipskim drvenim suncobranima bijele boje
6.2	privremeni objekat sa terasom "Old fishermans pub"	2865/1 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 79 m ² terasa: P1 = 98 m ² P2 = 282 m ²	zidani objekat od čvrstog materijala, sa ravnim krovom terasa: 1-metalna konstr. natkrivena tendom zelene boje, terasa: 2-natkrivena tipskim drvenim suncobranima bijele boje
6.3	postojeći privremeni objekat	2866 K.O. Budva	sanitarni objekat i vešernica	P = 30 m ²	postojeći zidani – sanitarni objekat obložen kamenom
6.4	kiosk	2866 K.O. Budva	servis za benzinsku pumpu	P = 6 m ² + 1 m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
6.5	privremeni objekat - kiosk	2870/1 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 12 m ²	kiosk šestougaonog oblika, na post. podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom
6.6	privremeni objekat - kiosk	2870/1 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 12 m ²	kiosk šestougaonog oblika, na post. podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom
6.7	privremeni objekat - kiosk	2870/1 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 12 m ²	kiosk šestougaonog oblika, na post. podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom
6.8	privremeni objekat – kiosk sa terasom	2870/1 K.O. Budva	objekat brze hrane	objekat: P = 12 m ² terasa P = 30 m ² rashladne vitrine: P = 2 m ²	kiosk šestougaonog oblika, na post. podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom Terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva tipskim suncobranima. Na dijelu terase može se odobriti postavljanje rashladnih vitrina
6.9	parking	2870/1 K.O. Budva	parking usluge	P = 1500 m ²	postojeći prostor, asfaltiran i saobraćajno označen
6.10	privremeni objekat sa terasom	2870/1 K.O. Budva	trgovinsko-ugostiteljska djelatnost	površina osnove i sprata: P = 512 m ² površina sprata P = 361 m ² terasa na krovu: P = 480 m ² bočna terasa P = 50 m ²	armirano betonska i metalna konstrukcija sa ispunom od kamena, stakla i drveta, spratnosti P+1(galerijski prostor sa krovnom terasom) Natkrivanje bočne terase suncobranima bijele/bež boje
6.11	privremeni objekat sa terasom "Dona"	2870/1 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P objekta = 217 m ² terasa1: P = 131 m ² terasa2: P = 188 m ²	objekat zidan kamenom, pokrivač-crijep, terasa1:natkrivena crijepom i zatvorena sa bočnih strana terasa2:drvena pergola
6.12	privremeni objekat sa terasom "Porto"	2870/3 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat sa šankom P = 145 m ² terasa: P = 276 m ²	konstrukcija od gotovih prefabrikovanih betonskih elemenata, ispunjena od plastificirane bravarije i stakla; terasa natkrivena drvenom pergolom
6.13	konzervator	2870/1 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
6.14	terasa ugoditeljskog objekta "Olimp"	2872/2 K.O. Budva 2872/1 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	privatno zemljište: P= 201 m ² državno zemljište: P = 194 m ² terasa na pijesku P = 216 m ²	terasa ispred objekta popločana kamenim pločama, dio terase uz objekat natkriven drvenom pergolom a dio prema moru tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje terasa na pijesku natkrivena tipskim suncobranima
6.25	vitrina za sladoled	2870/1 K.O. Budva	prodaja sladoleda	L = 2 m ¹	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
6.26	montažni objekat	3054/2 K.O. Budva	mareografska stanica	P = 1 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat
6.27	šand	3054/2 K.O. Budva	informacije i prodaja karata za vožnju podmornicom	P = 1 m ²	tipski montažni šand
6.28	vitrina za sladoled	2865/2 K.O. Budva	prodaja sladoleda	L = 2 m ¹	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
6A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 100m – 660m²	
6.15	montažni objekat sa terasom	3054 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P =22 m ² terasa P =242 m ²	montažno demontažno šank pokriven tendom, terasa na postojećoj betonskoj podlozi pokrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje
6.16	konzervator	3054 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
6B	LUKA BUDVA				
6.17	privremeni objekat	3054 K.O. Budva	carinska administracija	P = 65 m ²	dio postojećeg zidanog objekta pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla
6.18	privremeni objekat	3054 K.O. Budva	trgovinska djelatnost - free shop	P = 15 m ²	dio postojećeg zidanog objekta pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla
6.19	privremeni objekat	3054 K.O. Budva	administracija marine	P = 30 m ²	dio postojećeg zidanog objekta pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla
6.20	privremeni objekat	3054 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P objekat = 60 m ²	dio postojećeg zidanog objekta pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla
6.21	privremeni objekat	3054 K.O. Budva	policija	P = 15 m ²	dio postojećeg zidanog objekta pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla
6.22	kiosk	2867 K.O. Budva	administrativno kancelarijski prostor	P = 3.5 m x 2.5 m	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
6.23	mobilni plutajući pontoni	akvatorij	privezište za čamce i brodove	L = (12.5 m x 2.4 m) x 8 kom	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima.Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom.

LOKACIJA br. 7 : ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA, DIO SLOVENSKE PLAŽE
/od restorana "Jadran" do restorana "Obala"/

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
7.1	terasa ugostiteljskog objekta "Pivnica Jadran"	2870/2 i 2875 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P= 200 m ² pomoćni šank:28m ² rashladna vitine u sklopu terase: P = 2 m ²	metalna konstrukcija ispred post. objekta pokrivač tegola ploče, terasa i objekat su bočno zatvoreni alu profilima i staklom na dijelu terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju napitaka
7.2	montažni objekat sa terasom "Jadran"	3057 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat P= 163 m ² terasa1:P = 125 m ² privatno zemljište terasa2: P = 38 m ² terasa na pijesku : P = 216 m ² rashladne vitine u sklopu terase: P = 2 m ²	objekat kružnog oblika od metalne konstrukcije sa ispunom od drveta i stakla pokriven salonitnim tablama. podloga : kamene ploče na dijelu terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju napitaka terasa na pijesku natkrivena tipskim suncobranima
7.3	montažni objekat (pristupna staza sa montažnim dokom)	3057 K.O. Budva	prilaz moru za lica sa posebnim potrebama	staza 5 mx 1,5 m dok 15 m x 2,5 m	prilazna staza od drvenih talpi sa rukohvatom visine 0,60 m. Montažno demontažni dok sa nosačima od metalnih ili betonskih elemenata i daščani pod. Na doku se postavlja ograda – rukohvat visine 0,60m
7.4	montažni objekat	3057 K.O. Budva	trgovinska djelatnost-prodaja ribolovnog materijala	P=19,60 m ²	objekat od metalnih profila i stakla, pokriven platnom-tendom bijele boje. po obodu objekta izvesti zid visine 50 cm, obložen kamenim pločama
7.5	montažni objekat	3057 K.O. Budva	trgovinska djelatnost-prodaja ribolovnog materijala	P=10 m ²	objekat od metalnih profila i stakla, pokriven platnom-tendom bijele boje. po obodu objekta izvesti zid visine 50 cm, obložen kamenim pločama
7.6	konzervator	3057 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7.7	luna park	3057 K.O. Budva	zabavne igre za djecu	P =40 m x 10 m	tipski aparati na postojećoj podlozi
7.8	kiosk	3103 K.O. Budva	prodaja suvenira od školjki	P= 10 m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
7.9	vitrina za sladoled	2881 K.O. Budva	prodaja sladoleda	L = 4 m ¹	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7.10	kiosk	2881 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2m x 3m	plastificirani aluminijum bijele boje, ispunu staklo
7.11	video igre	2882 K.O. Budva	zabavne i video igre	P = 140 m ²	montažno metalna konstrukcija na betonskoj podlozi sa tipskim objektima za ovu namjenu
7.54	montažni objekat	2882 K.O. Budva	7 D bioskop	P= 40 m ²	biskop- tipski objekat
7.12	kiosk	2882 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2m x 3m	plastificirani aluminijum bijele boje, ispunu staklo
7.13	kiosk	2882 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2m x 3m	plastificirani aluminijum bijele

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
					boje, ispunjena staklo
7.14	kiosk	2882 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2m x 3m	plastificirani aluminijum bijele boje, ispunjena staklo
7.15	kiosk	2882 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2m x 3m	plastificirani aluminijum bijele boje, ispunjena staklo
7.16	kiosk	2882 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2m x 3m	plastificirani aluminijum bijele boje, ispunjena staklo
7.17	kiosk	2882 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2m x 3m	plastificirani aluminijum bijele boje, ispunjena staklo
NAPOMENA: za objekte na lokacijama od broja 17. 12 do 17.17 moguće je izvršiti dislokaciju u okviru predmetne katastarske parcele.					
7.18					
7.19	aparat za kokice	3103 K.O. Budva	prodaja kokica	0,6 m x 0,6m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7.20	vitrina za sladoled	3103 K.O. Budva	prodaja sladoleda	P = 4 m ¹	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7.21	montažni objekat	2883 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P = 5,0 m x 3,8 m	tip 1 - A
7.22	montažni objekat	2883 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P = 3,5 m x 3,8 m	tip 1
7.23	montažni objekat	2883 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P = 5,30 x 3,5 m	tip 1
7.24	montažni objekat	2883 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 3,5 m x 3,8 m + 4 m ²	tip 2
7.25	montažni objekat	2885 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 3,5 m x 3,8 m	tip 1
7.26	montažni objekat	2885 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P = 3,5 m x 3,8 m	tip 1
7.27	montažni objekat sa terasom	2885 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P = 3,5 m x 3,8 m terasa = 120 m ² sanitarni objekat : P = 3 m x 2 m	objekat: tip 1 terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje
7.28	montažni ugostiteljski objekat	2883 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P=6.85 m x 3,60 m	tip 1 -C
7.29	montažni objekat	2883 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P=7,80 m x 3,50 m	tip 2 - A
7.30	montažni objekat	2883 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P= 3,9 m x 3,4 m x 2 objekta	tip 1 - D
7.31					
7.32	montažni objekat sa terasom	2885 K.O. Budva	poslastičarnica	P= 3,9 m x 3,5 m terasa P = 30 m ²	tip 1 - C
7.33	montažni objekat	2885 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P= 3,9 m x 3,5 m	tip 1 - C
7.34	montažni ugostiteljski objekat sa terasom	2885 K.O. Budva	jednostavne ugostiteljske usluge	P= 3,9 m x 3,5 m P terasa = 25 m ²	objekat: tip 1 - C terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje
7.35	montažni objekat sa terasom	2883 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P=20 m ² terasa: P = 150 m ² sanitarni blok: P = 14 m ²	šank: montažno demontažna drvena ili metalna konstrukcija, terasa parterno uređena daščana podloga natkrivena drvenim stubovima i pergolom i platnom, kuhinja sa šankom i sanitarni blok se postavlja na podlogu od keramičkih pločica
7.36	montažni objekat sa terasom "Lido"	2883 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P=15 m ² pomoćni objekat: P = 30 m ² terasa: P = 150 m ² aparat za sladoled na točenje:	šank: montažno demontažna drvena konstrukcija natkrivena tegola pločama, terasa parterno uređena i dio natkriven drvenom pergolom a dio suncobranima bijele boje

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
				P = 1 m ²	U zimskom periodu može se odobriti zastakljivanje terase montažno demontažnim drvenim elementima i staklom. Na dijelu terase može se postaviti tipski aparta za prodaju sladoleda na točenje.
7.37	montažni objekat sa terasom "Malteze"	2883 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P=21 m ² terasa: P = 290 m ²	šank: montažno demontažna drvena konstrukcija natkrivena tegola pločama, terasa parterno uređena i dio natkriven drvenom pergolom a dio suncobranima bijele boje
7.38	montažni objekat sa terasom "Raffaello"	2883 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P=21 m ² terasa: P = 315 m ²	šank: montažno demontažna metalna konstrukcija natkrivena tendom, terasa parterno uređena natkrivena suncobranima bijele boje
7.39	montažni objekat sa terasom "Ambiente"	2883 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P=26 m ² terasa: P = 320 m ²	šank: montažno demontažna metalna konstrukcija natkrivena tendom, terasa parterno uređena natkrivena suncobranima bijele boje
7.40	montažni objekat sa terasom "Miami"	2883 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P=25 m ² terasa: P = 450 m ²	šank: montažno demontažna drvena konstrukcija natkrivena crijepom, terasa parterno uređena natkrivena suncobranima bijele boje
7.41	montažni objekat sa terasom	2889 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P=21 m ² terasa: P = 409 m ²	šank: montažno demontažna metalna konstrukcija natkrivena trskom, terasa parterno uređena natkrivena suncobranima od trske
7.42	montažni objekat sa terasom "Trocadero"	2889 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P=15 m ² terasa P = 315 m ²	šank: montažno demontažna drvena konstrukcija natkrivena trskom, terasa parterno uređena natkrivena suncobranima od trske
NAPOMENA: terasa ugostiteljskih objekata od br.7. 35 i 7.42 se postavljaju na udaljenosti minimum 5 m od ivice postojeće saobraćajnice, sa prilaznim stazama do terasa					
7.43	montažni objekat	2889 K.O. Budva	trgovinska djelatnost i agencijske usluge	trgovina P= 25 m ² agencija P = 8 m ²	objekat od pvc bravarije bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla. pokrivač - tenda
7.44	montažni objekat	2889 K.O. Budva	trgovinska djelatnost i agencijske usluge	trgovina P= 37 m ² trgovina P = 16 m ²	objekat od pvc bravarije bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla. pokrivač - tenda
7.45	montažni objekat sa terasom	2890 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P=40 m ² terasa P = 250 m ²	šank: montažno demontažna drvena i aluminijumska konstrukcija, terasa parterno uređena i natkrivena drvenim stubovima, drvenim gredama i pergolom. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla
7.53	turističko informativni punkt sa lokacije 6.24	3057 K.O. Budva	turističko informativne usluge	P = 2 m ²	tipski objekat za ovu namjenu

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
7A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 80 m	
7.46	konzervator i rashladna vitrina	3057 K.O. Budva	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	$P = 8 \text{ m}^2$	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
7.47	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: $P = 20 \text{ m}^2$	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupaišta
7B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 77m – 1750m²	
7.48	konzervator	2883 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7.49	montažni objekat sa terasom	3057 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank $P = 30 \text{ m}^2$ pokriveni dio terase $P=51 \text{ m}^2$ terasa natkrivena suncobranima: $P = 104 \text{ m}^2$ terasa na mulo: $P=30 \text{ m}^2$	šank montažno-demontažnog tipa od metalne konstrukcije na podlozi od behaton ploča pokriven aluminijumskom konstrukcijom; terasa pokrivena tipskim drvenim suncobranima bijele boje u zimskom periodu može se odobriti natkrivanje i zatvaranje terase kliznim montažno demontažni elementima od alu profila
7C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 96m – 1350m²	
7.50	montažni objekat sa terasom	2889, 2888 i 2887 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank $P = 25 \text{ m}^2$ terasa: $P=150 \text{ m}^2$	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkriveno trskom. Terasa se postavlja na daščanu konstrukciju i natkriva tegolom. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje bočnih strana staklom
7.51	konzervator	2889 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7.52	dječiji zabavni park u vodi	akvatorijum ispred parcele 2889 K.O. Budva	zabavni park	$P = 90 \text{ m}^2$	tipski gumeni sadržaji

**LOKACIJA br. 8 : ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA, DIO SLOVENSKE PLAŽE
/od restorana "Obala" do potoka Grđevica /**

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekta	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
8.1.	aparati za zabavne i video igre	2895 K.O. Budva	zabavne igre	P= 31 m x 5,50 m	metalna konstrukcija od kutijastih profila, daščana podloga, pokrivač tenda plavo bijele boje
8.2.	konzervator	3104 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.3	montažni objekti sa terasama, bazenima, sportsko-rekreativnim aktivnostima, prostorima za postavljanje ležaljki, suncobranima baldahinima, sanitarnim objektima, svlačionicama isl.	2897/1 K.O. Budva	Namjena, površine, materijalizacija će se utvrditi prema Projektu koji će morati dobiti saglasnost nadležnih institucija		
8.4	montažni objekti sa terasama, bazenima, sportsko-rekreativnim aktivnostima, prostorima za postavljanje ležaljki, suncobranima baldahinima, sanitarnim objektima, svlačionicama isl.	2897/4 K.O. Budva	<p>Zabavni park koji sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U sjevernom dijelu (ka gornjem šetalištu) šank pult sa sladoledom, sokovima na točenje i sl. i pult ka moru koji će opsluživati korisnike zabavnog parka; 2. 7d Bioskop; 3. Mini fudbal za djecu; 4. Euro bandži za 4 osobe; 5. Trambolina; 6. Klackalice i ljuljaške. <p>Predmetna parcela je kvadratnog oblika, dimenzija cca 34,0x46.0m, ukupne površine 1564 m².</p> <p>1. Montažno drveno - stakleni šank pult ka gornjem šetalištu i drveni montažni šank pult za opsluživanje korisnika Zabavnog parka su natkriveni drvenom konstrukcijom preko koje je predviđeno postavljanje platna tipa „Jedro“. Bar-pultovi su na platou koji je izdignut do visine +1.20m, tako da se ravna sa gornjim šetalištem. Plato je stepeništem povezan sa donjom terasom na koti 0.00, na kojoj je predviđeno postavljanje.</p> <p>2. 7D bioskop dimenzija 8,0x5,0m, u sjevernom dijelu lokacije.</p> <p>3. Igrališta na naduvavanje za mini fudbal, dimenzija 20,0x11,0m.</p> <p>4. Euro bandži, orijentacionog spoljašnjeg prečnika 10,0m,</p> <p>5.Trambolina, orijentacionog prečnika 3,0m</p> <p>Parcela je na relativno ravnom terenu, pa je preobjektom predviđeno postavljanje montažne čelične konstrukcije visine cca 15cm u donjem dijelu lokacije, dok je u sjevernom dijelu parcele predviđeno stepenište i plato sa šank pultom (u nivou gornjeg šetališta).</p> <p>Preko čelične konstrukcije predviđeno je postavljanje drvene obloge „Bangkirai“ u svetloj i tamnoj boji, u dijelu gdje je planirano postavljanje euro-bandžija i tramboline. Preko drvene obloge treba postaviti vještačku travu</p>		
8.5	pano	3104 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 5 m2	metalni ram, sitna armaturna mreža

br. lok	tip objekta	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
8.6	pano	3104 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 5 m ²	metalni ram, sitna armaturna mreža
8.7	pano	3104 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 5 m ²	metalni ram, sitna armaturna mreža
8.8	pano	3104 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 5 m ²	metalni ram, sitna armaturna mreža
8.9	terasa ugostiteljskog objekta	3104 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P= 100 m ²	terasa na postojećoj podlozi, nadkrivena suncobranima u bijeloj ili bež boji
8.10	aparati za sladoled na točenje	3104 K.O. Budva	prodaja sladoleda	0.6 m x 0.6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.11	aparati za kokice	3104 K.O. Budva	prodaja kokica	0,60 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.12	horizontalna rashladna vitrina	3104 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	L= 2 m ¹	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.13	aparati za zabavne i video igre	2897/2 K.O. Budva	zabavne igre	P = 120 m ²	daščana podloga na krovu post. objekta, metalna konstrukcija, pokrivač: tenda plave boje
8.14	montažni objekat sa terasom	2897/4 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 20 m ² terasa: P=188 m ²	šank: drveni montažni, terasa: na podlozi od behaton ploča, betonski stubovi, drvena

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok	tip objekta	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
8A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 54m – 1030m ²	
8.15	montažni objekat	2892 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P= 4 m ²	montažno demontažni kiosk u sklopu terase ug. objekta
8.16	konzervator	2892 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.17	vitrina za sladoled	2892 K.O. Budva	prodaja sladoleda	L = 4 m ¹	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.18	privremeni objekat sa terasom "Obala"	2892 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 174 m ² terasa1: P= 486 m ² + 25 m ²	postojeći zidani objekat obložen kamenim pločama, terasa: natkrivena montažno – demontažnom metalnom konstrukcijom sa tendom ili drvenom konstrukcijom – pergolom i djelimično zelenilom i tegola pločama. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla
NAPOMENA: Uz lokaciju 8.18 može se odobriti terasa uz obalni zid kupališta u jednom redu koja će se postavljati u noćnim satima odnosno nakon završetka rada kupališta i u periodu vansezona od 01.10. do 01.05. u max. površini od 1.5 m x 20 m					
8.19	aparati za video i zabavne igre	2892 K.O. Budva	zabavne igre	P = 96 m ²	post. betonska podloga bočno uz objekat, metalna konstrukcija, pokrivač: tenda plave boje
8B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 36.5m – 840m ²	
8.20	privremeni objekat sa terasom "Tropiko"	2893 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat: P=43 m ² terasa: P1 =316 m ² + 37.50 m ²	šank (sa grili-om) zidan do visine 1,10 m obložen kamenim pločama, betonski stubovi, pokrivač - kanalice. Terasa: drveni stubovi, drvene grede, pokrivač- tenda i pergola. U zimskom periodu može se

br. lok	tip objekta	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
					odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla
NAPOMENA: Uz lokaciju 8.20 može se odobriti terasa uz obalni zid kupališta u jednom redu koja će se postavljati u noćnim satima odnosno nakon završetka rada kupališta i u periodu vansezona od 01.10. do 01.05. u max. površini od 1.5 m x 20 m					
8.21	terasa ugostiteljskog objekta	3104 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 2 m x 10 m	jedan red stolova na postojećoj podlozi natkriveno suncobranima
8.22	horizontalna vitrina za sladoled	2893 K.O. Budva	prodaja sladoleda	L = 2 m1	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.23	montažni objekat	2893 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m2	montažno demontažni kiosk u sklopu terase ug. objekta
8C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 45m – 1040m²	
8.24	privremeni objekat sa terasom "Zeleni Gaj"	2893 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat: P=34 m ² pom.šank P = 12m ² terasa: P1= 366 m ² + 35 m2	oba šanka zidana do visine 1,10m, obloženo kamenim pločama, drveni stubovi, pokrivač - kanalica, tenda. Terasa donja: drveni stubovi pokrivač crijep i dijelom pergola. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla
NAPOMENA: Uz lokaciju 8.24 može se odobriti terasa uz obalni zid kupališta u jednom redu koja će se postavljati u noćnim satima odnosno nakon završetka rada kupališta i u periodu vansezona od 01.10. do 01.05. u max. površini od 1.5 m x 20 m					
8.25	terasa ugostiteljskog objekta	3104 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 2 m x 10 m	jedan red stolova na postojećoj podlozi natkriveno suncobranima
8.26	konzervator	2893 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 76m – 1278m²	
8.27	terasa ugostiteljskog objekta	2894 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	terasa: P1= 827 m ² P2= 80 m ²	metalna konstrukcija i betonski stubovi oko postojećeg objekta, pokrivač: tenda bijele boje i prirodno zelenilo U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla
NAPOMENA: Uz lokaciju 8.27 može se odobriti terasa uz obalni zid kupališta u jednom redu koja će se postavljati u noćnim satima odnosno nakon završetka rada kupališta i u periodu vansezona od 01.10. do 01.05. u max. površini od 1.5 m x 20 m					
8.28	montažni objekat	2894 K.O. Budva	prodaja sladoleda, sokova i smrznutog jogurta i palačinki	P = 10 m ²	montažno demontažni objekat od PVC materijala bijele boje
8.29	aparat za sladoled na točenje	2894 K.O. Budva	prodaja sladoleda	0.6 m x 0.6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.30	montažni objekat	2894 K.O. Budva	prodaja sladoleda, sokova i smrznutog jogurta i palačinki	P = 10 m ²	montažno demontažni objekat od PVC materijala bijele boje
8.31	pano	2894 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m2	metalni ram, sitna armaturna mreža
8.32	pano	2894 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m2	metalni ram, sitna armaturna mreža
8.33	pano	2894 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m2	metalni ram, sitna armaturna mreža

br. lok	tip objekta	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
8.34	pano	2894 K.O.Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m ²	metalni ram, sitna armaturna mreža
8.35	pano	2894 K.O.Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m ²	metalni ram, sitna armaturna mreža
8.36	pano	2894 K.O.Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m ²	metalni ram, sitna armaturna mreža
8.37	aparat za sladoled na točenje	2894 K.O.Budva	prodaja sladoleda	P = 1 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.42	montažni objekat	2894 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 75 m ²	objekat se postavlja na dijelu terase i pokriva limenim pločama na drvenoj podkonstrukciji (drveni stubovi obloženi fasadnom ciglom) sa bočnim zatvaranjem lakom montažno-demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla
8.43	aparat za kokice	2894 K.O.Budva	prodaja kokica	P = 1 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 130m – 2668m²	
8.38	montažni objekat	2897/1 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P= 21 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkrivena trskom
8.39					
8.40	mobilni plutajući pontoni	akvatorij ispred kat. parcele 3058 K.O. Budva	Namjena, površina, dužina i materijalizacija će se utvrditi prema Projektu izgradnje koji će morati dobiti saglasnost nadležnih institucija		
8E	SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI		SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI	cca 20 m	
8.41	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m ² Ponton max. dužine 50 m	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupališta U akvatorijumu se postavlja plutajući ponton (plastične kocke međusobno povezane) namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.)

**LOKACIJA br. 9 : ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA , DIO SLOVENSKE PLAŽE
/od potoka Grđevica do Feroninog potoka/**

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
9.1	konzervator	2900/1 K.O. Budva	prodaja sladoled	P = 2 m2	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
9.2	pano	2900/1 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m2	metalni ram, sitna armaturna mreža
9.3	pano	2900/1 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m2	metalni ram, sitna armaturna mreža
9.4	pano	2900/1 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m2	metalni ram, sitna armaturna mreža
9.5	pano	2900/1 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m2	metalni ram, sitna armaturna mreža
9.6	konzervator	2900/1 K.O. Budva	prodaja sladoleda	P = 2 m2	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
9.7	čvrsto izgrađeno pristanište	na kat. parceli 3059/3	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 85m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište na centralnom dijelu Sl. plaže, a sve izdvojeno iz prostora kupališta
9.8	pano	2900/1 K.O. Budva	prodaja brodskih izleta	P = 1 m2	tipski pano
9.9	pano	2900/1 K.O. Budva	prodaja brodskih izleta	P = 1 m2	tipski pano
9.10	zidani sanitarni objekat	2900/7 i 2900/8 K.O. Budva	sanitarni objekat	P = 14 m x 2.5 m	zidani objekat sa ravnom plocom
9.11	terasa ugostiteljskog objekta	2899 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 44 m2	terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva tipskim suncobranima
9.12	terasa ugostiteljskog objekta	2901/1 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 63 m2	terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva tipskim suncobranima
9.13	terasa ugostiteljskog objekta	3059/2 i 2900/5 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 168 m2 vitrina za sladoled P = 2 m2	terasa se podstavlja na metalnu podkostrukciju i dascanu podlogu i natkriva tipskim suncobranima Na dijelu terase može se odobriti postavljanje rasladne vitrine za saldoled
9.28	terasa ugostiteljskog objekta	2900/6 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 25 m2	terasa se podstavlja na postojeću pješčanu podlogu i natkriva tipskim suncobranima
9.14	zabavni park	2900/5 KO Budva	zabavni park	P = 200 m2	gotovi fabrički aparati koji se postavljaju na postojeću podlogu
9.15	terasa ugostiteljskog objekta	2899 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 95 m2	terasa se postavlja na dasčanu podlogu i natkriva tipskim suncobranima Po obodu terase može se odobriti postavljanje drvenih stubova u jednom redu između kojih se navlači platno kao zaštita od sunca
9.16	terasa ugostiteljskog objekta	2899 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 104.50 m2	terasa se postavlja na dasčanu podlogu i natkriva tipskim suncobranima Po obodu terase može se odobriti postavljanje drvenih stubova u jednom redu između kojih se navlači platno kao zaštita od sunca
9.17	montažni objekat sa terasom	2900/7 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P = 40 m2 terasa P = 100 m2	terasa na dasčanoj podlozi uz šetalište, natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
9.18	zidani sanitarni objekat	2900/7 K.O. Budva	sanitarni objekat	P = 6 m x 6 m	zidani objekat sa ravnom plocom

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
9.19	zabavni park	2900/7 KO Budva	zabavni park	P = 100 m ²	gotovi fabrički aparati koji se postavljaju na postojeću podlogu

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
9A1	KUPALIŠTE	3059/2 K.O. Budva	JAVNO UREĐENO	cca 50 -490m ²	
9A	KUPALIŠTE	3059/2 K.O. Budva	JAVNO UREĐENO	cca 100 -2250m ²	
9A2	KUPALIŠTE	3059/2 K.O. Budva	JAVNO UREĐENO	cca 50 -620m ²	
9.20	montažni objekat sa terasom "Grall"	2900/3 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P=10 m ² terasa: P=103 m ² + 28 m ² +48 m ²	šank šestougaonog oblika, od metalne konstrukcije i platna – tende bijele boje, terasa na postojećoj podlozi sa suncobranima plave boje
9.21	postojeći privremeni objekat	2900/5 K.O. Budva	agencijske usluge	P = 16 m ²	dio postojećeg zidanog objekta
9.22	postojeći privremeni objekat	2900/5 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 9 m ²	dio postojećeg zidanog objekta, sa terasom ispred zatvorena pvc bravarijom
9.29	aparat za sladoled na točenje	2900/5 K.O. Budva	prodaja sladoleda	0,60 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
9.23	montažni objekat sa terasom	2900/5 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 56 m ² P1=79 m ²	objekat od drveta na daščanoj podlozi, pokrivač-tegola ploče zelene boje, terasa – na post. podlozi ispred objekta natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima zelene boje
9.24	konzervator	2900/3 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
9.25	konzervator	2901/1 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
9.26	montažni objekat sa terasom "Aleksandar"	2901/1 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P=12 m ² terasa: P=164 m ²	šank šestougaonog oblika, od metalne konstrukcije i platna – tende bijele boje, terasa na post. podlozi sa suncobranima plave boje
9B	KUPALIŠTE	3059/2 K.O. Budva	JAVNO UREĐENO	cca 90m – 3600m ²	
9.27	konzervator	2900/10 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

**LOKACIJA br. 10: ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA, DIO SLOVENSKE PLAŽE
/Feronin potok do kraja Slovenske plaže/**

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
10.1	montažni objekat	2913/2 KO Budva	trgovinska djelatnost	P = 16 m2	Postojeća drvena konstrukcija – drveni stubovi i grede sa postojećim pokrivačem crijepom. Zatvaranje bočnih strana lakim materijalima (platno, gips kartonske ploče). Zatvaranje prednje strane rolo vratima ili platnom.
10.2	montažni objekat	2913/2 KO Budva	trgovinska djelatnost	P = 16 m2	Postojeća drvena konstrukcija – drveni stubovi i grede sa postojećim pokrivačem crijepom. Zatvaranje bočnih strana lakim materijalima (platno, gips kartonske ploče). Zatvaranje prednje strane rolo vratima ili platnom.
10.3	montažni objekat	2913/2 KO Budva	trgovinska djelatnost	P = 16 m2	Postojeća drvena konstrukcija – drveni stubovi i grede sa postojećim pokrivačem crijepom. Zatvaranje bočnih strana lakim materijalima (platno, gips kartonske ploče). Zatvaranje prednje strane rolo vratima ili platnom.
10.4	montažni objekat	2913/2 KO Budva	trgovinska djelatnost	P = 16 m2	Postojeća drvena konstrukcija – drveni stubovi i grede sa postojećim pokrivačem crijepom. Zatvaranje bočnih strana lakim materijalima (platno, gips kartonske ploče). Zatvaranje prednje strane rolo vratima ili platnom.
10.5	montažni objekat	2913/2 KO Budva	trgovinska djelatnost	P = 16 m2	Postojeća drvena konstrukcija – drveni stubovi i grede sa postojećim pokrivačem crijepom. Zatvaranje bočnih strana lakim materijalima (platno, gips kartonske ploče). Zatvaranje prednje strane rolo vratima ili platnom.
10.6	montažni objekat	2913/2 KO Budva	trgovinska djelatnost	P = 16 m2	Postojeća drvena konstrukcija – drveni stubovi i grede sa postojećim pokrivačem crijepom. Zatvaranje bočnih strana lakim materijalima (platno, gips kartonske ploče). Zatvaranje prednje strane rolo vratima ili platnom.
10.7	montažni objekat	2913/2 KO Budva	trgovinska djelatnost	P = 16 m2	Postojeća drvena konstrukcija – drveni stubovi i grede sa postojećim pokrivačem crijepom. Zatvaranje bočnih strana lakim materijalima (platno, gips kartonske ploče). Zatvaranje prednje strane rolo vratima ili platnom.
10.8	montažni objekat	2913/2 KO Budva	trgovinska djelatnost	P = 16 m2	Postojeća drvena konstrukcija – drveni stubovi i grede sa postojećim pokrivačem

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
					crijepom. Zatvaranje bočnih strana lakim materijalima (platno, gips kartonske ploče). Zatvaranje prednje strane rolo vratima ili platnom.
10.9	zabavni park	2913/3 KO Budva	zabavni park	P = 100 m ²	gotovi fabrički aparati koji se postavljaju na postojeću podlogu
10.10	kiosk	2913/3 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P= 6 m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
10.11	parking prostor	2913/1, 2912 i 2913/4 K.O. Budva	parking usluge	P = 3500 m ²	postojeća poravnata podloga
10.12	parking prostor	2917/1 K.O. Budva	parking usluge	P = 2850 m ²	postojeća betonska podloga
10.13	kiosk	2917/1 K.O. Budva	trgovinska djelatnost i turističko informativne usluge	P=3.5 m x 2.5 m	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
10.14	aparat za Granita sladoled	2913/5 K.O. Budva	prodaja sladoleda	P = 1 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
10.15	konzervator	2917/2 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
10.16	montažni objekat	2917/2 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost-koktel bar	P = 15 m ²	montažno-demontažni objekat
10.17	montažni objekat (pristupna staza)	2913/5 K.O. Budva	prilaz moru za lica sa posebnim potrebama	staza 35 m x 1,5 m	prilazna staza od drvenih talpi sa rukohvatom visine 0,60 m
10.18	čvrsto izgrađeno pristanište	kat. parcela 3061 K.O. Budva	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 20 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište na krajnjem istočnom dijelu Slovenske plaže
10.25	zabavni park	1205/4 K.O. Budva	zabavni park	P = 250 m ²	gotovi fabrički aparati koji se postavljaju na postojeću podlogu
10.26	montažni objekat sa terasom	1205/4 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 10 m ² terasa P = 50 m ²	montažno demontažni objekat od drvenih elemenata, terasa natkrivena suncobranima
10.27	aparati za video igre	2917/1 K.O. Budva	zabavne i video igre	P = 40 m ²	tipski aparati koji se postavljaju na daščanu podlogi i natkrivaju tendom

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
10A	SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI		SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI		
10.19	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m ² ponton max. dužine 50 m	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupališta U akvatorijumu se postavlja plutajući ponton (plastične kocke međusobno povezane) namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.)

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
10B	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 85m – 2500m²	
10C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 53m – 1818m²	
10.20	montažni objekat sa terasom	3060 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P=8 m ² terasa : P = 40 m ² terasa na pijesku : P = 70 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkrivena trskom
10D	KUPALISTE		JAVNO UREĐENO	cca160m – 5100m²	
10.21	montažni objekat sa terasom	3067 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	1.restoran ukupno: P= 232 m ² (od toga: kuhinja P=18.73 m ² ostava P=7.15 m ² ostava P=6.3 m ² šank P=9.4 m ² zatvorena terasa P=167.85 m ² 2.Otvorena terasa 1: P=114,42 3.Otvorena terasa2: P=78.87 m ² 4.Sanitarni objekat P=18.24 m ² 5.Natkriveni prostori između zatvorenog dijela objekta i terase: P =20+52m ²	Montažno demontažni objekatna betonskoj podlozi sa nosećom konstrukcijom od čeličnih profila zatvoren alu. bravarijom i staklom sa pokrivačem tegolom. Pokrivanje otvorenih terasa suncobranima ili platnom. Pokrivanje prolaza metalnom konstrukcijom i tegolom. Sanitarni objekat od montažno demontažnih elemenata. Završna obradapodova objekta i terase od behaton ploča, keramike i drveta na betonskoj podlozi
10E	KUPALISTE		JAVNO UREĐENO	cca90m –2200 m²	
10F	SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI			cca 15 m	
10.22	rampa za bungee jumping	3067 K.O. Budva	sportsko.-rekreativne aktivnosti	P = 10 m x 10 m	tipska, fabrički proizvedena i ispitana konstrukcija, predviđena za ovu namjenu. sastoji se od toranjske rešetke sa pokretnom platformom i betonskim stopama u pijesku
10G	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 83m – 1600m²	
10.23	montažni objekat sa terasom	3061 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank : P= 25 m ² terasa:P=155 m ²	montažno -demontažni objekat na podlozi od behaton ploča, pokriven tendom bijele boje. terasa natkrivena tipskim bijelim suncobranima
10H	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 43m – 344m²	
10.24	montažni objekat sa terasom	2920 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P= 19 m ² terasa:P=180 m ²	montažno -demontažni objekat na drvenoj platformi u nivou šetališta, pokrivač tenda bijele boje, terasa: natkrivanje okruglim suncobranima od trske

LOKACIJA br. 11: GUVANCE, RT ZAVALA

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
11A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 80m– 800m2	
11.1	montažni objekat	3062 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P= 15 m2	šank zidan do visine 1,10 m pokriven drvenom konstrukcijom sa trskom, terasa: drvena pergola, pokrivač-trska
11.2	terasa ugostiteljskog objekat	3062 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 174 m2	Primarna noseća konstrukcija terase je čelična pocinkovana konstrukcija, konzolnog statičkog sistema, ankerovana u postojeće zidove i ploču. Glavni raster primarne čelične konstrukcije je 3.95 m. Preko primarne noseće konstrukcije, postavljena je sekundarna čelična pocinkovana konstrukcija, koja nosi drvenu platformu. Terasa su pokrivene "dekingom" sa drvetom tipa „Cumaru“ na metalnoj potkonstrukciji. Na terasi se postavlja ograda u kombinaciji inoxa i stakla.
11B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 77m-600m2	
11.3	montažni objekat sa terasom	3063 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P = 20 m ² terasa: P = 40 m ²	montažno -demontažni šank natkriven daskom na kaskadno podzidanom terenu, terasa: natkrivena drvenom pergolom i daskom preko pergole
11C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 190 m	
11.4	montažni objekat sa terasom	2922/7 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	Lokacija se realizuje Prema dostavljenom projektu izgradnje i uređenja:	
11.6	pontonska kupališta, pristaništa i pristupne staze	akvatorij ispred kat. parcela 2922/7, 3063 i 2922/6 K.O.Budva	pontonska kupališta, pristaništa i pristupne staze	<p>Dukley VIP Beach</p> <p>Nalazi se u zoni k.p. 2922/7, na kojoj je predviđeno postavljanje privremenog objekta - plažnog bara dimenzija dužine 7.50, širine 3.80m, površine 28.50m2, planiranog sa potpornim zidovima od armiranog betona, visine 2.88 m koji su obloženi usuvo složenim kamenom, tako da deluju kao dio prirodno formirane stijene. Prostor plažnog bara nadkriven je dijelom armirano betonskom pločom a dijelom kao nadstrešnica od pocinkovanih čelinih profila, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Pod u baru su kamene ploče nepravilnog oblika.</p> <p>Ispred objekta planira se sanacija postojeće terase, površine 85.0m2, popločana kamenim pločama nepravilnog oblika i nadkrivena tendom, kao sistem klizajućih platana na sajlama, razapetih između stena kao zasebna zategnuta konstrukcija, koja je ankerovana u stijensku masu dubokim ankerom zalivenim sitnozrnastim betonom. Zaštita od bočnog sunca je postignuta zavesama, koje istovremeno formiraju različite ambijente na plaži.</p> <p>U nastavku terase predviđena je sanacija postojećeg platoa - prostora za ležaljke, površine 120.0m2. Obrada poda platoa je beton.</p> <p>U zoni ovog kupališta nalazi se i jedan privremeni</p>	

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
					<p>plutajući ponton platforma, širine 4.80m, dužine 19.50m, površine 93.60m². Platforma je postavljena na čeličnim kasetiranim pontonima, preko kojih je sekundarna čelična pocinkovana konstrukcija, obložena podom od drvenih dasaka, montažno-demontažnog tipa.</p> <p>Ponton je horizontalno pridržan postavljanjem šipova koji su ubušeni u morsko dno. Veza sa postojećim betonskim platformama, ostvarena je mostom od pocinkovanog čelika, zglobovom vezom.</p> <p>Mobilijar na pontonu platformi čine baldahini i ležaljke.</p> <p>Morfološko nasljedje postojećih stena, u jednom delu plaže, iskorišćen je u cilju formiranja posebnog VIP lounge-a, potpunog izolovanog sa odličnim vizurama. Obrada poda je od betona.</p> <p>Zaštita od sunca je predviđena pomoću tende, sistema klizajućih platana na sajlama, razapetim između stena.</p> <p>Zaštita od bočnog sunca je postignuta zavesama, koje istovremeno formiraju različite ambijente na plaži.</p> <p>Dukley Laguna Beach</p> <p>Nalazi se takođe u zoni k.p. 2922/7 i do ovog dela plaže se stiže preko konzolne staze - „kičme“. Uz stazu su nakačeni privremeni pontoni platforme, na kojima su ležaljke i baldahini, kao i pristup za čamce. Ovaj potez se završava postojećom plažom. Zaštita od sunca je predviđena pomoću suncobrana koji su postavljeni na plaži, i na pontonima.</p> <p>Drvena konzolna staza je dužine 160 m, širine 1.20m, podignuta za 0.90m iznad površine vode. Primarna noseća konstrukcija staze je čelična pocinkovana konstrukcija, konzolnog statičkog sistema, ankerovana u postojeću stensku masu ili eventualno ojačana betonskim ili čeličnim šipovima u morskom dnu. Glavni raster primarne čelične konstrukcije je 3 m.</p> <p>Preko primarne noseće konstrukcije, postavljena je sekundarna čelična pocinkovana konstrukcija, koja nosi drvenu platformu. Sekundarna čelična konstrukcija sa drvenom platformom je montažno demontažnog tipa.</p> <p>I u ovoj zoni su predviđeni privremeni plutajući pontoni platforme, širine 4.80m, dužine 19.50m, površine 93.60m². Platforme na vodi su na čeličnim kasetiranim pontonima, preko kojih je postavljena sekundarna čelična pocinkovana konstrukcija koja nosi drveni pod platforme.</p> <p>Ponton je horizontalno pridržan postavljanjem šipova koji su ubušeni u morsko dno. Veza sa stazom, ostvarena je mostom od pocinkovanog čelika, zglobovom vezom.</p> <p>Sva predložena betonska konstrukcija je marke betona MB 30, RA 400/500.</p> <p>Primarna čelična konstrukcija su pocinkovani čelični I profili, a sekundarna pocinkovani čelični kutijasti profili.</p> <p>Potporni zidovi na celom potezu su od armiranog betona, promjenljive debljine u zavisnosti od okolnog tla, po potrebi sa formiranom armirano bentonskom stopom. Obloženi su usuvo složenim kamenom.</p> <p>Zbog usmjeravanja vode, predviđa se drenažni sistem, kao i barbakane na samim zidovima.</p> <p>Drvene platforme su od drveta „Cumaru“, montažno demontažnog tipa.</p>

LOKACIJA br. 12 : BEČIĆI /od rta Zavala do potoka Vještica/**PRIVREMENI OBJEKTI**

br. Lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
12.1	aparatus za sladoled na točenje	1008/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	0,6 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
12.2	kiosk	1008/2 K.O. Bečići	trgovinska djelatnost	P = 2,2 m x 2,8 m	tip 11

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
12A	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 104m – 5100m ²	
12.3	montažni objekat sa terasom	1005/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank P = 24.50 m ² terasa: P= 67 m ²	montažno-demontažni šank od metalnih profila i leksan ploča na betonskoj podlozi; terasa metalna konstrukcija sa tendom bijele boje
12.4	konzervator	1005/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
12.5	konzervator	1005/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
12B	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 48m – 2000m ²	
12.6	konzervator i rashladan vitrina	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
12.7	montažni objekat sa terasom "Tequila - bar"	1009/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 20 m ² terasa: P = 90 m ² + 136 m ²	objekti zidan opekom do 1,1 m, konstrukcija drveni stubovi, drvena pergola, pokrivač terase izvesti tipskim suncobranima bijele boje
12C	KUPALIŠTE		HOTELSKO/JAVNO UREĐENO	cca 35 m+20m – 2915m ²	
12.8	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 12 m ² terasa P = 43 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkriveno trskom, terasa se natkriva tipskim suncobranima/pergola
12.12	pontonsko pristanište	akvatorijum ispred kat. parcela 1448 K.O. Bečići	pontonsko pristanište	dužina pontona L=12.5m x 2 m i širine 2.5 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
12D	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 110m – 5600m²	
12.9	konzervator	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
12.10	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska dejlatnost	P = 20 m ² + 20 m ² terasa1:P = 128 m ² terasa2:P = 263 m ²	objekat od pvc aluminijuma nad postojećim potokom, metalna konstrukcija sa ispunom od stakla terasa1:natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje, terasa2: metalna pergola
12E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 42m – 2650m²	
12.11	konzervator	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

LOKACIJA br. 13 : BEČIĆI /od potoka Vještica do Sv. Tome /

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
13A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 65m – 4680m²	
13.1	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	kuhinja i šank: P = 21 m ² terasa: P= 565 m ²	montažni objekat kružnog oblika od drveta, na daščanoj podlozi na plaži pokriven tegola pločama, terasa: drvena konstrukcija - pokrivač letve i drveni kružni suncobrani pokriveni tegolom
13B	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 90m – 5000m²	
13.2	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 24 m ² terasa: P = 130 m ²	montažna konstrukcija od llimeliranog drveta na daščanoj podlozi na plaži, pokrivač platno-tenda bež boje
13.10	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m ² Ponton max. dužine 50 m	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupališta U akvatorijumu se postavlja plutajući ponton (plastične kocke međusobno povezane) namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.)
13C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 75m – 3480m²	
13.3	aparatus za sladoled na točenje	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
13.4	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 15 m ² terasa: P= 140 m ²	šank: metalna konstrukcija na daščanoj podlozi na plaži, pokriven tendom, terasa natkrivena tipskim kvadratnim sunc. bež boje
13D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m – 4000m²	
13.5	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 30 m ² terasa: P= 320 m ²	šank: montažni tipski objekat od eloksanog aluminijuma, terasa: na daščanoj podlozi na plaži, natkrivanje: montažno demontažna metalna konstrukcija i platno
13E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 52m – 3000m²	
13.6	konzervator	1040 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
13F	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 62m – 2700m²	
13.7	konzervator	1040 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
13.8	privremeni objekat sa terasom	1040 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 32 m ² terasa1 P= 61 m ² terasa2 P= 15 m ² sanitarni objekat: P= 10 m ²	postojeći zidani šank obložen kamenom do visine 1,10 m, terase kaskadno uklopljene u teren od drvene konstrukcije natkrivene trskom. U zimskom periodu može se odobriti bočno zatvaranje strana terase od 62 m ² lakim montažno demontažnim pvc elementima
13.9	konzervator	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

LOKACIJA br. 14 : BEČIĆI /od Sv. Tome do početka Rafailovića /**PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
14.1	privremeni objekat sa terasom "Maxim"	474/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 57 m ² terasa P=262 m ²	objekat zidan sa ravnim krovom, terasa: montažno demontažna metalna konstrukcija na postojećoj bet. podlozi natkrivena tendom bijele boje
14.2	montažni objekat	1047/2 K.O. Bečići	trgovinska djelatnost	P = 8,75 m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla, natkriven tendom bijele boje
14.3	montažni objekat	1047/2 K.O. Bečići	trgovinska djelatnost	P = 8,75 m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla, natkriven tendom bijele boje
14.4	montažni objekat sa terasom	1047/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 20 m ² terasa: P = 63 m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla, terasa natkrivena drvenim stubovima
14.5	montažni objekat	1057 K.O. Bečići	trgovinska djelatnost	P = 8,75 m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
14.6	montažni objekat	1057 K.O. Bečići	trgovinska djelatnost	P = 8,75 m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
14.7	montažni objekat (pristupna staza)	2913/5 K.O. Budva	prilaz moru za lica sa posebnim potrebama	staza 35 m x 1,5 m	prilazna staza od drvenih talpi sa rukohvatom visine 0,60 m

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
14A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 95m – 3000m²	
14.8	montažni objekat sa terasom	1045/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P= 30 m ² terasa P= 263 m ²	šank: montažno demontažna konstrukcija od drveta pokrivena trskom, terasa: drvena konstrukcija – pergola, kaskadno uklopljena u teren
14.9	konzervator	1044/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
14B	SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI			cca 20m	
14.10	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m ² Ponton max. dužine 50 m	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupališta U akvatorijumu se postavlja plutajući ponton (plastične kocke međusobno povezane) namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.)
14C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 70m – 3850m²	
14.11	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 8 m ² terasa P= 85 m ²	šank: montažno demontažna konstrukcija od drveta, na daščanoj podlozi na plaži terasa: natkrivena drvenim suncobranima od trske
14.21	dječiji zabavni park	1448 K.O. Bečići	zabavne igre	P = 150 m ²	tipski proizvođački sadržaji za djecu

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
14D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 50m – 2750m²	
14.12	konzervator	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
14.13	montažni objekat sa terasom	1047 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	objekat i magacin: P = 20 m ² terasa: P= 96 m ²	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkrivena platinim lišćem i trskom
14E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 125m – 7875m²	
14.14	montažni objekat sa terasom	1047 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	objekat : P = 15 m ² terasa: P = 157 m ²	objekat od metalnih kutijastih profila sa ispunom od stakla I lima bijele boje terasa: plastrificirano platno – tenda bijele boje
14.15	konzervator i rashladna vitrina	1047 K.O. Bečići	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
14.16	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 25 m ² terasa:P= 214 m ²	montažna konstrukcija od lamliranog drveta na daščanoj podlozi na plaži, pokrivač platno-tenda bež boje
14F	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 102m – 5916m²	
14.17	konzervator	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
14.18	montažni objekat sa terasom	1453/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 16 m ² + 10 m ² magacin terasa: P = 182 m ² terasa na plaži: P = 25 m ²	metalna montažna konstrukcija na betonskoj podlozi preko potoka, prekrivena tendom ispod koje se nalazi montažno demontažni šank i terasa u zimskom periodu može se odobriti zatvaranje bočnih strana lakim montažno demontažnim elementima
14G	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 105m - 6825m²	
14.19	konzervator	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
14.20	terasa ugostiteljskog objekta	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 120 m ²	terasa na drvenoj podlozi na plaži, natkrivanje: namotavajuća tenda
14.22	dječiji aqua park	akva prostor	dječiji zabavni park	P = 768 m ²	tipski gumeni plivajući objekti

LOKACIJA br. 15 : RAFILOVIĆI

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
15.1	konzervator	1473/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
15.2	aparat za Granita sladoled	1473/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	P = 1 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
15.3	konzervator i rashladna vitrina	1473/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalazi	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
15.4	vitrina za sladoled	1473/2 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	P = 2 m ¹	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
15.5	terasa ugostiteljskog objekta "La Mirage"	1473 /2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P d = 31 m ² P g = 35 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.6	terasa ugostiteljskog objekta "Obala "	1473 /2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P d = 19 m ² P g = 17 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.7	terasa ugostiteljskog objekta " Plaža "	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P d = 12 m ² P g = 15 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.8	terasa ugostiteljskog objekta "Horizonti"	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P d = 30 m ² P g = 30 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.9	terasa ugostiteljskog objekta "Aleksandar	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P g = 25 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.10					
15.11	terasa ugostiteljskog objekta "Tri ribara"	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P1= 78 m ² P2 = 50.75 m ²	na prostoru uz šetalište sa natkrivanjem terase drvenom pergolom (prepuštenom preko parapetnog zidića 1.5 m) sa pokrivačem iznad greda od drveta, trske ili prirodnog zelenila
15.12	terasa ugostiteljskog objekta "Škorpion "	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 51 m ²	na prostoru uz šetalište sa natkrivanjem metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje
15.13	terasa ugostiteljskog objekta "Nevena"	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P= 35 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.14	terasa ugostiteljskog objekta "Dolce vita"	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 69 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem terase drvenom pergolom
15.15	terasa ugostiteljskog objekta "Nini"	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P d = 32 m ² P g = 48 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.16	terasa ugostiteljskog objekta "Porat"	1473/2 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P g: P= 108 m ² P d: P= 42 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem terase pergolom od lameliranog drveta Donja terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva tipskim suncobranima
15.17	parking	1473/2 K.O. Bečići	parking prostor	P = 365 m ²	postojeća asfaltirana podloga parterno označena i uređena
15.18	terasa ugostiteljskog objekta "Kaktus"	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.19	terasa ugostiteljskog objekta	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
15.20	terasa ugoditeljskog objekta "Speranza"	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.21	terasa ugoditeljskog objekta "Monaco"	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
15.22	terasa ugoditeljskog objekta "Kapetanova koliba"	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
15A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 45m – 2834m ²	
15.23	montažni objekat sa terasom	1087/3 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	šank P=10 m ² kuhinja: P = 20 m ² terasa: P=160 m ² pano za suvenire P=2 m ²	šank: obrađeno drvo, pokrivač: tenda bijele boje ili tegola terasa: djelimično metalna konstrukcija sa tendom ili tegola pločama na dijelu terase može se postaviti tipski pano za prodaju suvenira
15B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 76m – 1850m ²	
15.24	montažni objekat sa terasom	1108 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	objekat: 50 m ² terasa: P= 209 m ²	šank montažno- demontažni od metalnih profila - tenda terasa - pokrivena tendom bijele boje, na podlozi od behaton ploča
15.25	konzervator	1108 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1.20 m x 0.60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
15C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 140m – 2200m ²	
15.26	montažni objekat	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P= 8 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi na plaži, natkrivena trskom
15.27	aparat za sladoled na točenje	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	P = 1 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
15D	KUPALIŠTE		SPECIJALNO (DJEČIJE ODMARALIŠTE)	cca 32m – 640m ²	
15E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 120m – 2050m ²	

LOKACIJA br. 16 : ĐEVIŠTENJE I i II

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
16.1	terasa ugostiteljskog objekta "Svetionik"	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijeke ili bež boje

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
16A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 80m – 484m ²	
16.2	privremeni objekat sa terasom	1428 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	magacin P = 47 m ² šank: P = 30 m ² terasa: P = 220 m ²	šank zidan od kamena pokriven crijepom terasa - drvena konstrukcija i pergola natkrivena trskom i platnom bijele ili bež boje

LOKACIJA br. 17 : KAMENOV

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
17.1	montažni objekat sa terasom "Giardino"	297 K.O. Sv. Stefan	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 30 m ² terasa: P= 160 m ²	drvena konstrukcij. drvene grede i letve, pokrivač: trska
17.2	montažni objekat sa terasom "Pasarela"	297 K.O. Sv. Stefan	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 24 m ² terasa: P= 132 m ²	drvena konstrukcija, grede, drvene letve, pokrivač: trska
17.3	montažni objekat sa terasom "Pjadela"	297 K.O. Sv. Stefan	ugostiteljska djelatnost	objekat: P= 14 m ² kuhinja P = 42 m ² terasa: P = 130 m ²	šank i kuhinja: zidani od kamena do 1,20 m visine, pokrivač crijep terasa: pokrivena drvenom konstrukcijom i palminim lišćem ili trskom
17.4	kiosk	298 K.O. Sv. Stefan	trgovinska djelatnost	P = 6 m ²	tip 1
17.5	sanitarni objekat	298 K.O. Sv. Stefan	sanitarni objekat	P = 3 m x 5 m	postojeći zidani sanitarni objekat
17.6	privremeni objekat sa terasom	298 K.O. Sv. Stefan	ugostiteljska djelatnost	objekat: P=40 m ² terasa: P= 163 m ²	postojeći zidani objekat terasa: drvena konstrukcija sa palminim lišćem na postojećoj betonskoj podlozi
17.7	montažni objekat sa terasom "La capitale"	303 K.O. Sv. Stefan	ugostiteljska djelatnost	šank P=4 m x3 m terasa: P= 100 m ²	drveni šank pokriven trskom na postojećoj betonskoj podlozi, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
17.8	zabavne igre na vodi	akvatorij	zabavne igre na vodi	P = 400 m ²	tipski, fabrički proizvedeni sadržaji za zabavu na vodi
17.9	postojeći zidani objekat	300 K.O. Sv. Stefan	trgovinska djelatnost	P = 6 m x 2 m	postojeći zidani objekat
17.10	konzervator	300 K.O. Sv. Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.11	parking	300, 308,309, 312 K.O. Sv. Stefan	parking	P = 600 m ²	postojeća, asfaltirana i saobraćajno označena podloga

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
17A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca150m – 5900m ²	
17.12	montažni objekat sa terasom	296 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 40 m ² terasa: P=180 m ²	montažno -demontažni drveni objekat na daščanoj podlozi na plaži, pokrivač trska, terasa: natkrivena tipskom drvenom konstrukcijom, pokrivač trska.
17.13	konzervator	296 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.20	mobilni plutajući ponton	akvatorij	Plutajući ponton sa sadržajima za zabavu na vodi	L = (15 m x 2.4 m)	montažno-demontažni tipski fabrički element plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom
17.14	konzervator	296 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 150m – 4700m ²	
17.15	konzervator	301 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
17.16	konzervator	301 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.18	rashladna vitrina	301 K.O. Sveti Stefan	prodaja napitaka	P = 2 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.19	montažni objekat	301 K.O. Sveti Stefan	prodaja belgijskih wafli	P = 1 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 30m	
17.17	montažni objekat sa terasom	302 K.O. Sveti stefan	ugostiteljska djelatnost	objekat i kuhinja P = 25 m ² terasa P= 43 m ²	objekat: drvena konstrukcija pokrivena trskom; terasa u prirodnoj hladovioni

LOKACIJA br. 18 : GOLUBINJ**PRIVREMENI OBJEKAT**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
18A	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 15 m	
18.1	montažni objekat sa terasom	1875 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	$P = 5 \text{ m}^2$ terasa: $P = 30 \text{ m}^2$	šank zidan do visine 1,10 m obložen kamenom i natkriven trskom, terasa: natkrivena drvenom konstrukcijom i trskom

LOKACIJA br. 19 : PRŽNO**PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
19.1	terasa ugostiteljskog objekta "Langust"	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P=45 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.2	terasa ugostiteljskog objekta "Nika"	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 15 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.3	terasa ugostiteljskog objekta "Mlin "	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 31 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.4	terasa ugostiteljskog objekta "Palma "	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 6 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.5	terasa ugostiteljskog objekta "Fini Porat"	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 14 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.6	terasa ugostiteljskog objekta "More "	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 20.40 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.7	montažni objekat	931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost – poslastičarnice	P = 25 m ²	objekat – betonski stubovi obloženi kamenom - staklo
19.8	konzervator	1931 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
19.9	terasa ugostiteljskog objekta "Pržno "	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 49 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.10	terasa ugostiteljskog objekta	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P=20 m ²	Terasa se postavlja postojećoj betonskoj podlozi i natkriva tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.11	terasa ugostiteljskog objekta "Blanila "	957/1 i 1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 48 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.12	šand	1931 K.O. Sveti Stefan	prodaja suvenira	P = 2 m ²	tipski objeakt
19.13	terasa ugostiteljskog objekta	1931 K.O Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P = 6 m x 1.5 m	Terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu neposredno uz zid objekat i natkriva tipskim suncobranima

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
19A	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 100m – 2780m ²	
19B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 42m – 420m ²	
19C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 64m – 896m ²	

LOKACIJA br. 20 : MILOČER**PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
20.1	čvrsto izgrađeno pristanište	1878 K.O. Sv. Stefan	sezonsko pristajanje tur. brodova	L = 20m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište na krajnjem zapadnom dijelu Kraljeve plaže

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
20A	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 130m – 2481m²	
20.2	konzervator	1019 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
20B	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 280m – 6777m²	
20.3	konzervator	1879 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
20.4	konzervator	1879 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

LOKACIJA br. 21 : SVETI STEFAN

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
21.1	privremeni objekat	1078 K.O. Sveti Stefan	sanitarni objekat	P = 10 m ²	zidani - sanitarni objekat, ukopan u teren i obezbijeđen potpor. zidom
21.11	parking	1074/2 K.O. Sveti stefan	parking	P = 1.000 m ²	asfaltirana, parterno uređena

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
21A	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 170m – 4440m²	
21.2	konzervator	1881 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
21.3	konzervator	1881 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
21.4	ugostiteljski objekat sa terasom	1881 K.O. Sveti Stefan	plažni bar	P = 130 m ²	drvena platforma montažno demontažnog tipa i drvena konstrukcija
21B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 155m – 2800m²	
21.5	Konzervator i rashladna vitrina	1883 K.O. Sveti Stefan	prodaja sokova i sladoleda u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
21C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 105m – 3100m²	
21.6	konzervator	1883 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
21.7	montažni objekat	1883 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P = 16 m ²	daščana podloga, drveni stubovi, drvene grede pokrivač palmno lišće ili trska,
21D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 105m – 3000m²	
21.8	montažni objekat sa terasom	1883 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 18 m ² terasa: P = 75 m ²	montažni šank, na daščanoj podlozi na plaži, terasa: metalna konstrukc. sa tendom bijele boje
21.9	konzervator	1883 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
21E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m – 1200m²	
21.10	Konzervator i rashladna vitrina	1883 K.O. Sveti Stefan	prodaja sokova i sladoleda u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji

LOKACIJA br. 22 : CRVENA GLAVICA**DJELOVI MORSKOG DOBRA**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
22A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 100m – 1900m²	
22.1	privremeni objekat sa terasom	1887 i 1186 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	šank P = 13m ² terasa: P=97 m ²	šank i terasa zidani od kamena, pokriveni crijepom. postavlja se na podlozi od kamenih ploča, kaskadno uklopljeni u teren
22B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 70m	
22.2	privremeni objekat sa terasom	1891 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	šank P = 11 m ² kuhinja P = 10 m ² terasa: P = 57 m ²	šank, kuhinja i terasa, zidani od kamena, pokriveni crijepom. postavlja se na podlozi od kamenih ploča, kaskadno uklopljeni u teren
22C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m	
22.3	privremeni objekat sa terasom	2 K.O. Reževići	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 10 m ² terasa: P = 40 m ²	objekat i terasa zidani od kamena, pokriveni crijepom. postavlja se na podlozi od kamenih ploča, kaskadno uklopljeni u teren

LOKACIJA br. 23 : DROBNI PIJESAK**PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
23.1	montažni objekat sa terasom	474/2 K.O. Reževići	ugostiteljska djelatnost	šank P = 10 m ² terasa P = 50 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji montažno demontažni objekat od drvenih elemenata. terasa na daščanoj podlozi natkrivena drvenim stubovima i trskom

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
23A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 150m – 4200m²	
23.2	montažni objekat sa terasom	475 K.O. Reževići	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 15 m ² terasa P = 50 m ²	montažno demontažni objekat od drvenih elemenata. terasa na daščanoj podlozi natkrivena drvenim stubovima i trskom

LOKACIJA br. 24 : REŽEVIĆI, SMOKVICE, PEREZIĆA DO, ZAKOLAČ

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
24.1	mobilni plutajući ponton i platforme za sunčanje	929 K.O. Režević i akva prostor	privezište za čamce i brodove i dvije platforme za sunčanje	privezište: širine 2.5 m dužina: 15m platforme: 2 x 8 x 30 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Platoi za sunčanje se postavljaju na daščanoj podlozi koja se postavlja na drvenu ili metalnu podkonstrukciju

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
24A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 70m	
24.2	montažni objekat sa terasom	1616 K.O. Reževići	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 15 m ² terasa P = 85 m ²	objekat djelimično zidan kam. i uklopljen u teren, terasa-drvena pergola i suncobrani zelene boje
24B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m -700 m ²	
24.3	montažni objekat sa terasom	2855 K.O.Reževići I	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 8 m ² terasa P=62.50 m ²	montažno-demontažni šank na betonskoj podlozi uz plažu, terasa – metalna konstrukcija sa tendom bijele boje
24C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 150m - 3764m ²	
24.4	montažni objekat sa terasom	2850 K.O. Reževići I	ugostiteljska djelatnost	objekat P= 20 m ² terasa P = 50 m ²	montažni drveni šank, na daščanoj podlozi natkriven trskom, terasa na daščanoj podlozi natkrivena suncobranima

LOKACIJA br. 25 : PETROVAC

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
25.1	čvrsto izgrađeno i pristanište privezište	183 K.O. Petrovac	sezonsko pristajanje turističkih brodova i privez plovila	Operativna obala za pristajanje 45 m Operativna obala (mandrač) 55m za privez plovila Operativna obala 25 m (komercijala) 5 kom	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište, sa mandračem za privez plovila lokalnog stanovništva na kranjem zapadnom dijelu rive u Petrovcu Treba obratiti pažnju na hridove, plitko grebenasto dno , kamenje u moru i kanalizacionu cijev
25.2	terasa ugostiteljskog objekta "Castelo"	1373/2 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 20.40 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.3	terasa ugostiteljskog objekta "Lazaret"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	terasa sa donje strane šetališta P = 20.50 m ² terasa sa gornje strane šetališta P = 8 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.4	terasa ugostiteljskog objekta "Tramontana"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 35 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.5	terasa ugostiteljskog objekta "Orada"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 80 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.6	terasa ugostiteljskog objekta "Ambasador"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 100 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.7	terasa ugostiteljskog objekta "Dominus"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 110 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva drvenom pergolom i djelimično tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.8	terasa ugostiteljskog objekta "MTV"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 82 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.9	kiosk	801 K.O. Petrovac	trgovinska djelatnost	P = 6 m ²	plastificirana bravarija i staklo
25.10	terasa ugostiteljskog objekta	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 10 m ²	terasa na postojećoj podlozi, nadkrivena suncobranima u bijeloj ili bež boji
25.11	konzervator	801 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
25.12	aparat za Granita sladoled	801 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda	P = 1 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
25.13	aparat za sladoled na točenje	801 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda	0.6 m x 0.6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
25.14	pano za slikare	801 K.O. Petrovac	slikanje i prodaja slika	1 m ²	prostor za rad slikara, štafelaj i stolica i izložbeni pano
25.15	pano za slikare	801 K.O. Petrovac	slikanje i prodaja slika	1 m ²	prostor za rad slikara, štafelaj i stolica i izložbeni pano

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
25.16	horizontalna vitrina za sladoled	801 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda	P = 2 m ¹	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
25.17	terasa ugostiteljskog objekta "Sutjeska"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P=160 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.18	terasa ugostiteljskog objekta "Kuba"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P=78 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.19	terasa ugostiteljskog objekta "Kiss me"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P=79 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.20	terasa ugostiteljskog objekta	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 65 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.21	aparat za kokice	801 K.O. Petrovac	prodaja kokica	0,6 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
25.22	kiosk - privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	prodaja mješovite robe	P = 4 m ²	postojeći zidani objekat
25.23	terasa ugostiteljskog objekta "Grill"	806 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 26.40 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, ispred objekta i natkriva drvenom pergolom i prirodnim zelenilom
25.24	terasa ugostiteljskog objekta "Panini"	802 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 84 m ² +68 m ²	Terasa se postavlja na postojeću podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.25	postojeći zidani objekat sa terasom	802 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	objekat: P=12.40 m ² terasa: P=117 m ²	Objekat djelimično izgrađen od čvrstog materijala sa ispunom od PVC bravarije i stakla. Terasa se natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
25.26	postojeći zidani objekat	802 K.O. Petrovac	trgovinska djelatnost	objekat: P=12.40 m ²	Objekat djelimično izgrađen od čvrstog materijala sa ispunom od PVC bravarije i stakla
25.28	punkt za iznajmljivanje bicikala	802 K.O. Petrovac	iznajmljivanje bicikala	P = 1 m ²	tipski drveni punkt
25.29	konzervator	802 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
25A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 65m – 1000m ²	
25B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m – 950m ²	
25C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m - 950m ²	

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
25D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 90m – 1040m ²	
25E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 80m – 1200m ²	
25F	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 80m – 1760m ²	
25G	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 72m – 1600m ²	
25H	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m - 600m ²	
25.27	privremeni objekat sa terasom "Ponta"	1008/3 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	šank i kuhinja: P=21 m ² terasa: P=156 m ²	šank zidan od kamena pokrivač crijep preko drvene konstrukcije; terasa natkrivena bijelim tipskim suncobranima
25 I	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 40 m	

LOKACIJA br. 26 : LUČICE

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
26.1	privremeni objekat sa terasom	1010 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 10 m ² magacin i sanitarni objekat P=28 m ² terasa:P= 196 m ²	šank zidan od kamena, kaskadno uklopljen u teren, sa pokrivačem crijepom preko drvene konstrukcije; terasa pokrivena tipskim drvenim suncobranima
26.2					
26.3	privremeni objekat sa terasom	1336/2 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 16 m ² kuhinja P = 35 m ² terasa: P = 280 m ²	šank i kuhinja: ozidani do visine 1,20 m terasa: drvena konstrukcija pokrivač:salonitne table i tipski suncobrani bijele boje podloga: kamene ploče
26.4	kiosk	1376/2 K.O. Petrovac	trgovinska djelatnost	P = 4 m ²	tip 11
26.5	terasa ugostiteljskog objekta	1335/2 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P = 100 m ²	terasa se postavlja na postojeću betonsku podlogu i natkriva tipskim suncobranima bijele boje
26.6	montažni objekat sa terasom	1334/2 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	šank: P=16 m ² terasa P= 155 m ²	zidani objekat do 1.20 m visine, drveni stubovi i grede, pokrivač crijep
26.11	kiosk	1336/2 K.O. Petrovac	trgovinska djelatnost	P = 4 m ²	montažni objekat od pvc materijala
26.12	kiosk	1336/2 K.O. Petrovac	trgovinska djelatnost	P = 4 m ²	montažni objekat od pvc materijala

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
26A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 230m – 5980m²	
26.7	konzervator	1347 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
26.8	privremeni objekat sa terasom	1347 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P = 17,5 m ² terasa: P = 198 m ²	šank zidan od kamena pokrivač crijep preko drvene konstrukcije terasa natkrivena suncobranima
26.9	rashladna vitrina – djus bar	1347 K.O. Petrovac	prodaja rezanog voća i prirodnih sokova	P = 7 m	tipski, fabrički proizvedeni aparati natkriveni suncobranom
26.10	tobogan	1348 K.O. Petrovac	sportsko-rekreativne aktivnosti	L = 10 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat

LOKACIJA br. 27 : BULJARICA**PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
27.1	tezga	1290 K.O. Buljarica	trgovinska djelatnost	P = 4 m ²	tip 3
27.2	tezga	1290 K.O. Buljarica	trgovinska djelatnost	P = 4 m ²	tip 3
27.3	auto kamp	1290, 1291, 1293 i 1298 K.O. Buljarica	auto kamp	ukupna površina P = 1.937 m ² površina pod objektima: P = 150m ²	postojeća podloga sa tipskim sadržajima i objektima neophodnim za kampovanje
27.4	montažni objekat sa terasom	1317/1 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	šank P = 10 m ² terasa P = 30 m ²	montažno-demontažna drvena ili metalna konstrukcija na postojećoj podlozi natkrivena trskom ili tendom bijele boje sa tipskim objektima za datu namjenu
27.5	mobilni plutajući pontoni	akvatorij ispred kat. parcele 1833 K.O. Buljarica	sezonsko pristanište	L = (11.5 m x 2.5 m) x 3 kom	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofbnom masom

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
27A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 190 m	
27.6	privremeni objekat sa terasom	504/2 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 22 m ² terasa1 P = 87 m ² terasa2 P = 62 m ²	zidani objekat kaskadno nasložen uz teren, pokrivač – tegola ploče, terase natkrivene trskom i djelimično suncobranima
27.7	montažni objekat sa terasom	1833 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 15 m ² terasa P = 50 m ²	montažno demontažni tipski drveni objekat, terasa na drvenoj podlozi natkrivena suncobranima
27B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 70m – 1900m²	
27.8	konzervator i rashladna vitrina	1833 K.O. Buljarica	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalaži	P = 12 m ² terasa P = 45 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
27C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 50m – 1900m²	
27.9	konzervator i rashladna vitrina	1833 K.O. Buljarica	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
27D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 70m – 1800m²	
27.10	konzervator i rashladna vitrina	1833 K.O. Buljarica	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
27.11	terasa ugostiteljskog objekta " Galija "	1286/2 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	P = 57 m ² + 30 m ²	postavlja se na postojeću podlogu ispred objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje.

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
27E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 25m – 730m²	
27.12	terasa ugostiteljskog objekta	1286/4 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	P = 74 m ²	postavlja se na postojeću podlogu ispred objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje
27.13	konzervator	1833 K.O.Buljarica	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
27F	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 38m – 1420m²	
27.14	terasa ugostiteljskog objekta "Plaža"	1289 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	P ₁ = 140 m ² terasa na pijesku P = 90 m ²	postavlja se na postojeću podlogu ispred objekta i natkriva metalnom konstrukcijom i tendom, bijele ili bež boje. terasa na pijesku natkrivena suncobranima
27G	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca100m – 4050m²	
27.15	montažni objekat sa terasom	1834 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	šank P = 12 m ² terasa P = 25 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkriveno trskom terasa na pijesku natkrivena suncobranima
27.16	Konzervator	1833 K.O.Buljarica I	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
27H	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca100m – 3800m²	
27.17	konzervator i rashladna vitrina	1833 K.O. Buljarica	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
27I	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 50m – 1750m²	
27.18	konzervator i rashladna vitrina	1833 K.O. Buljarica	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
27J	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 65m – 1624m²	
27.19	konzervator	1833 K.O.BuljaricaI	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
27.20	montažni objekat sa terasom	1834 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	šank P = 10 m ² terasa P = 95 m ²	montažno-demontažna drvena ili metalna konstrukcija na postojećoj podlozi natkrivena trskom ili tendom terasa na postojeću betonsku podlogu natkrivena suncobranima
27K	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 65m – 2340m²	
27.21	konzervator	1833 K.O.Buljarica I	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
27L	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 38m – 1444m²	