



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV Proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 446 200
Tel: +382 20 446 339

Broj: 06-333/25-10677/8

Podgorica, 15.12.2025. godine

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

PODGORICA

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 06-333/25-10677/8 od 15.12.2025. godine, za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-1 Herceg Novi - Kotor, dionica: Herceg Novi- Lipci, u KO Podi, KO Sasovići, KO Kut, KO Kumbor, KO Đenovići, KO Baošići, KO Bijela, KO Jošice, KO Đurići opština Herceg Novi i u KO Kostajnica, KO Morinj i KO Strp-Lipci opština Kotor u zahvatu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Herceg Novi („Službeni list Crne Gore“, br. 76/25) i Prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor („Službeni list Crne Gore“, br. 095/20).

MINISTAR
Slaven Radunović



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva

- U spise predmeta

- Direkciji za inspekcijski nadzor

- a/a

Saglasna:

Marina Izgorević Pavićević, državna sekretarka

Odobri:

Nevena Jovović, v.d. generalne direktorice

Direkcije za planiranje prostora

Verifikovala:

Maja Mrdak, načelnica Direkcije za pripremu urbanističko-tehničkih uslova
za Geoportal i izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

Obradila:

Olja Femić, samostalna savjetnica I

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1.	Broj: 06-333/25-10677/8 Podgorica, 15.12.2025. godine	 Crna Gora Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
2.	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine na osnovu člana 143 stav 2 Zakona o uređenju prostora ("Službeni list Crne Gore", 19/25) i podnijetog zahtjeva Uprava za saobraćaj izdaje:	
3.	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4.	za rekonstrukciju magistralnog puta M-1 Herceg Novi - Kotor, dionica: Herceg Novi- Lipci, u KO Podi, KO Sasovići, KO Kutli, KO Kumbor, KO Đenovići, KO Baošići, KO Bijela, KO Jošice, KO Đurići opština Herceg Novi i u KO Kostajnica, KO Morinj i KO Strp-Lipci opština Kotor u zahvatu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Herceg Novi („Službeni list Crne Gore“, br. 76/25) i Prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor ("Službeni list Crne Gore", br. 095/20).	
5.	PODNOŠILAC ZAHTEVA:	UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
6.	POSTOJEĆE STANJE	
	Teritorija opštine Herceg Novi zauzima izuzetno povoljan saobraćajno-geografski položaj, predstavlja saobraćajno čvorište prostora u kome se nalazi i opslužena je dionicama puteva u okviru mreže puteva koji su u putnoj mreži Crne Gore rangirani kao primarna putna mreža. Karakteristika putne mreže, od primarne do lokalnih puteva, u posmatranom području jeste da je nastajala kao posljedica konfiguracije terena. Putni pravci su smješteni u priobalnim području ili su pozicionirani grebenskim trasama, prirodno pogodnim za savlađivanje terena. Područje opštine Herceg Novi presjecaju i opslužuju sljedeći dijelovi putne mreže Crne Gore: – magistralni put M-1 granica sa Hrvatskom - Herceg Novi – Kotor – Prčanj - Tivat - Budva - Petrovac, opslužuje teritoriju opštine uz Jadransku obalu. Područje opštine Herceg Novi, južni/primorski region Republike Crne Gore, opslužuje longitudinalna magistralna veza - magistralni put M-1, poznatiji kao "Jadranska magistrala", koji opslužuje sjeverni dio Jadranske obale, a na teritoriji opštine Herceg Novi od graničnog prelaza Debeli brijeg do Veriga tj. granice sa opštinom Kotor.	

	Teritorijom opštine Kotor prolazi i postojeći magistralni put M-1 (Debeli Brijeg - Meljine - Lipci - Kotor - Krtolska raskrsnica - Budva - Petrovac - Sutomore - Bar - Ulcinj - Vladimir - Sukobin koji kao dionica Jadranskog puta ima međunarodni značaj i koji povezuje opštinu Kotor sa ostalim područjima duž Jadranske magistrale.
7.	PLANIRANO STANJE
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije
	Odlukom o kategorizaciji državnih puteva ("Službeni list Crne Gore", br. 93/23) kategorisani su državni putevi na teritoriji Crne Gore. Na grafičkom prilogu "Planirana saobraćajna mreža" iz Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Herceg Novi, prikazana je trasa puta. Na postojećim putevima primarne putne mreže (magistralni, regionalni i opštinski putevi), tamo gdje je to potrebno, neophodno je izvršiti revitalizaciju i modernizaciju tehničko-eksploatacionih karakteristika.
7.2.	Pravila parcelacije
	Na grafičkom prilogu broj 07b4 Planirana saobraćajna mreža Prostornog urbanističkog plana Opštine Kotor prikazane su trase postojećih magistralnih puteva. Planirana rekonstrukcija magistralnog puta M-1 obuhvata dionicu Herceg Novi- Lipci, u KO Podi, KO Sasovići, KO Kutli, KO Kumbor, KO Đenovići, KO Baošići, KO Bijela, KO Jošice, KO Đurići opština Herceg Novi i u KO Kostajnica, KO Morinj i KO Strp-Lipci opština Kotor u dužini od cca 19,5 km. Članom 15 Pravilnika o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list Crne Gore“, br. 53/25), propisano je da grafička dokumentacija sadrži geodetsku podlogu, situacioni plan, nivelacioni plan i druge priloge zavisno od tehničke dokumentacije i objekta.
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	Nakon snimanja geodetske podloge za potrebe izrade Glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog puta M-1, biće precizno definisane visinske kote, zavisno od kota postojećih i planiranih objekata kao i uklapanja u postojeće stanje. Procedura izrade tehničko-investicione dokumentacije, kao i samo građenje/rekonstrukcija saobraćajne infrastrukture, mora se sprovoditi u svemu prema važećoj zakonskoj regulativi. Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati: •Pravilnik o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list Crne Gore“, broj 53/25); •Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade („Službeni list Crne Gore“, br. 60/18).

	Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.
8.	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 03/23) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Službeni list RCG«, br.06/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10, 31/10, 40/11 i 48/15). U cilju obezbjeđenja zaštite od požara primjeniti mjere propisane sljedećim zakonima i propisima: -Zakon o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 03/23). - Pravilnici: - Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ br.30/91) - Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene plateau za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara („Službeni list SFRJ“, br.8/95). - Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ“, br.7/84) - Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ“, br.24/87) - Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ“, br.20/71, 23/71) - Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ“, br.27/71) - Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištenju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ“, br.24/71, 26/71) Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14 i 44/18), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.

Mjere zaštite na radu

Shodno članu 7 Zakona o zaštiti na radu ("Službeni list RCG", br. 79/04, 26/10, 73/10, 40/11), pri izradi tehničke dokumentacije predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.

Primjenom osnovnih principa zemljotresnog inženjerstva za gradnju aseizmičnih objekata i drugih urbanih elemenata, postiže se redukcija štetnih posljedica od zemljotresa i smanjenje seizmičkog rizika, odnosno, dovođenje u tolerantne i prihvatljive okvire. Od posebne je važnosti dosljedna primjena postojećih tehničkih propisa za projektovanje i građenje u seizmičkim područjima.

Proračune raditi na IX stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju planiranje, projektovanje i izvođenje objekata i građevinskih radova u skladu sa standardima MEST EN 1998-1 i nacionalnim standardom MEST EN 1998-1/NA.

Plan seizmičke makrozonizacije

Dejstvo zemljotresa na površini terena, osim magnitude i mehanizma žarišta, udaljenosti od žarišta i svojstava sredine kroz koju se prostiru seizmički talasi, zavisi od seizmogeoloških karakteristika lokalne geotehničke sredine, koja se nalazi iznad osnovne stijene ili odgovarajuće dovoljno čvrste stijenske mase. Seizmogene zone nalaze se u regionu Berana i Podgorice, kao i u primorskom pojasu od Skadra i Ulcinja do Boke Kotorske i Dubrovnika.

Klima

Područje Boke Kotorske se odlikuje mediteranskom klimom, koju karakterišu blage zime i topla ljeta. Herceg Novi ima u prosjeku preko 285 dana u godini temperaturu koja je veća od 10° C ili 105 dana sa temperaturom većom od 25°C. Temperatura mora u periodu maj-septembar je 22-26°C.

Prosječna količina padavina na području Herceg Novog je 1 735 mm. Najkišniji mjesec je decembar sa prosječnom količinom 254 mm, a najmanju količinu padavina ima jul prosječno 34 mm. Prosječan broj dana sa padavinama ≥ 0.1 mm je 128 dana.

Na mikro klimu Herceg Novog utiče više faktora od kojih su najvažniji uticaji mora, krečnjačka podloga i visoko planinsko zaleđe. Prvorazredni značaj mora je u tome što on utiče na sve klimatske faktore i daje im specifično obilježje. Kao akumulator toplote i izvor vodene pare, more direktno utiče na temperaturna kretanja i količinu padavina. Tako ljeti sprječava velike žege, koje su moguće uslijed isijavanja krečnjačke podloge, a radiranjem toplote u zimskom periodu uslovljava blažu klimu. Orjen sprječava prodor hladnih zimskih struja, dok sa druge strane zaustavlja strujanja sa juga, te se na ovom području izlije najviše padavina u Evropi.

	Pogodni klimatski uslovi Herceg Novog mediteranskog tipa sa toplim i dugim ljetima i kratkim i blagim zimama predstavljaju jedan od značajnijih prirodnih resursa područja. Temperature vazduha rijetko se spuštaju ispod 0°C, tako da je godišnje mali broj ledenih dana. Prosječna godišnja temeperatura na ovom području iznosi 16,2 °C. Godišnje devet mjeseci ima temperaturu veću od 10°C, a četiri ljetnja mjeseca (VI-IX) višu od 20°C. Zagrijavanje tokom proljeća je sporije od hlađenja tokom jeseni pa je prelaz iz ljeta u zimu brži. Područje Herceg Novog tokom ljeta ima malu oblačnost što povećava estetsku vrijednost pejzaža i njegovu impresiju, ali omogućuje i da se u vedrim ljetnjim noćima boravi na otvorenom prostoru. Prosječna godišnja insolacija u Herceg Novom iznosi 2 399 časova. Maksimalna je u mjesecu julu 326,7 a minimalna u decembru 100,1 časova. Prosječno godišnje na priobalnom dijelu područja padne 1 735,3 l/m2 vodnog taloga, s tim što se povećanjem nadmorske visine količina taloga povećava. Najviše padavina se izluči tokom novembra i decembra, a najmanje u julu. Vjetrovi koji duvaju ljeti su blagi i prijatni pogodujući boravku na otvorenom prostoru. Tokom zime javljaju se hladni i neprijatni vjetrovi kao što je bura od koje je Herceg Novi visokim zaleđem dobro zaštićen. Manje prijatno vrijeme donose i južni vjetrovi koji u hercegnovskom zalivu stvaraju "teško more".
9.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Životna sredina Uprkos uvreženom mišljenju da je stanje životne sredine u Opštini Herceg Novi na zadovoljavajućem nivou, intezivna urbanizacija, posebno priobalnog dijela opštine, značajno ugrožavaju segmente životne sredine. Posmatrajući prostor Opštine Herceg Novi najuočljiviji elementi degradacije nastaju djelovanjem pojačane urbanizacije u uskom priobalnom prostoru, a čiji razvoj ne prati i adekvatna komunalna infrastruktura. Nadalje cijeneći da je privredni razvoj opštine usmjeren prioriteto na turizam, tokom ljetnjih mjeseci, usled boravka velikog broja gostiju, dolazi do značajnog narušavanja ekoloških parametara i ekcesnih situacija, opet u velikom dijelu zbog neadekvatne infrastrukturne opremljenosti. Posebno identifikovana ugrožena područja su sliv rijeke Sutorine, vodoizvorište Opačica, Brodogradilište Bijela, lokacija privremenog skladištenja komunalnog otpada Tisove grede i morska obala sa morskim akvatorijumom, posebno Topljanskog zaliva. Vazduh Na području Herceg Novog nema većih zagađivača vazduha. Lokalno zagađenje potiče u najvećoj mjeri od grijanja bilo privrednih i zdravstvenih objekata, bilo domaćinstava, dok su hotelski kapaciteti zagađivači samo ukoliko rade u sezoni grijanja. Povoljna je okolnost što je broj korisnika grijanja u grejnoj sezoni najmanji, u odnosu na ukupne receptivne kapacitete područja, obuhvatajući stalno stanovništvo i turiste. Drugi i najznačajniji izvor zagađenja vazduha je saobraćaj. On je najdinamičniji u drugom dijelu godine, u ljetnjoj sezoni. Nepovoljni efekti mogu se osjetiti na malom prostoru, uz frekfentne saobraćajnice, usljed smanjene brzine kretanja automobila, u relativno kratkim periodima i nepovoljnim meteo uslovima.

	Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.75/18 i 84/24) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16 i 18/19 i 84/24) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu. Akt Agencije za zaštitu životne sredine, broj 03-D-3423/2 od 30.10.2025. godine.
10.	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	/
11.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	U okviru predmetnog prostora potrebno je poštovati odredbe i metodologiju zaštite spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl.list CG 49/10“, posebno članovi 87 i 88). U slučaju pronalaženja nalaza od arheološkog značaja, sve radove treba prekinuti i obavjestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zaštitu, shodno zakonu.
12.	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	Tehničkom dokumentacijom obezbjediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 30 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list CG“, br.19/25) i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list Crne Gore“, br. 41/25).
13.	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
14.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 27/07 i „Službeni list Crne Gore“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18).
16.	MOGUĆNOST FAZNOG GRADENJA OBJEKTA
	Moguće je predvidjeti faznu realizaciju.
17.	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu

	Prema uslovima nadležnog organa. Akt Crnogorski elektrodistributivni sisten d.o.o. Podgorica, broj 30-20-05-5274/1 od 04.11.2025. godine.
17.2	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu Prema uslovima nadležnog organa. Akt Regionalni vodovod Crnogorsko primorje, broj 25-5317/2 od 30.10.2025. godine; Akt Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kotor, broj 4261 od 17.11.2025. godine; Akt Vodovod i kanalizacija d.o.o. Herceg Novi, broj 02-3670/25 od 03.12.2025. godine;
17.3	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu Prema uslovima nadležnog organa. Akt Uprave za saobraćaj, broj 04-12166/2 od 10.12.2025. godine.
17.4	Ostali infrastrukturni uslovi Telekomunikaciona mreža Prilikom izrade tehničke dokumentacije elektronske komunikac. infrastrukt. poštovati: -Zakon o elektronskim komunikacijama ("SI list CG", br.100/24) -Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("SI list CG", br.33/14) -Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezivanje opreme i objekata ("SI list CG", br.41/15) -Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("SI list CG", br.59/15 i 39/16) - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("SI list CG", br.52/14) - Pravilnik o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima ("SI list CG", br.6/15) <u>Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost upućuje na primjenu:</u> - sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http:// ekip.me/page/elektronic-communications/ec-networks/development-of-technical-documents/content; - sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://geoportal.ekip.me/ preko koga sve zainteresovane strane mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.
18.	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I

	SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA	
	Reljef Specifične prirodno-geografske karakteristike, posebno, razučeni reljef i dramatična konfiguracija terena sa dominantnom brdsko-planinskom ambijentom naglašenog južno-jadranskog i bokokotorskog identiteta u kombinaciji sa morskim zalivom neposredno vrše uticaj na razvoj hercegnovskog područja. Razučeni reljef sa velikim nagibima nad užim priobalnim pojasom karakterišu relativno prostrani pojasevi na višim nadmorskim visinama i ograničenim mogućnostima naseljavanja ljudi i njihove aktivnosti. Složenost reljefa i njegove osnovne karakteristike najjednostavnije ispoljava sljedeća tabela visinskih zona opštine Herceg Novi izražene apsolutnim i relativnim pokazateljima. Geološke karakteristike terena U geološkoj građi terena, na prostoru PUP-a Herceg Novi, učestvuju stijenske mase trijaskе, jurske, kredne, paleogene i kvartarne starosti. Proračune raditi na IX stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. Prije izrade tehničke dokumentacije shodno Zakonu o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 42/94, 26/07 i "Sl.list CG", br. 28/11) i Pravilniku o sadržaju projekta geoloških istraživanja ("Sl.list CG", br. 68/23) izraditi: - Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla i - Elaborat o inženjersko-geološkim karakteristikama tla.	
21.	DOSTAVLJENO: - Podnosiocu zahtjeva - Direktorat za inspekcijske poslove - U spise predmeta - a/a	
22.	OBRADIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	Olja Femić <i>Femić</i> Nataša Đuknić <i>Đuknić</i>
23.		DRŽAVNA SEKRETARKA Marina Izgarević Pavlović 

24.	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Akt Uprave za saobraćaj, broj 04-12166/2 od 10.12.2025. godine; - Akt Agencije za zaštitu životne sredine, broj 03-D-3423/2 od 30.10.2025. godine; - Akt Regionalni vodovod Crnogorsko primorje, broj 25-5317/2 od 30.10.2025. godine; - Akt Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kotor, broj 4261 od 17.11.2025. godine; - Akt Vodovod i kanalizacija d.o.o. Herceg Novi, broj 02-3670/25 od 03.12.2025. godine; - Akt Crnogorski elektrodistributivni sisten d.o.o. Podgorica, broj 30-20-05-5274/1 od 04.11.2025. godine.	



Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

SEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI
Broj: 03-D-3423/2

Pisarnica Ministarstva prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Projekat:		31-10-2025	
Org. jed.	Org. naziv	Podpis	Podpis
06-333/25-10677/2		10677/2	

Podgorica, 30.10.2025.godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE
Direktorat za građevinarstvo

Podgorica
Ul. IV Proleterske brigade br.19

VEZA: 03-D-3423/1 od 27.10.2025.godine

PREDMET: Odgovor na zahtjev u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova

Povodom vašeg zahtjeva, broj 06-333/25-10677/2, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju magistralnog puta M-1 Herceg Novi – Kotor, dionica: Herceg Novi-Lipci, u KO Podi, KO Sasovići, KO Kutli, KO Kumbor, KO Đenovići, KO Baošići, KO Bijela, KO Jošice, KO Đurići opština Herceg Novi i u KO Kostajnica, KO Morinj i KO Strp-Lipci opština Kotor, a u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova Upravi za saobraćaj Crne Gore, obavještavamo vas sledeće

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u listi II navedene Uredbe predviđeno da se za „građenje novih magistralnih i regionalnih puteva sa pratećim sadržajima i rekonstrukcija postojećih u dužini preko 20 km“, redni broj 12, Infrastrukturni projekti, tacka (f), i „Vijadukti, tuneli, mostovi, nadvožnjaci i drugi putni objekti“, redni broj 12, tacka (l), sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju ne može se sa sigurnošću utvrditi da li izgradnja dionice magistralnog puta M-1 Herceg Novi – Kotor, dionica: Herceg Novi-Lipci, u KO Podi, KO Sasovići, KO Kutli, KO Kumbor, KO Đenovići, KO Baošići, KO Bijela, KO Jošice, KO Đurići opština Herceg Novi i u KO Kostajnica, KO Morinj i KO Strp-Lipci opština Kotor, obuhvata i izgradnju vijadukta, tunela, mostova, nadvožnjaka i/ili drugih putnih objekata.

Smatramo da investitora treba obavezati da, kada bude jasno definisao planirane sadržaje na predmetnoj lokaciji, zatraži izjašnjenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu kod organa nadležnog za zaštitu životne sredine.

dr Milan Gazdić
DIREKTOR



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me

03.11.2025.	
06-333	25-10677/3



Adresa:

**MINISTARSTVO PROSTORNOG
PLANIRANJA, URBANIZMA I
DRŽAVNE IMOVINE**
DRŽAVNA SEKRETARKA
Marina Izgarević Pavičević

**Regionalni vodovod
Crnogorsko primorje**



Broj: 15-5317/1

Datum: 30.10.2025.godine

Predmet: Dostavljanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-1 Herceg Novi - Kotor

Poštovana,

Shodno Vašem zahtjevu br. 06-333/25-10677/7 od 23.10.2025.g. (n.br. 25-5317/1 od 28.10.2025. godine) u kojem tražite izdavanje tehničkih uslova za rekonstrukciju magistralnog puta M-1 Herceg Novi - Kotor, obavještavamo Vas slijedeće:

Zahtjevom broj 06-333/25-10677/1 od 03.09.2025.g., Uprava za saobraćaj je dostavila ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine zahtjev za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-1 Herceg Novi - Kotor, dionica: Herceg Novi - Lipci, u KO Podi, KO Sasovići, KO Kutli, KO Kumbor, KO Đenovići, KO Baošići, KO Bijela, KO Jošice, KO Đurići, opština Herceg Novi i u KO Kostajnica, KO Morinj i KO Strp-Lipci, opština Kotor u zahvatu Izmjena i dopuna PUP-a Herceg Novi („Službeni list Crne Gore“, br. 76/25) i PUP-a Opštine Kotor („Službeni list Crne Gore“, br. 095/20). Shodno članu 143 stav 2 Zakona o uređenju prostora („Službeni list Crne Gore“ 19/25) a u vezi sa članaom 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22, 04/23), uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organ i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana, organ uprave, odnosno organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica. Dostavljen je nacrt urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-1 Herceg Novi - Kotor, radi izdavanja tehničkih uslova ovog Društa, u skladu sa citiranim članom 74 stav 5, Zakona. Izdati uslovi biće dio konačnih urbanističko-tehničkih uslova izdatih od strane navedenog ministarstva.

Na navedenom planskom području nalazi se čelični cjevovod ČC DN600mm koji ide od Odvojka Sveta Nedelja u Kamenarima do Kumbora odnosno do Rezervoara Zelenika. Cjevovod se pruža putnim pojasom gledano prema Herceg Novom sa lijeve strane pa dijelom prelazi na magistralni put pa se vraća na lijevu stranu i prelazi na desnu stranu putnog pojasa i zelenim površinama, silazi na magistralni put, presijeca ga i vraća se na desnu stranu i zelenim površinama ide ka rezervoaru Zelenika.

Zakonom o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja („Sl.list CG“, broj 56/16) propisani su kriterijumi i utvrđeni su urbanističko tehnički uslovi za vršenje radova u pojasu sanitarne zaštite regionalnog vodovodnog sistema:

- Strogo je zabranjeno izvoditi radove kojima bi se mogli oštetiti objekti, oprema i uređaji sistema regionalnog vodosnabdijevanja, ili ugroziti funkcionisanje sistema

regionalnog vodosnabdijevanja, kao i izvoditi radovi usljed kojih bi pristup objektima, opremi i uređajima bio otežan ili onemogućen


- Zabranjuje se promjena nadsloja iznad cjevovoda koja može uticati na otežani pristup cjevovodu za potrebe održavanja
- Zabranjuje se trajno uklanjanje zaštitnog sloja zemljišta iznad i oko cjevovoda
- Prilikom iskopa u zaštitnom pojasu regionalnog vodovoda, u slučaju oštećenja posteljice ispod i oko cjevovoda, potrebno je istu ponovo formirati postavljanjem šljunčanog agregata frakcija od 0-8mm ispod cjevovoda u sloju najmanje 10cm. Cjevovod je potrebno zatrpati ovim agregatom frakcija od 0-8mm i to 30cm iznad cijevi i izvršiti ručno nabijanje i zatim izvršiti zatrpavanje rova probranim materijalom iz iskopa (bez frakcija većeg promjera od 32mm), sve po pravilima struke.
- Izvođenje radova u zaštitnom pojasu regionalnog vodovoda (3m od osovine cjevovoda sa obje strane) se može vršiti isključivo uz nadzor predstavnika Regionalnog vodovoda koje je potrebno obavijestiti sedam dana prije početka izvođenja radova
- Minimalna udaljenost regionalnog vodovoda od elektro i telefonskih kablova je 0,5m i to u horizontalnom smislu bez obzira na visinski položaj elektro kablova. U slučaju ukrštanja minimalno rastojanje u vertikalnom smislu je 0,5m. U zoni zaštitnog pojasa predvidjeti dodatnu izolaciju elektro kablova.
- Napominjemo da je na dionici PK Prijevor, Budva – PK Zelenika, Herceg Novi, cjevovod regionalnog vodovodnog sistema snimljen 1987. godine i ucrtan na situacije razmjere 1:5000 u polarnom koordinatnom sistemu. Prilikom prenosa tačaka cjevovoda u ortogonalni koordinatni sistem i u razmjeru 1:1000, zbog manjeg broja međutačaka, moguća su odstupanja i do par metara od nacrtanog položaja cjevovoda. Potrebno je prilikom iskopa u neposrednoj blizini cjevovoda rvs pažljivo vršiti šlicovanje da ne bi došlo do oštećenja cjevovoda rvs.

U prilogu ovog dokumenta dostavljamo vam slijedeću dokumentaciju:

- Georeferenciranu trasu cjevovoda regionalnog vodovodnog sistema sa ucrtanim postojećim cjevovodom ČC DN600mm
- Urbanističko tehnički uslovi za vršenje radova u pojasu sanitarne zaštite regionalnog vodovodnog sistema

S poštovanjem,

Savjetnik za plansku i
Projektnu dokumentaciju
Biljana Jončić



Dostavljeno: - Naslovu,
- a/a

Rukovodilac Tehničkog sektora
Ivan Špadijer





"VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR" d.o.o.

poštanski fah 56, Škaljari bb, Kotor, Crna Gora
tel/fax: (032) 325 214 (032) 325 353 (032) 323 071

e-mail: vodovod.kotor@t-com.me web: vodovodkotor.com

Žiro-računi: 510-179-85 (CKB) 520-14700-13 (HB) 535-5260-13 (Prva banka)

PIB: 02013312 PDV: 92/31-00535-5

Broj:

4261/1

Kotor:

17.11.25

Na osnovu priloženih urbanističko – tehničkih uslova broj 06-333/25-10677/6 od 23.10.2025. godine, (zavedenih u ovom Društvu pod brojem 3983 od 28.10.2025. godine) izdatih od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, neophodnih za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-1 Herceg Novi – Kotor, dionica Herceg Novi - Lipci, na području KO Kostanjica, KO Morinj i KO Strp-Lipci, u zahvatu PUP-a Opštine Kotor („Sl.list CG“, broj 95/20), izdaju se:

PROJEKTO-TEHNIČKI USLOVI

VODOVOD

1. U bankini magistralnog puta, od Veriga do Risna, nalazi se tranzitni vodovodni cjevovod OD280 PVC, a na pojedinim dionicama DN250 čelik, kojim se vodom snabdijevaju naselja duž puta, a vrši se i transport vode za Risan. Zbog poprečnih propusta ispod puta, predmetni cjevovod je plitko ukopan (na pojedinim mjestima nadsloj iznosi manje od 50 cm), a na dijelovima trase gdje ne postoji bankina, cjevovod je okačen o potporni zid uz more. U naseljima se pored navedenog cjevovoda nalaze i manji distributivni cjevovodi (priključci za pojedine ili grupe objekata). S obzirom da su priključni vodovi postavljeni kroz odvode atmosferskih voda, projektom rekonstrukcije puta predvidjeti postavljanje poprečnih cjevovoda ispod puta na propisan način. Zbog dotrajalog cijevnog materijala predviđena je zamjena postojećeg tranzitnog cjevovoda. Projekat izgradnje novog cjevovoda sprovodi se u saradnji sa KfW bankom. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog cjevovoda je praktično završena i u toku je pribavljanje građevinske dozvole. Predviđeno je da će se novi cjevovod najvećim dijelom nalaziti u saobraćajnoj traci bliže moru, ali će se šahtovi nalaziti van kolovoza. Na priloženoj skici je prikazana pregledna situacija trase novog cjevovoda. Potrebno je usaglasiti projekat rekonstrukcije magistralnog puta sa već završenim projektom izgradnje novog cjevovoda. Prije početka izrade projekta rekonstrukcije puta, projektant treba da se obrati ovom Društvu za preuzimanje projekta cjevovoda, a poželjno je održati i sastanak sa uključenim stranama.

KANALIZACIJA

2. Na predmetnom području ne postoji javni kanalizacioni sistem.

OPŠTE

3. Ukoliko se na parceli nalaze instalacije vodovoda i kanalizacije koji ometaju realizaciju projekta, iste je potrebno izmjestiti ukoliko postoje tehničke mogućnosti. Projekat izmještanja je potrebno dostaviti ovom Društvu na saglasnost prije početka izvođenja radova. Troškovi izmještanja postojećih instalacija padaju na teret investitora.
4. Projektne tehničke uslovi važe 12 mjeseci od dana izdavanja istih.

Inženjer za mapiranje i
ažuriranje GIS-a


Cavor Feodora

Šef službe za razvoj,
projektovanje i investicije


Dragica Velenić

Izvršni Direktor


Marković Đuro



“VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR” d.o.o.

poštanski fah 56, Škaljari bb, Kotor, Crna Gora

tel/fax: (032) 325 214 (032) 325 353 (032) 323 071

e-mail: vodovod.kotor@t-com.me web: vodovodkotor.com

Žiro-računi: 510-179-85 (CKB) 520-14700-13 (HB) 535-5260-13 (Prva banka)

PIB: 02013312 PDV: 92/31-00535-5



DOSTAVLJENO:

- Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
- Arhivi

Broj: 30-20-05-5274/1
Od: 04.11.2025.godine

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja
urbanizma i državne imovine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

Opis	Priloga	Članak	Priloga	Priloga	Priloga
06-333/25-10677/14					

IV Proleterske brigade broj 19
PODGORICA

Na osnovu člana 72 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 72/22), u postupku rješavanja po zahtjevu za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na distributivni sistem električne energije (broj 06-333/25-10677/3 od 23.10.2025.g.) broj 30-20-05-5274 od 03.11.2025.godine, podnijetom od strane **MINISTARSTVA PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE**, na osnovu pokrenutog postupka **UPRAVE ZA SAOBRAĆAJ-Podgorica** za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije **rekonstrukciju postojećeg magistralnog puta M-1 Herceg-Novi - Kotor**, dionica **Herceg-Novi-Lipci** u KO Podi, KO Sasovići, KO Kutli, KO Kumbor, KO Denovići, KO Baošići, KO Bijela, KO Jošica, KO Đurići, opština Herceg-Novi, KO Kostanjica, KO Morinj i KO Strp-Lipci opština Kotor, u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor i Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Herceg-Novi, DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica, podnosi

ZAHTEJEV
za dopunu

Uvidom u Vaš zahtjev broj 30-20-05-5274 od 03.11.2025.godine, utvrđeno je da niste dostavili sve potrebne podatke, neophodne za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na distributivni sistem električne energije za **rekonstrukciju postojećeg magistralnog puta M-1 Herceg-Novi - Kotor**, dionica **Herceg-Novi-Lipci** u KO Podi, KO Sasovići, KO Kutli, KO Kumbor, KO Denovići, KO Baošići, KO Bijela, KO Jošica, KO Đurići, opština Herceg-Novi, KO Kostanjica, KO Morinj i KO Strp-Lipci opština Kotor, u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor i Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Herceg-Novi.

S tim u vezi, potrebno je da, u roku od 3 dana od dana od prijema ovog zahtjeva CEDIS-u, Sektoru za pristup mreži, Službi za pristup mreži Regiona 5, dostavite:

- **podatak o jednovremenoj snazi i broju mjernih mjesta za rekonstrukciju postojećeg magistralnog puta M-1 Herceg-Novi - Kotor**, dionica **Herceg-Novi-Lipci** u KO Podi, KO Sasovići, KO Kutli, KO Kumbor, KO Denovići, KO Baošići, KO Bijela, KO Jošica, KO Đurići, opština Herceg-Novi, KO Kostanjica, KO Morinj i KO Strp-Lipci opština Kotor

Konačno Vas informišemo, da ukoliko ne postupite po ovom zahtjevu i u ostavljenom roku ne otklonite nedostatke, CEDIS neće biti u mogućnosti da izda tražene tehničke uslove za priključenje na distributivni sistem električne energije.

Nadalje, obrirno da se predmetni zahtjev odnosi na saobraćajnu infrastrukturu, neophodno je Tačku naziva „Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu“ dostavljenih urbanističko-tehničkih uslova, dopuniti sledećim:

- Prije početka izrade projektne dokumentacije, investitor je u obavezi da pribavi katastar podzemnih i nadzemnih instalacija.
- Projektna dokumentacija saobraćajnice treba da sadrži i elektrotehnički projekat jake struje koji se odnosi na usaglašavanje postojeće energetske infrastrukture sa saobraćajnicom, ukoliko ista postoji.
- Eventualno izmještanje podzemnih i nadzemnih vodova, shodno odredbi člana 51 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 72/22) pada na teret investitora.
- Na predmetnoj saobraćajnici planirati kablovsku kanalizaciju sa cijevima 4(6,8) x Ø160mm za potrebe prelaza postojećih i planiranih energetsčkih vodova, uz obavezno ostavljanje rezervnih cijevi (raskrsnice, prelazi vodova ispod kolovoza, mostovi, tuneli, vijadukti itd).
- Potrebno je da se u projektnoj dokumentaciji planiraju koridori za postavljanje budućih energetsčkih vodova u zoni planirane saobraćajnice. Širinu koridora treba da odredi projektant zavisno od broja vodova u planskom dokumentu.

CEDIS

Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona 5,
Dušanka Samardžić, dipl.ing.



Dostaviti:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektoru za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona 5
- a/a





CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Prejeto 11.12.2025.		
Čin. št.	Rek. št.	Recep. št.
06-333/25-10677/2		

Broj: 04-12166/2
Podgorica 10.12.2025. godine

CRNA GORA

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

OBEKAT: Magistralni put M-1 dionica Herceg Novi - Lipci

PREDMET: Rekonstrukcija postojećeg puta

Uprava za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine br.06-333/25-10677/4 od 23.10.2025.godine, zaveden u Upravi za saobraćaj br. 04-12166/1 od 27.10. 2025.godine za potrebe Uprave za saobraćaj, radi izdavanja saobraćajno - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za rekonstrukciju Magistralnog puta M-1 dionica Herceg Novi - Lipci, a shodno članu 143 stav 2 Zakona o planiranju prostora („Sl. List CG., br. 19/25) a u vezi sa članom 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. List CG., br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20 i 4/23) i članu 17 i 8 Zakona o putevima („Sl. List CG., br.82/20 i 140/22) izdaje sljedeće:

SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. Opšti saobraćajno - tehnički uslovi

Prema Prostornom planu Crne Gore do 2040.godine, planirano je poboljšanje bezbjednosti i sigurnosti saobraćaja na postojećoj putnoj mreži, što podrazumijeva adekvatno održavanje, zaštitu i sanaciju postojećih puteva, kao i modernizaciju postojećih dionica puta (eliminacija crnih tačaka, poboljšanje elemenata puta) i omuglašavanje bezbjedne upotrebe puteva tokom cijele godine. Prostorni koncept razvoja putne infrastrukture dat je Prostornim planom Crne Gore do 2040.godine, predviđa rekonstrukciju magistralnog puta M-1 sa izgradnjom obilaznica koje nakon izgradnje dobijaju rang magistralnog puta.

Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije javnog puta predviđa i gradnja komunalnih, vodoprivrednih, telekomunikacionih ili drugih objekata unutar putnog zemljišta, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti ove objekte i radove koji će se izvesti na površini, odnosno ispod ili iznad površine puta.

Kako po PPPN predmetna dionica zadržava rang magistralnog puta, a imajući u vidu konfiguraciju terena kao i prostorna ograničenja, predvidjeti računsku brzinu $V_r = 50 \text{ km/h}$.

Kako se radi o rekonstrukciji i rehabilitaciji dionice magistralnog puta, neophodno je zadržati postojeće elemente puta.

U zavisnosti od situacije na terenu i nakon istražnih radnji predvidjeti odgovarajući vid rehabilitacije (zamjena i konsolidacija tamponske podloge, zamjena asfaltnih zastora, sanacija rigola kao i obnova opreme i signalizacije puta.)

Sagledati mogućnost i predvidjeti traku za sporu vožnju na potezima gdje postoji mogućnost i gdje to dozvoljava koridor postojećeg puta (postojeći putno pojas i putno zemljište)

Potezo kroz industrijske zone i naseljena mjesta riješiti sa adekvatnim raskrsnicama (sagledati mogućnost kružnih raskrsnica gde je to moguće). Gdje postoji mogućnost predvidjeti trake za lijeva isključenja u cilju smanjenja bočnih opterećenja i blokiranja primarnih saobraćajnih traka.

Put 10. Hercegovačke brigade 3 , 85340 Herceg Novi, Crna Gora

Pisarnica Ministarstva prostornog planiranja,

urbanizma i državne imovine

ViK Broj:02-3670/25

Datum: 03.12.2025

Priloga	11.12.2025				
Org. ad.	Pr. + ob. ad.	Rač. ad.	Pr. ad.	Pr. ad.	Pr. ad.
OG-333/25-10477/5					

**MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA,
URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE**

IV Proleterske brigade br. 19, Podgorica

Podnosilac zahtjeva: UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

**ODGOVOR NA ZAHTJEV ZA DOBIJANJE PROJEKTANTSKO
VODOVODNIH I KANALIZACIONIH USLOVA**

Na osnovu Vašeg zahtjeva broj 02-3670/25 od 28.10.2025.god. za dobijanje projektantsko vodovodnih i kanalizacionih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-1 Herceg Novi – Kotor, dionica Herceg Novi - Lipci, u KO Podi, KO Sasovići, KO Kut, KO Kumbor, KO Đenovići, KO Baošići, KO Bijela, KO Jošice, KO Đurići - opština Herceg Novi i u KO Kostanjica, KO Morinj i KO Strp-Lipci - opština Kotor, koji se pred Ministarstvom vodi pod brojem 06-333/25-10677/5 od 23.10.2025.god., konstatuje se:

- ✧ Za planiranu rekonstrukciju se ne predviđa priključenje na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu;
- ✧ Prije početka radova obratiti se doo "Vodovod i kanalizacija" Herceg Novi.

Napomena:

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama doo "Vodovod i kanalizacija" Herceg Novi stoji Vam na raspolaganju.

Dostavljeno :

- podnosiocu zahtjeva
- tehničkoj službi
- arhivi

**Inženjer za priključke
i projektovanje**

Lidija-Stojanović


Tehnički rukovodilac

Goran Simović

VD Izvršni direktor

Zoran Bijelić

PUP Izmjene i dopune Opštine Herceg Novi
Plan Saobraćajne infrastrukture



PUP KOTORA
Plan saobraćajne infrastrukture

