

Prečišćeni tekst Pravilnika o obliku i izgledu table za građenje objekata i porodične stambene zgrade obuhvata sljedeće propise:

1. Pravilnik o obliku i izgledu table za građenje objekata i porodične stambene zgrade ("Službeni list Crne Gore", br. 045/25 od 13.05.2025),
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i izgledu table za građenje objekata i porodične stambene zgrade ("Službeni list Crne Gore", br. 086/25 od 01.08.2025), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

PRAVILNIK

O OBLIKU I IZGLEDU TABLE ZA GRAĐENJE OBJEKATA I PORODIČNE STAMBENE ZGRADE

("Službeni list Crne Gore", br. 045/25 od 13.05.2025, 086/25 od 01.08.2025)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se oblik i izgled table za građenje objekta i porodične stambene zgrade.

Član 2

Tabla za građenje objekta i porodične stambene zgrade (u daljem tekstu: tabla) je pravougaonog oblika (zlatni presjek), trodimenzionalne, plitko-kutijaste forme i zarubljenih uglova.

Na tabli ne mogu da se ističu reklamna obilježja.

Oblik i izgled tabli za građenje objekta dati su u Prilogu 1 koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 3

Podaci na tabli se ispisuju blok slovima, boldovanim beserifnim stilom, crne boje.

Član 4

Tabla se izrađuje od četvrtastih željeznih kutijastih profila i pocinčanog lima, a postavlja na čeličnim nosačima odgovarajuće nosivosti fundiranim u beton.

Tabla se izrađuje u dvije veličine i to:

- 1) 250cm x 350cm x 20cm, za objekte;
- 2) 120cm x 80cm x 10cm, za porodične stambene zgrade.

Član 5

Prednji dio table za objekte je u boji "RAL 2009 Arancio traffico" (oranž), matirana, otporna na atmosferske uticaje.

Prednji dio table za porodične stambene zgrade je u boji "RAL 1023 Giallo traffico" (žuta), matirana, otporna na atmosferske uticaje.

Bočni i zadnji dio table boji se u osnovnom tonu svijetlo sive boje.

Nosači table su u boji "RAL 9006 bianco alluimini" (sivo), matirana, otporna na atmosferske uticaje.

Član 6

Na prednji dio table se postavlja PVC samoljepljiva folija (UV otporna, voodootporna, otporna na fizička oštećenja), trajnosti od najmanje tri godine.

Član 7

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i izgledu table za građenje objekata ("Službeni list CG", broj 70/17).

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

OBLIK I IZGLED TABLE ZA GRAĐENJE OBJEKTA

3D kolor Prikaz objekta	(Naziv, adresa, telefon i e-mail investitora)	
	(Naziv, adresa, telefon i e-mail privrednog društva koje je izradilo tehničku dokumentaciju i ime i prezime vodećeg projektanta koji je rukovodio njenom izradom)	
	(Naziv, adresa, telefon i e-mail privrednog društva koje je revidovalo tehničku dokumentaciju i ime i prezime vodećeg revizora koji je rukovodio njenom revizijom)	
	(Naziv, adresa, telefon i e-mail izvođača radova i ime i prezime rukovodioca građenja koji rukovodi građenjem objekta u cjelini)	
	(Naziv, adresa, telefon i e-mail privrednog društva koje vrši stručni nadzor nad građenjem objekta u cjelini i ime i prezime vodećeg nadzornog inženjera koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini)	
(Broj i datum rješenja kojim je izdata saglasnost glavnog Državnog odnosno glavnog gradskog arhitekta na idejno rješenje)		
Naziv i namjena objekta i BROJ građevinske dozvole		
Spratnost i BRGP objekta	Početak radova	
Lokacija objekta	Završetak radova	

OBLIK I IZGLED TABLE ZA GRAĐENJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE

3D kolor Prikaz objekta	(Naziv, adresa, telefon i e-mail investitora)	
	(Naziv, adresa, telefon i e-mail privrednog društva koje je izradilo tehničku dokumentaciju i ime i prezime vodećeg projektanta koji je rukovodio njenom izradom)	
	(Naziv, adresa, telefon i e-mail izvođača radova i ime i prezime rukovodioca građenja koji rukovodi građenjem objekta u cjelini)	
	(Broj i datum rješenja kojim je izdata saglasnost glavnog državnog odnosno glavnog gradskog arhitekta na idejno rješenje)	
Naziv objekta i BROJ građevinske dozvole		
Spratnost i BRGP objekta	Početak radova	
Lokacija objekta	Završetak radova	