



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV Proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 446 200
Tel: +382 20 446 339

Broj: 06-333/25-9179/5

Podgorica, 06.10.2025.godine

REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKOPRIMORJE D.O.O.

BUDVA
UI.Popa Jola Zeca br.5

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 06-333/25-9179/5 od 06.10.2025. godine, za izradu tehničke dokumentacije za dogradnju rezervoarskog prostora (prekidne komore) u okviru prekidne komore „Prijevor“, na katastarskim parcelama 1576/2 i 1576/163 KO Maine, Opština Budva, u skladu sa Prostornim planom posebne namjene za Obalno područje Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 56/18).

MINISTAR
Slaven Radunović



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- ☉ U spise predmeta
- Direkciji za inspekcijski nadzor
- a/a

Saglasna

Marina Izgarević Pavičević, državna sekretarka

Odobrio

Boško Todorović, v.d. generalnog direktora
Direktorata za građevinarstvo

Obradila

Branka Petrović, samostalna savjetnica I

URBANISTIČKO- TEHNIČKI USLOVI

1.	Broj: 06-333/25-9179/5 Podgorica, 06.10.2025. godine	 Crna Gora Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
2.	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine na osnovu člana 143 stav 2 Zakona o uređenju prostora ("Službeni list Crne Gore", br.19/25) a u vezi sa članom 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22, 04/23) i podnijetog zahtjeva REGIONALNOG VODOVODA CRNOGORSKO PRIMORJE D.O.O. - Budva , izdaje:	
3.	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4.	za dogradnju rezervoarskog prostora (prekidne komore) u okviru prekidne komore „Prijevor“, na katastarskim parcelama 1576/2 i 1576/163 KO Maine, Opština Budva, u skladu sa Prostornim planom posebne namjene za Obalno područje Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 56/18).	
5.	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKO PRIMORJE D.O.O. - Budva
6.	POSTOJEĆE STANJE <i>Katastarski podaci:</i> Prema katastarskoj evidenciji Uprave za nekretnine – područna jedinica Budva, u Listu nepokretnosti 547 – prepis, evidentirano je sljedeće: - katastarska parcela br. 1576/2 KO Maine, bunar, površine 235 m2 - katastarska parcela br. 1576/2 KO Maine, krš, kamenjar, površine 798 m2 - katastarska parcela br. 1576/3 KO Maine, bunar, površine 662 m2 - katastarska parcela br. 1576/3 KO Maine, krš, kamenjar, površine 1918 m2 Prema katastarskoj evidenciji Uprave za nekretnine – područna jedinica Budva, u Listu nepokretnosti 597 – izvod, evidentirano je sljedeće: - katastarska parcela br. 1576/163 KO Maine, krš, kamenjar, površine 19355 m2	
7.	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije	

	HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA Vodosnabdijevanjem gradova Crnogorskog primorja planira se snabdijevanje higijenski ispravnom vodom za piće u dovoljnim količinama, zadovoljavajućeg kvaliteta, sa potrebnim pritiskom tokom cijelog dana sa lokalnih izvorišta i sa regionalnog vodovodnog sistema. Ovim načinom vodosnabdijevanja će se na području Crnogorskog primorja, uz poboljšanje stanja vodovodnih sistema, ostvariti potrebni preduslovi za kvalitetno snabdijevanje stanovništva i razvoj turizma. REGIONALNI VODOVOD Dalji porast potreba za vodom može da bude zadovoljen samo izgrađenim regionalnim vodovodom kojim se trajno rješava problem vodosnabdijevanja svih opština na Crnogorskom primorju. Planira se povećanje područja koja će se snabdijevati vodom iz regionalnog vodovodnog sistema i obezbijediti vodosnabdijevanje bez prekida vodom koja ispunjava zakonske uslove potrebne za kvalitet vode za piće. Time će se povećati područje na kome će biti omogućen nesmetan razvoj turizma i nesmetano odvijanje aktivnosti primorskih naselja i gradova, kao i tehničko tehnoloških procesa pojedinih institucija. Za povećanje kapaciteta regionalnog vodovodnog sistema u II fazi planira se proširenje kapaciteta na sjevernom kraku polaganjem paralelnog cjevovoda postojećem cjevovodu PK Prijedor - PK Tivat i povećanje kapaciteta PS Budva i izgradnjom dodatne prekidne komore Prijedor ($V=4000m^3$) uz postojeću prekidnu komoru ($V=1000 m^3$). Planira se i povezivanje postojeće PK Radanovići na regionalni vodovodni sistem izgradnjom potrebnih cijevnih veza i prateće hidromašinske opreme.
7.2.	Pravila parcelacije Katastarske parcele 1576/2 i 1576/163 KO Maine, Opština Budva, nalaze se u obuhvatu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 56/18), u odmaku 1000+m. Članom 15 Pravilnika o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list Crne Gore“, br. 53/25), propisano je da grafička dokumentacija sadrži geodetsku podlogu, situacioni plan, nivelacioni plan i druge priloge zavisno od tehničke dokumentacije i objekta.
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama Procedura izrade tehničko-investicione dokumentacije, kao i samo građenje, mora se sprovoditi u svemu prema važećoj zakonskoj regulativi. Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata. Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati : •Pravilnik o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list Crne Gore“, br. 53/25). •Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za složene inženjerske objekte („Službeni list Crne Gore“, br. 71/18)

	•Pravilnik o sadžini i načinu osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe („Službeni list Crne Gore”, br. 54/01)
8.	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA Kako Obalno područje Crne Gore pripada Mediteranskoj regiji koja postaje sve više osjetljiva na sušu i šumske požare, a ujedno predstavlja područje sa visokim razvojnim potencijalom i velikim pritiskom na prirodne resurse, u okviru analize opšte ranjivosti (Camp Crna Gora) urađena je i analiza ranjivosti klime usljed klimatskih promjena i pripremljen model klimatskih promjena kako za postojeće stanje tako i za uticaj klimatskih promjena prema scenarijima za periode 2001-2030.god.; 2071-2100.god. i 2071- 2100.god. Pripremljeni modeli ranjivosti odnose se na: sušu; šumske požare; jake kiše; olujne vjetrove. Preporuke i mjere za smanjenje uticaja klimatskih promjena Efekti klimatskih promjena mogli bi biti veliki. Neke od mjera koje bi trebalo preduzeti ☐ Pošumljavanje niskoproduktivnih degradiranih površina, kao i meliorisanje degradiranih šumskih površina u cilju ostvarivanja značajnih antierozionih efekata. Najefikasnija i najracionalnija rješenja antierozionog uređenja jednog područja sastoje se u optimalnoj kombinaciji bioloških, biotehničkih i tehničkih mjera i radova. ☐ Zaštita od bujica. U slučaju većih bujičnih tokova, zaštita od voda se postiže klasičnim mjerama uređenja vodotoka i odbrane od poplava. U slučaju manjih bujičnih tokova, mjere uređenja se zasnivaju na kompleksnom antierozionom uređenju sliva; ☐ Zaštita od štetnog dejstva voda obuhvata radove i mjere na zaštiti od poplava, zaštiti od rječne erozije, zaštiti od erozije vodom i vjetrom i bujicama, odvodnjavanje i otklanjanje posljedica takvih djelovanja voda. Zaštitnim radovima smatraju se izgradnja i održavanje zaštitnih vodnih objekata (pregrade, ustave, biotehnički objekti i slično) i izvođenje zaštitnih radova (pošumljavanje, zatrpeljivanje, terasiranje, čišćenje korita i td.); ☐ izvođenje protiverozionih radova i mjera vrši se prije ili istovremeno sa izgradnjom akumulacija, melioracionih sistema, saobraćajnica, industrijskih i drugih značajnih objekata, kao i uređenja vodotoka, ako su u gravitirajućim slivovima razvijeni erozivni procesi; ☐ na erozivnom području zabranjeno je pustošenje, krčenje i sječa šuma; ogoljavanje površina; nekontrolisano kopanje i poravnavanje livada, pašnjaka i neobrađenih površina radi uzgoja jednogodišnjih kultura; zatrpavanje izvora i nekontrolisano sakupljanje i odvođenje ovih voda; skladištenje drveta i drugog materijala; eksploatacija riječnih nanosa sa dna ili padina, osim za potrebe propusne sposobnosti korita bujica; izgradnja investicionih i drugih objekata koji bi mogli da ugroze stabilnost zemljišta (vodenice, brane, kanali, ribnjaci i sl.) i preduzimanje drugih radnji kojima se pospješuje erozija i stvaranje bujica;

☐ uslov za obezbjeđivanje blagovremene pripreme i sprovođenje zaštitnih mjera je i prognoza Hidrometeorološkog zavoda koja bi davala upozorenja na opasnost od nastajanja poplava, prognozirala kretanje i trajanje poplavnog talasa, barem nekoliko dana unaprijed.

☐ Zaštiti od poplava, do sada se u Crnoj Gori poklanjala mala pažnja, iako su posljedice često katastrofalne. Rješavanjem ove problematike znatno bi se doprinijelo stabilizaciji terena, bezbjednosti saobraćajnica kao i proširivanju obradivih poljoprivrednih površina.

Pravila za sprječavanje i zaštitu od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća

Smjernice i mjere zaštite od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća usklađene su za zakonskom regulativom iz oblasti zaštite od prirodnih nepogoda (Zakon o zaštiti i spašavanju „Službeni list CG“, br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16) i smjernicama iz „Nacionalne strategije za vanredne situacije“ koja predstavlja osnovni strateški dokument iz ove oblasti.

Koncepcija Strategije u dijelu zaštite od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća u Primorskom regionu bazira se na minimizaciji rizika po ljudsko zdravlje i živote, prirodne i stvorene vrijednosti. Naglašeno je da je neophodno preduzeti sve mjere i radnje koje se preduzimaju u cilju otkrivanja i sprječavanja opasnosti od prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća i drugih nesreća, kao i spašavanja građana i materijalnih dobara ugroženih njihovim djelovanjem, a koje su predviđene u Nacionalnoj strategiji za vanredne situacije.

U tom smislu je neophodno ***ažurirati plan za zaštitu i sprječavanje u vanrednim situacijama u slučaju zemljotresa, poplava, erozije, klizišta, požara i atmosferskih nepogoda.***

Zaštita od prirodnih hazarda i industrijskih havarija

Sprovođenje odbrane od poplava treba da se zasniva na integralnom rješenju zaštite od poplava, koje je ekonomski i ekološki opravdano.

Posebne mjere za smanjenje rizika od požara i eksplozija obuhvataju:

☐ Adekvatno tretiranje ove problematike u svim planskim dokumentima. Pojačati inspekcijsku kontrolu na nivou lokalne samouprave;

☐ Pri projektovanju naselja, stambenih blokova, višespratnica i sl. obavezno je učešće stručnog lica iz oblasti zaštite od požara;

☐ Donošenje odluke na nivou države o mjerama konzervacije ili uklanjanja eksplozivno i požarno opasnih postrojenja iz napuštenih i zatvorenih fabričkih kompleksa;

☐ Izrada planova zaštite od požara zaštićenih prirodnih objekata i dr. Proračune raditi na IX (deveti) stepen seizmičkog intenziteta po MCS skali.

U tom cilju je potrebno: „Posvećivanje osobite pažnje aseizmičkom projektovanju svih važnih funkcionalnih sistema i objekata - vodosnadbijevanje, električne stanice i trafostanice, objekti telekomunikacija i drugih komunikacija itd.“.

Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju planiranje, projektovanje i izvođenje objekata i građevinskih radova u skladu sa standardima MEST EN 1998-1 i nacionalnim standardom MEST EN 1998-1/NA.

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti **mjere zaštite od požara** shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 03/23) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Službeni list RCG«, br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10 i 48/15).

U cilju obezbjeđenja zaštite od požara primjeniti mjere propisane sljedećim zakonima i propisima:

- Zakon o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 03/23)

Pravilnici:

- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ br.30/91)

- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platee za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara („Službeni list SFRJ“, br.8/95)

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ“, br.7/84)

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ“, br.24/87)

- Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ“, br.20/71, 23/71)

- Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ“, br.27/71)

- Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištenju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ“, br.24/71, 26/71)

Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.

Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list RCG", br. 79/04, br. 26/10, 73/10, 40/11).

Mjere zaštite na radu

Shodno članu 7 Zakona o zaštiti na radu ("Sl. list RCG", br. 79/04, 26/10, 73/10, 40/11), pri izradi tehničke dokumentacije predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.

9.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	Zaštita životne sredine će se realizovati primjenom skupa mjera/instrumenata različite prirode. U okviru raspoloživih mehanizama za zaštitu životne sredine koji

	se koriste prilikom sprovođenja prostornih i urbanističkih planova, kao obavezne, potrebno je sprovoditi mjere definisane važećim zakonskim propisima a koji se odnose na: • Zakonske mjere • Zaštita životne sredine u daljim planskim razradama (urbanističkim planovima) • Monitoring životne sredine • Ekonomski instrumenti • Obrazovanje za zaštitu životne sredine – ekološko obrazovanje • Mjere zaštite voda (mjere za poboljšanje kvaliteta vode i adekvatno vodosnabdijevanje) • Mjere zaštite vazduha • Mjere zaštite zemljišta • Mjere zaštite od buke • Zaštita od jonizujućeg zračenja • Odlaganje opasnog i komunalnog otpada Koncepcija zaštite životne sredine Obalnog područja zasniva se na usklađivanju potreba razvoja i očuvanja, odnosno zaštite njegovih resursa i prirodnih vrijednosti na održiv način (sustainable use), tako da se sadašnjim i narednim generacijama omogući zadovoljanje njihovih potreba i poboljšanje kvaliteta života. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.75/18 i 84/24) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16 i 18/19 i 84/24) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu. Akt Agencije za zaštitu životne sredine - Sektor za izdavanje dozvola i saglasnosti, broj 03-D-2698/2 od 07.08.2025. godine.
10.	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE Urbano pejzažno uređenje • Neophodno je uraditi katastar i ocjenu zdravstvenog stanja zelenog fonda za planski prepoznata područja kao i katastar linearnog zelenila gradskog jezgra metodom pejzažne taksacije po metodologiji iz Priručnika o načinu izrade plana predjela (Ministarstvo održivog razvoja i turizma/LAMP, 2014). • Očuvati granice ovih površina je veoma važno sa sociološkog, sanitarno-higijenskog i estetskog stanovišta, jer istovremeno predstavljaju elemente prirode u gradovima i naseljima. Potrebno je dovođenje ovih površina u stanje potpune funkcionalnosti. Pejzaži moraju biti oblikovani tako da obavljaju višestruke zadatke - od prostora za socijalnu interakciju do sredstva za ublažavanje posljedica klimatskih promjena.
11.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE Zaštita arheoloških lokaliteta podrazumjeva sljedeće mjere

	Kroz izdavanje dozvola za gradnju obavezati investitora da finasira zaštitna arheološka iskopavanja na lokalitetima gdje se pretpostavlja da bi se moglo naići na arheološke nalaze; Kroz izdavanje dozvola za gradnju obavezati investitora da finansira izmjenu projekta ukoliko se u toku započetih radova naiđe na arheološke nalaze. Ukoliko se prilikom izvođenja građevinskih i zemljnih radova bilo koje vrste na području zahvata naiđe na nalazište ili nalaze arheološkog značenja, prema članu 87 i članu 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list RCG“, br. 49/10, 49/11 i 44/17), pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara radi utvrđivanja daljeg postupka.
12.	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM Potrebno je obezbjediti prilaz i upotrebu objekta licima koja se otežano kreću ili se koriste invalidskim kolicima, u skladu sa članom 30 Zakona o i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25) i u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list Crne Gore“, br. 41/25).
13.	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA /
14.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA /
15.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 27/07 i „Službeni list Crne Gore“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18). Akt Uprave za vode Crne Gore – Rješenje o utvrđivanju vodnih uslova, Br:UPI-02-319/25-172/2 od 30.09.2025 godine.
16.	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA /
17.	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG: • Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje)

	• Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta • Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja • Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV
17.2	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	/
17.3	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	/
17.4	Ostali infrastrukturni uslovi
	Telekomunikaciona mreža
	/
18.	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA
	Za cio region se naglašava potreba kontrole seizmičkog rizika kao opšteg rizika, smatrajući ga prioritetno važnim i cijeneći njegove posljedice. Ključna pravila za efektivno upravljanje seizmičkim rizikom Glavni smjernice odnose na različite aspekte seizmičke sigurnosti i mogu sažeto rekapitulirati i naznačiti kako slijedi: ☐ Formulisanje i razvoj opšte politike smanjenja seizmičkog rizika, zasnovane na integralnom pristupu, ☐ Uspostavljanje i razvijanje multidisciplinarnog pristupa i sveobuhvatnog koncepta upravljanja seizmičkim rizikom, ☐ Revizija postojećih i izrada novih planova, u skladu sa pravilima upravljanja rizikom. ☐ Identifikacija elemenata seizmičkog rizika, istraživanje i utvrđivanje vulnerabiliteta ovih elemenata, ☐ Identifikacija ekonomskih dobiti od mjera i akcija ublažavanja posljedica seizmičkog hazarda, ☐ Uspostavljanje sistema sveobuhvatne pripremljenosti na zemljotres, ☐ Razvijanje kolektivne svijesti u društvu, u odnosu na seizmički rizik. Za cio region se naglašava potreba kontrole seizmičkog rizika kao opšteg rizika, smatrajući ga prioritetno važnim i cijeneći njegove posljedice. Proračune raditi na IX stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno Zakonu o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 42/94, 26/07 i "Sl.list CG", br. 28/11) i Pravilniku o sadržaju projekta geoloških istraživanja ("Sl.list CG", br. 68/23) izraditi: - Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla i - Elaborat o inženjersko-geološkim karakteristikama tla.
	DOSTAVLJENO: - Podnosiocu zahtjeva - Direkciji za inspekcijski nadzor - U spise predmeta - a/a
OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	Branka Petrović <i>B. Petrović</i> Nataša Đuknić <i>Nataša Đuknić</i>
	DRŽAVNA SEKRETARKA Marina Izgarević Pavićević  <i>Pavićević</i>
	PRILOZI
	-Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Kopija plana i Listovi nepokretnosti od 06.08.2025. godine, izdati od Uprave za nekretnine – PJ Budva - Akt Agencije za zaštitu životne sredine - Sektor za izdavanje dozvola i saglasnosti, broj 03-D-2698/2 od 07.08.2025. godine - Akt Uprave za vode Crne Gore – Rješenje o utvrđivanju vodnih uslova, Br: UPI- 02-319/25-172/2 od 30.09.2025 godine



LEGENDA

Granice

Državna granica

Granica opština

Granica zatvora PPPN OP

Unutrašnje morske vode

Obalna linija

Granica Morskog dobra

Sektori

Linija odnaka 100m

Linija odnaka 1000m

Pojas između 100 i 1000m namjena turizam

Mreža naselja

Centar posebnog malaja (Gatje)

Centar regionalnog malaja (Berane, Zeta, Nikšić, Tivat, Budva i Bar, Herceg Novi)

Značajni lokalni centar (Bijelo, Igalo, Rižan, Perast, Risan, Ploče, Ploče, Sutomore i Vrsići)

Lokalni centar (Skopje, Kraljevice, Dragost, Crkvice, Radovici, Ostro i Vladimir)

Prilazno naselje (Ploče, Najšići, Duvčevići, Podgorica, Zupci, Zegarj)

NAMJENA POVRŠINA

Postojeća izgrađenost

1. Površine naselja

Detaljno razrade u okviru plana

Posebne površine za turizam (Ostrov Sveti Marko, Ostrov Sveti Nikola i Ostrov Marula)

Bivše vojne lokacije predviđene za potencijalnu turističku valorizaciju

Lokacije za ruralni razvoj



Opština Herceg Novi



Opština Tivat



Opština Risan



Opština Budva



Opština Dubrovnik



Opština Bar



Opština Uvalje

PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030. - PREDLOG -

Naziv gr. priloga:

PLAN NAMJENE POVRŠINA

Naručilac:



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Obrađivač:



Podgorica

Horwath HTL

Horwath HTL



MZP

Oznaka sjevera:



Razmjera:

R 1:50000

Br. priloga:

14





PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.

-PREDLOG-

Naziv gr. priloga:

GRADEVINSKA PODRUČJA

Naručilac:



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Oznaka sjevera:



Obradivač:



Horwath HTL
Zagreb

Razmjera:

R 1:50000

Br. priloga:

14a

Granica

- Granična granica
- Granična opština
- Granična zahvata PPPN OP

Mreža naselja

- Centar posebnog značaja
- Centar regionalnog značaja
- Značajni lokalni centar
- Lokalni centar
- Prislužno naselje

- autoput
- autoput - alternativna trasa
- "brza saobraćajnica"
- magistralni put
- regionalni put
- lokalni/opštinski put
- ostali putevi/staze
- eurovelo 8
- železnička pruga
- denivelisana raskrsnica
- aerodrom
- letjelište
- drop zona

LEGENDA

Tipovi građevinskih područja

- Građevinska područja naselja - urbana
- Građevinska područja naselja - ruralna
- Izdvojeni diojevi GP naselja
- Detaljne razrade u okviru plana
- Obalna linija
- Granica zahvata Morskog dobra
- Linija odnaka 100m
- Linija odnaka 1000m
- Pojas između 100 i 1000m namjena turizma





PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.

- PREDLOG -

Naziv gr. priloga:

PLAN REŽIMA KORIŠĆENJA PROSTORA

Naručilac:



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Oznaka sjevera:



Obrađivač:



Podgorica

Horwath HTL



Razmjera:

R 1:50000

Br. priloga:

18

Granice

- Državna granica
- Granica opština
- Granica zahvata PPPN OP
- Granica zahvata Monsting dotra
- Unutrašnje monsting vjete

Mreža naselja

- Centar posebnog značaja (Centar)
- Centar regionalnog značaja (Centar regionalnog značaja - Centar regionalnog značaja - Centar regionalnog značaja)
- Značajni lokalni centar (Boka, Igalo, Ploče, Perast, Rodanovo, Petnjica, Sutomore / Vrsine)
- Lokalni centar (Buklje, Kruševica, Zlatibor, Gornji, Radmilica, Čačani Vlasina)
- Pristupno svjetsko naselje (Pod, Njegov, Burašević, Podgorica, Zlati, Zlati)



REŽIM KORIŠĆENJA PROSTORA

A. Kulturna i prirodna dobra - međunarodni značaj



Zaštićeno područje Kotor
(strogi režim)

Zaštićeno područje Kotor / okolina
(bufer zona)

Međunarodni značaj - Svjetska baština

1. Kotorsko-Risanski zaliv, UNESCO-
Svjetska prirodna i kulturna baština
(područje zaštićeno i opštinskom odlukom)
2. NP Škadersko jezero - Ramsarsko područje
(kontaktna zona)




Kulturna dobra



Predložena granica zaštite i granica zaštićene okoline
evidentiranih kulturnih pejzaža, arheoloških rezervata
ruralnih cjelina i infrastrukturnih većih objekata (putevi)



Granica Urbanog jezgra Starog grada sa podgradima



Vizuelne ose (HIA studija)



Zone izuzetne prirodne vrijednosti

B. Otvoreni ruralni prostori




Postojeća zaštićena prirodna područja
(nacionalni park, spomenik prirode, predio izuzetnih odlika)



Potencijalna zaštićena prirodna područja



Granica zaštitnog pojasa
NP Lovćen i NP Škadersko jezero



Morski habitati

- Kod uvale Valdanoš
- Lustica: od Mamule do rta Mačka
- Od rta Komina do ostrva Stari Ulecinj
- Od rta Trašte do Platanuna
- Od rta Volujica do Dobrih Voda
- Predloženo zaš. područje u moru - Katič
- Seka Đeran i južni dio V. Plaže do delte Bojane



Područja za razvoj intenzivne poljoprivrede



Posebna područja poljoprivrede
(područja vrijednih agrikulturnih predjela)



Izuzetno vrijedni prirodni i poluprirodni predjeli

ŠUME - režimi

Vrijednost 3,4,5



Šume



Makija



Masline



Predione cezure - zeleni prodori
(strogi režim)



Predione cezure - zeleni prodori
(fleksibilan režim)

C. Morsko dobro



Granica zahvata Morskog dobra



Obalna linija



Sektori

D. Obalni odmak 100m od obalne linije



Izgrađena obala odmak - se ne može primijeniti



Moguća adaptacija odmaka
zbog naslijeđenih prava



Moguća adaptacija uz primjenu urbanističkih kriterijum



Moguća adaptacija uz primjenu urbanističkih kriterijum
dodatne mjere



Moguća adaptacija za projekte javnog interesa



Moguća adaptacija za projekte javnog interesa
uz dodatne mjere



Moguća adaptacija uz prioritet legalizacije i sanacije



Moguća adaptacija uz prioritet legalizacije i sanacije te
dodatne mjere



Bez adaptacije



Uslovi za proširenje zone odmaka

E. Obalni pojas 1000m od obalne linije



Linija odmaka 1000m



Linija odmaka 100m



Pojas između 100 i 1000m
namjena turizam

Tipovi građevinskih područja



1.1. Građevinska područja naselja - urbana



1.2. Građevinska područja naselja - ruralna



2. Izdvojeni dijelovi GP naselja



Detaljna razrade u okviru plana





LEGENDA

ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA

- autoput
- autoput - alternativna trasa
- "brza saobraćajnica"
- "brza saobraćajnica" - alternativna trasa
- magistralni put
- regionalni put
- opštinski put
- staze
- eurovelo B
- željeznička pruga
- denivelisana raskrsnica
- aerodrom
- letjelište
- drop zona
- stalni granični prelaz
- granični pomorski prelaz
- autobuska stanica
- željeznička stanica
- željezničko stajalište
- međunarodna luka
- lokalna luka
- marina
- sidrište
- kruzer terminal
- terminal integralnog transporta
- trajekt
- pristan

CENTRI NASELJA

- centar posebnog značaja
- centar regionalnog značaja
- značajan lokalni centar
- lokalni centar


PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030. - PREDLOG -

Naziv gr. priloga:

PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

Naručilac:	Oznaka sjevera:
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	
Obređivač:	Razmjera:
RZUP Podgorica	R 1:50000
Horwath HTL Zagreb	Br. priloga:
TESSON	19





PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.

- PREDLOG -

Naziv gr. priloga:

SINTEZNI PRIKAZ INFRASTRUKTURE

saobraćajne, hidrotehničke, elektrotehničke i elektronske komunikacione sa gasovodom

Naručilac:

Oznaka sjevera:



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA



Obrađivač:

Razmjera:



Podgorica



Horwath HTL

Zagreb



Kotor

R 1:50000


Br. priloga:

23




LEGENDA

Granice



Mreža naselja




Saobraćajna infrastruktura /Elementi transportnog sistema/



Elektronska komunikaciona infrastruktura




Elektrotehnička infrastruktura



Napomena: Prikazane trase predstavljaju koridore elektroprovodova.

Hidrotehnička infrastruktura





SEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI
Broj: 03-D-2698/1

Podgorica, 07.08.2025. godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

Direktorat za građevinarstvo Pisanica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine Podgorica

Ulica IV Proleterske brigade, br.19

Ulog. red.	29.08.2025
06-333/25-9179/3	

VEZA: 03-D-2698/1 od 04.08.2025. godine

PREDMET: Odgovor na zahtjev u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova

Povodom vašeg zahtjeva, broj 06-333/25-9179/2, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izradu tehničke dokumentacije za dogradnju rezervoarskog prostora u okviru prekidne komore "Prijevor", na katastarskim parcelama 1576/2 i 1576/163 KO Maine, Opština Budva, a u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da Lista II navedene Uredbe obuhvata: „Vodove za transport gasa, supstanci opasnih po vode, hemikalije, pare ili tople vode, vode za piće, otpadne vode, nafte i naftni derivati, ugljendioksidi u svrhu geološkog skladištenja, uključujući i potisne stanice, prečnika manjeg ili jednakog 800 milimetara i dužine koja ne prelazi 40 kilometara“, redni broj 4, tačka (a), za koje se sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Uvidom u predmetnu dokumentaciju nije jasno definisana dužina cjevovoda, te je potrebno istu precizirati i dostaviti, kako bi se moglo odlučiti o daljem postupanju u skladu sa važećim propisima.

Podsjećamo vas da, ukoliko je planirana površina poslovnog dijela predmetnog objekta veća od 1000m², onda je neophodno da se nosilac projekta obaveže da, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 75/18), sprovede postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod organa nadležnog za zaštitu životne sredine.

S poštovanjem,

dr Milan Gazdić
DIREKTOR



**AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE**

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me



AGENCIJA ZA
ZAŠTITU ŽIVOTNE
SREDINE
CRNE GORE


CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTI
PODRUČNA JEDINICA: BUDVA
Broj: 917-104-DJ-862/25
Datum: 06.08.2025.



Katastarska opština: MAINI
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 11
Parcele: 1576/2, 1576/163

KOPIJA PLANA

Razmjera 1:2500



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA
Obradio: Puric

Ovjerava
Službeno lice:

UPRAVA ZA NEKRETNOSTI



CRNA GORA

Pisarnica Ministarstva prostornog planiranja
urbanizma i državne imovinePODRUČNA JEDINICA
BUDVA

Broj: 104-919-19637/2025

Datum: 06.08.2025

KO: MAINE

15.08.2025

06-333/25-9179/2

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE, , za potrebe 06-333/25-9179/3 izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 547 - PREPIS

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1576	2		11		TOPLIŠKI PUT	Krš, kamenjar		798	0.00
1576	2		11		TOPLIŠKI PUT	Bunar		235	0.00
1576	3		11		TOPLIŠKI PUT	Bunar		662	0.00
1576	3		11		TOPLIŠKI PUT	Krš, kamenjar		1918	0.00
								3613	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
6036000005950	CRNA GORA	Svojina	1/1
0000002090198	J.P.REGIONALNI VODOVOD CRNOG PRIMORJE BUDVA Budva	Upravljanje	1/1
6036000006131	VLADA CRNE GORE PODGORICA PODGORICA Podgorica	Raspolaganje	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG", br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



u Načelnica:

Tomašević Sonja, dipl.ing.geodezije



UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BUDVA

Broj: 104-919-19639/2025

Datum: 06.08.2025.

KO: MAINE

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE, , za potrebe 06-333/25-9179/3 izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 597 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1576	163		11 4/23	28/04/2023	MAINE	Krš, kamenjar VIŠE OSNOVA		19355	0.00
								19355	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		Obim prava
603600000667	CRNA GORA PODGORICA -		Svojina 1/1
0000002903000	OPSTINA BUDVA BUDVA Budva		Raspolaganje 1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



u Načelnica: 4

Sonja Tomašević
Tomašević Sonja, dipl.ing.geodezije



Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primljeno: 03.10.2025				
Org. jed.	Org. naziv	Redni broj	Prilog	Uprava
Crna Gora				
Uprava za vode 06-333/25-9179/4				

Adresa: Bulevar Revolucije br.24,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 224 593
fax: +382 20 224 594
www.upravazavode.gov.me

Br: UPI 02-319/25-172/2

30.09.2025.

Uprava za vode, na osnovu čl. 114 i 115 stav 1 tačka 2 Zakona o vodama ("Sl.list RCG", br. 27/07, "Sl.list CG", br.73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17, 84/18 i 84/24) i čl. 18 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), rješavajući po zahtjevu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, broj: 06-333/25-9179/4 od 31.07.2025. godine, a u vezi zahtjeva „Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje“ doo Budva, radi utvrđivanja vodnih uslova za izradu tehničke dokumentacije za dogradnju rezervoarskog prostora (prekidne komore) u okviru prekidne komore „Prijevor“, na katastarskim parcelama br. 1576/2 i 1576/163 KO Maine, Opština Budva, u skladu sa Prostornim planom posebne namjene za Obalno područje Crne Gore, donosi

RJEŠENJE
o utvrđivanju vodnih uslova

UTVRĐUJU SE Investitoru „Regionalnom vodovodu Crnogorsko primorje“ doo Budva, za izradu tehničke dokumentacije za dogradnju rezervoarskog prostora (prekidne komore) u okviru prekidne komore „Prijevor“, na katastarskim parcelama br. 1576/2 i 1576/163 KO Maine, Opština Budva, u skladu sa Prostornim planom posebne namjene za Obalno područje Crne Gore, sljedeći vodni uslovi:

1. Glavni projekat uraditi u skladu sa Zakonom, standardima za projektovanje, izgradnju ove vrste objekta kojim će se obezbijediti potrebne količine vode za vodosnabdijevanje stanovništva.
2. Tehnička dokumentacija treba da sadrži:
 - opšte podatke o projektu, odluku sa elementima urbanističko - tehničkih uslova;
 - podloge za projektovanje;
 - prostornu definiciju izvorišta;
 - opis postupka prečišćavanja vode do zahtijevanog kvaliteta;
 - osnovne karakteristike rješenja sa hidrauličkim proračunom sistema i funkcionalnim dimenzionisanjem svih objekata;
 - matematički model vodovodne mreže;
 - tehničko rješenje postojeće prekidne komore i izgradnja dodatne;
 - da se hidrauličkim proračunima prikaže režim zahvatanja, transporta, prečišćavanja vode za piće i izravnavanje;
 - objekte kojima se obezbeđuje funkcionalna sigurnost i pouzdan rad sistema;

- obezbjeđenje vode i povećanje kapaciteta izgradnjom dodatne prekidne komore sa prikazom i jasno definisanom dinamikom realizacije radova tako da se prikaže opravdanost izgradnje;
- uslovi zaštite u eksploataciji;
- predmjer i predračun radova;
- specifikaciju cjelokupne predviđene opreme;
- potvrdu o registraciji organizacije koja je uradila projektnu dokumentaciju;
- ovlaštenje odgovornog projektanta;
- priložiti naziv investitora i njegovo sjedište.

3. Ovo rješenje važi godinu dana od dana izdavanja istog. U naznačenom roku Investitor je u obavezi podnijeti uredan zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti, u skladu sa čl. 118 i 119 Zakona o vodama. Uz zahtjev se prilaže Glavni projekat i Izvještaj o tehničkoj kontroli (reviziji) Glavnog projekta.

O b r a z l o ž e n j e

Upravi za vode obratilo se zahtjevom Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, broj: 06-333/25-9179/4 od 31.07.2025. godine, a u vezi zahtjeva „Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje“ doo Budva, radi utvrđivanja vodnih uslova za izradu tehničke dokumentacije za dogradnju rezervoarskog prostora (prekidne komore) u okviru prekidne komore „Prijevor“, na katastarskim parcelama br. 1576/2 i 1576/163 KO Maine, Opština Budva, u skladu sa Prostornim planom posebne namjene za Obalno područje Crne Gore.

Uz predmetni zahtjev dostavljen je Nacrt urbanističko – tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za dogradnju rezervoarskog prostora (prekidne komore) u okviru prekidne komore „Prijevor“, na katastarskim parcelama br. 1576/2 i 1576/163 KO Maine, Opština Budva, u skladu sa Prostornim planom posebne namjene za Obalno područje Crne Gore („Sl. list CG“, br. 56/18).

Uprava za vodu, rješavajući navedeni zahtjev i uvidom u spise predmeta, utvrdila je da je potrebno propisati vodne uslove za izradu projektne dokumentacije na nivou Glavnog projekta i nalazi da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 114 i 115 stav 1 tačka 2 Zakona o vodama.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Za donošenje ovog rješenja podnosilac zahtjeva je oslobođen plaćanja administrativne takse, u skladu sa čl. 17 Zakona o administrativnim taksama („Sl. list CG“, br. 018/19).

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko Uprave za vode, neposredno ili putem pošte.

DIREKTORICA

Vesna Bajović



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva;
- Inspektoru za vode;
- Službi uprave;
- a/a.

Obradila:

Nataša Rakočević

načelnica u Odsjeku za korišćenje voda, zaštitu voda i zaštitu od voda

e-mail natasa.rakocjevic@uzv.gov.me

