



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO
Direkcija za izdavanje Urbanističko tehničkih uslova
Broj: 1063-2389/7
Podgorica, 04.10.2018.godine

Vujičić Aleksandar

VRBAS
Žarka Zrenjanina 60

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 1063-2389/7 od 04.10.2018.godine za građenje objekta mješovite namjene, na urbanističkoj parceli UP43, koju čini dio katastarske parcele br.227/4 i dio br.227/17 KO Borje I u zahvatu Lokalne studije lokacije „Borje I“ Opština Žabljak (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi 06/15).


Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva,
- U spise predmeta
- Direkciji za inspeksijski nadzor
- a/a

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Branka Nikić



URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

	<p>DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO Direkcija za izdavanje Urbanističko tehničkih uslova Broj:1063-2389/7 04.10.2018.godine</p>	 <p>CRNA GORA MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA</p>
	<p>Ministarstvo održivog razvoja i turizma, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17) i podnijetog zahtjeva Vujičić Aleksandra iz Vrbasa, izdaje:</p>	
	<p>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</p>	
	<p>za izradu tehničke dokumentacije</p>	
	<p>za građenje objekta mješovite namjene, na urbanističkoj parceli UP43, koju čini dio katastarske parcele br.227/4 i dio br.227/17 KO Borje I u zahvatu Lokalne studije lokacije „Borje I“ Opština Žabljak (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi 06/15).</p>	
	<p>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</p>	<p>Vujičić Aleksandar iz Vrbasa</p>
<p>1</p>	<p>POSTOJEĆE STANJE</p>	
	<p>Shodno grafičkom prilogu 01 Geodetska podloga sa granicom zahvata, predmetna lokacija je neizgrađena površina. Shodno grafičkom prilogu 04 Postojeće korišćenje prostora namjena prostora je livade-pašnjaci.</p>	
<p>2.</p>	<p>PLANIRANO STANJE</p>	
<p>2.1.</p>	<p>Namjena parcele odnosno lokacije</p>	
	<p>Shodno grafičkom prilogu 05 Plan namjene površina namjena lokacije UP43 je mješovita namjena .Tekst plana Pravila za parcele sa mješovitom namjenom (MN) Površine mješovite namjene su predviđene za stanovanje i za druge namjene koje ne predstavljaju značajnu smetnju stanovanju od kojih nijedna nije preovlađujuća. To mogu biti ugostiteljske, uslužne ili društve djelatnosti kao i turizam u sklopu domaće radinosti.</p>	

	Na parcelama koje nisu izgrađene u manjem obimu se predviđa izgradnja objekata koji neće remetiti već izgrađenu postavku i uklapaju se u ambijent koji taj prostor stvara.
2.2.	Pravila parcelacije
	<p>Granice urbanističke parcele označene su koordinatama tačaka shodno grafičkom prilogu 06 Plan parcelacije, regulacije i nivelacije.</p> <p>Kote koje su date u nivelacionom planu nisu uslovne, budući da kote na terenu prikazane na geodetskoj podlozi ne omogućavaju izradu kvalitetnog nivelacionog plana. Detaljnim snimanjem terena i izradom glavnih projekata saobraćajnica moguće su manje korekcije kota iz Plana na način da se obezbijedi odvođenje atmosferskih voda sa lokacije principom samoodvodnjavanja. Zbog specifičnih uslova terena prije izrade projektne dokumentacije neophodna je izrada geotehničkog elaborata</p>
2.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	<p>Građevinska linija označena je koordinatama tačaka shodno grafičkom prilogu 06 Plan parcelacije, regulacije i nivelacije. Zona za gradnju objekta je definisana građevinskim linijama. Ukoliko građevinske linije ne definišu minimalno rastojanje od susjedne parcele, onda je minimalno odstojanje objekta od bočnih granica parcele 2,5m od bližeg i 1.5m od ograde daljeg susjeda. Na graničnom zidu prema bližem susjedu dozvoljavaju se otvori samo sa parapetom visokim min 1.5m, odnosno, kod stepenišnog zida fiksni neprozirni stakleni zidovi bez parapeta. Udaljenost od bočnih granica mjeri se od pročelja zgrade prema bočnoj međi i mjerodavna je manja vrijednost (u slučaju različitih vrijednosti). Erkeri, terase, balkoni i drugi istureni djelovi objekata ne mogu prelaziti građevinsku liniju, kao ni minimalna definisana odstojanja od bočnih i zadnjih ivica urbanističke parcele. Površina pod podzemnim etažama može biti veća od površine prizemlja, ali zauzetost parcele podzemnim etažama ne može biti veća od 50% njene površine.</p> <p>Regulaciona linija definisana je u odnosu na osovину saobraćajnica, čije su koordinate prikazane u grafičkom prilogu Plan saobraćaja. Regulaciona linija je granica između javnih i privatnih površina u smislu korišćenja.</p>
3.	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA
	<p>Prostor žabljačke opštine pripada zoni 7°MCS skale. Zaštita od zemljotresa sprovodiće se primjenom urbanističkih, građevinskih i tehničkih mjera u skladu sa uslovima aseizmičke gradnje novih stambenih i radnih površina: • kod projektovanja i gradnje objekata moraju se primjenjivati adekvatne mjere za obezbjeđenje stabilnosti terena (padine) i susjednih objekata; • na visokom stjenovitim odsjecima ili na prostoru sa nagibom terena većim od 20% pri projektovanju i gradnji objekata neophodni su posebni uslovi izgradnje koji se definišu za svaki novoplanirani objekat posebno u skladu sa Detaljnim geološkim istraživanjima, izrađenim posebno za svaku lokaciju za izgradnju. Primjenom odgovarajućih sanacionih mjera, nivelacijom terena i orjentacijom objekta - zgrada niz padinu, odnosno upravno na izohipse, padinu je moguće privesti predviđenoj namjeni; • prilikom projektovanja komunalne infrastrukturne mreže na terenima sa nagibom većim od 20% zbog visokog seizmičkog rizika zahtijeva, i to: kod vodovodnih i kanizacionih mreža, da se snabdijevanje i odvođenje vrši gravitaciono, da se za izradu infrastukturnih vodova koriste fleksibilne veze, koje mogu da izdrže deformacije u tlu, da se za postavljane glavnih vodova komunalne infrastrukturne mreže izbjegava nasut i</p>

nestabilan teren, kao i da se iskopi dublji od 1,0m moraju obavezno podgrađivati. pri izradi tehničke dokumentacije obavezna je izrada geomehantičkog elaborata koji mora biti u skladu sa seizmičkim parametrima dejstva zemljotresa za urbanističko planiranje, izdatih od strane Instituta za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju.

Proračun aseizmičkih konstrukcija vrši se u saglasnosti sa propisima za građenje u seizmičkim područjima. Određuju se ekvivalentne horizontalne proračunske seizmičke sile, sa kojima se proračunavaju i dimenzioniraju elementi konstrukcije. U slučajevima kada je potrebna bolje definisana sigurnost konstrukcije objekta, vrši se direktna dinamička analiza konstrukcije za stvarna seizmička dejstva. Kod ovog proračuna optimizira se krutost, čvrstoća i žilavost konstrukcije čime se može definisati kriterijum sigurnosti u zavisnosti od uslova fundiranja, seizmičnosti terena i karakteristika upotrijebljenog materijala i tipa konstrukcije.

MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH DOBARA Treba težiti očuvanju zatečenog biljnog i životinjskog svijeta, prirodnih karakteristika terena, vizura i ostalog što ovaj ambijent čini posebnim. Zabranjeno je : • upuštanje zagadenih otpadnih voda u prirodnu sredinu , • unošenje alohtonih biljaka i životinja, • neplansko uklanjanje vegetacije, • kretanje vozila izvan za to predviđenih staza, • uništavanje i uznemiravanje prostora posebno u reproduktivnom ciklusu određenih grupa životinja.

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Službeni list CG«, br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Službeni list RCG«, br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10 i 48/15).

Proračune raditi na VII stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima.

Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu .

-Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine objekta (“Sl.list CG” br.060/18),

-Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržini i načinu osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe (“Sl.list RCG”, br.54/01),

-Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.

-Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl. list Crne Gore, broj 044/18)

4.	<p>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</p> <p>Mjere tokom izrade izvođačkih projekata i izgradnje objekata Osigurati da objekti budu projektovani i izgrađeni u skladu sa odredbama i uslovima ove LSL. 2. Mjere pri izdavanju dozvola za gradnju 3. Mjere tokom izgradnje planiranih objekata 4. Mjere pri izdavanju dozvole za rad turističkih kompleksa 5. Mjere za ublažavanje socijalnih uticaja (stanovništvo i naseljenost) i uticaja na ekonomiju i turizam 6. Mjere za ublažavanje uticaja na vode 7. Mjere za ublažavanje uticaja na vazduh 8. Mjere za ublažavanje uticaja na pedološke karakteristike 9. Pridržavati se dobre radne/građevinske prakse i planiranja 10. Mjere za ublažavanje uticaja na floru i faunu 11. Mjere za ublažavanje uticaja na pejzaž 12. Mjere za ublažavanje uticaja na infrastrukturu 13. Mjere za ublažavanje uticaja na ambijentalnu buku</p> <p>Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.80/05, 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu.</p> <p>Akt Agencije za zaštitu prirode i životne sredine br.101/2-02-1713/2 od 01.10.2018.godine</p>
5.	<p>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</p> <p>Zelenilo individualnih objekata – planom se predviđa prenamjena postojećih objekata stanovanja- trajnog i povremenog , u mješovitu namjenu koja uz stanovanje podrazumijeva i obavljanje raznih poslovno- ugostiteljskih sadržaja. Tako i zelene površine ovih objekata moraju biti usklađene sa ovakvom namjenom. Time funkcija zelenila dobija na težini: potrebno je da zadovolji funkcionalne, estetske, sanitarno-higijenske, rekreativne zahtjeve da bi se obezbijedilo zadovoljenje potreba korisnika ovog prostora. Potrebno je obezbijediti optimalnu raznovrsnost sadnog materijala, okućnice treba da budu estetski privlačne u svakom godišnjem dobu. U tom smislu treba birati vrste sa najdužim vegetacijskim periodom, otpornim na mikroklimatske uslove sredine. Forsirati vrste sa fitocidnim dejstvom.</p> <p>Obzirom da na ovom području vladaju nepovoljni klimatski uslovi (kratak vegetacioni period, veliki broj dana pod snježnim pokrivačem, oštre zime, mrazevi tokom jeseni i proljeća), za ozelenjavanje koristiti autohtone biljne vrste, kao i odomaćene alohtone vrste. Odnos treba da bude 70%:30% u korist autohtonih biljnih vrsta.Voditi računa o odnosu četinarskih i lišćarskih vrsta, prednost dati lišćarskim vrstama u ovoj kategoriji zelenila. Smjernice za formiranje zelenila oko objekata mješovite namjene</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obzirom na višestruku funkciju ove kategorije zelenih površina, koriste se biljke sa izuzetno dekorativnim svojstvima, sa interesantnom bojom i oblikom lišća, karakterom i izgledom cvjetova. To znači da se osim autohtonih biljaka koriste i strane vrste kojima odgovara karakter područja, ukoliko imaju interesantan i lijep oblik. • Posebnu pažnju posvetiti izboru adekvatnih biljnih vrsta koje moraju da odgovore na mnogobrojne zahtjeve a prije svega na klimatske i pedološke uslove • Procenat učešća korišćenja autohtonih biljnih vrsta treba da bude bar 70% : 30 % u odnosu na alohtone biljne vrste. Mogu se koristiti i hortikulturne forme koje opstaju u ovakvim klimatskim uslovima. • Sadnice treba da budu minimalne visine od 3-4 m, a obim stabla na visini od 1m minimalno 15-20cm. Biljni materijal mora biti zdrav i rasadnički njegovan, • Površine oko poslovnih, ugostiteljskih i sl. objekata mogu biti uređene i strožijim , geometrijskim stilom; ulaze u objekte riješiti partenom sadnjom korišćenjem cvijetnica, perena, i niskog ukrasnog žbunja. voditi

	<p>računa o vizurama prema planinskim masivima. • Planiranje vodenih površina – manje fontane, česme, takođe je poželjno za ovu kategoriju zelenila. • Oko infrastrukturnih objekata (trafostanice, crpne stanice i td.), formirati biološki zid koji će prije svega imati dekorativnu ali i zaštitnu ulogu. • Posebnu pažnju je potrebno posvetiti osmišljavanju ljetnih terasa i staza, vodenih sistema (fontane, česme, i sl.), urbanog mobilijara (klupe, oglasni panoi, kante za otpatke, osvjetljenje). • Osvjetljenju je potrebno dati multifunkcionalan karakter i ostvariti igru svjetlosti sa krošnjama drveća kao i osvjetljenje terasa koje ce se uklopiti u prirodan karakter ovog prostora. • Ove zelene površine tretirati kao zelenilo najviše kategorije održavanja i njege tj. zelenilo sa najvećim stepenom održavanja, • Prilikom izbora biljnih vrsta preporuča se korišćenje vrsta koje imaju fitocidna i insekticidna svojsva, posebno uz sportske terene. Takođe se mogu koristiti aromatične i ljekovite biljne vrste • Ozelenjavanje se takođe može vršiti postavljanjem žardinjera koje svojim izgledom treba da se uklapaju u arhitekturu objekta.</p>
6.	<p>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</p> <p>Ukoliko se prilikom izvođenja radova, bilo gdje na teritoriji plana, naiđe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavestiti nadležni organ za zaštitu spomenika kulture, kako bi se preduzele sve neophodne mjere za njihovu zaštitu.</p>
7.	<p>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</p> <p>Potrebno je obezbjediti prilaz i upotrebu objekta licima koja se otežano kreću ili se koriste invalidskim kolicima, u skladu sa članom 73 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13) i u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata licima smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl.list CG“ br.48/13).</p>
8.	<p>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA</p> <p>–</p>
1	<p>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</p> <p>–</p>
2	<p>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</p> <p>–</p>

3	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	–
4	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
12.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG: <ul style="list-style-type: none"> • Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje) • Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta • Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja • Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV
12.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	Akt br.1063-2389/3 od 31.08.2018.god.kojim se ovo ministarstvo obratilo DOO KOMUNALNO I VODOVOD ŽABLJAK
12.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	Prema graf.prilogu iz plana postoji kolski put pored parcele.
12.4.	Ostali infrastrukturni uslovi
	Telekomunikaciona infrastruktura pridržavati se sljedećih propisa koji su donešeni na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama: <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnika o širini zaštitnih zona i vrsti radiokoridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata (“Službeni list CG”, broj 33/14). - Pravilnika o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme (“Službeni list CG”, broj 52/14). - Pravilnika o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (“Službeni list CG”, broj 41/15); i - Pravilnika o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, (“Službeni list CG”, br. 59/15 i 39/16).
5	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA
	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima (“Sl.list RCG”, br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških


	istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.	
6	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
	-	
7	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	UP43
	Površina urbanističke parcele	737m2,
	Maksimalni indeks zauzetosti	0.15
	Maksimalni indeks izgrađenosti	0.25
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	150m2;
	Maksimalna spratnost objekata	Po+P+Pk
	Maksimalna visinska kota objekta	-
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	Parkiranje za potrebe gostiju i zaposlenih rješavati u garažama ili na otvorenom parkiralištu unutar parcele. Prema Prostorno urbanističkom planu opštine Žabljak do 2020 god. poglavlje Saobraćaj I saobraćajna infrastruktura za detaljno urb.planiranje (na 1000 m2): hoteli - 15 pm (lokalni uslovi min.10 a max.20 pm);stanovanje - 8pm; trgovina -30pm; restorani - 60pm
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	Izgled objekata mora se prilagoditi postojećem ambijentu. Objekte treba oblikovati u skladu sa lokalnim tradicionalnim formama, bojama i materijalima, tj. sa karakterističnim pejzažom i identitetom planinskog naselja. Moguće su savremene interpretacije tradicionalnih formi, u prvom redu tzv. durmitske kuće, pri čemu treba voditi računa o skladnim proporcijama objekta, optimalnoj orijentaciji i veličini otvora, vrsti

		<p>krovova (dvovodni sa „slomljenim“ zabatom ili četvorovodni), izboru materijala (drvo, kamen, staklo, beton i dr.) itd. Krovovi objekata moraju biti kosi, primjerenih nagiba (min 40°), sa sljemenom linijom paralelnom regulacionoj liniji , kako bi se spriječilo zatrpavanje snijegom susjednih parcela. Kao krovni pokrivač koristiti lim ili šindru. Dozvoljena je ugradnja snjegobrana, naročito na objektima hotela i turističkih naselja. U sklopu objekata je moguća izgradnja zimske bašte. U slučaju adekvatne pozicije – orijentacije objekta, preporučuje se upotreba solarnih panela i njihovo postavljanje na krovne ravni jugoistočne do jugozapadne ekspozicije. Nije dozvoljena upotreba arhitektonskih elemenata koji nisu prikladni za durmitorsko područje – volta, ravnih krovova, zalučenih otvora, balustrada i sl. Kod adaptacije postojećih objekata preporučuje se upotreba prirodnih materijala, uz bogato ozelenjavanje u cilju vizuelne sanacije. Preporučuje se da terase, balkoni i lođe koji su sastavni dijelovi objekta budu natkriveni, zbog karakterističnih klimatskih prilika i obilnih sniježnih padavina tokom zime.</p>
	<p>Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti</p>	<p>Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu: niskoenergetskih zgrada, unaprjeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode, unaprjeđenje rasvjete, koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošača s jednog centralnog mjesta). Sve nabrojane mogućnosti se u određenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na području Studije lokacije, pri čemu se preporučuje da 20% potreba za električnom energijom (na nivou parcele) bude obezbijeđeno iz obnovljivih izvora. Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržaju elaborate energetske efikasnosti zgrada (“SI.list CG” br.47/13)</p>

8	DOSTAVLJENO:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Podnosiocu zahtjeva, - U spise predmeta - Direkciji za inspekcijski nadzor - a/a 	
9	OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	
	Nataša Đuknić	<i>Jy xmk Hau auq</i>
10	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Branka Nikić
11	M.P.	potpis ovlašćenog službenog lica
		<i>[Handwritten signature]</i>
12	PRILOZI	
	<ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana - Dokaz o uplati naknade za izdavanje utu-a 	Akt Agencije za zaštitu prirode i životne sredine br.101/2-02-1713/2 od 01.10.2018.godine LN 699-prepis i kopija plana br.801-18 od 04.09.2018.godine



Crna Gora
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE
Broj :101/2-02-1713/
Podgorica, 01.10.2018.godine
NR



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Podgorica
Ul. IV Proleterske brigade br.19

Povodom vašeg zahtjeva, broj UPI 1063-2389/2 od 03.09.2018.godine, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za građenje novog objekta mješovite namjene, na katastarskoj parceli br. 227/4 KO Borje I, na Žabljaku a u cilju izdavanja urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije nosiocu projekta Vujičić Aleksandru, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 20/07 i “Službeni list CG”, broj 47/13, 53/14 I 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Detaljnim uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdili smo da se na katastarskoj parceli br. 227/4 KO Borje I na Žabljaku, planira građenje novog objekta BGP 150m² mješovite namjene u cilju stanovanja ili druge namjene koje ne predstavljaju smetnju stanovanju.

Uvidom u navedenu Uredbu utvrđeno je da se u istoj ne nalaze projekti koji se odnose na izgradnju objekata mješovite namjene odnosno stanovanja.

Imajući u vidu navedeno, **to shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 80/05, 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16), nije predviđeno sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu za projekte građenja novog objekta mješovite namjene BGP 150m², na katastarskoj parceli br. 2186/4 KO Žabljak I, na Žabljaku.**

Obradio:
Nikola Raičević, spec.zaš.živ.sred.

Pomoćnik direktor
Ilija Radović, dipl.inž.tehnol.



AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

IV Proleterske 19 • 81000 Podgorica • Crna Gora • Tel: +382 20 446 500
Fax: +382 20 618 250 • epamontenegro@gmail.com • www.epa.org.me

LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA LSL BORJE
246/2 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
— GRANICA KATASTARSKIH OPŠTINA

CAU
Centar za Arhitekturu i Urbanizam

242.

Na osnovu člana 47 stav 3 u vezi sa članom 24 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i člana 38 tačka 4 Statuta opštine Žabljak ("Sl.list RCG-Opštinski propisi", br. 9/05 i 23/07 i "Sl.list CG-Opštinski propisi", broj 3/11), Skupština opštine Žabljak, na sjednici održanoj dana 29.01.2015.godine, donijela je

O D L U K U o donošenju Lokalne studije lokacije "Borje I"

Član 1
DONOSI SE Lokalna studija lokacije "Borje I".

Član 2
Granica Lokalne studije lokacije "Borje I" (u daljem tekstu: Studija) obuhvata prostor južno od regionalnog puta "Žabljak - Pijevlja" i počinje od točke katastarske parcele 1594, 701, 81/3 i skreće ka jugu obodom parcele 81/3, 81/2, 70/7, odatle dalje ka istoku obodom parcele 71, 70/1, 72, 75, 87, 86/1, 89/1, 90/2, 90/1, 101/1, 83, 85/1, 84, 98/1, 101/2, odatle skreće ka sjeveru obodom parcele 97, 101/2, 100, 99, 100 lomi se i skreće ka istoku uz obod parcele 103, 111/3, 111/4, 114/1, 143/8 i 143/9 do 140 obuhvatajući je, 149/2, 144/2, 144/1, 172, 175, 179, 181, 180, 186, 197, 220/7, 227/5, 222, 225 presjeca put kat. parcele 1595 i 234, nastavlja ka istoku i obuhvata katastarske parcele 234 dio, 232, 237, 248, 244, 251, presjeca 252, izlazeći na granicu katastarskih parcela 272/1 i 271, nastavlja obuhvatajući 271, 269, 268, presjeca 272/1 do granice sa 273 obuhvatajući je, obuhvata 275, presjeca 276 obuhvatajući je, 289, 284/1, 283/4, 309, 307, 288, 302, 295, 292, 291, 290, 289, dio regionalnog puta "Žabljak - Pijevlja", kojim se vraća ka zapadu do početne tačke, gdje se granica zatvara.

Katastarske parcele, čijom ivicom ide granica Studije obuhvaćene su Studijom.

Plan zahvata površinu od 46,32 ha.

Član 3
Studija se donosi za period od pet godina.

Član 4
Studija je urađena u digitalnoj i analognoj formi.
Studija se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Član 5
O sprovođenju Studije staraće se organ lokalne uprave nadležan za poslove uređenja prostora.

Član 6
Komunalno opremanje građevinskih objekata u skladu sa planom uređenja prostora na način propisan odredbama člana 63 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Član 7
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Informativnom listu Crne Gore-Opštinski propisi".


Broj: 031/15-01-21
Žabljak, 30.01.2015. godine

Skupština opštine Žabljak
Predsjednik skupštine
Vidoje Tomčić, s.r.



lokalna studija lokacije: BORJE I

obrađivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	
naručilac	OPŠTINA ŽABLJAK	odluka o izradi plana: broj: 031/12-01-53 Žabljak, 07.11.2012.
naziv planskog dokumenta	Lokalna studija lokacije: Borje I	godina izrade plana: 2015.
faza planskog dokumenta	Plan	Razmjera: 1:1000



242.

Na osnovu člana 47 stav 3 u vezi sa članom 24 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i člana 38 tačka 4 Statuta opštine Žabljak ("Sl.list RCG-Opštinski propisi", br. 9/05 i 11/07 i "Sl.list CG-Opštinski propisi", broj 3/11), Skupština opštine Žabljak, na sjednici održanoj dana 29.01.2015.godine, donijela je:

O D L U K U

o donošenju Lokalne studije lokacije "Borje I"

Član 1

DONOSI SE Lokalna studija lokacije "Borje I".

Član 2

Granica Lokalne studije lokacije "Borje I" (u daljem tekstu: Studija) obuhvata prostor južno od regionalnog puta "Žabljak - Pljevlja" i počinje od tromede katastarske parcele 1594, 70/1, 81/3 i skreće ka jugu obodom parcele 81/3, 81/2, 70/7, ostale dalje ka istoku obodom parcele 71, 70/1, 72, 75, 87, 86/1, 89/1, 90/2, 90/1, 101/1, 83, 85/1, 84, 98/1, 101/2, odatle skreće ka sjeveru obodom parcele 97, 101/2, 100, 99, 100 lomi se i skreće ka istoku uz obod parcele 103, 111/3, 111/4, 114/1, 143/8 i 143/9 do 140 obuhvatajući je, 149/2, 144/2, 144/1, 172, 175, 179, 181, 180, 186, 197, 226/7, 227/5, 222, 225 presijeca put kat. parcelâ 1595 i 234, nastavlja ka istoku i obuhvata katastarske parcele 234 dio, 232, 237, 248, 244, 251, presjeca 252, izlazeći na granicu katastarskih parcela 272/1 i 271, nastavlja obuhvatajući 271, 269, 268, prsjeca 272/1 do granice sa 273 obuhvatajući je, obuhvata 275, prsjeca 276 obuhvatajući 289, 284/1, 283/4, 309, 307, 288, 302, 293, 292, 291, 290, 289, dio regionalnog puta "Žabljak - Pljevlja", kojim se vraća ka zapadu do početne tačke, gdje se granica zatvara.

Katastarske parcele, čijom ivicom ide granica Studije obuhvaćene su Studijom.

Plan zahvata površinu od 46,32 ha.

Član 3

Studija se donosi za period od pet godina.

Član 4

Studija je urađena u digitalnoj i analognoj formi.

Studija se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Član 5

O sprovođenju Studije staraće se organ lokalne uprave nadležan za poslove uređenja prostora.

Član 6

Komunalno opremanje građevinskih objekata u skladu sa planom, vršiće se na način propisan odredbama članova 16 i 17 ovog Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore-Opštinski propisi".

Broj: 031/15-01-21

Žabljak, 30.01.2015. godine

Skupština opštine Žabljak
Predsjednik skupštine
Vidoje Tomčić, s.r.

CAU







Centar za Arhitekturu i Urbanizam



lokalna studija lokacije: BORJE I

obrađivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	
naručilac	OPŠTINA ŽABLJAK	odluka o izradi plana: broj: 031/12-01-53 Žabljak, 07.11.2012.
naziv planskog dokumenta	Lokalna studija lokacije: Borje I	godina izrade plana: 2014.
faza planskog dokumenta	Plan	Razmjera: 1:1000

LEGENDA


-  GRANICA ZAHVATA LSL BORJE
-  246/2 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
-  GRANICA KATASTARSKIH OPŠTINA
-  POSTOJEĆI OBJEKTI
-  POSTOJEĆI OBJEKTI (kojih nema na katastarskoj podlozi - preuzeti sa ortofoto snimka)
-  P+1+Pk POSTOJEĆA SPRATNOST OBJEKATA


NAMJENA POVRŠINA - POSTOJEĆA

-  TURIZAM I UGOSTITELJSTVO - HOTEL
-  TURISTIČKO STANOVANJE
-  LIVADE - PAŠNJACI
-  ŠUMA
-  SAOBRAĆAJ
-  ELEKTROVOD



dio A





242.

Na osnovu člana 47 stav 3 u vezi sa članom 34 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i člana 38 tačka 4 Statuta opštine Žabljak ("Sl.list RCG-Opštinski propisi", br. 9/05 i 24/07 i "Sl.list CG-Opštinski propisi", broj 3/11), Skupština opštine Žabljak, na sjednici održanoj dana 29.01.2015.godine, donijela je

ODLUKU

o donošenju Lokalne studije lokacije "Borje I"

Član 1

DONOSI SE Lokalna studija lokacije "Borje I".

Član 2

Granica Lokalne studije lokacije "Borje I" (u daljem tekstu: Studija) obuhvata prostor južno od regionalnog puta "Žabljak - Pljevlja" i počinje od iramede katastarske parcele 1594, 70/1, 81/3 i skreće ka jugu obodom parcele 81/3, 81/2, 70/7, odakle dalje ka istoku obodom parcele 71, 70/1, 72, 75, 87, 86/1, 89/1, 90/2, 90/1, 101/1, 83, 85/1, 84, 98/1, 101/2, odakle skreće ka sjeveru obodom parcele 97, 101/2, 100, 99, 100 lomi se i skreće ka istoku uz obod parcele 103, 111/3, 111/4, 114/1, 143/8 i 143/9 do 140 obuhvatajući je, 149/2, 144/2, 144/1, 172, 175, 179, 181, 180, 186, 197, 226/7, 227/3, 222, 223 presijeca put kat. parcela 1595 i 234, nastavlja ka istoku i obuhvata katastarske parcele 234 dio, 232, 237, 248, 244, 251, presjeca 252, izlazeći na granicu katastarskih parcela 272/1 i 271, nastavlja obuhvatajući 271, 269, 268, prsjeca 272/1 do granice sa 273 obuhvatajući je, obuhvata 275, prsjeca 276 obuhvatajući 280, 284/1, 283/4, 309, 307, 288, 302, 296, 292, 291, 290, 289, dio regionalnog puta "Žabljak - Pljevlja", kojim se vraća ka zapadu do početne tačke, gdje se granica zatvara.

Katastarske parcele, čijom ivicom ide granica Studije obuhvaćene su Studijom.

Plan zahvata površinu od 46,32 ha.

Član 3

Studija se donosi za period od pet godina.

Član 4

Studija je urađena u digitalnoj i analognoj formi.
Studija se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Član 5

O sprovođenju Studije staraće se organ lokalne uprave nadležan za poslove uređenja prostora.

Član 6

Komunalno opremanje građevinske zemljišta u skladu sa planom, vršiće se na način propisan odredbama članova 63 do 68 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore-Opštinski propisi".

Broj: 354/15-01-21

Žabljak, 30.01.2015. godine

Skupština opštine Žabljak
Predsjednik skupštine
Vidoje Tomčić, s.r.






Lokalna studija lokacije: BORJE I

obrađivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	
naručilac	OPŠTINA ŽABLJAK	odluka o izradi plana: broj: 031/12-01-53 Žabljak, 07.11.2012.
naziv planskog dokumenta	Lokalna studija lokacije: Borje I	godina izrade plana: 2014.
faza planskog dokumenta	Plan	Razmjera: 1:2500
		broj grafičkog prikaza:





LEGENDA


-  GRANICA ZAHVATA LSL BORJE I
 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
 GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
UP11 BROJ URBANISTIČKE PARCELE

NAMJENA POVRŠINA

-  HOTEL
 TURISTIČKA NASELJA
 MOTELI, ORGANIZOVANI I PRIVREMENI KAMPOVI, PLANINARSKI I LOVAČKI DOMOVI - KUĆE, OMLADINSKI HOTELI, ODMARALIŠTA
 PRUŽANJE USLUGA HRANE I PIĆA
 MJEŠOVITA NAMJENA
 SPORT I REKREACIJA
 KONCESIONA PODRUČJA
 POLJOPRIVREDNE POVRŠINE
 ZAŠTITNE ŠUME
 POVRŠINE HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE
 POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE OGRANIČENE NAMJENE
 ZAŠTITNI POJAS TRASE PUTA

SAOBRAĆAJ

-  KOLSKE SAOBRAĆAJNICE
 KOLSKO-PJEŠAČKE SAOBRAĆAJNICE



242.

Na osnovu člana 47 stav 3 u vezi sa članom 24 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08, 46/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i člana 38 tačka 4 Statuta opštine Žabljak ("Sl.list RCG-Opštinski propisi", br. 9/05 i 23/07 i "Sl.list CG-Opštinski propisi", broj 3/11). Skupština opštine Žabljak, na sjednici održanoj dana 29.01.2015.godine, donijela je

ODLUKU

o donošenju Lokalne studije lokacije "Borje I"

Član 1

DONOSI SE Lokalna studija lokacije "Borje I".

Član 2

Granica Lokalne studije lokacije "Borje I" (u daljem tekstu: Studija) obuhvata prostor južno od regionalnog puta "Žabljak - Pljevlja" i počinje od trame katastarske parcele 1594, 70/1, 81/3 i skreće ka jugu obodom parcele 81/3, 81/2, 70/7, odatle dalje ka istoku obodom parcele 71, 70/1, 72, 75, 87, 86/1, 89/1, 90/2, 90/1, 101/1, 83, 85/1, 84, 98/1, 101/2, odatle skreće ka sjeveru obodom parcele 97, 101/2, 100, 99, 100 lomi se i skreće ka istoku uz obod parcele 103, 111/3, 111/4, 114/1, 143/8 i 143/9 do 140 obuhvatajući je, 149/2, 144/2, 144/1, 172, 175, 179, 181, 180, 186, 197, 226/7, 227/5, 222, 225 presijeca put kat. parcela 1595 i 234, nastavlja ka istoku i obuhvata katastarske parcele 234 dio, 232, 237, 248, 244, 251, presjeca 252, izlazeći na granicu katastarskih parcela 272/1 i 271, nastavlja obuhvatajući 271, 269, 268, prsjeca 272/1 do granice sa 273 obuhvatajući je, obuhvata 275, prsjeca 276 obuhvatajući 280, 284/1, 283/4, 309, 307, 288, 302, 295, 292, 291, 290, 289, dio regionalnog puta "Žabljak - Pljevlja" kojim se vraća ka zapadu do početne tačke, gdje se granica zatvara.

Katastarske parcele, čijom ivicom ide granica Studije obuhvaćene su Studijom.

Plan zahvata površinu od 46,32 ha.

Član 3

Studija se donosi za period od pet godina.

Član 4

Studija je urađena u digitalnoj i analognoj formi.
Studija se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Član 5

O sprovođenju Studije staraće se organ lokalne uprave nadležan za poslove uređenja prostora.

Član 6

Komunalno opremanje građevinskih objekata u skladu sa planom, vršiće se na način propisan odredbama članova 63 do 68 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore-Opštinski propisi".

Broj: 031/15-01-21

Žabljak, 30.01.2015. godine

Skupština opštine Žabljak
Predsjednik skupštine
Vidoje Tomčić, s.r.



lokalna studija lokacije: BORJE I

obrađivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	
naručilac	OPŠTINA ŽABLJAK	odluka o izradi plana: broj: 031/12-01-53 Žabljak, 07.11.2012.
naziv planskog dokumenta	Lokalna studija lokacije: Borje I	godina izrade plana: 2014.
faza planskog dokumenta	Plan	Razmjera: 1:1000
	Plan parcelacije, regulacije i nivelnacije	broj grafičkog prikaza: 06a

LEGENDA

 GRANICA ZAHVATA LSL BORJE I
 246/2 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE

 GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

UP11 BROJ URBANISTIČKE PARCELE

 GL1 GRAĐEVINSKA LINIJA

Po+P+2+Pk SPRATNOST OBJEKTA

Po PODRUM

Su SUTEREN

P PRIZEMLJE

2 BROJ SPRATOVA

Pk POTKROVLJE

NAMJENA POVRŠINA

 T1 HOTEL

 T2 TURISTIČKA NASELJA

 T3 MOTELI, ORGANIZOVANI I PRIVREMENI KAMPOVI, PLANINARSKI I LOVAČKI DOMOVI - KUĆE, OMLADINSKI HOTELI, ODMARALIŠTA

 U PRUŽANJE USLUGA HRANE I PIĆA

 MN MJEŠOVITA NAMJENA

 SR SPORT I REKREACIJA

 KP KONCESIONA PODRUČJA

 P POLJOPRIVREDNE POVRŠINE

 SZ ZAŠTITNE ŠUME

 RP REZERVNE POVRŠINE

 IOH POVRŠINE HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE

 PUG POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE OGRANIČENE NAMJENE


 ZAŠTITNI POJAS TRASE PUTA

SAOBRAĆAJ

 KOLSKE SAOBRAĆAJNICE

 KOLSKO-PJEŠAČKE SAOBRAĆAJNICE





Koordinate GL1-a

1 6593863.94 4780504.93
 2 6593856.77 4780506.49
 3 6593857.98 4780512.05
 4 6593865.16 4780510.48
 5 6593854.55 4780527.22
 6 6593845.41 4780530.36
 7 6593848.15 4780537.01
 8 6593856.91 4780533.49
 9 6593856.79 4780552.92
 10 6593858.12 4780558.64
 11 6593868.22 4780557.03
 12 6593866.79 4780551.31
 13 6593859.03 4780564.72
 14 6593863.58 4780579.65
 15 6593864.72 4780580.73
 16 6593865.82 4780590.31
 17 6593873.90 4780589.73
 18 6593872.85 4780580.04
 19 6593880.31 4780589.52
 20 6593894.78 4780591.15
 21 6593906.08 4780591.38
 22 6593910.98 4780591.53
 23 6593911.34 4780585.95
 24 6593906.22 4780585.61
 25 6593904.06 4780572.17
 26 6593908.76 4780571.53
 27 6593907.74 4780561.89
 28 6593898.85 4780563.03
 29 6593899.62 4780569.50
 30 6593903.55 4780569.25
 31 6594029.35 4780516.93
 32 6594044.51 4780513.49
 33 6594041.59 4780500.70
 34 6594026.44 4780504.17
 35 6594140.09 4780545.45
 36 6594209.47 4780541.47
 37 6594196.85 4780454.95
 38 6594192.27 4780408.85
 39 6594804.84 4780665.09
 40 6595091.52 4780642.33
 41 6595075.92 4780647.61
 42 6594068.69 4780408.88
 43 6594117.63 4780469.03
 44 6594120.03 4780499.14
 45 6594127.25 4780510.69
 46 6594233.27 4780540.10
 47 6594291.50 4780536.76
 48 6594289.29 4780516.02
 49 6594321.11 4780467.99
 50 6594322.28 4780396.04
 51 6594316.50 4780379.60
 52 6594303.89 4780311.56
 53 6594302.85 4780272.11
 54 6594256.44 4780265.28
 55 6594225.12 4780326.49
 56 6594214.84 4780398.68
 57 6594228.24 4780508.05
 58 6594483.56 4780579.73
 59 6594483.88 4780595.63
 60 6594507.68 4780602.24
 61 6594502.69 4780581.57
 62 6594606.34 4780472.81
 63 6594609.23 4780504.45
 64 6594626.84 4780480.13
 65 6594618.13 4780480.92
 66 6594616.32 4780483.10
 67 6594618.18 4780503.41
 68 6594623.34 4780516.70
 69 6594625.03 4780525.71
 70 6594628.98 4780525.23
 71 6594627.45 4780516.30

162 6595184.24 4780576.42
 163 6595180.48 4780585.46
 164 6595175.33 4780590.40
 165 6595179.82 4780594.82
 166 6595185.09 4780589.87
 167 6595171.19 4780588.03
 168 6595185.31 4780586.98
 169 6595164.05 4780591.23
 170 6595164.00 4780591.55
 171 6595162.71 4780595.88
 172 6595170.04 4780597.22
 173 6595170.72 4780592.66
 174 6595170.67 4780592.28
 175 6595159.98 4780600.05
 176 6595159.55 4780605.82
 177 6595167.25 4780606.46
 178 6595168.11 4780601.22
 179 6595163.61 4780609.13
 180 6595155.59 4780608.06
 181 6595155.06 4780613.51
 182 6595163.19 4780614.15
 183 6595160.73 4780620.79
 184 6595153.73 4780620.64
 185 6595153.62 4780625.75
 186 6595160.62 4780625.90
 187 6595152.42 4780633.06
 188 6595178.50 4780633.87
 189 6595191.89 4780598.09
 190 6595188.58 4780617.43
 191 6595238.85 4780671.95
 192 6595226.30 4780654.46
 193 6595213.73 4780637.50
 194 6595207.65 4780629.28
 195 6595203.57 4780620.81
 196 6595143.30 4780677.86
 197 6595135.53 4780677.07
 198 6595134.98 4780682.59
 199 6595142.74 4780683.36
 200 6595131.50 4780677.24
 201 6595125.35 4780676.88
 202 6595125.08 4780681.44
 203 6595131.23 4780681.80
 204 6595127.25 4780691.11
 205 6595127.61 4780699.36
 206 6595127.49 4780699.74
 207 6595142.75 4780702.77
 208 6595142.14 4780691.46
 209 6595158.85 4780692.30
 210 6595158.27 4780699.10
 211 6595167.76 4780699.91
 212 6595168.34 4780693.11
 213 6595169.34 4780708.04
 214 6595193.71 4780712.88
 215 6595214.33 4780716.97
 216 6595234.66 4780701.25
 217 6595251.12 4780688.51
 218 6595215.81 4780715.82
 219 6595278.47 4780734.46
 220 6595297.81 4780736.13
 221 6595297.30 4780728.77
 222 6595278.83 4780725.51
 223 6595371.99 4780645.03
 224 6595382.29 4780669.57
 225 6595392.38 4780700.39
 226 6595446.75 4780696.56
 227 6595442.75 4780688.97
 228 6595441.84 4780684.49
 229 6595441.68 4780672.73
 230 6595430.45 4780670.74
 231 6595417.05 4780666.46
 232 6595407.15 4780660.12
 233 6595397.15 4780649.53
 234 6595376.79 4780641.32
 235 6595382.76 4780643.37
 236 6595538.32 4780682.63
 237 6595618.27 4780648.70
 238 6595662.23 4780622.38
 239 6595679.61 4780595.65
 240 6595696.81 4780575.46
 241 6596705.50 4780569.29

342 6595923.12 4780651.42
 343 6595932.20 4780639.69
 344 6595933.53 4780639.36
 345 6595934.58 4780644.71
 346 6595937.60 4780644.03
 347 6595937.38 4780642.82
 348 6595945.52 4780640.74
 349 6595936.91 4780658.43
 350 6595937.61 4780661.42
 351 6595938.77 4780661.21
 352 6596940.10 4780666.60
 353 6595942.95 4780665.81
 354 6595942.74 4780664.76
 355 6595949.02 4780663.16
 356 6595947.15 4780665.52
 357 6595918.79 4780669.70
 358 6595922.83 4780692.75
 359 6595939.00 4780692.80
 360 6595941.02 4780695.72
 361 6595946.38 4780694.65
 362 6595945.31 4780689.30
 363 6595939.94 4780690.36
 364 6595944.70 4780684.79
 365 6595955.89 4780681.73
 366 6595953.74 4780673.15
 367 6595951.34 4780673.76
 368 6595951.67 4780675.12
 369 6595946.28 4780676.42
 370 6595945.95 4780674.98
 371 6595942.58 4780675.95
 372 6595976.85 4780643.88
 373 6595974.63 4780618.60
 374 6595972.96 4780597.49
 375 6595971.25 4780573.75
 376 6595970.37 4780560.57
 377 6595950.37 4780550.43
 378 6595932.15 4780547.69
 379 6595928.31 4780547.59
 380 6595913.49 4780554.28
 381 6595890.93 4780556.79
 382 6595898.08 4780581.38
 383 6595914.34 4780577.96
 384 6595918.39 4780599.46
 385 6595944.13 4780593.14
 386 6595947.30 4780600.44
 387 6595955.76 4780596.77
 388 6595960.27 4780607.15
 389 6595952.91 4780610.90
 390 6595952.92 4780613.39
 391 6595958.65 4780626.59
 392 6595966.34 4780644.29
 393 6595967.96 4780644.67
 394 6595986.56 4780651.11
 395 6596041.54 4780657.79
 396 6596042.70 4780647.69
 397 6596043.60 4780629.48
 398 6596043.87 4780613.22
 399 6596018.99 4780589.70
 400 6596003.97 4780580.07
 401 6595996.64 4780570.62
 402 6595989.39 4780568.01
 403 6595979.97 4780562.50
 404 6595984.36 4780615.34
 405 6596055.78 4780618.96
 406 6596055.60 4780629.88
 407 6596054.66 4780648.67
 408 6596053.39 4780659.81
 409 6596102.16 4780670.37
 410 6596099.95 4780655.18
 411 6596098.57 4780648.70
 412 6596088.05 4780634.42
 413 6596062.08 4780619.87
 414 6596104.91 4780627.54
 415 6596114.22 4780645.37
 416 6596115.67 4780652.20
 417 6596123.91 4780708.60
 418 6596171.98 4780702.18
 419 6596172.30 4780709.98
 420 6596180.76 4780709.55
 421 6596180.00 4780701.64
 422 6596182.43 4780694.42

n196 6595174.83 4780647.94
 n197 6595189.45 4780648.32
 n198 6595205.90 4780648.81
 n199 6595215.28 4780661.72
 n200 6595203.62 4780612.97
 n292 6596475.72 4780740.41
 n293 6596484.15 4780754.54
 n294 6596463.12 4780787.49
 n295 6596474.86 4780790.02



75 6594626.44 4780534.13
76 6594611.36 4780530.37
77 6594603.60 4780531.32
78 6594604.24 4780536.52
79 6594612.00 4780535.57
80 6594612.74 4780547.15
81 6594610.42 4780547.36
82 6594610.42 4780546.31
83 6594607.47 4780546.52
84 6594607.68 4780547.79
85 6594605.46 4780548.00
86 6594607.15 4780557.91
87 6594614.01 4780556.75
88 6594607.89 4780564.55
89 6594608.63 4780574.46
90 6594610.64 4780574.46
91 6594610.84 4780575.72
92 6594614.01 4780575.72
93 6594614.03 4780573.75
94 6594616.11 4780573.70
95 6594614.53 4780563.81
96 6594626.60 4780565.94
97 6594626.49 4780571.83
98 6594633.44 4780571.02
99 6594632.76 4780565.14
100 6594629.47 4780577.68
101 6594630.68 4780586.93
102 6594636.22 4780586.20
103 6594635.50 4780580.66
104 6594633.86 4780580.87
105 6594633.38 4780577.17
106 6594595.22 4780595.50
107 6594595.13 4780600.64
108 6594601.13 4780600.66
109 6594601.22 4780595.62
110 6594613.38 4780598.75
111 6594620.42 4780598.63
112 6594620.34 4780593.76
113 6594613.30 4780593.89
114 6594632.92 4780615.63
115 6594638.28 4780646.48
116 6594648.59 4780648.93
117 6594750.76 4780584.21
118 6594754.68 4780615.47
119 6594755.36 4780621.44
120 6594757.54 4780657.28
121 6594784.82 4780660.05
122 6594783.58 4780638.41
123 6594780.93 4780618.15
124 6594780.34 4780612.18
125 6594779.05 4780600.16
126 6594775.96 4780579.84
127 6594782.54 4780590.01
128 6594784.74 4780605.07
129 6594794.63 4780603.34
130 6594791.65 4780588.59
131 6594797.21 4780612.15
132 6594798.90 4780624.68
133 6594802.42 4780642.85
134 6594776.92 4780566.43
135 6594805.24 4780559.18
136 6594881.96 4780538.53
137 6594814.86 4780627.28
138 6594812.43 4780613.62
139 6594808.54 4780574.47
140 6594852.16 4780562.72
141 6594869.05 4780558.11
142 6594881.92 4780583.91
143 6594889.12 4780602.60
144 6594895.39 4780612.09
145 6594898.56 4780619.58
146 6595060.32 4780652.88
147 6595109.91 4780636.11
148 6595123.97 4780633.87
149 6595136.87 4780634.00
150 6595138.89 4780631.89
151 6595138.44 4780623.60
152 6595139.71 4780617.53
153 6595145.61 4780605.89
154 6595071.75 4780686.81
155 6595118.11 4780687.90
156 6595116.42 4780649.80
157 6595076.85 4780663.13
158 6595071.75 4780670.23
159 6595071.75 4780670.23
160 6595071.75 4780670.23

245 6595763.25 4780703.59
246 6595757.76 4780678.85
247 6595804.87 4780672.85
248 6595806.13 4780682.77
249 6595852.13 4780676.91
250 6595843.79 4780632.79
251 6595840.43 4780615.21
252 6595754.46 4780649.00
253 6595747.74 4780658.38
254 6595859.22 4780696.41
255 6595875.20 4780694.91
256 6595867.95 4780648.88
257 6595863.50 4780620.91
258 6595856.35 4780589.22
259 6595854.40 4780582.04
260 6595866.72 4780583.23
261 6595829.40 4780552.74
262 6595867.48 4780549.12
263 6595856.92 4780545.25
264 6595878.00 4780542.34
265 6595879.34 4780554.89
266 6595852.53 4780522.91
267 6595854.63 4780531.10
268 6595887.40 4780581.57
269 6595909.22 4780586.31
270 6595899.28 4780588.93
271 6595892.15 4780589.88
272 6595883.83 4780591.47
273 6595876.10 4780593.12
274 6595867.92 4780594.75
275 6595870.49 4780606.93
276 6595878.55 4780605.23
277 6595886.24 4780603.60
278 6595894.47 4780602.03
279 6595901.71 4780598.15
280 6595902.88 4780597.84
281 6595903.36 4780599.86
282 6595908.63 4780598.44
283 6595908.09 4780596.47
284 6595911.07 4780595.76
285 6595909.96 4780591.46
286 6595910.54 4780591.31
287 6595935.92 4780609.22
288 6595925.28 4780612.01
289 6595916.76 4780615.90
290 6595912.93 4780616.58
291 6595912.47 4780614.67
292 6595905.86 4780615.99
293 6595897.39 4780622.09
294 6595883.90 4780622.96
295 6595884.07 4780628.92
296 6595897.73 4780627.94
297 6595907.74 4780623.96
298 6595912.51 4780623.05
299 6595912.66 4780623.79
300 6595918.22 4780622.73
301 6595926.03 4780614.78
302 6595927.37 4780614.59
303 6595928.86 4780620.23
304 6595931.71 4780619.63
305 6595931.43 4780618.40
306 6595937.82 4780616.78
307 6595937.54 4780615.76
308 6595939.39 4780615.28
309 6595938.07 4780609.72
310 6595936.16 4780610.19
311 6595900.23 4780634.85
312 6595890.91 4780635.87
313 6595891.81 4780646.01
314 6595898.67 4780645.27
315 6595898.15 4780640.49
316 6595900.78 4780640.21
317 6595879.55 4780648.57
318 6595883.45 4780673.37
319 6595886.93 4780675.93
320 6595887.70 4780682.69
321 6595886.62 4780683.02
322 6595887.16 4780687.98
323 6595895.61 4780686.97
324 6595894.26 4780675.09
325 6595899.93 4780687.06
326 6595900.63 4780696.99
327 6595908.35 4780696.30
328 6595907.45 4780688.38
329 6595905.56 4780684.01
330 6595913.12 4780682.83
331 6595911.74 4780673.18
332 6595909.21 4780672.97
333 6595904.07 4780673.40
334 6595903.29 4780647.68
335 6595943.79 4780633.26
336 6595931.43 4780636.42
337 6595920.84 4780642.24
338 6595912.90 4780643.95
339 6595914.61 4780650.56

426 6596193.79 4780706.08
427 6596193.50 4780695.84
428 6596192.52 4780686.75
429 6596193.67 4780712.56
430 6596193.93 4780715.56
431 6596195.55 4780715.36
432 6596195.83 4780717.34
433 6596203.21 4780716.32
434 6596202.52 4780711.34
435 6596246.64 4780740.89
436 6596248.20 4780681.06
437 6596238.39 4780653.18
438 6596230.39 4780640.46
439 6596259.75 4780740.06
440 6596266.28 4780739.78
441 6596266.14 4780731.76
442 6596259.34 4780731.76
443 6596258.51 4780726.62
444 6596259.69 4780681.36
445 6596253.67 4780655.41
446 6596251.53 4780648.19
447 6596262.12 4780644.04
448 6596259.88 4780638.16
449 6596249.29 4780642.31
450 6596283.18 4780714.26
451 6596290.25 4780712.43
452 6596286.92 4780699.55
453 6596279.77 4780701.42
454 6596270.59 4780630.59
455 6596280.55 4780626.82
456 6596290.86 4780627.05
457 6596306.54 4780633.81
458 6596489.56 4780739.96
459 6596513.37 4780731.82
460 6596552.71 4780743.10
461 6596482.46 4780729.77
462 6596516.96 4780720.37
463 6596600.40 4780744.30
464 6596603.19 4780742.50
465 6596624.20 4780748.52
466 6595750.05 4780372.58
467 6595782.70 4780359.60
468 6595840.94 4780364.00
469 6595852.55 4780355.44
470 6595854.81 4780347.76
471 6595860.65 4780333.23
472 6595861.43 4780320.28
473 6595863.05 4780291.17
474 6595797.83 4780159.51
475 6595783.61 4780165.70
476 6595677.44 4780288.99
n218 6595157.17 4780705.63
n219 6595145.18 4780703.25
n244 6595531.57 4780665.09
n245 6595664.60 4780645.91
n246 6595691.33 4780619.05
n247 6595699.72 4780601.04
n248 6595705.85 4780593.56
n249 6595714.72 4780587.21
n258 6595848.48 4780563.32
n259 6595859.91 4780561.32
n196 6595210.29 4780582.10
n289 6595577.04 4780528.85
n270 6595876.38 4780515.18
n271 6595812.53 4780530.19
n272 6595820.72 4780539.63
n273 6595828.40 4780533.31
n274 6595827.20 4780529.02
n275 6595835.36 4780526.37
n276 6596142.72 4780711.10
n277 6596140.40 4780677.51
n278 6596150.09 4780677.46
n279 6596151.25 4780697.51
n280 6596152.50 4780715.25
n282 6596240.04 4780626.81
n283 6596253.57 4780620.44
n284 6596267.71 4780615.13
n285 6596373.81 4780741.63
n286 6596380.17 4780741.62
n287 6596379.94 4780769.59
n288 6596589.05 4780763.53
n289 6596596.23 4780756.32
n290 6596588.06 4780760.27
n291 6596620.99 4780766.85
n281 6596229.76 4780629.46
n268 6595855.54 4780531.78
n136 6594891.97 4780554.53
n137 6594894.65 4780563.24
n138 6594892.85 4780563.60
n139 6594897.24 4780576.14
n140 6594899.99 4780587.89
n141 6594905.87 4780597.47
n142 6594909.39 4780603.35
n143 6594912.56 4780609.69
n144 6594915.64 4780616.97
n191 6595192.70 4780634.29
n192 6595193.05 4780633.73



92 6594623.33 4780471.62	281 6595112.95 4780645.11	478 6595991.83 4780550.21	676 6596435.13 4780781.47
93 6594628.54 4780484.23	282 6595263.05 4780735.04	479 6596001.84 4780567.63	677 6596518.99 4780770.65
94 6594629.46 4780498.02	283 6595261.85 4780723.68	480 6596011.85 4780578.94	678 6596516.56 4780799.00
95 6594628.85 4780501.97	284 6595278.88 4780725.11	481 6596010.38 4780581.21	679 6596471.92 4780789.39
96 6594615.23 4780504.05	285 6595297.68 4780728.43	482 6596014.57 4780583.94	
97 6594613.33 4780483.37	286 6595298.24 4780736.57	483 6596016.05 4780581.67	
98 6594618.85 4780477.85	287 6595278.46 4780734.86	484 6596021.26 4780584.14	
99 6594618.58 4780474.86	288 6595388.18 4780703.70	485 6596049.89 4780612.04	
100 6594619.11 4780540.19	289 6595377.65 4780671.47	486 6596048.68 4780648.18	
101 6594631.95 4780538.57	290 6595375.69 4780667.53	487 6596046.78 4780664.74	
102 6594632.76 4780544.60	291 6595363.58 4780637.57	488 6595985.27 4780657.03	
103 6594620.01 4780546.82	292 6595374.78 4780628.91	489 6595981.06 4780656.70	
104 6594623.92 4780575.56	293 6595381.44 4780629.39	490 6596064.56 4780614.38	
105 6594636.58 4780573.14	294 6595379.03 4780633.18	491 6596090.98 4780629.19	
106 6594627.40 4780601.20	295 6595379.57 4780636.99	492 6596104.44 4780647.45	
107 6594629.93 4780615.94	296 6595389.96 4780640.41	493 6596109.41 4780678.46	
108 6594643.00 4780614.59	297 6595396.08 4780642.80	494 6595878.84 4780514.39	
109 6594643.71 4780620.98	298 6595403.79 4780648.84	495 6595879.68 4780527.81	
110 6594647.01 4780631.33	299 6595410.65 4780656.50	496 6595875.37 4780533.11	
111 6594648.55 4780643.78	300 6595419.05 4780661.86	497 6595856.25 4780535.72	
112 6594648.34 4780653.52	301 6595431.56 4780665.85	498 6595850.69 4780531.86	
113 6594635.81 4780649.81	302 6595444.65 4780668.39	499 6595848.83 4780524.11	
114 6594754.70 4780660.01	303 6595446.32 4780669.76	500 6595833.93 4780512.73	
115 6594752.08 4780618.83	304 6595446.84 4780684.00	501 6595837.76 4780527.70	
116 6594746.70 4780575.95	305 6595449.67 4780691.37	502 6595829.65 4780530.32	
117 6594777.46 4780570.62	306 6595456.28 4780689.35	503 6595830.67 4780534.04	
118 6594783.64 4780614.78	307 6595462.78 4780688.33	504 6595820.48 4780542.42	
119 6594784.35 4780622.83	308 6595479.85 4780692.58	505 6595810.92 4780531.35	
120 6594786.57 4780638.10	309 6595479.86 4780697.23	506 6595664.38 4780288.98	
121 6594787.07 4780645.82	310 6595449.67 4780699.36	507 6595747.28 4780384.48	
122 6594787.97 4780663.38	311 6595410.42 4780702.13	508 6595776.63 4780372.65	
123 6594808.57 4780665.47	312 6595583.01 4780703.64	509 6595784.19 4780369.74	
124 6594808.84 4780660.55	313 6595600.74 4780696.85	510 6595843.89 4780374.25	
125 6594808.26 4780651.95	314 6595590.61 4780675.65	511 6595861.88 4780360.99	
126 6594806.35 4780642.09	315 6595572.97 4780683.13	512 6595864.09 4780351.49	
127 6594802.83 4780623.92	316 6595544.21 4780694.88	513 6595869.93 4780336.96	
128 6594801.15 4780611.39	317 6595554.23 4780683.48	514 6595871.09 4780317.69	
129 6594797.77 4780577.35	318 6595587.59 4780669.32	515 6595862.27 4780287.30	
130 6594791.56 4780573.00	319 6595559.45 4780610.40	516 6595805.86 4780152.82	
131 6594778.36 4780576.38	320 6595513.79 4780632.25	517 6595799.26 4780150.17	
132 6594797.66 4780566.28	321 6595524.73 4780652.94	518 6595798.46 4780148.33	
133 6594795.55 4780544.74	322 6595625.25 4780653.28	519 6595777.39 4780157.50	
134 6594792.96 4780529.81	323 6595617.62 4780639.52	520 6595750.58 4780190.44	
135 6594773.14 4780537.83	324 6595598.65 4780595.60	521 6595736.37 4780206.67	
136 6594777.58 4780571.42	325 6595586.03 4780599.26	522 6595714.21 4780230.82	
137 6594806.50 4780564.08	326 6595608.85 4780592.06	523 6595728.98 4780215.65	
138 6594807.69 4780568.49	327 6595615.39 4780588.08	524 6595694.86 4780253.44	
139 6594802.52 4780574.52	328 6595619.85 4780584.11	525 6595678.51 4780272.18	
140 6594806.46 4780614.21	329 6595628.06 4780578.79	526 6595719.63 4780353.55	
141 6594808.87 4780628.81	330 6595632.22 4780575.39	527 6595687.33 4780316.34	
142 6594860.69 4780615.60	331 6595659.05 4780633.61	528 6596118.76 4780707.91	
143 6594854.41 4780590.84	332 6595629.01 4780659.65	529 6596145.58 4780711.48	
144 6594844.47 4780558.60	333 6595643.96 4780651.62	530 6596143.39 4780680.49	
145 6594831.67 4780522.22	334 6595661.98 4780640.52	531 6596142.21 4780664.92	
146 6594827.80 4780524.52	335 6595673.04 4780662.93	532 6596112.59 4780665.66	
147 6594823.02 4780525.92	336 6595638.40 4780679.52	533 6596109.33 4780646.41	
148 6594812.31 4780526.78	337 6595702.02 4780641.08	534 6596139.31 4780644.00	
149 6594802.06 4780527.01	338 6595737.28 4780621.00	535 6596141.36 4780652.51	
150 6594839.44 4780520.31	339 6595711.41 4780582.20	536 6596135.29 4780626.39	
151 6594847.39 4780517.30	340 6595701.89 4780589.07	537 6596102.55 4780627.63	
152 6594873.34 4780510.01	341 6595687.57 4780611.34	538 6596103.40 4780633.49	
153 6594886.24 4780552.90	342 6595667.41 4780627.19	539 6596109.16 4780645.65	
154 6594888.24 4780559.41	343 6595679.03 4780612.69	540 6596141.90 4780660.50	
155 6594885.19 4780560.02	344 6595683.56 4780603.48	541 6596166.12 4780659.46	
156 6594876.95 4780549.75	345 6595685.89 4780598.74	542 6596168.54 4780676.80	
157 6594870.69 4780551.45	346 6595700.86 4780581.17	543 6596170.32 4780676.98	
158 6594887.86 4780583.04	347 6595708.44 4780575.79	544 6596170.17 4780680.35	
159 6594894.12 4780599.19	348 6595687.18 4780525.84	545 6596147.26 4780680.49	
160 6594900.50 4780608.94	349 6595682.10 4780506.21	546 6596148.24 4780697.47	
161 6594905.61 4780620.32	350 6595644.25 4780523.69	547 6596170.35 4780697.75	
162 6594911.30 4780619.54	351 6595612.33 4780538.41	548 6596170.30 4780696.08	
163 6594929.75 4780608.62	352 6595655.95 4780549.48	549 6596186.38 4780694.97	
164 6594922.63 4780589.68	353 6595670.56 4780720.59	550 6596184.82 4780678.38	
165 6594901.17 4780599.65	354 6595667.63 4780711.00	551 6596187.02 4780716.50	
166 6594907.91 4780611.53	355 6595712.64 4780690.66	552 6596171.24 4780715.77	
167 6594898.71 4780596.15	356 6595726.02 4780713.43	553 6596149.49 4780715.17	
168 6594893.30 4780582.25	357 6595765.25 4780708.37	554 6596189.48 4780686.61	
169 6594892.49 4780577.79	358 6595763.25 4780703.59	555 6596201.16 4780687.14	
170 6594915.68 4780569.76	359 6595748.48 4780671.26	556 6596201.24 4780690.48	
171 6594911.15 4780556.68	360 6595747.19 4780672.41	557 6596205.42 4780707.96	
172 6594902.36 4780554.09	361 6595741.87 4780657.99	558 6596190.79 4780708.07	
173 6594890.73 4780554.47	362 6595751.26 4780644.88	559 6596190.59 4780699.03	
174 6595060.32 4780658.50	363 6595843.43 4780608.67	560 6596190.26 4780693.44	
175 6595063.68 4780658.50	364 6595846.30 4780619.28	561 6596190.97 4780715.54	
176 6595073.00 4780651.76	365 6595847.70 4780626.61	562 6596191.96 4780729.12	
177 6595075.92 4780650.77	366 6595852.39 4780651.35	563 6596205.32 4780732.00	
178 6595075.92 4780634.58	367 6595856.94 4780676.29	564 6596205.17 4780727.79	
	368 6595859.13 4780688.68	565 6596207.09 4780728.42	
	369 6595859.27 4780700.43	566 6596208.00 4780728.18	
	370 6595859.16 4780691.39	567 6596232.99 4780737.96	
	371 6595878.82 4780698.63	568 6596249.62 4780741.54	
	372 6595874.92 4780673.81	569 6596250.64 4780702.48	
	373 6595865.90 4780675.71	570 6596224.93 4780705.31	
	374 6595870.92 4780648.42	571 6596226.19 4780712.08	
	375 6595866.96 4780623.54	572 6596224.06 4780700.67	



242.

Na osnovu člana 47 stav 3 u vezi sa članom 24 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i člana 38 tačka 4 Statuta opštine Žabljak ("Sl.list RCG-Opštinski propisi", br. 9/05 i 23/07 i "Sl.list CG-Opštinski propisi", broj 3/11), Skupština opštine Žabljak, na sjednici održanoj dana 29.01.2015.godine, donijela je

ODLUKU

o donošenju Lokalne studije lokacije "Borje I"

Član 1

DONOSI SE Lokalna studija lokacije "Borje I".

Član 2

Granica Lokalne studije lokacije "Borje I" (u daljem tekstu: Studija) obuhvata prostor južno od regionalnog puta "Žabljak - Pljevlja" i počinje od tromedne katastarske parcele 159/1, 70/1, 81/3 i skreće ka jugu obodom parcele 81/3, 81/2, 70/7, odatle dalje ka istoku obodom parcele 71, 70/1, 72, 75, 87, 86/1, 89/1, 90/2, 90/1, 101/1, 83, 85/1, 84, 98/1, 101/2, odatle skreće ka sjeveru obodom parcele 97, 101/2, 100, 99, 100 lomi se i skreće ka istoku uz obod parcele 103, 111/3, 111/4, 114/1, 143/8 i 143/9 do 140 obuhvatajući je, 149/2, 144/2, 144/1, 172, 175, 179, 181, 180, 186, 197, 226/1, 227/3, 222, 225 presijeca put kat. parcela 1595 i 234, nastavlja ka istoku i obuhvata katastarske parcele 234 dio, 232, 237, 248, 244, 251, presijeca 252, izlazeći na granicu katastarskih parcela 272/1 i 271, nastavlja obuhvatajući 271, 269, 268, prsjeca 272/1 do granice sa 273 obuhvatajući je, obuhvata 275, prsjeca 276 obuhvatajući 280, 284/1, 283/4, 309, 307, 288, 302, 295, 292, 291, 290, 289, dio regionalnog puta "Žabljak - Pljevlja" kojim se vraća ka zapadu do početne tačke, gdje se granica zatvara.

Katastarske parcele, čijom ivicom ide granica Studije obuhvaćene su Studijom.

Plan zahvata površinu od 46,32 ha.

Član 3

Studija se donosi za period od pet godina.

Član 4

Studija je urađena u digitalnoj i analognoj formi.
Studija se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Član 5

O sprovođenju Studije staraće se organ lokalne uprave nadležan za poslove uređenja prostora.

Član 6

Komunalno opremanje građevinskih objeata u skladu sa planom, vršiće se na način propisan odredbama članova 63 do 66 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore-Opštinski propisi".

Broj: 34/15-01-21

Žabljak, 30.01.2015. godine





Skupština opštine Žabljak
Predsjednik skupštine
Vidoje Tomčić, s.r.



lokalna studija lokacije: BORJE I

obrađivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	
naručilac	OPŠTINA ŽABLJAK	odluka o izradi plana: broj: 031/12-01-53 Žabljak, 07.11.2012.
naziv planskog dokumenta	Lokalna studija lokacije: Borje I	godina izrade plana: 2014.
faza planskog dokumenta	Plan	Razmjera: 1:1000
		broj grafičkog prikaza: 07a



LEGENDA

-  GRANICA ZAHVATA LSL BORJE I
-  246/2 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
-  GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
-  UP11 BROJ URBANISTIČKE PARCELE

NAMJENA POVRŠINA


-  HOTEL
-  TURISTIČKA NASELJA
-  MOTELI, ORGANIZOVANI I PRIVREMENI KAMPOVI, PLANINARSKI I LOVAČKI DOMOVI - KUĆE, OMLADINSKI HOTELI, ODMARALIŠTA
-  PRUŽANJE USLUGA HRANE I PIĆA
-  MJEŠOVITA NAMJENA
-  SPORT I REKREACIJA
-  KONCESIONA PODRUČJA
-  POLJOPRIVREDNE POVRŠINE
-  ZAŠTITNE ŠUME
-  POVRŠINE HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE
-  POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE OGRANIČENE NAMJENE
-  ZAŠTITNI POJAS TRASE PUTA

SAOBRAĆAJ

-  KOLSKE SAOBRAĆAJNICE
-  KOLSKO-PJEŠAČKE SAOBRAĆAJNICE

Poprečni presjeci:


-presjek 1 - 1




-presjek 2 - 2




-presjek 3a - 3a




-presjek 3b - 3b




-presjek 4a - 4a




-presjek 4b - 4b



-presjek 5a - 5a




-presjek 5b - 5b



-presjek 6 - 6




-presjek 6a - 6a




-presjek 7 - 7




-presjek 8 - 8



dio A





242.

Na osnovu člana 47 stav 3 u vezi sa članom 24 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i člana 38 tačka 4 Statuta opštine Žabljak ("Sl.list RCG-Opštinski propisi", br. 9/05 i 2/07 i "Sl.list CG-Opštinski propisi", broj 3/11), Skupština opštine Žabljak, na sjednici održanoj dana 29.01.2015.godine, donijela je

ODLUKU

o donošenju Lokalne studije lokacije "Borje I"

Član 1

DONOSI SE Lokalna studija lokacije "Borje I".

Član 2

Granica Lokalne studije lokacije "Borje I" (u daljnjem tekstu: Studija) obuhvata prostor južno od regionalnog puta "Žabljak - Pljevlja" i počevši od tromede katastarske parcele 159/4, 70/1, 81/3 i skreće ka jugu obodom parcele 81/3, 81/2, 70/7, odatle dalje ka istoku obodom parcele 71, 70/1, 72, 75, 87, 86/1, 89/1, 90/2, 90/1, 101/1, 83, 85/1, 84, 98/1, 101/2, odatle skreće ka sjeveru obodom parcele 97, 101/2, 100, 99, 100 lomi se i skreće ka istoku uz obod parcele 103, 111/3, 111/4, 114/1, 143/8 i 143/9 do 140 obuhvatajući je, 149/2, 144/2, 144/1, 172, 175, 179, 181, 180, 186, 197, 226/7, 227/5, 222, 225 presijeca put kat. parceli 159/5 i 234, nastavlja ka istoku i obuhvata katastarske parcele 234 dio, 232, 237, 248, 244, 251, presjeca 252, izlazeći na granicu katastarskih parcela 272/1 i 271, nastavlja obuhvatajući 271, 269, 268, prsjeca 272/1 do granice sa 273 obuhvatajući je, obuhvata 275, prsjeca 276 obuhvatajući 280, 284/1, 283/4, 309, 307, 288, 302, 296, 292, 291, 290, 289, dio regionalnog puta "Žabljak - Pljevlja" kojim se vraća ka zapadu do početne tačke, gdje se granica zatvara.

Katastarske parcele, čijom ivicom ide granica Studije obuhvaćene su Studijom.

Plan zahvata površinu od 46,32 ha.

Član 3

Studija se donosi za period od pet godina.

Član 4

Studija je urađena u digitalnoj i analognoj formi.

Studija se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Član 5

O sprovođenju Studije staraće se organ lokalne uprave nadležan za poslove uređenja prostora.

Član 6

Komunalno opremanje građevinskih objekata u skladu sa planom vršiće se na način propisan odredbama člana 63 i 64 ovog Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Opštine Gore-Opštinski propisi".

Broj: 031/15-01-21

Žabljak, 30.01.2015. godine




Skupština opštine Žabljak
Predsjednik skupštine
Vidoje Tomčić, s.r.





lokalna studija lokacije: BORJE I


obrađivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	
naručilac	OPŠTINA ŽABLJAK	odluka o izradi plana: broj: 031/12-01-53 Žabljak, 07.11.2012.
naziv planskog dokumenta	Lokalna studija lokacije: Borje I	godina izrade plana: 2014.
faza planskog dokumenta	Plan	Razmjera: 1:2500
		broj grafičkog prikaza: 08

LEGENDA


-  GRANICA ZAHVATA LSL BORJE
-  246/2 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
-  GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP11 BROJ URBANISTIČKE PARCELE

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

-  PLANIRANI KABAL 12/20 kV (3+1) x XHE 49A 240/25 mm²
-  PLANIRANA TS 10/0,4 kV



(3+1) x XHE 49 A 240/25 mm² 12/20 kV



242.

Na osnovu člana 47 stav 3 u vezi sa članom 24 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i člana 38 tačka 4 Statuta opštine Žabljak ("Sl.list RCG-Opštinski propisi", br. 9/05 i 23/07 i "Sl.list CG-Opštinski propisi", broj 3/11), Skupština opštine Žabljak, na sjednici održanoj dana 29.01.2015.godine, donijela je

O D L U K U

o donošenju Lokalne studije lokacije "Borje I"

Član 1

DONOSI SE Lokalna studija lokacije "Borje I".

Član 2

Granica Lokalne studije lokacije "Borje I" (u daljem tekstu: Studija) obuhvata prostor južno od regionalnog puta "Žabljak - Pljevlja" i počinje od tromede katastarske parcele 1594, 70/1, 81/3 i skreće ka jugu obodom parcele 81/3, 81/2, 70/7, odatle dalje ka istoku obodom parcele 71, 70/1, 72, 75, 87, 86/1, 89/1, 90/2, 90/1, 101/1, 83, 85/1, 84, 98/1, 101/2, odatle skreće ka sjeveru obodom parcele 97, 101/2, 100, 99, 100 lomi se i skreće ka istoku uz obod parcele 103, 111/3, 111/4, 114/1, 143/8 i 143/9 do 140 obuhvatajući je, 149/2, 144/2, 144/1, 172, 175, 179, 181, 180, 186, 197, 226/7, 227/5, 222, 223 presijeca put kat. parcela 1595 i 234, nastavlja ka istoku i obuhvata katastarske parcele 234 dio, 232, 237, 248, 244, 251, presjeca 252, izlazeći na granicu katastarskih parcela 272/1 i 271, nastavlja obuhvatajući 271, 269, 268, prsjeca 272/1 do granice sa 273 obuhvatajući je, obuhvata 275, prsjeca 276 obuhvatajući 289, 284/1, 283/4, 309, 307, 288, 302, 296, 292, 291, 290, 289, dio regionalnog puta "Žabljak - Pljevlja" kojim se vraća ka zapadu do početne tačke, gdje se granica zatvara.

Katastarske parcele, čijom ivicom ide granica Studije obuhvaćene su Studijom.

Plan zahvata površinu od 46,32 ha.

Član 3

Studija se donosi za period od pet godina.

Član 4

Studija je urađena u digitalnoj i analognoj formi.
Studija se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Član 5

O sprovođenju Studije staraće se organ lokalne uprave nadležan za poslove uređenja prostora.

Član 6

Komunalno opremanje građevinske zemljišta u skladu sa planom, vršiće se na način propisan odredbama članova 63 do 66 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore-Opštinski propisi".

Broj: 031/15-01-21
Žabljak, 30.01.2015. godine


Skupština opštine Žabljak
Predsjednik skupštine
Vidoje Tomčić, s.r.

CAU
Centar za Arhitekturu i Urbanizam



lokalna studija lokacije: BORJE I

obrađivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	
naručilac	OPŠTINA ŽABLJAK	odluka o izradi plana: broj: 031/12-01-53 Žabljak, 07.11.2012.
naziv planskog dokumenta	Lokalna studija lokacije: Borje I	godina izrade plana : 2014.
faza planskog dokumenta	Plana	Razmjera: 1:2500
	Plan hidrotehničke infrastrukture	broj grafičkog prikaza : 09



Spoj na postojeći cevovod

Spoj na postojeći cevovod

UP32

UP33

UP34

UP35

UP36

UP37

UP38

UP39

UP40

UP41

UP41a

UP42

UP43

UP44

UP45

UP46

UP47a

UP47b

UP48

UP33

UP34

UP35

UP36

UP37

UP38

UP39

UP40

UP41

UP41a

UP42

UP43

UP44

UP33

UP34

UP35

UP36

UP37

UP38

UP39

UP40

UP41

UP41a

UP42

UP43

UP44

UP33

UP34

UP35

UP36

UP37

UP38

UP39

UP40

UP41

UP41a

UP42

UP43

UP44

UP33

UP34

UP35

UP36

UP37

UP38

UP39

UP40

UP41

UP41a

UP42

UP43

UP44

UP33

UP34

UP35

UP36

UP37

UP38

UP39

UP40


UP41

UP41a





UP42

UP43






UP44




LEGENDA

-  GRANICA ZAHVATA LSL BORJE
-  BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
-  GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
-  BROJ URBANISTIČKE PARCELE

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

-  POSTOJEĆI VODOVOD
-  POSTOJEĆI VODOVOD - ZA UKIDANJE
-  PLANIRANI VODOVOD
-  POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA
-  PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA



242.

Na osnovu člana 47 stav 3 u vezi sa članom 24 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i člana 38 tačka 4 Statuta opštine Žabljak ("Sl.list RCG-Opštinski propisi", br. 9/05 i 23/07 i "Sl.list CG-Opštinski propisi", broj 3/11), Skupština opštine Žabljak, na sjednici održanoj dana 29.01.2015.godine, donijela je

ODLUKU

o donošenju Lokalne studije lokacije "Borje I"

Član 1

DONOSI SE Lokalna studija lokacije "Borje I".

Član 2

Granica Lokalne studije lokacije "Borje I" (u daljem tekstu: Studija) obuhvata prostor južno od regionalnog puta "Žabljak - Pljevlja" i počinje od tromede katastarske parcele 159/1, 70/1, 81/3 i skreće ka jugu obodom parcele 81/3, 81/2, 70/7, odatle dalje ka istoku obodom parcele 71, 70/1, 72, 75, 87, 86/1, 89/1, 90/2, 90/1, 101/1, 83, 85/1, 84, 98/1, 101/2, odatle skreće ka sjeveru obodom parcele 97, 101/2, 100, 99, 100 lomi se i skreće ka istoku uz obod parcele 103, 111/3, 111/4, 114/1, 143/8 i 143/9 do 140 obuhvatajući je, 149/2, 144/2, 144/1, 172, 175, 179, 181, 180, 186, 197, 226/7, 227/5, 222, 235 presijeca put kat. parcela 1595 i 234, nastavlja ka istoku i obuhvata katastarske parcele 234 dio, 232, 237, 248, 244, 251, presjeca 252, izlazeći na granicu katastarskih parcela 272/1 i 271, nastavlja obuhvatajući 271, 269, 268, prsjeca 272/1 do granice sa 273 obuhvatajući je, obuhvata 275, prsjeca 276 obuhvatajući je, 280, 284/1, 283/4, 299, 307, 288, 302, 296, 292, 291, 290, 289, dio regionalnog puta "Žabljak - Pljevlja" kojim se vraća ka zapadu do početne tačke, gdje se granica zatvara.

Katastarske parcele, čijom ivicom ide granica Studije obuhvaćene su Studijom.

Plan zahvata površinu od 46,32 ha.

Član 3

Studija se donosi za period od pet godina.

Član 4

Studija je urađena u digitalnoj i analognoj formi.
Studija se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Član 5

O sprovođenju Studije staraće se organ lokalne uprave nadležan za poslove uređenja prostora.

Član 6

Komunalno opremanje građevinskih objekata u zahvatu plana, vršiće se na način propisan odredbama članova 63 do 66 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore-Opštinski propisi".

Broj: 031/15-01-21

Žabljak, 30.01.2015. godine

Skupština opštine Žabljak
Predsjednik skupštine
Vidoje Tomčić, s.r.

CAU




Centar za Arhitekturu i Urbanizam




lokalna studija lokacije: BORJE I


obrađivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	
naručilac	OPŠTINA ŽABLJAK	odluka o izradi plana: broj: 031/12-01-53 Žabljak, 07.11.2012.
naziv planskog dokumenta	Lokalna studija lokacije: Borje I	godina izrade plana: 2014.
faza planskog dokumenta	Plana	Razmjera: 1:2500
	Plan elektronskih komunikacija	broj grafičkog prikaza: 10


LEGENDA

-  GRANICA ZAHVATA LSL BORJE I
-  BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
-  GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP11** BROJ URBANISTIČKE PARCELE

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

-  PLANIRANI TK PODZEMNI VOD
-  PLANIRANO TK OKNO





242.

Na osnovu člana 47 stav 3 u vezi sa članom 24 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i člana 38 tačka 4 Statuta opštine Žabljak ("Sl.list RCG-Opštinski propisi", br. 9/05 i 2/07 i "Sl.list CG-Opštinski propisi", broj 3/11), Skupština opštine Žabljak, na sjednici održanoj dana 29.01.2015.godine, donijela je

ODLUKU

o donošenju Lokalne studije lokacije "Borje I"

Član 1

DONOSI SE Lokalna studija lokacije "Borje I".

Član 2

Granica Lokalne studije lokacije "Borje I" (u daljem tekstu: Studija) obuhvata prostor južno od regionalnog puta "Žabljak - Pljevlja" i počine od tromede katastarske parcele 1594, 70/1, 81/3 i skreće ka jugu obodom parcele 81/3, 81/2, 70/7, odatle dalje ka istoku obodom parcele 71, 70/1, 72, 75, 87, 86/1, 89/1, 90/2, 90/1, 101/1, 83, 85/1, 84, 98/1, 101/2, odatle skreće ka sjeveru obodom parcele 97, 101/2, 100, 99, 100 lomi se i skreće ka istoku uz obod parcele 103, 111/3, 111/4, 114/1, 143/8 i 143/9 do 140 obuhvatajući je, 149/2, 144/2, 144/1, 172, 175, 179, 181, 180, 186, 197, 226/7, 227/5, 222, 225 presijeca put kat. parcela 1595 i 234, nastavlja ka istoku i obuhvata katastarske parcele 234 dio, 232, 237, 248, 244, 251, presijeca 252, izlazeći na granicu katastarskih parcela 272/1 i 271, nastavlja obuhvatajući 271, 269, 268, prsjeca 272/1 do granice sa 273 obuhvatajući je, obuhvata 275, prsjeca 276 obuhvatajući je, 280, 284/1, 285/4, 289, 307, 288, 302, 295, 292, 291, 290, 289, dio regionalnog puta "Žabljak - Pljevlja", kojim se vraća ka zapadu do početne tačke, gdje se granica zatvara.

Katastarske parcele, čijom ivicom ide granica Studije obuhvaćene su Studijom.

Plan zahvata površinu od 46,32 ha.

Član 3

Studija se donosi za period od pet godina.

Član 4

Studija je urađena u digitalnoj i analognoj formi.
Studija se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Član 5

O sprovođenju Studije staraće se organ lokalne uprave nadležan za poslove uređenja prostora.

Član 6

Komunalno opremanje građevinskog područja u skladu sa planom, vršiće se na način propisan odredbama članova 63 do 66 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore-Opštinski propisi".

Broj: 031/15-01-21

Žabljak, 30.01.2015. godine





Skupština opštine Žabljak
Predsjednik skupštine
Vidoje Tomčić, s.r.

lokalna studija lokacije: BORJE I




obrađivač plana	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	
naručilac	OPŠTINA ŽABLJAK	odluka o izradi plana: broj: 031/12-01-53 Žabljak, 07.11.2012.
naziv planskog dokumenta	Lokalna studija lokacije: Borje I	godina izrade plana: 2014.
faza planskog dokumenta	Predlog plana	Razmjera: 1:2500
naziv grafičkog prikaza	Plan peizažnog uređenja	broj grafičkog prikaza: 11




LEGENDA

-  GRANICA ZAHVATA LSL BORJE I
 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
 GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
 BROJ URBANISTIČKE PARCELE

NAMJENA POVRŠINA

-  DRUGE POLJOPRIVREDNE POVRŠINE
 PARK
 ZAŠTITNA ŠUMA
 SKVER
 ZELENILU UZ SAOBRAĆAJNICE
 ZELENILU INDIVIDUALNIH OBJEKATA
 ZELENILU SPORTSKO REKREATIVNIH POVRŠINA
 ZELENILU HOTELA
 ZELENILU TURISTIČKIH NASELJA
 ZELENILU INFRASTRUKTURE
 ZAŠTITNI POJAS TRASE PUTA
 ZELENILU KONCESIONIH PODRUČJA

SAOBRAĆAJ

-  KOLSKE SAOBRAĆAJNICE
 KOLSKE SAOBRAĆAJNICE
 KOLSKO-PJEŠAČKE SAOBRAĆAJNICE

