 <b>Direktorat za plaćanja</b>	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 1 of 5

## POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

Naziv projekta – Naziv investicije: Kupovina mehanizacija

Datum poziva: 18.07.2023.godine

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/22-165/17 od 28.07.2022. godine

Anex 09-908/22-165/24 od 09.06.2023. godine

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za nabavku sljedećih stavki

**Traktor sa kabinom**----- **1 kom.**


Motor turbopunjenje, 4 cilindra , common rail sistem ubrizgavanja, standard stage V, sa DPF Filterom, AdBlue, Max. Snaga motora – 96 KS ( 70.9 KW ), Radna zapremina 3769 cm<sup>3</sup>  
Pogon na sva 4 točka, uključenje duple vuče - elektrohidraulično  
Menjač potpuno sinhronizovan, sa dugmetom koje polovi svaku brzinu,  
Broj obrtaja izlaznog vraila 540 / 540 E ; Mogućnost spoljašnjeg uključivanja kardana.  
Kočnice u ulju, kočenje na sva 4 točka.  
Promena smera kretanja: bez kvačila, elektro hidraulično, pomoću ručice  
Moć dizanja na krajevima poluga 4100 kg  
Izvodi za hidrauliku – 2 para, mogućnost ugradnje trećeg / četvrtog para  
Vuca: automatska, podesiva po visini  
Komforna kabina – klima uređaj

**Cisterna** ----- **1 kom.**

Zapremina (l) 4500L  
Dimenzije cijevi: promjer x dužina (mm) 1350 x 3000  
Dimenzije rezervoara: dužina x širina x visina (mm) 5600 x 2080 x 2350  
Serijska oprema:  
Osovina: 1700 mm x 70 mm (kočnice 300 mm x 60 mm), s mogućnošću pomicanja napred-nazad na uzdužnim nosačima, dozvoljena brzina vožnje do 25 km / h  
Kočnice: ručne

**Čeoni utovarivač** ----- **1 kom.**

Max dizanje na 3,7m, Max teret 1880 kg  
Sa 2 voda hidraulike  
Kasika 213 cm  
Automatsko euro kačenje iz traktora

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA-00-04	Strana 2 of 5

Dodatna oprema  
amortizer udara,treći vod hidraulike

**Rolo balirka ----- 1 kom.**

Sa rotorom i noževima

Dužina mm:3800,Širina mm:2470,Visina mm:2050,Težina kg:2400

Potrebna snaga kw oko 60,Produktivnost kom./h:max.40

Dimenzije bale mm:1200 x 1200,Vrste komora za baliranje fiksna valjak

Sistem vezanja stand -špaga opcija -mreža,Pogonski sistem komore pick-up i rotorski dodavač

Širina pick-up uređaja mm:1800,Broj noževa sječke kom:13

Radna brzina km/h do 10,Transportna brzina km/h do 20,Podmazivanje -centralno

Dodatna oprema:

Centralno podmazivanje lanaca

Vezivanje mrežom

Aplikator za siliranje-inokulante

**Uvijač bala ----- 1 kom.**

Dužina mm: 4350,Širina mm: 2450,Visina mm: 2380,Težina kg: 950 bez dodatne opreme

Spojnica sa vučenim traktorom,Pogon mašine hidraulični,Snaga traktora kW: min. 30

Preporučeni kapacitet traktorske pumpe l/min: 25

Potrebna pritisak sistema hidrauličnih pokretača traktora Mpa:14

Dodatna oprema:

Mehanički uređaj za spuštanje bale u vertikalni položaj

**Prikolica ----- 1 kom.**

Nosivost: 5000 kg

Dimenzije sanduka :

Dužina 350cm,Širina 200 cm,Visina: 50 cm+ 40 cm

Hidraulične kočnice

Kipanje pozadi

**Rasipac vjestackog djubriva ----- 1 kom.**

Zapremina: 400 lt,Težina: 120 kg

Potrebna snaga traktora: 30-50 ks


**Kardan za rasipača vještačkog đubriva -----1 kom.**

**Kardan za frezu ----- 1 kom.**

**Plug -----1 kom.**

Broj radnih tijela: 3,Klirens : 75 cm



 <b>Direktorat za plaćanja</b>	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA-00-04	Strana 3 of 5

Radni zahvat: 90/105/120, Radna dubina : 30 cm, Greda 10x10  
Preporučena snaga traktora 90-110KS

**Paletne vile za bale sijena** ----- 1 kom.

Nosivost u kg 1600, Dužina zubaca u mm 1200, Težina u kg 166

**Hvatač bala za čeonu utovarivač** ----- 1 kom.

Hvatač za umotane bale

Nema oštih ivica koje mogu oštetiti foliju, težina : 225 kg

v) Informacije o tehničkoj specifikaciji (minimalnoj tehničkoj specifikaciji) za svaku stavku koja je ugovorena (snaga, operativna/radna širina, brzina motora, nosivost itd.)

*Napominjemo da je ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene stavke **110,302.93 €** (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) **Ivan Medojević** (naziv projekta) **Kupovina mehanizacija**) ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101, 81000 Podgorica


E-mail: [dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me](mailto:dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me)

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Uz duplikat Vaše ponude i na crnogorskom jeziku jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na crnogorskom jeziku) za svaku ponuđenu stavku, uključujući i nazive i adrese firme koje pružaju usluge servisa u Crnoj Gori (naziv zemlje).

4. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 4 of 5

5. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Turska), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir,

Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Sirija, Tunis i Ukrajina i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.

6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: **02.08.2023** (treba dati najmanje 15 dana od dana objavljivanja poziva).

7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:

i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku CIP **Tomaševo, Bijelo Polje** (mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).

ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.

Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:


a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a. Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.



 <b>Direktorat za plaćanja</b>	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA-00-04	Strana 5 of 5

iii) DODJELA NARUDŽBINE: Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) VALIDNOST PONUDE: Vaša ponuda (ponude) treba da važi najmanje četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

8. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Ivan Medojević

Tomaševo, Bijelo Polje

Broj telefona: 069-700-612

*Medojević Ivan*

Potpis

M.P