 <b>Direktorat za plaćanja</b>	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 1 of 7

## POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

Naziv projekta – Naziv investicije: **Nabavka opreme za unapređenje i modernizaciju postojećih pogona proizvodnje, pakovanja i transporta sirovina i gotovih proizvoda u skladu sa relevantnim staandardima EU**

Datum poziva: 03.03.2023

Broj i datum IPARD ugovora: **09-908/22-3217/18 od 10.10.2022.godine**

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za nabavku sljedećih stavki

### **1) Tegljač (4x2) EURO 6**

#### **Spoljašnjost kabine**

- Vazdušno oslonjena kabina, širina kabine min 2490mm.
- Električni podizači bočnih prozora, stakla tonirana.
- Glavni i širokougaoni retrovizori sa električnim grijačima, elektro podesivi.
- Brave vrata: centralna brava sa daljinskim upravljanjem, 2 ključa.
- Funkcija provjere ispravnosti spoljnih svetlosnih grupa daljinskom kontrolom.
- Blokada motora sa potpunim sprečavanjem ubrizgavanja goriva i prekidom električnog kola pri startu motora.
- Spoljni štitnik od Sunca.
- Retrovizor za pogled ispred kabine u skladu sa Direktivom EC 2003/97/EC.
- Halogena glavna svjetla sa nivelacijom, Lexan staklo.
- Dnevna LED svjetla, po 4, integrisana u glavna svjetla.
- Svjetla za maglu.
- Svetla na krovu kabine.
- Vazдушna sirena na krovu kabine

#### **Aerodinamika**

- Fiksni aerodinamički krovni spojler za optimalnu aerodinamiku između kabine i poluprikolice.
- Bočni spojleri kabine

#### **Unutrašnjost kabine**

- Upravljač na lijevoj strani, u kožnoj oblozi.
- Kolor displej, šinča, DPA-Driver Performance Assistant sa parametrima vozača, vozila i puta
- Skala brzinometra u km/h, limitator brzine nominalnih 85 km/h.
- Vozačevo sedište sa lumbalnim podešavanjem: vazdušno oslonjeno sa pneumatskim naslonom i podrškom za ramena, 2 stepena grijanja sjedišta. Priključak za vazdušni pištolj sa zadnje strane sedišta. Naslon za ruku.
- Fiksno suvozačevo sedište.
- Sedišta sa naslonima za glavu i sigurnosnim pojasevima sa tri tačke vezivanja.



## Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3

Odsjek za tehničke i  
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore

Dokument: DP-DTEA-  
00-04

Strana 2 of 7

- Staklo na krovu kabine sa elektro kontrolom.
- Zavjesice uzduž prednjeg stakla i bočnih prozora i ka spavaćem dijelu i dodatna zavjesica za odvajanje spavaćeg dela.
- Odeljak za spavanje sa donjim i gornjim krevetom.
- Zaštitna zavjesica na gornjem krevetu.
- Boks za odlaganje ličnih stvari
- Kanta za smeće i držač za flaše napred.
- Frižider fioka 42 litra.
- Dodatno grijanje kabine voda-vazduh, sa rezidualnom pumpom.
- Automatska kontrola temperature u kabini, klima uređaja i distribucije vazduha.
- Daljinski upravljač sa osvetljenim dugmićima za razne funkcije uključujući 4 memorijska dugmeta za definisanje visine šasije.

### Komunikacija i podrška vozaču

- Univerzalni FMS (Fleet Management System) konektor.
- Priprema za njemački sistem naplate putarine.
- Digitalni smart tahograf .
- Luksuzni sistem ozvučenja sa 6 zvučnika.
- Priprema za navigacioni sistem.
- Standardna antena: AM/FM/GSM/GPS antena. Dodatna CB antena.
- Akustično upozorenje za vožnju unazad sa prekidačem za premošćavanje.
- Driver Performance Assistant (DPA), interaktivni program za podršku vozaču u postizanju najefikasnijeg stila vožnje u pogledu potrošnje goriva prikazan na kolor displeju.
- Predictive Cruise Control (PCC) Predviđajući tempomat, putem GPS-a kompjuter reguliše broj obrtaja, stepen prenosa i obrtnu snagu vozila u odnosu na konfiguraciju tereta.
- Adaptive Cruise Control (ACC) - adaptivni tempomat. Uključuje Forward Collision Warning (FCW) - upozorenje za čeon sudar i Advanced Emergency Braking System (AEBS) - napredni hitni sistem za kočenje.
- audio sistem za upozorenje pri promeni trake u smjeru kretanja vozila usled umora, loše vidljivosti ili nepažnje vozača.
- Čekić za razbijanje stakla u slučaju opasnosti.
- ADR klasa min. AT,

### Oslanjanje i osovine

- Prednja osovina, parabolična, max opterećenje osovine 8,0 t.
- Pogonska singl osovina oslonjena preko 4 elektronski kontrolisana vazdušna jastuka, sa amortizerima i stabilizatorom. Max opterećenje osovine 13,0 t.
- Pogonska osovina sa integrisanim vođicama i funkcijom stabilnosti.
- Mehanička blokada diferencijala.
- Mjerenje opterećenja po osovinama .

### Transmisija

- Eco Mode (90% obrtnog momenta u prvih 11 stepeni prenosa, 100% u 12-om stepenu prenosa).
- pogonski agregat: 12,9 litara, šest cilindara, dizel, EURO 6, D.
- Izlazna snaga min 355kW (483KS) pri 1600 o/min. Oznaka na kabini 480.
- Obrtni moment 2500 Nm pri 900-1125 o/min.
- Automatizovani 12-o brzinski menjač .
- Pomoć pri startu uzbrdo
- Prenosni odnos glavnog prenosioca u diferencijalu zadnje osovine 2,38.
- ASR (kontrola proklizavanja).





## Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3

Odsjek za tehničke i  
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore

Dokument: DP-DTEA-  
00-04

Strana 3 of 7

- Softver mjenjača optimizovan za dugolinijski transport, niska potrošnja goriva.
- Elektronska Kontrola Stabilnosti vozila radi unapređenja aktivne bezbednosti u vožnji – bolja direkciona stabilnost (podupravljanje, predupravljanje) i dodatna bezbednost od prevrtanja.

### Kočioni sistem

- Intarder je hidrodinamički sekundarni sistem kočenja integrisan u menjaču. Maksimalna snaga kočenja 500 kW.
- Parkirna kočnica sa test pozicijom.
- Anti-lock Brake System (ABS), SMR (Schlepp Moment Regelung), Brake Assist i Brake Performance Monitoring funkcije.
- Ventilirajući diskovi na prednjoj i zadnjoj osovini. Dvokružni pneumatski,elektronski kontrolisan kočni sistem (EBS-3).
- Dvostruki cilindrični kompresor sa grejanim isušivačem vazduha i ekonomskim modom.

### Šasija

- Međuosovinsko rastojanje 3,80 m / zadnji prepust 0,99 m.
- Visina poprečnog profila šasije 260mm, debljina 6mm.
- Izdub, DPF (Diesel Particulate Filter) i SCR (AdBlue konverter) na desnoj strani šasije.
- Baterije locirane na zadnjem prepustu šasije.
- Aluminijumski rezervoari za gorivo od min. 845+590 litara, visine 620mm.
- Rezervoari sa obe strane šasije.
- Plastični blatobrani iz tri dijela na pogonskoj osovini.
- Boca sa vazduhom od čelika.
- Zaštita od prskanja u blatobranima po Direktivi 91/226/EEC.
- Prednja zaštita od podletanja po Direktivi 2000/40/EEC.
- AdBlue rezervoar od 90 litara ispod leve strane kabine.
- Radna lampa LED iza kabine.
- Zadnja svetlosna grupa halogena.
- Dva podmetača za točkove po DIN76051.

### Priključci za poluprikolicu

- Sedlo liveno gvožđe, visina 150mm sa pločom 40mm, D152kN-20t vertikalno opterećenje.
- Kuka za vuču D=43kN.
- Udaljenost tačke kačenja na sedlu od centra pogonske osovine KA 670 mm.
- Pneumatski priključak za prikolicu.
- Električni priključak za prikolicu 24V .

### Napajanje

- Alternator minimum 100 A, baterije 2 x 230 Ah na zadnjem prepustu šasije

### Opcija nadgradnje

- Standardni nivo buke.
- Maksimalna ambijentalna temperatura 38 stepeni.
- Grejani predfilter goriva.
- Usis vazduha u visini kabine.

### Ostala oprema

- Standardni set alata i opreme i oprema po ZOBSU (trougao, komplet prve pomoći), uputstvo za rukovanje na srpskom jeziku.
- WVTA.

### Održavanje

- Garancija: min 3 godine (36 meseci) na cijelo vozilo do 500.000km.

### 2) Troosovinska poluprikolica hladnjača

#### Dimenzije i težine

Unutrašnja dužina nadgradnje oko 13.403 mm



## Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.3

Odsjek za tehničke i  
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore

Dokument: DP-DTEA-  
00-04

Strana 4 of 7

Ukupna širina nadgradnje oko 2.460 mm  
Bruto težina (dozv. / tehn.) 35.000/39.000 kg  
Opterećenje osovina (dozv. / tehn.) 24.000/27.000 kg  
Opterećenje trna (dozv. / tehn.) 11.000/15.000 kg  
Dimenzije pneumatika 385/65R22.5

### Šasija

Vruće pocinkovana kratka šasija sa samonosećom nadgradnjom  
Poluprikolica kompatibilna sa tegljacem ISO 1726  
Zaštita od podletanja pričvršćena zavrtanjima  
10 godina garancije od korozije na pocinkovane djelove  
Osovinsko rastojanje 7600 mm  
Nosac rezervnog točka u verziji korpe za 2

### Osovine

3 x Osovine 9 t, Disk kočnica  
1 ključ za matice točkova

### Oslanjanje

SCB pneumatsko oslanjanje 1 x EO30,2 x FO30

### Kočioni sistem

Dvokanalni pneumatski sistem za kočenje sa standardnim spojnicama  
Uredjaj za podizanje i spuštanje jastuka sa AUTO RESET funkcijom  
2 plastična podupirača za točkove sa držačem (Klocne)

### Svjetlosna signalizacija

1 par LED pozicionog svetla  
2 kom LED svetla za vožnju unazad

### Točkovi i pneumatici

#### Gume za regionalni saobraćaj (M + S)

6 x 385/65R22.5 (11.75x22.5)

#### Rezervni točak 385/65R22.5 SELECTION" na čeličnoj felni 11.75x22.5 ET120

6 x Čelicne felne ET 120

Kapice za vijke na točkovima

### Blatobrani

2 x dodato par ravnih plasticnih blatobrana izmedju osovina  
Vertikalni plastični blatobrani

### Ostala oprema uz šasiju

Sklapajuće merdevine na izvlačenje pozadi  
Plastična kutija za alat sa nosačem iza osovina  
Plastični rezervoar za vodu 30 l  
Držač za PP aparat na oslonj stopi  
2 gumena ugaona odbojnika pozadi  
2 gumena ugaona odbojnika postavljena vertikalno na nosaču svetslosne signalizacije  
1 gumena odbojna lajsna pozadi poprečno  
Paletarnik za 36 EURO/24 ISO palete  
Protivpožarni aparat 6 kg sa kutijom x 1 kom

### Nadgradnja

#### Kofer - Nadgradnja

Polieritenski paneli od tvrde pjene sa termoprekidom-nepropusni na vlagu i toplotu  
Unutrašnje stranice od GFK sa stubovina za ojačanje

#### Čeoni (prednji) zid/Krov/Bočne strane

Čeoni zid, izolacija NX17 pena sa ojačanjem za ugradnju rashladnog uredaja


#### Zadnji zid

FP dvokrilna zadnja vrata izolovana NX17 penom sa dvostrukom bravom

#### Kuke za meso

Osigurac za kuke za 5 redova cijevi koloseka (do 13400 du.)



 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	Verzija br.: 2.3		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DTEA-00-04</b>	<b>Strana 5 of 7</b>

Ostava za kuke za 260 položene, praznih kliznih kuka  
**Ostala oprema uz nadgradnju**  
 4 x Teleskopska kružna poprečna greda sa gumenom stopom sa obje strane  
**Rashladni uređaj**  
 Rashladni uređaj uključen, BlueBox, OptiSet i modulacija  
 TrailerConnect u vezi sa eksternim uređajem za zapisivanje temperature  
 Veza TrailerConnect za BlueBox integrisano u rashladni uređaj SLXi  
 2 senzora temperature za CargoWatch  
 2 senzora temperature za snimanje- temperature  
 Poklopac za uređaj za zapisivanje temperature /šampač  
 Paket za montažu monotemp rashladnog uređaja  
 Plastični rezervoar za gorivo, 245 l, 1 otvor za gorivo,  
 Poklopac rezervoara sa bravom  
 Uređaj za zapisivanje temp. sa šampacem, prema EU-RL 12830  
 Termometar opsega -40°C do +40°C; na čeonj strani  
 Plastični ventilacioni kanal za vazduh ispod krova (do 13500 mm dužine)  
**ROK ISPORUKE : Septembar 2023. Godine**

(v) Informacije o tehničkoj specifikaciji (minimalnoj tehničkoj specifikaciji) za svaku stavku koja je ugovorena (snaga, operativna /radna širina, brzina motora, nosivost itd.)

*Napominjemo da ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene stavke 201.000,00€ (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu.


Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika **Meso-promet doo** naziv projekta **Nabavka opreme za unapređenje i modernizaciju postojećih pogona proizvodnje, pakovanja i transporta sirovina i gotovih proizvoda u skladu sa relevantnim standardima EU** ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: [dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me](mailto:dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me)

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DTEA-00-04</b>	<b>Strana 6 of 7</b>

3. Uz duplikat Vaše ponude i na crnogorskom, srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na crnogorskom, srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku) za svaku ponuđenu stavku, uključujući i nazive i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u Crnoj Gori i Srbiji.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Turska), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Sirija, Tunis i Ukrajina) i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.


6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: **20.03.2023.**

7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama

i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku CIP Bijelo Polje (mjesto odredišta/ isporuke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).

ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.



 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za tehničke i ekonomske analize</b>	
	<b>Verzija br.: 2.3</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DTEA- 00-04</b>	<b>Strana 7 of 7</b>

Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

- a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;
- b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;
- c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i inos i procenat PDC-a. Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) **DODJELA NARUDŽBINE**: Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) **VALIDNOST PONUDE**: Vaša ponuda (ponude) treba da važi četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

8. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Meso-promet doo

Ul. SV. Petra Cetinjskog bb 84000 Bijelo Polje

Broj telefona: 00382 69 390 777

Fax: 00 382 50 478 588

E-mail: [lejla.h@mesopromet.co.me](mailto:lejla.h@mesopromet.co.me)

M.P.   
Potpis

