



Vlada Crne Gore
Generalni
sekretarijat

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primljeno: 15-10-2026.				
Org. jed.	Jed. klas. zrak.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01-010/26-14991/1				



2006
DA JE VJEČNA CRNA GORA

Broj: 11-011/26-3978 /3

Podgorica, 14. oktobar 2026. godine

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG“, br. 80/08, 14/17, 28/18, 63/22 i 121/23), Vlada Crne Gore je, 14. oktobra 2026. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, odlučila o **Predlogu Urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju u smislu dogradnje i nadogradnje graničnog prelaza Dobrakovo, opština Bijelo polje, na magistralnom putnom pravcu M-2 Bijelo Polje – Prijepolje, u zahvatu Prostornog plana Crne Gore („Službeni list CG“, br. 68/25), po zahtjevu Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove**, koji je dostavilo Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.


Povodom navedenog materijala, Vlada Crne Gore donijela je

ZAKLJUČAK


Vlada je izdala Urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju u smislu dogradnje i nadogradnje graničnog prelaza Dobrakovo, opština Bijelo polje, na magistralnom putnom pravcu M-2 Bijelo Polje – Prijepolje, u zahvatu Prostornog plana Crne Gore („Službeni list CG“, broj 68/25), a po Zahtjevu Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, u skladu sa članom 145 Zakona o uređenju prostora („Službeni list CG“, br. 19/25, 28/25, 49/25 i 114/26).

GENERALNI SEKRETAR
Mr Dragoljub Nikolić



1	URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI za izradu tehničke dokumentacije																			
2	za rekonstrukciju u smislu dogradnje i nadogradnje graničnog prelaza Dobrakovo, opština Bijelo Polje, na magistralnom putnom pravcu M-2 Bijelo Polje - Prijepolje, u zahvatu Prostornog plana Crne Gore (Sl.list CG - br. 68/25).																			
3	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:		UPRAVA ZA BEZBJEDNOST HRANE, VETERINU I FITOSANITARNE POSLOVE																	
4	POSTOJEĆE STANJE																			
Na teritoriji Crne Gore funkcioniše 31 granični prelaz. (20 drumskih, 2 vazdušna, 7 pomorskih, 2 željeznička). Prema Republici Hrvatskoj 2, BIH 8, Republici Srbiji 5, Republici Kosovu 1 i Republici Albaniji 4 granična prelaza. Dalji razvoj u zonama graničnih prelaza Crne Gore sprovodiće se u skladu sa Strategijom integrisanog upravljanja granicom (2020-2024), koja je usklađena sa obavezama iz procesa pregovora sa Evropskom unijom u cilju obezbjeđivanja evropskog integrisanog upravljanja granicama. (Poglavlje 24, za podoblast Vanjske granice i Šengen). Implementacija Strategije je značajna za usaglašavanje sa evropskim sistemom bezbjednosti i jačanje sposobnosti Crne Gore za preuzimanje obaveza koje proizilaze iz članstva u Evropskoj uniji i ispunjavanje preduslova za pristupanje Šengenskom prostoru. (učinjen je napredak u prilagođavanju sa Šengenskim informacionim sistemom). U tabeli se daje pregled zaključenih sporazuma o graničnim prelazima za međunarodni i pogranični saobraćaj sa susjednim državama. <table><tr><td></td><td>Crna Gora</td><td>U susjednoj državi</td><td>Susjedna država</td><td>Vrsta saobraćaja</td><td>Klasifikacija graničnog prelaza</td><td>Putni pravac</td></tr><tr><td>14.</td><td>Dobrakovo</td><td>Gostun</td><td>Republika Srbija</td><td>Drumski međunarodni saobraćaj</td><td>Putnički i robni</td><td>Bijelo Polje – Prijepolje</td></tr></table>  Slika 1: lokacija graničnog prelaza								Crna Gora	U susjednoj državi	Susjedna država	Vrsta saobraćaja	Klasifikacija graničnog prelaza	Putni pravac	14.	Dobrakovo	Gostun	Republika Srbija	Drumski međunarodni saobraćaj	Putnički i robni	Bijelo Polje – Prijepolje
	Crna Gora	U susjednoj državi	Susjedna država	Vrsta saobraćaja	Klasifikacija graničnog prelaza	Putni pravac														
14.	Dobrakovo	Gostun	Republika Srbija	Drumski međunarodni saobraćaj	Putnički i robni	Bijelo Polje – Prijepolje														

5	PLANIRANO STANJE										
5.1.	Namjena parcele odnosno lokacije										
	Lokacija na kojoj je predviđena izgradnja graničnog prelaza nalazi se magistralnom putnom pravcu M-2 Bijelo Polje - Prijepolje. Lokacija se nalazi u zahvatu Prostornog plana Crne Gore (Sl.list CG - br. 68/25).  Granični prelazi Razmjera 1:900000 0 10 20 40 Km Legenda: <table border="0"> <tr> <td>✕ Drumski međunarodni saobraćaj</td> <td>✕ Granični prelazi određeni međunarodnim sporazumima, koji nisu implementirani</td> </tr> <tr> <td>✕ Drumski pogranični saobraćaj</td> <td>✕ Drumski granični prelazi predloženi u PPCG do 2040.g. na osnovu inicijativa ministarstava i lokalnih samouprava</td> </tr> <tr> <td>✕ Pomorski međunarodni saobraćaj</td> <td>✕ Pomorski granični prelaz - Predložen u PPCG 2040.g. na osnovu inicijativa ministarstava i lokalnih samouprava</td> </tr> <tr> <td>✕ Vazdušni međunarodni saobraćaj</td> <td></td> </tr> <tr> <td>✕ Željeznički međunarodni saobraćaj</td> <td></td> </tr> </table> Shodno Zakonu o graničnoj kontroli ("Službeni list Crne Gore", br. 072/09, 020/11, 040/11, 039/13, 017/19, 146/21, 125/23) propisano je da se na zajedničkim graničnim prelazima, područje graničnog prelaza određuje se u skladu sa međunarodnim ugovorom. Bliži uslovi u pogledu namjena pojedinačnih zgrada i infrastrukturnih objekata koje mora sadržati granični prelaz propisani su Uredbom o standardima i uslovima koje moraju ispunjavati granični prelazi („Sl. list CG 12/10).	✕ Drumski međunarodni saobraćaj	✕ Granični prelazi određeni međunarodnim sporazumima, koji nisu implementirani	✕ Drumski pogranični saobraćaj	✕ Drumski granični prelazi predloženi u PPCG do 2040.g. na osnovu inicijativa ministarstava i lokalnih samouprava	✕ Pomorski međunarodni saobraćaj	✕ Pomorski granični prelaz - Predložen u PPCG 2040.g. na osnovu inicijativa ministarstava i lokalnih samouprava	✕ Vazdušni međunarodni saobraćaj		✕ Željeznički međunarodni saobraćaj	
✕ Drumski međunarodni saobraćaj	✕ Granični prelazi određeni međunarodnim sporazumima, koji nisu implementirani										
✕ Drumski pogranični saobraćaj	✕ Drumski granični prelazi predloženi u PPCG do 2040.g. na osnovu inicijativa ministarstava i lokalnih samouprava										
✕ Pomorski međunarodni saobraćaj	✕ Pomorski granični prelaz - Predložen u PPCG 2040.g. na osnovu inicijativa ministarstava i lokalnih samouprava										
✕ Vazdušni međunarodni saobraćaj											
✕ Željeznički međunarodni saobraćaj											



Grafički prilog 21: Saobraćajna infrastruktura

Zahtjevi za određivanje graničnog kontrolnog mjesta – GKM:

Zahtjevi koji se odnose na propise i standarde koje objekti, prostorije i infrastruktura graničnog kontrolnog mjesta moraju ispuniti da bi nadležni organi članica EU mogli zvanično da ga dorede za sprovođenje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti na životinjama i robi, u skladu sa članom 47 (1) Uredbe (EU) 2017/625. Ovi zahtjevi obuhvataju infrastrukturne, tehničke, administrativne i kadrovske kriterijume, jasno definisane u relevantnim zakonodavnim aktima EU, prvenstveno Uredbi (EU) 2017/625 i Uredbi Komisije (EU) 2019/1014. Ovi propisi čine osnovni zakonodavni okvir za rad GKM u skladu sa pravilima EU.

Dizajn i funkcionisanje GKM se mora zasnivati na analizi rizika i biosigurnosti i moraju obuhvatiti sledeće:

- Razdvajanje javnih prostora od prostora sa ograničenim pristupom namijenjenih za inspekciju pošiljaka;
- Fizičku i operativnu sigurnost prostora sa ograničenim pristupom radi sprečavanja ulaska neovlašćenih osoba, vozila i neželjenih životinja (insekata, štetočina), uključujući sisteme kontrole pristupa za ulazak i izlazak ovlašćenog osoblja i posjetilaca;
- Objekte i opremu prilagođenu vrsti i obimu robe, neophodne za sprovođenje postupaka službenih kontrola, uz adekvatno osvetljenje, kontrolu temperature i površine pogodne za čišćenje i dezinfekciju;
- Objekte i opremu za čišćenje, dezinfekciju i dezinsekciju prevoznih sredstava i kontejnera koji se koriste za transport robe;
- Sisteme upravljanja otpadom u prostorijama sa ograničenim pristupom, uključujući skladišne kapacitete za čvrsti i tečni otpad i odbijene pošiljke, sa obezbijeđenim pristupom i transportom do postrojenja za obradu otpada;
- Standardne operativne procedure (SOP) za čišćenje i dezinfekciju, upravljanje neusklađenim pošiljkama, upravljanje otpadom te kontrolu glodara i potencijalnih vektora.

Ovim uslovima se definiše objekti, prostorije, površine i opremu koje GKM mora imati, kao i infrastrukturne uslove koje ti objekti, prostorije i površine moraju ispuniti, kako bi se obezbijedilo da se službene kontrole i druge službene aktivnosti mogu sprovoditi nad svim kategorijama robe iz člana 47 (1) Uredbe (EU) 2017/625 za koje će GKM biti određeno.

	Za rušenje objekata, potrebno je da se vlasnik zahtjevom obrati nadležnom inspeksijskom organu, u skladu sa članom 69 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22, 04/23).
5.2.	Pravila parcelacije, građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama U cilju obezbjeđenja nesmetanog funkcionisanja saobraćajnih infrastrukturnih sistema, građevina i uređaja, kao i njihove zaštite, duž infrastrukturnih trasa, odnosno oko infrastrukturnih objekata, utvrđuju se i uređuju zaštitni pojasevi, odnosno zaštitne zone. Posebnim zakonima i propisima bliže se propisuje širina i drugi uslovi uređenja odgovarajućih zaštitnih pojaseva, odnosno zona saobraćajne infrastrukture. Izgradnja i opremanje graničnih prelaza izvodi se u skladu sa standardima i uslovima koje propisuje važeći Zakon o graničnoj kontroli (Sl.list CG , br. 072/09, 020/11, 040/11, 039/13, 017/19, 146/21, 125/23), regulativom EU 2016/399 Evropskog parlamenta i Savjeta o zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje lica preko granice (Zakon o šengenskim granicama) i Direktivom Savjeta 2004/82/EZ te u skladu sa odgovarajućim propisima proisteklim na osnovu odredbi važećeg zakona o graničnoj kontroli. Standardi i uslovi u pogledu uređenosti i opremljenosti graničnih prelaza u cilju omogućavanja bezbjednog vršenja granične kontrole, propisani su Uredbom o standardima i uslovima koje moraju ispunjavati granični prelazi („Sl. list CG 12/10). Infrastrukturni, tehnički, administrativni i kadrovski kriterijumi, su jasno definisani u relevantnim zakonodavnim aktima EU, prvenstveno Uredbi (EU) 2017/625 i Uredbi Komisije (EU) 2019/1014. Ovi propisi čine osnovni zakonodavni okvir za rad GKM u skladu sa pravilima EU.
6.	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti i spašavanju i podzakonskim aktima. Područje Plana, obzirom na svoj prirodno-geografski položaj i geofizička svojstva, izloženo je značajnim uticajima elementarnih nepogoda. Inženjerske i druge mjere za smanjenje seizmičkog rizika Aseizmičko projektovanje objekata obavezno sprovoditi u skladu sa propisima o aseizmičkoj gradnji što znači, da se svi objekti moraju projektovati u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima, svim važećim pravilima i standardima i principima zemljotresnog inženjerstva. Preporuke za projektovanje objekata: - Proračun aseizmičkih konstrukcija vrši se u saglasnosti sa propisima za građenje u seizmičkim područjima. Određuju se ekvivalentne horizontalne proračunske sile, sa kojima se proračunavaju i dimenzionišu elementi konstrukcija. U slučajevima kada je potrebna bolja definisana sigurnost konstrukcije objekata, vrši se direktna dinamička analiza konstrukcije za stvarna seizmička dejstva. Preporučuje se za: višespratne –visoke objekte;konstrukcije od posebnog značaja; veoma fleksibilne konstrukcije i konstrukcije sa neujednačenom distribucijom masa; konstrukcije sa velikim rasponima; tipske objekte masovne primjene. - Prilikom rekonstrukcije predmetnog objekta, ukoliko se u istom ostvaruje tehnološki proces - Promet ("pretakanje, utovar ili istovar") OPASNIH MATERIJIA (zapaljive tečnosti i gasovi) - postavljaju posude - uređaji i instalacije sa zapaljivim tečnostima - gasovima i DRUGIM MEDIJIMA (u sudove pod pritiskom) za potrebe predmetnog tehnološkog procesa, u okviru objekta - kompleksa, potrebno je u skladu sa potrebnom tehničkom dokumentacijom (Arhitektonskim, Građevinskim /sa ViK-om/, Eektrotehničkim (JS i SS), Mašinskim projektom i ostalom potrebnom tehničkom dokumentacijom, izraditi i ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Službeni


	list Crne Gore", br. 013/07, 005/08, 086/09, 032/11, 054/16 i 146/21), Zakonom o zapaljivim tečnostima i gasovima ("Sl.list CG" broj 26/10, 40/2011 i 48/2015), Pravilnikom o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti ("Službeni list SFRJ", br.20/71 i 23/71), Pravilnikom o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva ("Sl.list SFRJ", br. 27/71) i Pravilnikom o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa ("Službeni list SFRJ", br. 24/71 i 26/71), Pravilnikom o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta povećanog rizika od požara ("Službeni list SFRJ", br. 08/95), Pravilnikom o tehničkim normativima za za hidrantsku mrežu za gašenje požara ("Službeni list SFRJ", br. 30/91), Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija ("Sl. list CG", br. 9/2012), Pravilnikom o tehničkim normativima za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru ("Sl. list SFRJ", br. 45/83), Pravilnikom o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili Klimatizaciju ("Sl. list SFRJ", br. 38/89), Pravilniko o Tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara ("Sl. list SFRJ", br. 7/84), Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija ("Sl. list SFRJ", br. 24/87), Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju srednjenaponskih nadzemnih vodova samonosećim kablovskim snopom ("Sl. list SFRJ", br. 20/92), Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Sl. list SFRJ", br. 65/88, "Sl. list SRJ", br.18/92), Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Službeni list SFRJ", br. 53/88 i 54/88 i ispr. ("Sl. list SRJ", br. 28/95) i ostalim tehničkim propisima (koji definišu oblast zaštite od požara), u čijem posebnom prilogu – grafičkom dijelu OBRADITI ZONE OPASNOSTI I BEZBJEDNOSNA RASTOJANJA SA MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA., KAO I OBAVEZNO PROJEKTOVATI SPOLJNU HIDRANTSKU MREŽU., a u zavisnosti od tehnološkog postupka i stepena opasnosti objekta na požar PROJEKTOVATI UNUTRAŠNJU HIDRANTSKU MREŽU.
7.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Mjere zaštite imaju za cilj da uticaje na životnu sredinu u okviru planskog područja svedu unokvire granica prihvatljivosti, a sa ciljem sprečavanja ugrožavanja životne sredine i zdravlja ljudi. Mjere zaštite omogućavaju razvoj i sprječavaju konflikte na datom prostoru što je u funkciji realizacije ciljeva održivog razvoja. Sprovođenje mera zaštite životne sredine uticaće na smanjenje rizika od zagađivanja i degradacije životne sredine, kao i na podizanje kvaliteta životne sredine, što će se odraziti i na podizanje sveukupnog kvaliteta života na području plana. Ciljevi su sljedeći: 1. Biološka raznovrsnost, fauna i flora, i zaštićena prirodna dobra - Zaštita biodiverziteta kao cjeline, a posebno komponenti specijskog biodiverziteta koji imaju konzervacijsku vrijednost, - Stabilnost i trajnost ekosistema 2. Šumska vegetacija - Očuvati postojeću vegetaciju, - Unaprijediti stanišne i sastojinske karakteristike - Minimalizovati uticaj erozionih procesa i požara. 3. Očuvanje kvaliteta voda, zemljišta i vazduha - Eliminirati ili ograničiti zagađenje voda, zemljišta i vazduha do nivoa koji neće ugroziti prirodne osobine i onemogućiti njihovo korišćenje u skladu s namjenom. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16), Zakona o životnoj sredini („Službeni list CG“, br.52/16) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu.
8.	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE


	Koncept uređenja podrazumjeva: - Maksimalno očuvanje autentičnih pejzažno-ambijentalnih vrijednosti predione cjeline (vegetacijske, orografske, geomorfološke, hidrološke i td.); - Usklađivanje zelenog obrasca sa predionim specifičnostima; - Obezbijediti prodore zelenila duž riječnih tokova i omogućiti urbanom području izlazak na rijeke; - Fragmentisane šume u gradskom području inkorporirati u urbane zelene površine; - Očuvanje prirječne vegetacije (higrofilne šumarci vrbe, jove, topole i vlažne livade) i unaprjeđenje njihovog kontinuiteta; - Maksimalno očuvanje i uklapanje postojećeg vitalnog i funkcionalnog zelenila i šumske vegetacije; - U toku izrade projektne dokumentacije obavezna je prethodna inventarizacija, taksacija i valorizacija postojećeg zelenila; - Uređenje vodotokova i obala tzv. „naturalnim“, načinom koji podrazumijeva upotrebu prirodnih materijala (kamen, zemlja), zatravljanje nasipa, kao i podizanje zelenih pojaseva visoke vegetacije; - Za ozelenjavanje za potrebe antierozivnih i sanacionih radova koristiti isključivo autohtone vrste i zbjejavati nastajanje monokultura; - Podizanje zaštitnih pojaseva uz saobraćajnice, uz vodotoke, zone vodozahvata, industrijske zone, uz groblja ili radi zaštite pojedinih lokaliteta (kulturnih i prirodnih) i kod funkcionalnog zoniranja; - Formiranje javnih površina (trgovi, parkovi i dr.); - Kontinuirano praćenje (monitoring) stanja i promjena biološke raznovrsnosti kao mjera kojom se obezbjeđuje očuvanje i održivo korišćenje komponenti biodiverziteta; - Funkcionalno zoniranje slobodnih površina; - Uspostavljanje optimalnog odnosa između izgrađenih i slobodnih zelenih površina; - Usklađivanje kompozicionog rješenja zelenila sa namjenom (kategorijom) zelenila; - Uvođenje u jedinstven sistem zelenila, odnosno umrežavanje različitih tipova zelenih površina i njihova integracija sa izgrađenim tkivom grada, kroz maksimalnu primjenu linijskog zelenila (drvoreda i pratećeg linijskog zelenila); - Upotreba prirodnih materijala koji obezbjeđuje uklapanje objekata u prirodno okruženje; - Korišćenje vrsta otpornih na ekološke uslove sredine i usklađivanje sa kompozicionim i funkcionalnim rješenjima; - Za pošumljavanje u slučaju antierozivnih i sanacionih mjera koristiti isključivo autohtone biljne vrste; - Izbjegavati nastajanje monokultura i zabrana korišćenja invazivnih vrsta. Zelenilo infrastrukturnih i komunalnih objekata ima takođe zaštitnu ulogu. Prilagođeno je namjeni objekata, sa funkcijom izolacije i funkcionalnog razdvajanja od drugih namjena.
9.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE Ukoliko se prilikom izvođenja radova, bilo gdje na teritoriji plana, naiđe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavijestiti nadležni organ za zaštitu spomenika kulture, kako bi se preduzele sve neophodne mjere za njihovu zaštitu, a u skladu sa članovima 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 049/10, 040/11, 044/17, 018/19, 084/24, 092/25)
10.	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM Objekte je potrebno projektovati u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("Službeni list Crne Gore", br. 041/25)
11.	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA

	Pomoćni objekti se postavljaju u skladu sa Odlukom o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 031/14, 043/20, 031/21).
12.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
13.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	U skladu sa članom 114 Zakona o vodama („Službeni list RCG“ broj 27/07, „Službeni list CG“ br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/11 i 52/16) investitor je dužan da radi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg objekta i izvođenje geoloških istraživanja i drugih radnji koje mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu pribavi i vodne uslove.
14.	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	Objekti graničnog prelaza mogu se graditi fazno, s tim što je jedinstvene funkcionalno - tehnološke cjeline potrebno definisati idejnim rješenjem.
15.	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
15.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG: - Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje) - Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta - Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavanja strujnoj opterećenja - Tehnička preporuka TP-1b – Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/0.4kV Shodno Uredbi o standardima i uslovima koje moraju ispunjavati granični prelazi („Sl. list CG 12/10) potrebno je obezbijediti rezervni izvor napajanja električnom energijom, čija će jačina biti dovoljna za pokretanje svih električnih uređaja za nesmetano vršenje granične kontrole.
15.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanizacionu infrastrukturu
	Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema važećim propisima i normama za tu vrstu objekata, a priključiti ih na gradsku infrastrukturu prema uslovima nadležnog organa.
15.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	Saobraćajnu infrastrukturu projektovati u svemu prema važećim propisima i normama za tu vrstu objekata, i prema tehničkim uslovima nadležnog organa.
15.4.	Ostali infrastrukturni uslovi
	- sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http:// www.ekip.me/regulativa/; - sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me kao i - adresu web portala http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.
16.	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH -GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA
	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima - "Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.

17.	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka katastarske parcele	granični prelaz Dobrakovo, opština Bijelo Polje, na magistralnom putnom pravcu M-2 Bijelo Polje - Prijepolje
	Površina lokacije	Objekte i opremu graničnog prelaza projektovati u horizontalnim i vertikalnim gabaritima koji će ispuniti zahtjeve propisane Uredbom o standardima i uslovima koje moraju ispunjavati granični prelazi („Sl. list CG 12/10) ; Uredbi (EU) 2017/625 i Uredbi Komisije (EU) 2019/1014. Ovi propisi čine osnovni zakonodavni okvir za rad GKM u skladu sa pravilima EU.
	Maksimalni indeks zauzetosti	
	Maksimalni indeks izgrađenosti	
	Maksimalna spratnost objekata	
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	
	Maksimalna visinska kota objekta	
Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila Minimalno standardno mesto za upravno parkiranja putničkih vozila je 4,80 x 2,30 m, ali se predlaže formiranje većih parking mesta (5,0 x 2,5 m), imajući u vidu dimenzije savremenih putničkih automobila. Dimenzije parking mesta za upravno parkiranje autobusa iznosi 12,0 x 10,50 m. Minimalno parking mesto za podužno parkiranje putničkih automobila iznosi 5,5 x 2,0 m, dok je za autobuse 16,0 x 3,0 m. Dimenzije parking mesta kod kosog parkiranja date su u sledećoj tabeli: Kod upravnog parkiranja, dimenzija parking mesta za osobe sa invaliditetom iznosi 3,70 x 5,00 m, odnosno na širinu parking mesta od 2,20 m dodaje se prostor za invalidska kolica, širine 1,50 m. Kod dva susedna parking mesta može se dozvoliti da koriste isti prostor za invalidska kolica, odnosno da širina dva susedna mesta za osobe sa invaliditetom iznosi 5,90 m (2,20 m + 1,50 m + 2,20 m). Kod kosog parkiranja širina parking mesta isnosi 3,60 m, a kod podužnog parkiranja širina je 3,20 m a dužina 6,0 m, jer treba obezbediti prolaz za invalidska kolica između dva susedna parkirana vozila. Kod planiranja parking mesta i trotoara treba predvideti ukošene ivičnjake nagiba najviše 10 % i širine najmanje 1,20 m za silazak kolica sa trotoara na kolovoz. Iste rampe moraju se predvideti i u raskrsnicama, odnosno na svim mestima gde je neophodno da se prelazi sa trotoara na kolovoz ili obrnuto. Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju Prilikom oblikovanja objekata treba voditi računa o: jednostavnosti proporcije i forme, prilagođenosti formi objekata topografiji terena, prilagođenosti klimatskim uslovima i upotrebi autohtonih materijala i vegetacije, odnosno treba uvažiti načela: jedinstva, ambijentalizacije i kontekstualnosti prostora. Materijalizacija objekata treba da poštuje ambijentalna svojstva područja, kroz upotrebu kako autohtonih elemenata tako i savremenih materijala, čija boja, tekstura i ostala vizuelna svojstva afirmišu ambijentalne kvalitete planiranog područja.		
	Sastavni dio ovih urbanističko tehničkih uslova biće mišljenja i tehnički uslovi dobijeni od strane nadležnih organa:	

	- Mišljenje br. 14-332/26-365/1 od 24.07.2026.godine, izdato od strane Sekretarijata za stambeno komunalne poslove Opštine Bijelo Polje; - Saobraćajno tehnički uslovi br. 03/01-8383/2 od 27.07.2026.godine, izdati od strane Uprave za saobraćaj; - Mišljenje br. UP/I – 03-041/26-268/3 od 21.09.2026.godine, izdato od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara; - Dopis br. 03-332/26-369/2 od 28.07.2026.godine, izdat od strane Vodovod „Bistrica“ d.o.o. Bijelo Polje; - Dopis br. 03-D-2219/2 od 29.07.2026.godine, izdta od strane Agencije za zaštitu životne sredine; - Dopis br. 30-20-06-2406 od 03.08.2026.godine, izdat od strane CEDIS doo; - Mišljenje br. 13-236/26-36510/2 od 07.08.2026.godine, izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova- Direktorat za zaštitu i spašavanje; - Mišljenje br. 02-319/26-654/2 od 02.09.2026.godine, izdato Uprave za vode;
--	--







Crna Gora
Opština Bijelo Polje
Sekretarijat za stambeno
komunalne poslove i saobraćaj

Adresa: Ul. Nedjeljka Merdovića bb,
84 000 Bijelo Polje, Crna Gora
Tel/fax +382 (0) 50 484 811
E-mail: saobracaj@bijelopolje.co.me

Br: 14-332/26-365/1

24.07.2026. godine

Za: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Disarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Veza: akt Ministarstva broj 04-332/26-8430/2 od 20.07.2026.godine

Primljeno: 27. 07. 2026				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
04-332/26-8430/ 2				

Predmet: Mišljenje


Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj riješavajući po zahtjevu Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine iz Podgorice broj 14-332/26-365 od 22.07.2026.godine veza akt broj 04-332/26-8430/2 od 20.07.2026.godine, člana 145 Zakona o uređenju prostora ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25, 028/25 i 049/25) i člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG", br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) izdaje:

MIŠLJENJE

Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove vrši pregled kamiona i kombija koji prevoze robu, te u skladu sa tim dolazi do zadržavanja kamiona i kombija na graničnom prelazu, uzimajući u obzir da se pregled po zakonu vrši u toku dnevnog svetla. Zadržavanjem kamiona i kombija na graničnom prelazu dolazi do blokiranja saobraćajne trake, što dovodi do zakrčenja graničnog prelaza, jer putnički automobili imaju slabu mogućnost da stignu do graničnog prelaza. Postoje realne potrebe za izgradnjom treće trake za kamione i kombije u većem opsegu nego što je trenutno stanje, uzeti u obzir da se uradi treća traka sa jedne i druge strane graničnog prelaza u opsegu od 1,50km do 2,00km.

Dostavljeno:

- Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
(adresa: IV proleterske brigade broj 19, Podgorica)
- u spise


Duško Ružić
sekretar Sekretarijata

Kontakt osoba:

Jadranka Veličković, samostalni savjetnik I za saobraćaj tel: 067/276-495



Crna Gora
Uprava za saobraćaj

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Prilaz: 29.07.2026				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
04-332/26	8430/3			



DA JE VJEČNA CRNA GORA

Broj:03/01-8383/2

Podgorica, 27.07.2026.godine

GRNA GORA

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

PREDMET: Mišljenje, saobraćajno – tehnički uslovi

OBJEKAT: Rekonstrukcija u smislu dogradnje i nadogradnje graničnog prelaza Dobrakovo, opština Bijelo Polje, na magistralnom putu M-2 dionica Bijelo Polje – Prijepolje

Uprava za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine br. 04-332/26-8430/2 od 20.07.2026.godine, zaveden u Upravi za saobraćaj br.03/01-8383/2 od 21. 07.2026.godine za potrebe – **Uprave za bezbjednost hrane, veterine i fitosanitarne poslove**, radi davanja mišljenja i propisivanja saobraćajno -tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za **Rekonstrukcija u smislu dogradnje i nadogradnje graničnog prelaza Dobrakovo, opština Bijelo Polje, na magistralnom putu M-2 dionica Bijelo Polje – Prijepolje**, a shodno članu 143 stav 2 Zakona o planiranju prostora („Sl.list CG” br.19/25) a u vezi sa članom 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. List CG,, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20 i 4/23) i članu 17 i 8 Zakona o putevima („Sl. List CG,, br.82/20, 140/22 i 39/26) konstatuje/izdaje sljedeće;

Saobraćajno – tehničke uslove

Granični prelaz Ilino Brdo nalazi se na međunarodnom putnom pravcu (magistralni put M-2) Bijelo Polje – Prijepolje i predstavlja jedan od glavnih graničnih prelaza Crne Gore i Srbije. Granični prelaz je smješten u planinskom području na dionici magistralnog puta u neposrednoj blizini rijeke Lim.

Prilikom izrade projektne dokumentacije neophodno je sagledati postojeće stanje terena izvršiti uklapanje postojećih objekata sa planiranom dogradnjom i nadogradnjom kao i činjenicu da je neophodno obezbijediti adekvatna isključenja i uključenja sa i na primarne kolovozne trake magistralnog puta (definisane i razdvajanje saobraćajnih tokova).

Po pitanju širine saobraćajnih traka neophodno je zadržati kontinuitet to jeste širinu kao ispred i iza graničnog prelaza. Potrebno je sa novih objekata i sadržaja kao i sa novih kolovoznih površina riješiti odvod atmosferske vode na način da se atmosferske vode sa parking prostora i kolovoznih površina ne zadržavaju na kolovozu. Voditi računa o spoju postojećeg i novog asfalta i obavezno za dodatne saobraćajne trake koristiti materijale koji odgovaraju materijalima predmetnog puta.

Vertikalna signalizacija u zoni graničnog prilaza mora biti upodobljena sa kategorijom puta.

Projektu dokumentaciju – Glavni projekat za **Rekonstrukcije u smislu dogradnje i nadogradnje graničnog prelaza Dobrakovo, opština Bijelo Polje, na magistralnom putu M-2 dionica Bijelo Polje – Prijepolje** urađenu u skladu sa gore propisanim uslovima, važećim propisima i standardima sa izvještajem o izvršenoj tehničkoj kontroli (izvještaj o reviziji) dostaviti Upravi za saobraćaj za izdavanje saobraćajne saglasnosti.

OBRADIO

Načelnik u Odeljenju za
izdavanje dozvola i saglasnosti
Radojica Poleksić, dipl.ing.građ.

R. Poleksić

DOSTAVLJENO;

- Naslovu x2
- U spise predmeta
- Arhivi



V.D. DIREKTOR

Luka Mugoša



Crna Gora

Uprava za zaštitu kulturnih dobara

Sektor za sprovođenje mjera zaštite kulturnih dobara



Broj: UP/I-03-041/26-268/3

Cetinje, 21. 09. 2026. godine

Postupajući po zahtjevu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, broj 04-332/26-8430/2 od 20.07.2026. godine, zaveden kod ovog organa pod brojem UP/I-03-041/26-268/1 od 22.07.2026. godine, za mišljenje na Nacrt urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju u smislu dogradnje i nadogradnje graničnog prelaza Dobrakovo, opština Bijelo Polje, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, na osnovu čl. 145 Zakona o uređenju prostora ("Službeni list Crne Gore" br. 019/25, 028/25, 049/25), daje

Pisarnica ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
29. 09. 2026

MIŠLJENJE

Primljeno:				
Org. jed.	Red. broj	Prilog	Vrijednost	
04-332/26-8430/9				

Uvidom u dostavljeni zahtjev konstatovano je da se predmetna lokacija nalazi na putnom pravcu M-2 Bijelo Polje - Prijepolje, u zahvatu Prostornog plana Crne Gore.

Uvidom u dokumentaciju Uprave, utvrđeno je da u predmetnom zahvatu nema zakonom zaštićenih kulturnih dobara. Dalje, u odnosu na popis dobara sa potencijalnim kulturnim vrijednostima ove Uprave, u okviru planiranog područja do danas nisu evidentirani lokaliteti od značaja, s tim što je potrebno naglasiti da područje opštine Bijelo Polje nikada nije arheološki rekognoscirano.

U toku realizacije dogradnje i nadogradnje graničnog prelaza, potrebno je poštovati odredbe čl. 87 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, („Sl. List Crne Gore“ 49/10, 40/11, 44/17, 18/19, 84/24, 92/25), koji propisuju obaveze ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na slučajno otkriće – nalaze od arheološkog značaja.

Shodno utvrđenom, sa aspekta nadležnosti ovog organa, može se nastaviti rad na izradi tehničke dokumentacije.



Dostaviti:

- Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine;
- u spise predmeta.



D.o.o
VODOVOD "BISTRICA"
Bijelo Polje

Muha Dizdarevića 8, 84000 Bijelo Polje
Tel/ 050/432-239, Fax: 050/432-120,
Korisnička služba: 050/431-006
e-mail: vodovodbp@t-com.me
PIB: 02004011, PDV: 70/31-00424-6,
Šifra djelatnosti 41000

CKB banka: 510-2196-48, Hipotekarna banka : 520-13821-31, Atlas banka: 505-96494-37, Prva banka: 535-5787-81

Broj: 03-332/26-369/2

Za: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine,
IV Proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica
Crna Gora

28.07.2026. godine
Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primljeno: 30.07.2026				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
03-332/26-8430/4				

Veza: Zahtjev za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije br. **04-332/26-8430/2** od **20.07.2026.** god.

Predmet: Odgovor na zahtjev za izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije

Na osnovu člana 8 Zakona izgradnji objekata („Sl.list CG“, br.019/25 od 04.03.2025.), a rješavajući po zahtjevu **Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove**, DOO Vodovod „BISTRICA“, Bijelo Polje **izdaje uslove za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju u smislu dogradnje i nadogradnje graničnog prelaza Dobrakovo.**

U vezi Vašeg zahtjeva za izdavanje **uslova, br. 04-332/26-8430/2 od 20.07.2026.godine**, dostavljamo Vam uslove za rekonstrukciju objekta graničnog prelaza Dobrakovo.

Vodovodna mreža ne postoji na predmetnom području.

Fekalna kanalizaciona mreža ne postoji na predmetnom području.

Tehnička obrada

Tomović Radoš, dipl.inž. građ.



D.O.O. VODOVOD „BISTRICA“
Bijelo Polje

Tehnički rukovodilac,

Marko Bulatović, dipl. inž. građ.



Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
urbanizma i državne imovine

Broj: 03-D-2219/2

Primijeno:	31.07.2026			
Org. jed.	Jed. pos. rad.	Radni broj	Prilog	Vrijednost
04-332/26-8430/5				

Podgorica, 29.07.2026. godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE
Direktorat za građevinarstvo

Podgorica
Ul. IV Proleterske brigade br.19

VEZA: 03-D-2219/1 od 23.07.2026. godine

PREDMET: Odgovor na zahtjev u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova

Povodom Vašeg zahtjeva broj 04-332/26-8430/2, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju u smislu dogradnje i nadogradnje graničnog prelaza Dobrakovo, opština Bijelo Polje, na magistralnom putnom pravcu M-2 Bijelo Polje – Prijepolje, u zahvatu Prostornog plana Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 68/25), a u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, obavještavamo Vas sljedeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore“, br. 47/13, 53/14, 37/18 i 85/26), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata navedene Uredbe, utvrđeno je da je Listom II, pod rednim brojem 12, tačka (b), predviđeno da se za „Trgovačke, poslovne i prodajne centre ukupne korisne površine preko 1.000 m² (hoteli, vjerski objekti, objekti za obrazovanje, nauku, zdravstvo, kulturu i socijalnu zaštitu, pozorišne, bioskopske, izložbene dvorane i drugi)“, sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju nije moguće sa sigurnošću utvrditi ukupnu korisnu površinu postojećeg objekta, kao ni korisnu površinu planirane dogradnje i nadogradnje, odnosno ukupnu korisnu površinu objekta nakon realizacije predmetnog zahvata.

Podsjećamo Vas da, ukoliko je ukupna korisna površina planiranog objekta veća od 1.000 m², neophodno je da nosilac projekta, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 075/18, 084/24 i 070/26), sprovede postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa.

Za direktora

Po ovlaštenju

Marko Medenica

Načelnik



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me

Broj: 30-20-06-2405
Od: 3.8. 2026. godine

Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primljeno: <u>04.08.2026</u>				
Org. jed.	Redni broj	Prilog	Jednost.	
<u>04-332/26-8430/6</u>				

Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV Proleterske brigade,
81000 Podgorica

Na osnovu člana 72 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 72/22), u postupku rješavanja po zahtjevu za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na distributivni sistem električne energije broj **04-332/26-8430/2** od **20. 07. 2026. godine** (zavodni broj CEDIS-a **30-20-06-2326** od **24. 07. 2026. godine**), podnijetom od strane **Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine**, na osnovu pokrenutog postupka od strane **Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove** za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za **rekonstrukciju u smislu dogradnje i nadogradnje graničnog prelaza Dobrakovo, opština Bijelo Polje, na magistralnom putnom pravcu M-2 Bijelo Polje-Prijepolje, u zahvatu Prostornog plana Crne Gore (Sl.list CG – br. 68/25), DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica, podnosi**

ZAHTEJ EV
za dopunu

Uvidom u Vaš zahtjev broj **04-332/26-8430/2** od **20. 07. 2026. godine** (zavodni broj CEDIS-a **30-20-06-2326** od **24. 07. 2026. godine**) utvrđeno je da niste dostavili sve potrebne podatke, neophodne za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na distributivni sistem električne energije za **rekonstrukciju u smislu dogradnje i nadogradnje graničnog prelaza Dobrakovo, opština Bijelo Polje, na magistralnom putnom pravcu M-2 Bijelo Polje-Prijepolje, u zahvatu Prostornog plana Crne Gore (Sl.list CG – br. 68/25).**

S tim u vezi, potrebno je da, u roku od 3 dana od dana od prijema ovog zahtjeva CEDIS-u, Sektoru za pristup mreži, Službi za pristup mreži Regiona 6, dostavite:

- **podatak o jednovremenoj vršnoj snazi i broju mjernih za predmetni objekat**

Konačno Vas informišemo, da ukoliko ne postupite po ovom zahtjevu i u ostavljenom roku ne otklonite nedostatke, CEDIS neće biti u mogućnosti da izda tražene tehničke uslove za priključenje na distributivni sistem električne energije.

Takođe, Tačku 15.1. dostavljenih urbanističko-tehničkih uslova (tačka naziva „Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu“) potrebno je dopuniti sledećim:

- **Prije početka izrade projektne dokumentacije, investitor je u obavezi da pribavi katastar podzemnih i nadzemnih instalacija**
- **Eventualno izmještanje podzemnih i nadzemnih vodova, shodno odredbi člana 51 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 72/22) pada na teret Investitora.**

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Sektor za pristup mreži
Za šef Službe za pristup mreži Regiona 6,
Dejan Vuković, Inženjer III za pristup mreži



Dostaviti:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektoru za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona 6
- a/a

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Ul. Ivana Milutinovića br.12 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 408 400 Faks: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me

PIB: 03099873 PDV: 30/31-16162-1

Broj žiro računa:

CKB BANKA 510-1714-39 HIPOTEKARNA BANKA 520-22559-07 ERSTE BANKA 540-8573-34 PRVA BANKA 535-15969-90





Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direktorat za zaštitu i spašavanje

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primljeno: 12.08.2026				
Org. jed.	Redni broj	Prilog	Vrijednost	
04-332/26-	8430/7			

2006
DA JE VJEČNA CRNA GORA

Broj: 13-236/26-36510/2

Podgorica, 07.08.2026. godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

PODGORICA

Uvaženi,

Shodno Vašem zahtjevu broj: 04-332/26-8430/2 od 20.07.2026. godine (zavedenom u ovom ministarstvu pod brojem: 13-236/26-36510/1 dana, 21.07.2026. godine), u prilogu akta vam dostavljamo **MIŠLJENJE NA NACRT URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA** za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju u smislu dogradnje i nadogradnje ganičnog prelaza Dobrakovo, opština Bijelo Polje, na magistralnom putnom pravcu M-2 Bijelo Polje - Prijepolje, u zahvatu Prostornog plana Crne Gore, po podnosiocu zahtjeva UPRAVA ZA BEZBJEDNOST HRANE, VETERINU I FITOSANITARNE POSLOVE., Broj: 13-236/26-36511/2 od 07.08.2026. godine.

Obradili:

Nikola Goljević – Samostalni savjetnik I

Šef Odsjeka:

Goran Samardžić



Adresa: Jovana Tomaševića bb,
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 481-801
www.gov.me/mup



Broj: 13-236/26-36510/2

Podgorica, 07.08.2026. godine

**MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE
PODGORICA**

Ovom javnopravnom organu podnijeli ste zahtjev broj: 04-332/26-8430/2 od 20.07.2026. godine (zavedenom u ovom ministarstvu pod brojem: 13-236/26-36510/1 dana, 21.07.2026. godine), kojim ste od ovog organa zatražili dostavu Mišljenja na Nacrt Urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju u smislu dogradnje i nadogradnje ganičnog prelaza Dobrakovo, opština Bijelo Polje, na magistralnom putnom pravcu M-2 Bijelo Polje - Prijepolje, u zahvatu Prostornog plana Crne Gore, po podnosiocu zahtjeva Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Nakon pregleda priloženog materijala - NACRTA URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA, a na osnovu člana 145 Zakona o uređenju prostora ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25, 28/25, 49/25), člana 85 i 89 Zakona o zaštiti i spašavanju ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07, 005/08, 086/09, 032/11, 054/16, 146/21, 3/23, 82/25), člana 13a Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima ("Službeni list Crne Gore", br. 26/10, 40/11 i 48/15), i člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/2014, 20/2015 i 37/17),, daje sledeće:

M I Š L J E N J E

Prihvata se dostavljeni akt - NACRT URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA sa aspekta definisanih zakonskih i tehničkih propisa koji će se primjenjivati prilikom izrade tehničke dokumentacije (faze zaštite od požara), za rekonstrukciju u smislu dogradnje i nadogradnje ganičnog prelaza Dobrakovo, opština Bijelo Polje, na magistralnom putnom pravcu M-2 Bijelo Polje - Prijepolje, u zahvatu Prostornog plana Crne Gore, po podnosiocu zahtjeva Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Projektant je dužan da se prilikom izrade tehničke dokumentacije pozove na standarde koji se primjenjuju u Crnoj Gori i koji su usaglašeni sa evropskim standardima, a kada takvih tehničkih propisa i standarda nema, da se poziva na evropske i međunarodno priznate standarde, tehničke propise ili norme.

Obradili:

Nikola Goljević – Samostalni savjetnik I

Šef Odsjeka:

Goran Samardžić



GENERALNI DIREKTOR

Miodrag Bešević



Crna Gora
Uprava za vode



Plaćarica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primljeno: 08. 09. 2026				
Org. jed.	Jed. Mss. Znač.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
04-332/26-8430/2				

Adresa: Bulevar Revolucije br.24,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 224 593
fax: +382 20 224 594
www.upravazavode.gov.me

Br: 02-319/26-654/2

02.09.2026.

Za: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Veza: Vaš akt broj: 04-332/26-8430/2 od 20.07.2026. godine

Predmet: Mišljenje Uprave za vode na Nacrt urbanističko - tehničkih uslova

Poštovani,

Upravi za vode obratili ste se zahtjevom, broj: 04-332/26-8430/2 od 20.07.2026. godine, a u vezi zahtjeva koji je vašem ministarstvu podnijela Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju u smislu dogradnje i nadogradnje graničnog prelaza Dobrakovo, opština Bijelo Polje, na magistralnom putnom pravcu M-2 Bijelo Polje - Prijepolje, u zahvatu Prostornog plana Crne Gore (Sl.list CG – br. 68/25).

Uprava za vode, razmatrajući Nacrt urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju u smislu dogradnje i nadogradnje graničnog prelaza Dobrakovo, na magistralnom putnom pravcu M-2 Bijelo Polje - Prijepolje, sa aspekta propisa iz oblasti voda daje se sljedeće

MIŠLJENJE

Zakon o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07, „Sl. list CG“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17, 84/18 i 84/24) kao krovni zakon u oblasti upravljanja vodama, uređuje pravni status i način integralnog upravljanja vodama, propisuje uslove i način obavljanja vodne djelatnosti i druga pitanja od značaja za upravljanje vodama i vodnim objektima.

S tim u vezi, potrebno je propisati da se projektovanje, izgradnja i korišćenje predmetnog objekta planiraju na način kojim se obezbjeđuje očuvanje dobrog ekološkog statusa voda, sprječavanje zagađenja površinskih i podzemnih voda.

U fazi izrade tehničke dokumentacije, investitor je dužan da obezbijedi svu potrebnu dokumentaciju i sprovede odgovarajuće analize kojima će se dokazati da planirani radovi rekonstrukcije i dogradnje graničnog prelaza neće izazvati pogoršanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda niti negativan uticaj na životnu sredinu, u skladu sa Zakonom.

Ukoliko se zahvat izvodi u zoni zaštićenog područja ili područja posebnog režima zaštite, neophodno je obezbijediti usklađenost projekta sa uslovima zaštite i pribaviti sve saglasnosti nadležnih organa.

U konačnom, nemamo primjedbi na predmetni Nacrt urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije i ovo mišljenje se daje uz obavezu da investitor kroz izradu projekta pribavi od nadležnog organa vodne uslove za izradu tehničke dokumentacije ukoliko je potrebno pribavljanje istih, u skladu sa Zakonom o vodama, kojim će se detaljno definisati mjere zaštite voda, kao i način korišćenja vode u zoni zahvata predmetnog objekta i njegovoj neposrednoj blizini, uz poštovanje principa uređenja, zaštite i korišćenja prostora.

Za sve dodatno stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Ivan Lalić

V.D. DIREKTORA

Obradila: Vesna Karadžić *Vesna*
Samostalna savjetnica I za korišćenje voda
Tel: +382 224 594
e-mail: vesna.karadzic@uzv.gov.me
Načelnica: Nataša Rakočević *Nataša*
Odsjek za korišćenje voda, zaštitu voda i zaštitu od voda

Dostavljeno: Naslovu;
Službi uprave;
a/a.

