

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 1 of 8

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

Naziv korisnika: Agrologistika doo

Mjera i broj Javnog poziva: IPARD III – Mjera 3 – Prvi javni poziv

Naziv projekta – Naziv investicije **Nabavka opreme za tretman i skladištenje suncokretove sačme i specijalizovanih prikolica**

Datum poziva: 07.05.2025.godine

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/24-21728/21 30.04.2025

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za nabavku sljedećih stavki

1. IZRADA I MONTAŽA SILOSA ZA SKLADIŠTENJE SUNCOKRETOVE POGAČE		
KORITASTI LANČANI TRANSPORTER vezni	komplet	1
- Kapacitet: 100 t/h		
- Nasipna gustina: 0.78 t/m ³		
- Brzina transportovanja: 0.5 m/s		
- Ukupna dužina: 16 m		
- Snaga: 5.5 kW		
KORITASTI LANČANI TRANSPORTER raspodjelni	komplet	1
- Kapacitet: 100 t/h		
- Nasipna gustina: 0.78 t/m ³		
- Brzina transportovanja: 0.5 m/s		
- Ukupna dužina: 22,4 m		
- Snaga: 9 kW		
Izlazni klizač-šiber lančanog transportera	komad	2
- lakirana konstrukcija od ramova		
- električno upravljano		
- pogon sa nazubljenom letvom		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 2 of 8

- sa trofaznim motorom sa reduktorom snage 0,37 kW, 3x400V,50Hz		
- sa 2 krajnja prekidača za pozicioniranje		
Ćelija	komad	2
- Prečnik: D=12,83m		
- Visina do krova: 16,06m		
- Ukupna visina: 19,65m		
- Kapacitet max: 2220 m ³		
Konzolni nosač hodne staze, povezan na zid ćelije urađen od čeličnih pocinkovanih profila	komad	4
Ventilacioni izlaz sa zaštitnom mrežom, ugrađuje se direktno na krov ćelije	komad	8
Nadsilosne hodne staze komplet sa bočnim nosačima staza	komplet	1
- Izvedba od pocinkovanog lima		
- Sa perforiranim gazištem		
- Širina 1,3m		
- Visina ograde 1,1m		
- Dužina L = 14+29m		
pužni transporter za pražnjenje zaostatka za ćeliju prečnika 12,83m	komad	2
- Kapacitet pri normalnom izuzimanju iz punog silosa je max. 20 t/h		
- pogonski motor 3,0 kW		
- elastična spojnica i ugaoni prenosnik		
- greda za pražnjenje sa koničnim pužem za čišćenje i automatskim guranjem		
Zatvarači-šiberi za doziranje	komad	4
Kvadratne klizne kapije 300 x300		
- Volumetrijska regulacija protoka sa pravougaonim otvorom		
- Materijal: čelik pocinkovani		
Izlazni klizači-šiberi za silos	komad	2
- Pogon sa nazubljenom letvom snage 0,37 kW		
- Sa trofaznim motorom sa reduktorom, 3x400V,50Hz		
- Sa 2 krajnja prekidača za pozicioniranje		
Ventilacioni sistem ćelije	komad	2
Modularni ventilacioni sistem pocinkovane izvedbe za ugradnju u temelje ćelija sa poklopcima od perforiranog pocinkovanog lima		
Centrifugalni ventilator	komad	1
- Snaga: 11kW		
- Kapacitet: 15000 m ³ /h		
- Napor: 140 mmH ₂ O		
- Mobilni ventilator		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA-00-04	Strana 3 of 8

- U kompletu sa fleksibilnim crevom dužine 2.5m		
KORITASTI LANČANI TRANSPORTER	komplet	1
- Kapacitet: 100 t/h		
- Nasipna gustina: 0.78 t/m ³		
- Brzina transportovanja: 0.5 m/s		
- Ukupna dužina: 24,8m		
- Snaga: 7,5 kW		
KORITASTI LANČANI TRANSPORTER	komplet	1
- Kapacitet: 100 t/h		
- Nasipna gustina: 0.78 t/m ³		
- Brzina transportovanja: 0.5 m/s		
- Ukupna dužina: 15,2m		
- Snaga: 5.5 kW		
- Pribor: Ulazni komad: 1 kom, Izlazni komad: 1 kom, Oslonci: 4 kom		
PREKLOPKA ASIMETRIČNA posle redlera	komplet	1
Nominalna širina: 250mm		
Površina: toplo pocinkovana		
Upravljanje: električno		
- pogon sa nazubljenom letvom snage 0,37 kW		
- sa trofaznim motorom sa reduktorom, 3x400V,50Hz		
Gravitacioni cjevovod Ø244mm-izrađen od lima debljine 4mm	komplet	1
- cevi Ø244mm ukupno 24 m		
- blaživač pada Ø244mm		
- segment Ø244mm /15° sa priрубnicama		
- šelna Ø244mm		
Senzorska jedinica- svaka senzorska jedinica sadrži senzore:	Kom	4
Ultrazvučni senzor		
Radar senzor		
Kapacitivni senzor		
Termo-par		
Termistor		
Vlažni senzor		
Senzor za ugljen-dioksid (CO2)		
Pritisni senzor		
Vibracioni senzor		
Anemometar		
Diferencijalni pritisni senzor		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA-00-04	Strana 4 of 8

Optički senzor za prašinu		
SOFTVER	kom	1
MONTAŽNI MATERIJAL	komplet	1
MONTAŽA	ukupno	1
PROJEKTOVANJE	ukupno	1
2.PAKERICA ZA JUMBO VRECE ZA SUNCOKRETOVU POGAČU		
Noseća galerija vage	kom	1
Profilne cijevi 100x100mm, dimenzije aprox. 1700 x 2000 x 4300 mm.		
Rotorski dozator	kom	1
Za zrnastu i sitnozrnastu robu, dvostepeni režim doziranja (grubo-fino).		
Isipni koš sa pneumatskim grlom	kom	1
Dupli zid, dva priključka za povezivanje na centralni sistem aspiracije.		
Elektro orman	kom	1
Mjerni sklop za kontrolu doziranja, uslovljeno donjim nivoom materijala.		
Usipni koš vage	kom	1
Ukupna zapremina cca 2m ³ , aspiracioni otvor Ø160, otvori za vizuelnu kontrolu nivoa materijala, inspekcioni otvor.		
Projektovanje	ukupno	1
Montaža	kom	1
3. SPECIJALIZOVANI FRIGO SISTEM ZA ŽITARICE		
ljetnji/zimski termostat, tvrdi točkovi od plastike	Kom	1
Fleksibilno crijevo za rashladni vazduh (prečnik 400 mm, dužina 3.000 mm)	kom	1
Podloga za viljuškar	kom	1
Držač električnog kabla	kom	1
Električni grejač	kom	1
Zaštitna rešetka od glodara	kom	1
Zaštitna kapa za rashladni vazduh	kom	1
Signalni svjetlosni javljač	kom	1
Kontrola smjera obrtanja (javljanje)	kom	1
Procjena utroška energije	kom	1
Rezervni filter	kom	1
Metlica kondenzatora	kom	1

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA-00-04	Strana 5 of 8

Puštanje u rad i obuka	kom	1
Tehnički podaci - Maksimalna spoljna temperatura: +43°C, najniža dostignuta temperatura: +8°C, rashladni kapacitet: 220...370 t/24h.		
Rashladna snaga kompresora - 105 kW pri temperaturi isparavanja od 10°C i temperaturi kondenzacije od +40°C.		
Vazдушna snaga - 1.000 Pa: 12.500 m³/h, 2.000 Pa: 11.200 m³/h, 3.000 Pa: 10.000 m³/h, 4.000 Pa: 8.800 m³/h, 5.000 Pa: 7.700 m³/h, 6.000 Pa: 2.000 m³/h.		
Električni priključak - Instalirana električna snaga: 35 kW, maksimalna potrošnja struje: 109 A, električni priključak: 125 A, vrsta struje: 400 V – 3Ph – 50 Hz.		
Dimenzije mašine - Dužina: 2.950 mm (sa točkovima), širina: 1.550 mm, visina: 2.250 mm (sa točkovima), težina: 1.500 kg (sa točkovima).		
Montaža	kom	1

Napominjemo da je ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene stavke 1,643,045.00 € (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika AGROLOGISTIKA - Nabavka opreme za tretman i skladištenje suncokretove sačme i specijalizovanih prikolica ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 6 of 8

3. Uz duplikat Vaše ponude i na crnogorskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na crnogorskom jeziku) za svaku ponuđenu stavku, uključujući i nazive i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u Crnoj Gori (naziv zemlje).

4. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska , Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis , Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći;

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 7 of 8

6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: 24.05.2025.godine (treba dati najmanje 15 dana od dana objavljivanja poziva).

7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:

i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku CIP Spuž – Danilovgrad (mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).

ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.

Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a. Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) **DODJELA NARUDŽBINE:** Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 8 of 8

- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) VALIDNOST PONUDE: Vaša ponuda (ponude) treba da važi najmanje četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

8. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Davor Ćorić

Broj telefona: +38267241444

Fax: /

E-mail: davor.coric28@gmail.com

Potpis


