

MIŠLJENJE NA IZVJEŠTAJ O JAVNOJ RASPRAVI NACRTA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE PLUŽINE

10. oktobar 2025. godine

Rješenjem broj 04-332/25-3053/1 od 03.03.2025. godine Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, imenovalo je članove Savjeta za reviziju Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Plužine:

1. Nebojša Adžić, dipl.ing.arh – predsjednik,
2. Mirjana Nikolić, dipl. prostorni planer, član
3. Simeun Matović, dipl.ing.građ., član
4. Milutin Baturan, dipl.ing.geod., član
5. Vlatko Daković, dipl.ing.el., član
6. Dr Miroslav Čizmović, dipl.ing.polj., član,
7. Mr Zdenka Ivanović, dipl.ing.građ., član
8. Danica Mihaljević Davidović, dipl.pejz.arh. član,
9. Snežana Vujović, dipl.ing.arh, predstavnik opštine Plužine – član.

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primljeno: 14-10-2025				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
04-332/25-3053/42				

PODACI O PLANSKOM DOKUMENTU

Planski dokument: Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana opštine Plužine

Faza planskog dokumenta: Izvještaj o javnoj raspravi, mart 2025. godine

Naručilac: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore

Rukovodilac izrade plana: Saša Karajović, dipl. prostorni planer (rukovodilac tima)

Vlada Crne Gore, na sjednici od 26. maja 2023. godine, donijela je odluku o izradi Izmjena i dopuna prostorno-urbanističkog plana opštine Plužine ("Službeni list Crne Gore", br. 068/23 od 05.07.2023)

Izrada izmjena i dopuna plana se vrši u skladu sa Pravilnikom o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti, navedenom Odlukom i Programskim zadatkom.

Članovi Savjeta za reviziju su nakon detaljnog pregleda svih komentara sa Javne rasprave na Nacrt Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana opštine Plužine, održali zajedničku sjednicu sa predstavnicima Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i obrađivačima plana.

Posebna zabrinutost članova Savjeta se odnosila na niz komentara građana i nevladinih organizacija vezanih za proširenje postojeće TS 400/110kV Brezna sa planiranom energetsom infrastrukturom

(priključnim dalekovodima budućih HE Komarnica i Kruševo i VE Bijela), koja ujedno postaje čvorište novih vodova predloženih u PPCG 2040 (2025), a to su 400 kV: DV Čevo - Pljevlja, DV Pljevlja 2 – Bajina Bašta (RS) – Višegrad (BA) – Transbalkanski koridor, DV 400 kV Brezna – Pivska planina – Sarajevo.

Obradivač je jasno naglasio da izgradnja TS 400/110 kV i dalekovoda 400 kV je planirana Strategijom razvoja energetike Crne Gore do 2030, Detaljnim prostornim planom koridora dalekovoda 400 kV sa optičkim kablom od Crnogorskog primorja do granice sa Srbijom (2011), važećim PUP-om opštine Plužine (2012), te prethodnim i važećim Prostornim planom Crne Gore (2008, 2025).

Navedeni planovi višeg reda (PPCG, DPP) su hijerarhijski obavezujući za PUP uključujući i planska rješenja koja su predmet protivljenja građana Gornjih Brezana, odnosno predmetni plan (ID PUP Opštine Plužine) nema pravnu snagu da mijenja planove višeg reda. Promjene se mogu izvršiti isključivo izmjenama i dopunama DPP-a.

Konstatovano je, nezvanično, da EPCG već radi na realizaciji projekta izgradnje TS 400/110 kV Brezna, i da bi se u slučaju odluke promjene lokacije morala raditi nova vrsta planskog dokumenta u skladu sa novim zakonom, odnosno izrada izmjena i dopuna važećeg Detaljnog prostornog plana koridora ili adekvatnog državnog plana (prostornog plana područja posebne namjene ili državnog plana detaljne regulacije), koji bi kao plan višeg reda, mogao da redefiniše poziciju koridora dalekovoda u zoni Gornjih Brezana.

Zaključak planerskog tima je da dokle god važe planovi višeg reda (PPCG i DPP) koji predviđaju energetska čvorišta (dalekovod 400kV i TS 400/110kV) u zoni Gornjih Brezana, nije moguće postupiti po zahtjevima podnosioca primjedbi i komentara tokom javne rasprave.

Članovi Savjeta su konstatovali da u planskom dokumentu nijesu prikazani priključni dalekovodi (elektroenergetsku infrastrukturu) sa planiranih solarnih elektrana na području Opština Nikšić, Šavnik ili Plužine. Za planirane SE na pomenutom području kao tačke priključenja je definisana TS 400/110kV Brezna.

Predstavnici planerskog tima su konstatovali da su potencijalne lokacije SE i VE prikazane planu vodeći se zahtjevom iz programskog zadatka, a na osnovu urađenih stručnih analiza.

Članovi Savjeta predlažu da se da se sve lokacije ponovo provjere, redukuju prema novim kriterijumima i da se daju kvantitativna ograničenja. Ukoliko su potencijalni prostori grafički označeni, potrebno je da budu označeni i na svim planskim kartama, ili da umjesto grafičkog prikaza budu navedeni u tekstualnom dijelu plana po toponimima. Zadatak PUP-a Opštine je određivanje zona izgradnje za OIE, a ocjena pogodnosti bi trebala predhoditi planskom dokumentu u vidu baznih studija, kao planu uređenja prostora.

Stoga, potrebno je optimizirati te zone izgradnje OIE kroz još jednu provjeru konflikata sa drugim namjenama i osobenostima prostora, kao i uvažiti eventualne zone i lokacije koje mogu predstavljati

stečenu obavezu, odnosno ukoliko su za određene obnovljive izvore energije date UTU u skladu sa članom 218a Zakona, neophodno je da one budu unijete u plan kako bi situacija bila jasnija.

Korisno bi bilo da se u PUP-u za postojeće izgrađene dalekovode prikažu zakonom definisani koridori, kako bi se prepoznao preostali slobodan prostor.

Izgradnja HE Kruševo nije bila predmet razmatranja članova Savjeta jer je zahtjev EPCG-a stigao mail-om nakon javne rasprave.

Obrađivač je dostavio odgovor na datu temu, sa kojim su članovi Savjeta upoznato na samom sastanku, a iz koga se može zaključiti da EPCG je u 2022. godini usvojila studiju iskorišćenja hidroenergetskog potencijala rijeke Pive nizvodno od HE "Piva". Studija je imala za predmet dvije analizirane varijante lokacije HE odnosno pregradnog mjesta: Donje Kruševo ili Gornje Kruševo, a kao bolja varijanta izabrano je Gornje Kruševo. Akumulacija bi se nalazila prije granice sa Bosnom i Hercegovinom.

HE "Kruševo" se pominje u Strategiji razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine, dok je u okviru postupka izrade Nacionalnog klimatskog i energetskog plana identifikovana kao veoma perspektivan i jedan od prioritetnih projekata u oblasti hidroenergetike.

Obrađivač je u odgovoru dao i sledeći zaključak :

"Uzimajući u obzir stepen izrade plana i ograničeno vrijeme za njegovo usvajanje do kraja godine, kao i neraspologanje neophodnih podataka za kvalitetno i provjereno rješenje, mišljenja smo da u predlogu plana ne bi moglo da se nađe niti varijantno niti konačno rješenje pozicije HE Kruševo i pratećih objekata. To je bitna razlika u odnosu na nacrt plana koji je bio na javnoj raspravi od sredine juna do kraja jula, pa bi to zahtjevalo i ponovnu javnu raspravu. Treba uzeti u obzir i reakciju građana Brezana povodom (inače ranije planiranih) TS 400/110kV i dalekovoda 400 kV.

Predlaže se da se u tekstualnom dijelu predloga Izmjena i dopuna PUP-a Plužine navede izvod iz nedavno usvojenog PPCG 2040 i najavi izrada adekvatnog državnog plana (prostornog plana područja posebne namjene ili državnog plana detaljne regulacije), koji bi kao plan višeg reda, mogao da definiše poziciju HE, pratećih objekata i dalekovoda, a u skladu sa uslovima i ograničenjima studije revizije Parka prirode "Piva" čija bi izrada trebalo da bude gotova do kraja godine."

Članovi Savjeta su dali i predlog da, imajući u vidu negativan uticaj koji dalekovodi imaju na pejzaž koji je od posebnog značaja za razvoj turizma u opštini Plužine, ali i za stanovništvo, potrebno je razmotriti mogućnost da se, makar u nekim dionicama, vodovi kojima se novi energetske objekti uključuju u sistem, planiraju kao podzemni.




Zaključak :

Pregledom dostavljene dokumentacije: Izvjestaj sa Javne rasprave Izmjena i dopuna PUP-a Opštine Plužine - faza Nacrt plana, Savjet predlaže Ministarstvu da se predmetni document:

NE PRIHVATI.

Obrađivač je u obavezi da se izjasni po svim navedenim primjedbama koje su prethodno navedene u ovom Mišljenju, a koje se konkretno odnose na stečene obaveze, odnosno lokacije svih prethodno odobrenih projekata za izgradnju svih energetskih objekata, kao i planiranih koridora priključnih dalekvoda.

Izveštaj sa javne rasprave Nacrta Izmjena i dopuna PUP-a opštine Plužine je potrebno dopuniti, i za svaki odgovor je potrebno da se obrađivač izjasni da li se primjedba prihvata ili ne.

Nebojša Adžić, dipl.ing.arh – predsjednik	
Mirjana Nikolić, dipl. prostorni planer,	
Simeun Matović, dipl.ing.građ., član	
Milutin Baturan, dipl.ing.geod., član	
Vlatko Daković, dipl.ing.el., član	
Dr Miroslav Čizmović, dipl.ing.polj.,	
Zdenka Ivanović, dipl.ing.građ., član	
Danica Mihaljević Davidović, dipl.pejz.arh. član,	
Snežana Vujović, dipl.ing.arh, predstavnica opštine Plužine – član	

POJEDINAČNA MIŠLJENJA ČLANOVA SAVJETA ZA REVIZIJU

Nebojša Adžić, dipl.ing.arh – predsjednik

Rješenjem broj 04-332/25-3053/1 od 03.03.2025. godine Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, imenovan sam za predsjednika Savjeta za reviziju izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Plužine.

Na osnovu uvida u Izvještaj sa javne rasprave na Nacrt Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana opštine Plužine i odgovore obrađivača na primjedbe, utvrdio sam da se Obradivač nije izjasnio za svaki odgovor da li se primjedba prihvata ili ne.

Kompleksnost uticaja na okolinu izgradnje energetskih objekata, a koja je izazvala veliku pažnju i reakciju javnosti, ukazuje na neusaglašeni planerski pristup. U poglavlju 7. Zaštita i unaprijeđenje prirodnih, kulturnih i predionih vrijednosti, u tekstualnom dijelu plana, gdje su konkretno navedene lokacije koje su u "konfliktu" sa režimima zaštite, a iste nijesu date u pojedinačnim grafičkim prikazima, odnosno možda je predlog da budu prikazane u jednom sinhron planu postojećeg i planirano, gdje bi se jednostavnije uočili problemi koji su navedeni u Izvještaju sa Javne rasprave, odnosno gdje bi lakše pratili odgovore i obrazloženja Obradivača.

Imajući u vidu da navedene primjedbe i odgovori na njih mogu poboljšati kvalitet samog planskog dokumenta, predlažem da se predmetni Izvještaj sa javne rasprave na Nacrt Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana opštine Plužine dopuni i naknadno dostavi članovima Savjeta na uvid.

U Nikšiću, 10.10.2025.g.



Predsjednik Savjeta:

- Nebojša Adžić, dipl.ing.arh.

Mirjana Nikolić, dipl. prostorni planer, član

**MIŠLJENJE NA IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE NACRTA IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE PLUŽINE**

POJEDINAČNO MIŠLJENJE

IZVJESTILAC : Mirjana Nikolić – članica Savjeta

OBRAĐIVAČ PLANA: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

UKOVODILAC IZRADE PLANA: Saša Karajović

FAZA IZRADE PLANA: IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE

Na osnovu pregledanog Izvještaj sa javne rasprave Nacrta Izmjena i dopuna PUP-a opštine Plužine i sastanka održanog u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, dajem sledeće mišljenje:

Izvještaj sa javne rasprave Nacrta Izmjena i dopuna PUP-a opštine Plužine Izvještaj sa javne rasprave Nacrta Izmjena i dopuna PUP-a opštine Plužine je potrebno dopuniti.


Za svaki odgovor je potrebno da se obrađivač izjasni da li se primjedba prihvata ili ne.

Za primjedbe koje se odnose na planiranje energetskog čvorišta potrebno je provjeriti stanje realizacije odobrenih projekata, te zavisno od toga planirati širinu zaštitnih koridora. Pored toga, imajući u vidu broj i položaj predviđenih dalekovoda čije priključenje je predviđeno na TS Gornja Brezna, preispitati površinu definisanu za te potrebe, odnosno površine tehničke infrastrukture.

U vezi primjedbi koje se odnose na planiranje površina za energetske objekte smatram da je pristup obrađivača ispravan, uz eventualno kvantitativno ograničenje (procentualno ili u ha) po pojedinim područjima koja su ocijenjena kao pogodna za navedenu namjenu.

Imajući u vidu negativan uticaj koji dalekovodi imaju na pejzaž, koji je od posebnog značaja za razvoj turizma u opštini Plužine, ali i za stanovništvo, potrebno je razmotriti mogućnost da se, makar u nekim dionicama, vodovi kojima se novi energetske objekti uključuju u sistem, planiraju kao podzemni.

Mirjana Nikolić



Simeun Matović, dipl.ing.grad., član


Plan: Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana Opštine Plužine Faza:

Javna rasprava

Obradivač: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Stručno mišljenje:

- Po pitanju faze saobraćaja, saglasan sa odgovorima planera.



09.10.2025.g.

Simeun Matović dipl.inž.grad.

Milutin Baturan, dipl.ing.geod., član

Na osnovu tačke br.3 i br.5 Odluke o imenovanju Savjeta za reviziju planskih dokumenata („Službeni list Crne Gore“, br.112/22, 050/23 089/23 ,052/24 i 113/24 Ministar prostornog planiranja urbanizma i državne imovine donio je Rješenje kojim sam određen za člana Savjeta za reviziju “Nacrt Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Plužine” - oblast geodezija.

Podaci o Izvještaju

Naslov dokumenta: ODGOVORI NA PRIMJEDBE SA JAVNE RASPRAVE (29-08-25) pup pluzine

Naručilac: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Rukovodioc izrade: dr.Saša Karajović dipl.prostorni planer, avgust 2025.god

Od strane Ministarstva prostornog planiranja urbanizma i državne imovine mi je dostavljen dokument „ODGOVORI NA PRIMJEDBE SA JAVNE RASPRAVE (29-08-25) pup pluzine”.pdf

Saglasno navedenom Rješenju izvršio sam pregled dostavljenog dokumenta i utvrdio sljedeće:

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna PUP-a i Izvještaju o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održana je u organizaciji Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine u periodu od 09.06.2025. do 04.07.2025. i od 07.07.2025. do 25.07.2025. godine.

Ministarstvo je organizovalo javnu prezentacije Nacrta Izmjena i dopuna PUP-a u petak 13.juna 2025 u Plužinama.

MIŠLJENJE O dostavljenom IZVJEŠTAJU

Mišljenje u dijelu geodezije na dostavljeni Izvještaj je pozitivno.

Član Savjeta za oblast geodezije

Milutin Baturan

Dipl ing geodezije



Vlatko Daković, dipl.ing.el., član

Savjet za reviziju planskih dokumenata

Predsjedniku Savjeta za reviziju Izmjena i dopuna Prostorno Urbanističkog Plana Opštine Plužine

Shodno Rješenju Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine iz marta 2025 godine, kao član savjeta (oblast elektrotehnika) za reviziju Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Plužine, podnosim sljedeće

MIŠLJENJE

Uvidom u izvještaj o javnoj raspravi vezanoj za Nacrt Izmjena i dopuna PUP-a Opštine Plužine na kojoj su uglavnom razmatrane primjedbe vezane za proširenje postojeće TS 400/110kV Brezna sa planiranom energetskom infrastrukturom (priključnim dalekovodima budućih HE Komarnica i Kruševo i VE Bijela), mišljenja sam da je neophodno uzeti u obzir i ostalu elektroenergetsku infrastrukturu. Smatram da je neophodno uzeti u obzir i priključne dalekovode (elektroenergetsku infrastrukturu) sa planiranih solarnih elektrana na području Opština Nikšić, Šavnik ili Plužine. Za planirane SE na pomenutom području kao tačke priključenja je definisana TS 400/110kV Brezna.

Podgorica, 09.10.2025.
elektroetniku

Član Savjeta za



Vlatko Daković

Dr Miroslav Čizmović, dipl.ing.polj., član

Miroslav Čizmović
Biotehnički fakultet

MIŠLJENJE O IZVJEŠTAJU O JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU IZMJENA I DOPUNA PUP-A
OPŠTINE PLUŽINE

Javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Plužine je uglavnom ukazala na problem lociranja elektro-energetskog postrojenja u mjestu Gornja Brezna, gdje je planiran veliki objekat.

Jedina primjedba na ugroženost poljoprivredne proizvodnje je data u mišljenju Mjesnog odbora sela Brezna i Građanske inicijative "Spasimo Brezna".

Smatram da primjedba o ugroženosti poljoprivredne proizvodnje nema smisla, jer je u PUP-u jasno navedeno:

"Struktura poljoprivrede je nepovoljna i uslovljena je velikim udjelom pašnjaka i livada u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji (99,6 %), i donekle klimatskim prilikama."

Dakle, sam energetska objekat bi vjerovatno bio lociran na zemljištu lošijeg boniteta, a visokonaпонonski delekovodi ne ugrožavaju poljoprivrednu proizvodnju. Ovo nije teško provjeriti, treba samo pogledati slike velikih naponskih vodova u Danskoj ispod kojih su obrađena polja pod žitom. U neposrednoj blizini Nuklearne elektrane "Krško" se nalazi intenzivan moderan voćnjak, a plodovi sa ove plantaže (podrazumijeva se redovna kontrola) idu u prodaju u supermarketima.

Najčudnije mišljenje mještana ovog naselja je da se trafostanica locira u centru Plužina, jer se oni ne protive, a najveće su i najgušće naseljeno mjesto na ovuhvatu ovog Plana.

U Baru, 11. oktobar 2025.



Dr Miroslav Čizmović

Mr Zdenka Ivanović, dipl.ing. građ., član

Na osnovu Rješenja o određivanju članova Savjeta za reviziju Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Plužine, izdatog od Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine broj: 04-332/25-2053/1 dana 03.03.2025.g. imenovana sam za člana Savjeta za reviziju Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Plužine. S tim u vezi dostavljam sledeći


IZVJEŠTAJ

**o reviziji Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Plužine -NACRT
-faza hidrotehnika-**

Dana 03.09.2025. godine dostavljen mi je Izvještaj sa Javne rasprave o IZMJENAMA I DOPUNAMA PUP-a PLUŽINE u kojem nije bilo komentara na fazu hidrotehnike.

Mišljenja sam da je Izvještaj sa javne rasprave o IZMJENAMA I DOPUNAMA PUP-a PLUŽINE, moguće prihvatiti.

Izvještaj pripremila



Mr Zdenka Ivanović, dipl.ing građ.

U Podgorici, 09.10.2025.god.

Danica Mihaljević Davidović, dipl.pejz.arh. član

**MIŠLJENJE NA IZVJEŠTAJ O JAVNOJ RASPRAVI PROSTORNO-
URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE PLUŽINE**

Nosilac pripremnih poslova:

**MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE
IMOVINE**

Obradivač Plana:

**MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE
IMOVINE**

Rukovodilac tima: Saša Karajović, dipl. prostorni planer

Izvjestilac: Danica Mihaljević Davidović, dipl.ing.pejzažne arhitekture **Mišljenje:**

Na osnovu dostavljenog Izvještaja o javnoj raspravi na ID PUP Plužine, konstatujem da je većina primedbi građana bila u vezi sa pozicioniranjem energetskog čvorišta (dalekovod i TS 400kV) koja su definisana je planovima višeg reda (PPCG, DPP).

Građani napominju da Plan prioritizira obnovljive izvore energije u odnosu nadruge pravce razvoja, koji su deklarativno navedeni.

Odgovor Obradivača : „Prostornim planom se utvrđuju namjena površina, zaštićena područja i koridori infrastrukture, uključujući pravila i ograničenja pod kojima je moguće realizovati određene energetske projekte.

Namjera obradivača plana nije bila definisanje zona izgradnje objekata za OIE, već ocjena pogodnosti prostora za eventualna dalja istraživanja, uz obavezu da svaki budući projekat prođe kroz zakonom propisane procedure: studije izvodljivosti, procjenu uticaja na životnu sredinu, analizu vizuelnog uticaja i druge neophodne stručne provjere. „

Upravo je zadatak PUP-a Opštine određivanje zona izgradnje za OIE, a ocena pogodnosti bi trebala predhoditi planskom dokumentu u vidu baznih studija, kao planu uređenja prostora.

Stoga, potrebno je optimizirati te zone (kroz još jednu proveru konflikata sa drugim namenama i osobenostima prostora), kao i uvažiti eventualne zone i lokacije koje mogu predstavljati stečenu obavezu.

Izvjestilac,

Podgorica, 10.10.2025.

član Savjeta za reviziju planskih dokumenata



Danica Mihaljević Davidović, dipa

Snežana Vujović, dipl.ing.arh, predstavnik opštine Plužine – član

**MIŠLJENJE NA IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE NACRTA IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE PLUŽINE**

POJEDINAČNO MIŠLJENJE

IZVJESTILAC : Snežana Vujović – članica Savjeta

OBRADIVAČ PLANA: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

RUKOVODILAC IZRADE PLANA: Saša Karajović

FAZA IZRADE PLANA: **IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE**

Na osnovu Rješenja o određivanju članova Savjeta za reviziju Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana opštine Plužine broj 04-332/25-3053/1, od 03. 03. 2025. godine, Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, imenovana sam za člana Savjeta za reviziju planskog dokumenta.

Na osnovu pregledanog Izvještaj sa javne rasprave Nacrta Izmjena i dopuna PUP-a opštine Plužine dajem sledeće mišljenje:

Izvještaj sa javne rasprave Nacrta Izmjena i dopuna PUP-a opštine Plužine je potrebno dopuniti obrazloženjima koja se odnose na prostorni aspekt, odnosno na suštinske razloge zbog kojih su planska rešenja predviđena, prije svega kada je u pitanju TS Gornja Brezna. Činjenica da je to plansko rešenje iz planova višeg reda, mada je formalno ispravno, nije adekvatan argument za Izveštaj sa javne rasprave.

Snežana Vujović

