

CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA  
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Direkcija za izdavanje Urbanističko tehničkih uslova

Broj:1063-184/6

Podgorica, 16.02.2018.godine

**D' INCAU OLIVERA**

**PODGORICA**

**Bul.Save Kovačevića 99**

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 1063-184/6 od 16.02.2018.godine za građenje objekta mješovite namjene, na urbanističkoj parceli UP48, koju čini katastarska parcela br.227/27 KO Borje I u zahvatu Lokalne studije lokacije „Borje I“ Opština Žabljak (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi 06/15).

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva,
- U spise predmeta
- Direkciji za inspekcijski nadzor
- a/a

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Branka Nikić



## URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

	<b>DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO</b> Direkcija za izdavanje Urbanističko tehničkih uslova Broj:1063-184/6 16.02.2018.godine	 <b>CRNA GORA</b> MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
<p>Ministarstvo održivog razvoja i turizma, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17 ) i podnijetog zahtjeva <b>D incau Olivera iz Podgorice</b>, izdaje:</p>		
<b>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</b>		
za izradu tehničke dokumentacije		
<p>za građenje objekta <b>mješovite namjene</b>, na urbanističkoj parceli <b>UP48</b>, koju čini katastarska parcela br.<b>227/27 KO Borje I</b> u zahvatu <b>Lokalne studije lokacije „Borje I“ Opština Žabljak</b> (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi 06/15).</p>		
<b>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</b>		<b>D incau Oliver iz Podgorice,</b>
<b>1</b>	<b>POSTOJEĆE STANJE</b>	
<p>Shodno grafičkom prilogu 01Geodetska podloga sa granicom zahvata, predmetna lokacija je neizgrađena površina. Shodno grafičkom prilogu 04Postojeće korišćenje prostora namjena prostora je livade-pašnjaci.</p>		
<b>2.</b>	<b>PLANIRANO STANJE</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Namjena parcele odnosno lokacije</b>	
<p>Shodno grafičkom prilogu 05 Plan namjene površina namjena <b>lokacije UP48 je mješovita namjena</b> .Tekst plana Pravila za parcele sa mješovitom namjenom (MN) Površine mješovite namjene su predviđene za stanovanje i za druge namjene koje ne predstavljaju značajnu smetnju stanovanju od kojih nijedna nije preovlađujuća. To mogu</p>		

	<p>biti ugostiteljske, uslužne ili društve djelatnosti kao i turizam u sklopu domaće radinosti. Na parcelama koje nisu izgrađene u manjem obimu se predviđa izgradnja objekata koji neće remetiti već izgrađenu postavku i uklapaju se u ambijent koji taj prostor stvara.</p>
2.2.	<p><b>Pravila parcelacije</b></p> <p>Granice urbanističke parcele označene su koordinatama tačaka shodno grafičkom prilogu 06 Plan parcelacije, regulacije i nivelacije. Kote koje su date u nivelacionom planu nisu uslovne, budući da kote na terenu prikazane na geodetskoj podlozi ne omogućavaju izradu kvalitetnog nivelacionog plana. Detaljnim snimanjem terena i izradom glavnih projekata saobraćajnica moguće su manje korekcije kota iz Plana na način da se obezbijedi odvođenje atmosferskih voda sa lokacije principom samoodvodnjavanja. Zbog specifičnih uslova terena prije izrade projektne dokumentacije neophodna je izrada geotehničkog elaborata. Ukoliko na postojećim granicama katastarskih parcela dođe do neslaganja između katastra i Plana, mjerodavan je zvanični katastar.</p>
2.3.	<p><b>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</b></p> <p>Građevinska linija označena je koordinatama tačaka shodno grafičkom prilogu 06 Plan parcelacije, regulacije i nivelacije. Zona za gradnju objekta je definisana građevinskim linijama. Ukoliko građevinske linije ne definišu minimalno rastojanje od susjedne parcele, onda je minimalno odstojanje objekta od bočnih granica parcele 2,5m od bližeg i 1.5m od ograde daljeg susjeda. Na graničnom zidu prema bližem susjedu dozvoljavaju se otvori samo sa parapetom visokim min 1.5m, odnosno, kod stepenišnog zida fiksni neprozirni stakleni zidovi bez parapeta. Udaljenost od bočnih granica mjeri se od pročelja zgrade prema bočnoj međi i mjerodavna je manja vrijednost (u slučaju različitih vrijednosti). Erkeri, terase, balkoni i drugi istureni djelovi objekata ne mogu prelaziti građevinsku liniju, kao ni minimalna definisana odstojanja od bočnih i zadnjih ivica urbanističke parcele. Površina pod podzemnim etažama može biti veća od površine prizemlja, ali zauzetost parcele podzemnim etažama ne može biti veća od 50% njene površine. Regulaciona linija definisana je u odnosu na osovину saobraćajnica, čije su koordinate prikazane u grafičkom prilogu Plan saobraćaja. Regulaciona linija je granica između javnih i privatnih površina u smislu korišćenja.</p>
3.	<p><b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</b></p> <p>Prostor žabljačke opštine pripada zoni 7°MCS skale. Zaštita od zemljotresa sprovodiće se primjenom urbanističkih, građevinskih i tehničkih mjera u skladu sa uslovima aseizmičke gradnje novih stambenih i radnih površina: • kod projektovanja i gradnje objekata moraju se primjenjivati adekvatne mjere za obezbjeđenje stabilnosti terena (padine) i susjednih objekata; • na visokom stjenovitim odsjecima ili na prostoru sa nagibom terena većim od 20% pri projektovanju i gradnji objekata neophodni su posebni uslovi izgradnje koji se definišu za svaki novoplanirani objekat posebno u skladu sa Detaljnim geološkim istraživanjima, izrađenim posebno za svaku lokaciju za izgradnju. Primjenom odgovarajućih sanacionih mjera, nivelacijom terena i orjentacijom objekta - zgrada niz padinu, odnosno upravno na izohipse, padinu je moguće privesti predviđenoj namjeni; • prilikom projektovanja komunalne infrastrukturne mreže na terenima sa nagibom većim od 20% zbog visokog seizmičkog rizika zahtijeva, i to: kod vodovodnih i kanalizacionih mreža, da se snabdijevanje i odvođenje vrši gravitaciono, da se za izradu</p>

infrastrukturnih vodova koriste fleksibilne veze, koje mogu da izdrže deformacije u tlu, da se za postavljane glavnih vodova komunalne infrastrukturne mreže izbjegava nasut i nestabilan teren, kao i da se iskopi dublji od 1,0m moraju obavezno podgrađivati. pri izradi tehničke dokumentacije obavezna je izrada geomehaničkog elaborata koji mora biti u skladu sa seizmičkim parametrima dejstva zemljotresa za urbanističko planiranje, izdatih od strane Instituta za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju.

Proračun aseizmičkih konstrukcija vrši se u saglasnosti sa propisima za građenje u seizmičkim područjima. Određuju se ekvivalentne horizontalne proračunske seizmičke sile, sa kojima se proračunavaju i dimenzioniraju elementi konstrukcije. U slučajevima kada je potrebna bolje definisana sigurnost konstrukcije objekta, vrši se direktna dinamička analiza konstrukcije za stvarna seizmička dejstva. Kod ovog proračuna optimizira se krutost, čvrstoća i žilavost konstrukcije čime se može definisati kriterijum sigurnosti u zavisnosti od uslova fundiranja, seizmičnosti terena i karakteristika upotrijebljenog materijala i tipa konstrukcije.

**MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH DOBARA** Treba težiti očuvanju zatečenog biljnog i životinjskog svijeta, prirodnih karakteristika terena, vizura i ostalog što ovaj ambijent čini posebnim. Zabranjeno je : • upuštanje zagadenih otpadnih voda u prirodnu sredinu , • unošenje alohtonih biljaka i životinja, • neplansko uklanjanje vegetacije, • kretanje vozila izvan za to predviđenih staza, • uništavanje i uznemiravanje prostora posebno u reproduktivnom ciklusu određenih grupa životinja.

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Službeni list CG«, br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Službeni list RCG«, br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10 i 48/15).

Proračune raditi na VII stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima.

Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu .

-Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine objekta ("Sl.list CG" br.47/13),

-Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržini i načinu osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe ("Sl.list RCG", br.54/01),

-Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.

-Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i

	bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl. list Crne Gore, broj 23/2014 od 30.5.2014. god.).
<b>4.</b>	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</b>
	<p>Mjere tokom izrade izvođačkih projekata i izgradnje objekata Osigurati da objekti budu projektovani i izgrađeni u skladu sa odredbama i uslovima ove LSL. 2. Mjere pri izdavanju dozvola za gradnju 3. Mjere tokom izgradnje planiranih objekata 4. Mjere pri izdavanju dozvole za rad turističkih kompleksa 5. Mjere za ublažavanje socijalnih uticaja (stanovništvo i naseljenost) i uticaja na ekonomiju i turizam 6. Mjere za ublažavanje uticaja na vode 7. Mjere za ublažavanje uticaja na vazduh 8. Mjere za ublažavanje uticaja na pedološke karakteristike 9. Pridržavati se dobre radne/građevinske prakse i planiranja 10. Mjere za ublažavanje uticaja na floru i faunu 11. Mjere za ublažavanje uticaja na pejzaž 12. Mjere za ublažavanje uticaja na infrastrukturu 13. Mjere za ublažavanje uticaja na ambijentalnu buku</p> <p>Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.80/05, 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu.</p> <p>Akt Agencije za zaštitu prirode i životne sredine br.101/2-02-115/2 od 09.02.2018.godine</p>
<b>5.</b>	<b>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</b>
	<p>Zelenilo individualnih objekata – planom se predviđa prenamjena postojećih objekata stanovanja- trajnog i povremenog , u mješovitu namjenu koja uz stanovanje podrazumijeva i obavljanje raznih poslovno- ugostiteljskih sadržaja. Tako i zelene površine ovih objekata moraju biti usklađene sa ovakvom namjenom. Time funkcija zelenila dobija na težini: potrebno je da zadovolji funkcionalne, estetske, sanitarno-higijenske, rekreativne zahtjeve da bi se obezbijedilo zadovoljenje potreba korisnika ovog prostora. Potrebno je obezbijediti optimalnu raznovrsnost sadnog materijala, okućnice treba da budu estetski privlačne u svakom godišnjem dobu. U tom smislu treba birati vrste sa najdužim vegetacijskim periodom, otpornim na mikroklimatske uslove sredine. Forsirati vrste sa fitocidnim dejstvom.</p> <p>Obzirom da na ovom području vladaju nepovoljni klimatski uslovi (kratak vegetacioni period, veliki broj dana pod snježnim pokrivačem, oštre zime, mrazevi tokom jeseni i proljeća), za ozelenjavanje koristiti autohtone biljne vrste, kao i odomaćene alohtone vrste. Odnos treba da bude 70%:30% u korist autohtonih biljnih vrsta. Voditi računa o odnosu četinarskih i lišćarskih vrsta, prednost dati lišćarskim vrstama u ovoj kategoriji zelenila. Smjernice za formiranje zelenila oko objekata mješovite namjene • Obzirom na višestruku funkciju ove kategorije zelenih površina, koriste se biljke sa izuzetno dekorativnim svojstvima, sa interesantnom bojom i oblikom lišća, karakterom i izgledom cvjetova. To znači da se osim autohtonih biljaka koriste i strane vrste kojima odgovara karakter područja, ukoliko imaju interesantan i lijep oblik. • Posebnu pažnju posvetiti izboru adekvatnih biljnih vrsta koje moraju da odgovore na mnogobrojne zahtjeve a prije svega na klimatske i pedološke uslove • Procenat učešća korišćenja autohtonih biljnih vrsta treba da bude bar 70% : 30 % u odnosu na alohtone biljne vrste. Mogu se koristiti i hortikulture forme koje opstaju u ovakvim klimatskim uslovima. • Sadnice treba da budu minimalne visine od 3-4 m, a obim stabla na visini od 1m minimalno 15-20cm. Biljni</p>

	<p>materijal mora biti zdrav i rasadnički njegovan, • Površine oko poslovnih, ugostiteljskih i sl. objekata mogu biti uređene i strožijim , geometrijskim stilom; ulaze u objekte riješiti partenom sadnjom korišćenjem cvijetnica, perena, i niskog ukrasnog žbunja. voditi računa o vizurama prema planinskim masivima. • Planiranje vodenih površina – manje fontane, česme, takođe je poželjno za ovu kategoriju zelenila. • Oko infrastrukturnih objekata (trafostanice, crpne stanice i td.), formirati biološki zid koji će prije svega imati dekorativnu ali i zaštitnu ulogu. • Posebnu pažnju je potrebno posvetiti osmišljavanju ljetnih terasa i staza, vodenih sistema (fontane, česme, i sl.), urbanog mobilijara (klupe, oglasni panoi, kante za otpatke, osvjetljenje). • Osvjetljenju je potrebno dati multifunkcionalan karakter i ostvariti igru svjetlosti sa krošnjama drveća kao i osvjetljenje terasa koje ce se uklopiti u prirodan karakter ovog prostora. • Ove zelene površine tretirati kao zelenilo najviše kategorije održavanja i njege tj. zelenilo sa najvećim stepenom održavanja, • Prilikom izbora biljnih vrsta preporuča se korišćenje vrsta koje imaju fitocidna i insekticidna svojsva, posebno uz sportske terene. Takođe se mogu koristiti aromatične i ljekovite biljne vrste • Ozelenjavanje se takođe može vršiti postavljanjem žardinjera koje svojim izgledom treba da se uklapaju u arhitekturu objekta.</p>
<b>6.</b>	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b>
	Ukoliko se prilikom izvođenja radova, bilo gdje na teritoriji plana, naiđe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavestiti nadležni organ za zaštitu spomenika kulture, kako bi se preduzele sve neophodne mjere za njihovu zaštitu.
<b>7.</b>	<b>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</b>
	Potrebno je obezbjediti prilaz i upotrebu objekta licima koja se otežano kreću ili se koriste invalidskim kolicima, u skladu sa članom 73 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13) i u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata licima smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl.list CG“ br.48/13).
<b>8.</b>	<b>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA</b>
	–
<b>9</b>	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</b>
	–
<b>10</b>	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</b>
	–

11	<b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</b>
	–
12	<b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b>
12.1.	<b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b>
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje)</li> <li>• Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta</li> <li>• Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja</li> <li>• Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV</li> </ul>
12.2.	<b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</b>
	Akt br.1063-184/3 od 19.01.2018.god.kojim se ovo ministarstvo obratilo DOO KOMUNALNO I VODOVOD ŽABLJAK
12.3.	<b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b>
	Prema graf.prilogu iz plana postoji kolski put pored parcele.
12.4.	<b>Ostali infrastrukturni uslovi</b>
	<b>Telekomunikaciona infrastruktura</b> pridržavati se sljedećih propisa koji su donešeni na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnika o širini zaštitnih zona i vrsti radiokoridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata (“Službeni list CG”, broj 33/14).</li> <li>- Pravilnika o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme (“Službeni list CG”, broj 52/14).</li> <li>- Pravilnika o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (“Službeni list CG”, broj 41/15); i</li> <li>- Pravilnika o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, (“Službeni list CG”, br. 59/15 i 39/16).</li> </ul>
13	<b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</b>

	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.	
<b>14</b>	<b>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</b>	
	-	
<b>15</b>	<b>ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</b>	
	Oznaka urbanističke parcele	<b>UP48</b>
	Površina urbanističke parcele	787m2(prema kat.evidenciji LN708-prepis)
	Maksimalni indeks zauzetosti	0.15
	Maksimalni indeks izgrađenosti	0.25
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	140m2;max.pov.prizemlja 100m2;
	Maksimalna spratnost objekata	Po+P+Pk
	Maksimalna visinska kota objekta	-
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	Parkiranje za potrebe gostiju i zaposlenih rješavati u garažama ili na otvorenom parkiralištu unutar parcele. Prema Prostorno urbanističkom planu opštine Žabljak do 2020 god. poglavlje Saobraćaj I saobraćajna infrastruktura za detaljno urb.planiranje (na 1000 m2): hoteli - 15 pm (lokalni uslovi min.10 a max.20 pm);stanovanje - 8pm; trgovina -30pm; restorani - 60pm
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	Izgled objekata mora se prilagoditi postojećem ambijentu. Objekte treba oblikovati u skladu sa lokalnim tradicionalnim formama, bojama i materijalima, tj. sa karakterističnim pejzažom i identitetom planinskog naselja. Moguće su savremene interpretacije tradicionalnih formi, u prvom redu tzv. durmitorske kuće, pri čemu treba voditi

		<p>računa o skladnim proporcijama objekta, optimalnoj orijentaciji i veličini otvora, vrsti krovova (dvovodni sa „slomljenim“ zabatom ili četvorovodni), izboru materijala (drvo, kamen, staklo, beton i dr.) itd. Krovovi objekata moraju biti kosi, primjerenih nagiba (min 40°), sa sljemenom linijom paralelnom regulacionoj liniji, kako bi se spriječilo zatrpavanje snijegom susjednih parcela. Kao krovni pokrivač koristiti lim ili šindru. Dozvoljena je ugradnja snjegobrana, naročito na objektima hotela i turističkih naselja. U sklopu objekata je moguća izgradnja zimske bašte. U slučaju adekvatne pozicije – orijentacije objekta, preporučuje se upotreba solarnih panela i njihovo postavljanje na krovne ravni jugoistočne do jugozapadne ekspozicije. Nije dozvoljena upotreba arhitektonskih elemenata koji nisu prikladni za durmitorsko područje – voltova, ravnih krovova, zalučenih otvora, balustrada i sl. Kod adaptacije postojećih objekata preporučuje se upotreba prirodnih materijala, uz bogato ozelenjavanje u cilju vizuelne sanacije. Preporučuje se da terase, balkoni i lođe koji su sastavni dijelovi objekta budu natkriveni, zbog karakterističnih klimatskih prilika i obilnih sniježnih padavina tokom zime.</p>
	<p>Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti</p>	<p>Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu: niskoenergetskih zgrada, unapređenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode, unapređenje rasvjete, koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošača s jednog centralnog mjesta). Sve nabrojane mogućnosti se u određenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na području Studije lokacije, pri čemu se preporučuje da 20% potreba za električnom energijom (na nivou parcele) bude obezbijeđeno iz obnovljivih izvora. Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržaju elaborate energetske efikasnosti zgrada (“Sl.list CG” br.47/13)</p>

16	<b>DOSTAVLJENO:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Podnosiocu zahtjeva,</li> <li>- U spise predmeta</li> <li>- Direkciji za inspekcijski nadzor</li> <li>- a/a</li> </ul>	
17	<b>OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:</b>	
	Ljubica Božović	4B
18	<b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</b>	Branka Nikić
19	M.P. 	<b>potpis ovlašćenog službenog lica</b> 
20	<b>PRILOZI</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grafički prilozi iz planskog dokumenta</li> <li>- Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom</li> <li>- List nepokretnosti i kopija katastarskog plana</li> <li>- Dokaz o uplati naknade za izdavanje utu-a</li> </ul>	Akt Agencije za zaštitu prirode i životne sredine br.101/2-02-115/2 od 09.02.2018.godine

242.

Na osnovi člana 47 stav 3 u vezi sa članom 31 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i člana 38 tačka 4 Statuta opštine Žabljak ("Službeni RCG-Opštinski propisi", broj 01/15 i 33/15) i "Službeni CG-Opštinski propisi", broj 3/13, Skupština opštine Žabljak, na sjednici održanoj dana 29.01.2015.godine, donosi se:

**ODLUKU**  
o donošenju Lokalne studije lokacije "Borje I"

**Član 1**

DONOSI SE Lokalna studija lokacije "Borje I"

**Član 2**

Granica Lokalne studije lokacije "Borje I" (u dijelu tekstu Studija) obuhvata prostor južno od regionalnog puta "Žabljak - Pļevlja" i počevši od trončne katastarske parcele 194, 70/1, 81/3 i skreće ka jugu obodom parcele 81/3, 81/2, 70/7, odatle dalje ka istoku obodom parcele 71, 70/1, 72, 75, 87, 86/1, 89/1, 90/2, 90/1, 101/1, 83, 85/1, 84, 98/1, 101/2, odatle skreće ka sjeveru obodom parcele 97, 101/2, 100, 99, 100 torni se i skreće ka istoku uz obod parcele 103, 111/3, 111/4, 114/1, 143/8 i 143/9 do 140 obuhvatajući je, 149/2, 144/2, 144/1, 172, 175, 179, 181, 180, 186, 197, 226/7, 227/3, 222, 225 presjeca put kat. parcele 159/1 i 234, nastavlja ka istoku i obuhvata katastarske parcele 234 do 232, 237, 248, 244, 251, presjeca 252, izlazeći na granicu katastarskih parcela 272/1 i 271, nastavlja obuhvatajući 271, 269, 268, prsjeca 272/1 do granice sa 273 obuhvatajući je, obuhvata 275, prsjeca 275 do granice sa 280, 280/1, 283/4, 309, 307, 283, 302, 295, 292, 291, 290, 289, dio regionalnog puta "Žabljak - Pļevlja" kojim se vraća ka zapadu do početne tačke, gdje se granica zatvara.

Katastarske parcele, čijom ivicom ide granica Studije obuhvaćene su Studijom.

Plan zahvata površinu od 46,32 ha.

**Član 3**

Studija se donosi za period od pet godina.

**Član 4**

Studija je urađena u digitalnoj i analognoj formi.  
Studija se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

**Član 5**

O sprovođenju Studije staraće se organ lokalne uprave nadležan za poslove uređenja prostora.

**Član 6**

Komunalno opremanje građevinskih objekata u skladu sa planom vršiće se na način propisan odredbama Statuta opštine Žabljak o uređenju prostora i izgradnji objekata.

**Član 7**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Opštine Gore-Opštinski propisi".

Broj: 031/12-01-21

Žabljak, 30.01.2015. godine

Skupština opštine Žabljak  
Predsjednik skupštine  
Vidoje Tomčić, s.r.



## lokalna studija lokacije: BORJE I


obrađivač plana	<b>CAU</b> Centar za Arhitekturu i Urbanizam	
naručilac	OPŠTINA ŽABLJAK	odluka o izradi plana: broj: 031/12-01-53 Žabljak, 07.11.2012.
naziv planskog dokumenta	Lokalna studija lokacije: Borje I	godina izrade plana: 2015.
faza planskog dokumenta	Plan	Razmjera: 1:1000
naziv grafičkog prikaza	<b>Geodetska podloga sa granicom zahvata</b>	broj grafičkog prikaza: <b>01a</b>











242.

Na osnovu člana 47 stav 3 u vezi sa članom 24 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 31/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i člana 38 tačka 4 Statuta opštine Žabljak ("Sl.list RCG-Opštinski propisi", br. 9/05 i 23/07 i "Sl.list CG-Opštinski propisi", broj 3/11), Skupština opštine Žabljak, na sjednici održanoj dana 29.01.2015.godine, donijela je:

**ODLUKU**

o donošenju Lokalne studije lokacije "Borje I"

**Član 1**

DONOSI SE Lokalna studija lokacije "Borje I"

**Član 2**

Granica Lokalne studije lokacije "Borje I" (u daljoj tekstu: Studija) obuhvata prostor južno od regionalnog puta "Žabljak - Pljevlja" i počinje od tromede katastarske parcele 159/1, 70/1, 81/3 i skreće ka jugu obodom parcele 81/3, 81/2, 70/7, odatle dalje ka istoku obodom parcele 71, 70/1, 72, 75, 87, 86/1, 89/1, 90/2, 90/1, 101/1, 83, 85/1, 84, 98/1, 101/2, odatle skreće ka sjeveru obodom parcele 97, 101/2, 100, 99, 100 lomi se i skreće ka istoku uz obod parcele 103, 111/3, 111/4, 114/1, 143/8 i 143/9 do 140 obuhvatajući je, 149/2, 144/2, 144/1, 172, 175, 179, 181, 180, 186, 197, 226/7, 227/5, 222, 225 presijeca put kat. parcela 1595 i 234, nastavlja ka istoku i obuhvata katastarske parcele 234 dio, 232, 237, 248, 244, 251, presjeca 252, izlazeći na granicu katastarskih parcela 272/1 i 271, nastavlja obuhvatajući 271, 269, 268, presjeca 272/1 do granice sa 273 obuhvatajući je, obuhvata 275, presjeca 275 do granice sa 287, 284/1, 283/1, 309, 307, 288, 302, 296, 292, 291, 290, 289, dio regionalnog puta "Žabljak - Pljevlja", kojim se vraća ka zapadu do početne tačke, gdje se granica zatvara.

Katastarske parcele, čijom ivicom ide granica Studije obuhvaćene su Studijom.

Plan zahvata površinu od 46,32 ha.

**Član 3**

Studija se donosi za period od pet godina.

**Član 4**

Studija je urađena u digitalnoj i analognoj formi.  
Studija se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

**Član 5**

O sprovođenju Studije staraće se organ lokalne uprave nadležan za poslove uređenja prostora.

**Član 6**

Komunalno opremanje građevinskih objekata u skladu sa planom vršiće se na način propisan odredbama odlova 10. do 13. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

**Član 7**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl.listu opštine Žabljak-Opštinski propisi".

Broj: 031/15-01-21


Žabljak, 30.01.2015. godine

Skupština opštine Žabljak  
Predsjednik skupštine  
Vidoje Tomčić, s.r.



## lokalna studija lokacije: BORJE I

obrađivač plana	<b>CAU</b> Centar za Arhitekturu i Urbanizam	
naručilac	OPŠTINA ŽABLJAK	odluka o izradi plana: broj: 031/12-01-53 Žabljak, 07.11.2012.
naziv planskog dokumenta	Lokalna studija lokacije: Borje I	godina izrade plana: 2014.
faza planskog dokumenta	Plan	Razmjera: 1:1000
naziv grafičkog prikaza	Plan parcelacije, regulacije i nivelacije	broj grafičkog prikaza: <b>06a</b>



# Koordinate GL1-a

1 6593863.94 4780504.93  
2 6593856.77 4780506.49  
3 6593857.98 4780512.05  
4 6593865.16 4780510.48  
5 6593854.55 4780527.22  
6 6593845.41 4780530.36  
7 6593848.15 4780537.01  
8 6593856.91 4780533.49  
9 6593856.79 4780552.92  
10 6593858.12 4780558.64  
11 6593868.22 4780557.03  
12 6593866.79 4780551.31  
13 6593859.03 4780564.72  
14 6593863.58 4780579.65  
15 6593864.72 4780580.73  
16 6593865.82 4780590.31  
17 6593873.90 4780589.73  
18 6593872.85 4780580.04  
19 6593880.31 4780589.52  
20 6593894.78 4780591.15  
21 6593906.08 4780591.38  
22 6593910.98 4780591.53  
23 6593911.34 4780585.95  
24 6593906.22 4780585.61  
25 6593904.06 4780572.17  
26 6593908.76 4780571.53  
27 6593907.74 4780561.89  
28 6593898.85 4780563.03  
29 6593899.62 4780569.50  
30 6593903.55 4780569.25  
31 6594029.35 4780516.93  
32 6594044.51 4780513.49  
33 6594041.59 4780500.70  
34 6594026.44 4780504.17  
35 6594140.09 4780545.45  
36 6594209.47 4780541.47  
37 6594196.85 4780454.95  
38 6594192.27 4780408.85  
39 6594804.84 4780665.09  
40 6595091.52 4780642.33  
41 6595075.92 4780647.61  
42 6594068.69 4780408.88  
43 6594117.63 4780469.03  
44 6594120.03 4780499.14  
45 6594127.25 4780510.69  
46 6594233.27 4780540.10  
47 6594291.50 4780536.76  
48 6594289.29 4780516.02  
49 6594321.11 4780467.99  
50 6594322.28 4780396.04  
51 6594316.50 4780379.60

162 6595184.24 4780576.42  
163 6595180.48 4780585.46  
164 6595175.33 4780590.40  
165 6595179.82 4780594.82  
166 6595185.09 4780589.87  
167 6595171.19 4780588.03  
168 6595165.31 4780586.98  
169 6595164.05 4780591.23  
170 6595164.00 4780591.55  
171 6595162.71 4780595.88  
172 6595170.04 4780597.22  
173 6595170.72 4780592.66  
174 6595170.67 4780592.28  
175 6595159.98 4780600.05  
176 6595159.55 4780605.82  
177 6595167.25 4780606.46  
178 6595168.11 4780601.22  
179 6595163.61 4780609.13  
180 6595155.59 4780608.06  
181 6595155.06 4780613.51  
182 6595163.19 4780614.15  
183 6595160.73 4780620.79  
184 6595153.73 4780620.64  
185 6595153.62 4780625.75  
186 6595160.62 4780625.90  
187 6595152.42 4780633.06  
188 6595178.50 4780633.87  
189 6595191.89 4780598.09  
190 6595188.58 4780617.43  
191 6595238.85 4780671.95  
192 6595226.30 4780654.46  
193 6595213.73 4780637.50  
194 6595207.65 4780629.28  
195 6595203.57 4780620.81  
196 6595143.30 4780677.86  
197 6595135.53 4780677.07  
198 6595134.98 4780682.59  
199 6595142.74 4780683.36  
200 6595131.50 4780677.24  
201 6595125.35 4780676.88  
202 6595125.08 4780681.44  
203 6595131.23 4780681.80  
204 6595127.25 4780691.11  
205 6595127.61 4780699.36  
206 6595127.49 4780699.74  
207 6595142.75 4780702.77  
208 6595142.14 4780691.46  
209 6595158.85 4780692.30  
210 6595158.27 4780699.10  
211 6595167.76 4780699.91  
212 6595168.34 4780693.11  
213 6595169.34 4780708.04  
214 6595193.71 4780712.88  
215 6595214.33 4780716.97  
216 6595234.66 4780701.25  
217 6595251.12 4780688.51  
218 6595215.81 4780715.82

342 6595923.12 4780651.42  
343 6595932.20 4780639.69  
344 6595933.53 4780639.36  
345 6595934.58 4780644.71  
346 6595937.60 4780644.03  
347 6595937.38 4780642.82  
348 6595945.52 4780640.74  
349 6595936.91 4780658.43  
350 6595937.61 4780661.42  
351 6595938.77 4780661.21  
352 6595940.10 4780666.60  
353 6595942.95 4780665.81  
354 6595942.74 4780664.76  
355 6595949.02 4780663.16  
356 6595947.15 4780655.52  
357 6595918.79 4780669.70  
358 6595922.83 4780692.75  
359 6595939.00 4780692.80  
360 6595941.02 4780695.72  
361 6595946.38 4780694.65  
362 6595945.31 4780689.30  
363 6595939.94 4780690.36  
364 6595944.70 4780684.79  
365 6595955.89 4780681.73  
366 6595953.74 4780673.15  
367 6595951.34 4780673.76  
368 6595951.67 4780675.12  
369 6595946.28 4780676.42  
370 6595945.95 4780674.98  
371 6595942.58 4780675.95  
372 6595976.85 4780643.88  
373 6595974.63 4780618.60  
374 6595972.96 4780597.49  
375 6595971.25 4780573.75  
376 6595970.37 4780560.57  
377 6595950.37 4780550.43  
378 6595932.15 4780547.69  
379 6595928.31 4780547.59  
380 6595913.49 4780554.28  
381 6595890.93 4780556.79  
382 6595898.08 4780581.38  
383 6595914.34 4780577.96  
384 6595918.39 4780599.46  
385 6595944.13 4780593.14  
386 6595947.30 4780600.44  
387 6595955.76 4780596.77  
388 6595960.27 4780607.15  
389 6595952.91 4780610.90  
390 6595952.92 4780613.39  
391 6595958.65 4780626.59  
392 6595966.34 4780644.29  
393 6595967.96 4780644.67  
394 6595986.56 4780651.11  
395 6596041.54 4780657.79  
396 6596042.70 4780647.69  
397 6596043.60 4780629.48  
398 6596043.87 4780613.22  
399 6596018.99 4780589.70


n196 6595174.83 4780647.94  
n197 6595189.45 4780648.32  
n198 6595205.90 4780648.81  
n199 6595215.28 4780661.72  
n200 6595203.62 4780612.97  
n292 6596475.72 4780740.41  
n293 6596484.15 4780754.54  
n294 6596463.12 4780787.49  
n295 6596474.86 4780790.02



# Koordinate UP-a

1 6593863.12 4780592.54	182 6595091.52 4780645.50	379 6595840.55 4780598.05	576 6596221.69 4780665.13
2 6593881.71 4780594.72	183 6595107.11 4780640.22	380 6595836.73 4780579.47	577 6596223.77 4780642.75
3 6593877.18 4780577.93	184 6595107.11 4780624.03	381 6595855.78 4780576.44	578 6596233.29 4780639.46
4 6593860.56 4780580.03	185 6595091.52 4780624.03	382 6595859.27 4780588.55	579 6596235.74 4780645.40
5 6593855.99 4780565.03	186 6595107.11 4780618.75	383 6595852.37 4780565.76	580 6596240.68 4780651.24
6 6593873.01 4780563.28	187 6595122.71 4780618.75	384 6595834.36 4780568.83	581 6596230.95 4780632.22
7 6593852.55 4780546.23	188 6595122.08 4780636.89	385 6595835.17 4780571.89	582 6596240.70 4780628.57
8 6593850.04 4780546.94	189 6595111.02 4780638.90	386 6595831.55 4780555.23	583 6596233.06 4780594.00
9 6593848.15 4780537.01	190 6595130.13 4780637.05	387 6595827.05 4780550.02	584 6596223.31 4780597.50
10 6593845.41 4780530.36	191 6595138.14 4780637.29	388 6595854.09 4780546.53	585 6596216.49 4780599.10
11 6593847.38 4780529.68	192 6595142.27 4780632.45	389 6595855.75 4780558.10	586 6596254.26 4780623.39
12 6593847.22 4780524.13	193 6595143.09 4780619.49	390 6595857.84 4780564.73	587 6596268.43 4780618.06
13 6593850.17 4780522.89	194 6595144.22 4780616.36	391 6595863.65 4780583.36	588 6596263.66 4780598.49
14 6593848.51 4780503.86	195 6595147.10 4780610.68	392 6595877.33 4780582.79	589 6596249.40 4780602.39
15 6593856.19 4780498.19	196 6595146.19 4780606.63	393 6595869.34 4780556.25	590 6596270.03 4780627.94
16 6593869.15 4780491.57	197 6595145.59 4780605.87	394 6595866.97 4780539.34	591 6596274.14 4780628.05
17 6593870.76 4780513.87	198 6595124.94 4780610.76	395 6595857.29 4780540.70	592 6596286.17 4780622.25
18 6593861.20 4780515.09	199 6595125.77 4780619.04	396 6595853.88 4780545.20	593 6596296.52 4780624.87
19 6593861.42 4780517.40	200 6595146.04 4780626.86	397 6595875.94 4780538.09	594 6596308.34 4780625.38
20 6593866.31 4780534.20	201 6595146.59 4780619.91	398 6595881.62 4780542.72	595 6596302.45 4780654.63
21 6593868.45 4780542.81	202 6595148.03 4780616.59	399 6595882.49 4780554.46	596 6596280.50 4780653.29
22 6593897.10 4780562.12	203 6595168.36 4780617.61	400 6595890.48 4780581.43	598 6596270.63 4780630.91
23 6593912.27 4780560.15	204 6595167.10 4780626.88	401 6595899.22 4780617.85	599 6596264.83 4780635.25
24 6593911.43 4780593.81	205 6595152.60 4780627.24	402 6595885.48 4780618.20	600 6596260.66 4780653.04
25 6593912.22 4780598.65	206 6595152.30 4780637.71	403 6595871.77 4780618.86	601 6596278.97 4780658.57
26 6593894.35 4780596.45	207 6595178.36 4780638.57	404 6595874.15 4780633.76	602 6596274.52 4780651.49
27 6594050.84 4780559.40	208 6595178.95 4780617.52	405 6595902.78 4780632.67	603 6596266.44 4780628.42
28 6594074.67 4780540.07	209 6595169.86 4780608.35	406 6595906.35 4780647.57	604 6596262.39 4780626.21
29 6594063.70 4780524.06	210 6595152.98 4780606.83	407 6595891.67 4780648.12	605 6596241.99 4780633.95
30 6594049.18 4780502.59	211 6595158.30 4780596.32	408 6595876.53 4780648.68	606 6596239.94 4780641.85
31 6594045.50 4780497.01	212 6595171.65 4780597.57	409 6595880.41 4780673.37	607 6596244.88 4780647.69
32 6594037.97 4780488.11	213 6595173.32 4780587.51	410 6595896.16 4780673.38	608 6596250.79 4780656.39
33 6594021.02 4780498.14	214 6595164.18 4780585.02	411 6595912.24 4780672.87	609 6596256.69 4780681.29
34 6594017.07 4780509.24	215 6595167.94 4780576.01	412 6595916.55 4780697.84	610 6596278.15 4780677.32
35 6594021.31 4780530.69	216 6595169.40 4780572.67	413 6595900.60 4780698.33	611 6596282.11 4780690.69
36 6594140.42 4780580.29	217 6595172.16 4780568.13	414 6595884.48 4780699.23	612 6596284.70 4780694.44
37 6594133.90 4780564.01	218 6595186.11 4780560.98	415 6595920.64 4780697.64	613 6596274.23 4780702.88
38 6594127.32 4780543.14	219 6595199.76 4780560.81	416 6595933.83 4780696.99	614 6596256.20 4780700.36
39 6594116.51 4780516.14	220 6595204.54 4780568.49	417 6595940.00 4780697.02	615 6596255.54 4780725.53
40 6594110.30 4780506.21	221 6595201.67 4780581.80	418 6595961.04 4780697.11	616 6596269.74 4780730.74
41 6594107.61 4780503.00	222 6595198.11 4780598.27	419 6595958.46 4780684.83	617 6596269.98 4780734.04
42 6594106.79 4780484.85	223 6595195.97 4780609.77	420 6595963.61 4780683.56	618 6596269.59 4780745.84
43 6594099.84 4780467.71	224 6595195.70 4780617.23	421 6595959.58 4780670.67	619 6596255.09 4780742.72
44 6594096.01 4780461.24	225 6595199.08 4780631.94	422 6595935.07 4780676.34	620 6596283.30 4780748.79
45 6594080.18 4780441.76	226 6595192.56 4780638.91	423 6595938.28 4780689.78	621 6596281.45 4780728.24
46 6594050.00 4780403.80	227 6595205.52 4780580.55	424 6595933.69 4780670.54	622 6596278.88 4780711.73
47 6594071.80 4780328.34	228 6595230.75 4780588.78	425 6595939.63 4780669.11	623 6596291.20 4780702.60
48 6594130.95 4780307.95	229 6595225.41 4780606.35	426 6595942.04 4780670.55	624 6596299.36 4780710.67
49 6594213.56 4780322.63	230 6595200.69 4780622.72	427 6595958.16 4780666.68	625 6596300.90 4780729.16
50 6594202.75 4780398.52	231 6595200.30 4780604.66	428 6595961.86 4780660.69	626 6596299.46 4780745.85
51 6594213.39 4780485.67	232 6595205.11 4780635.03	429 6595960.72 4780655.73	627 6596298.59 4780752.08
52 6594226.56 4780575.46	233 6595208.96 4780641.20	430 6595952.35 4780650.48	628 6596376.95 4780768.93
53 6594307.12 4780570.94	234 6595235.59 4780621.68	431 6595938.59 4780653.61	629 6596391.97 4780772.23
54 6594305.39 4780553.50	235 6595247.52 4780639.89	432 6595936.11 4780654.53	630 6596392.68 4780744.59
55 6594302.92 4780544.12	236 6595221.34 4780658.07	433 6595930.57 4780657.48	631 6596377.14 4780744.62
56 6594301.49 4780519.23	237 6595234.11 4780675.26	434 6595932.77 4780666.70	632 6596373.71 4780744.63
57 6594333.04 4780471.84	238 6595258.78 4780657.29	435 6595915.86 4780670.33	633 6596374.47 4780722.31
58 6594334.32 4780394.08	239 6595265.28 4780668.33	436 6595908.91 4780641.10	634 6596393.09 4780717.60
59 6594328.22 4780376.92	240 6595259.21 4780686.41	437 6595924.36 4780637.85	635 6596520.66 4780761.21
	241 6595248.17 4780694.64	438 6595926.74 4780646.81	636 6596483.12 4780746.64
	242 6595230.34 4780678.79	439 6595924.17 4780647.24	637 6596488.03 4780737.05
	243 6595213.13 4780680.74	440 6595926.53 4780656.15	638 6596514.20 4780728.94
	244 6595214.77 4780703.51	441 6595927.60 4780650.03	639 6596524.06 4780731.77
	245 6595216.04 4780719.44	442 6595929.98 4780651.46	640 6596524.76 4780736.27





LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA LSL BORJE I
- 246/2 BROJ I GRANICA KATASTRARSKE PARCELE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP11 BROJ URBANISTIČKE PARCELE


NAMJENA POVRŠINA

- (H1) HOTEL
- (H2) TURISTIČKA NASELJA
- (H3) MOTELI, ORGANIZOVANI I PRIVREMENI KAMPOVI, PLANINARSKI I LOVAČKI DOMOVI - KUĆE, OMLADINSKI HOTELI, ODMARALIŠTA
- (EU) PRUŽANJE USLUGA HRANE I PIĆA
- (MN) MJEŠOVITA NAMJENA
- (SR) SPORT I REKREACIJA
- (KP) KONCESIONA PODRUČJA
- (P) POLJOPRIVREDNE POVRŠINE
- (SZ) ZAŠTITNE ŠUME
- (OH) POVRŠINE HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE
- (PO) POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE OGRANIČENE NAMJENE
- (PU) ZAŠTITNI POJAS TRASE PUTA


SAOBRAČAJ

- KOLSKE SAOBRAČAJNICE
- KOLSKO-PJEŠAČKE SAOBRAČAJNICE

Poprečni presjeci:



dio A



242.

Na osnovu člana 47. stav 3. u vezi sa članom 21. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CrG, br. 11/08, 40/10, 30/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i člana 13. tačka 4. Statuta opštine Žabljak (Sl. list RCG-Opštinski proglas, br. 9/03 i 31/07) i Statuta CG-Opštinski proglas, broj 3/11, Skupština opštine Žabljak na sjednici održanoj dana 29.01.2015.godine, donijela je:

**O D L O Ž B A**  
o donošenju Lokalne studije lokacije "Borje I"

Član 1  
DONOSI SE Lokalna studija lokacije "Borje I"

Član 2

Granica Lokalne studije lokacije "Borje I" je, u skladu sa tekstu Studija, obuhvata prostor između od rekonstrukcije puta "Zabljak - Plovača" i 202/24, 202/25, 202/26, 202/27, 202/28, 202/29, 202/30, 202/31, 202/32, 202/33, 202/34, 202/35, 202/36, 202/37, 202/38, 202/39, 202/40, 202/41, 202/42, 202/43, 202/44, 202/45, 202/46, 202/47, 202/48, 202/49, 202/50, 202/51, 202/52, 202/53, 202/54, 202/55, 202/56, 202/57, 202/58, 202/59, 202/60, 202/61, 202/62, 202/63, 202/64, 202/65, 202/66, 202/67, 202/68, 202/69, 202/70, 202/71, 202/72, 202/73, 202/74, 202/75, 202/76, 202/77, 202/78, 202/79, 202/80, 202/81, 202/82, 202/83, 202/84, 202/85, 202/86, 202/87, 202/88, 202/89, 202/90, 202/91, 202/92, 202/93, 202/94, 202/95, 202/96, 202/97, 202/98, 202/99, 202/100, 202/101, 202/102, 202/103, 202/104, 202/105, 202/106, 202/107, 202/108, 202/109, 202/110, 202/111, 202/112, 202/113, 202/114, 202/115, 202/116, 202/117, 202/118, 202/119, 202/120, 202/121, 202/122, 202/123, 202/124, 202/125, 202/126, 202/127, 202/128, 202/129, 202/130, 202/131, 202/132, 202/133, 202/134, 202/135, 202/136, 202/137, 202/138, 202/139, 202/140, 202/141, 202/142, 202/143, 202/144, 202/145, 202/146, 202/147, 202/148, 202/149, 202/150, 202/151, 202/152, 202/153, 202/154, 202/155, 202/156, 202/157, 202/158, 202/159, 202/160, 202/161, 202/162, 202/163, 202/164, 202/165, 202/166, 202/167, 202/168, 202/169, 202/170, 202/171, 202/172, 202/173, 202/174, 202/175, 202/176, 202/177, 202/178, 202/179, 202/180, 202/181, 202/182, 202/183, 202/184, 202/185, 202/186, 202/187, 202/188, 202/189, 202/190, 202/191, 202/192, 202/193, 202/194, 202/195, 202/196, 202/197, 202/198, 202/199, 202/200, 202/201, 202/202, 202/203, 202/204, 202/205, 202/206, 202/207, 202/208, 202/209, 202/210, 202/211, 202/212, 202/213, 202/214, 202/215, 202/216, 202/217, 202/218, 202/219, 202/220, 202/221, 202/222, 202/223, 202/224, 202/225, 202/226, 202/227, 202/228, 202/229, 202/230, 202/231, 202/232, 202/233, 202/234, 202/235, 202/236, 202/237, 202/238, 202/239, 202/240, 202/241, 202/242, 202/243, 202/244, 202/245, 202/246, 202/247, 202/248, 202/249, 202/250, 202/251, 202/252, 202/253, 202/254, 202/255, 202/256, 202/257, 202/258, 202/259, 202/260, 202/261, 202/262, 202/263, 202/264, 202/265, 202/266, 202/267, 202/268, 202/269, 202/270, 202/271, 202/272, 202/273, 202/274, 202/275, 202/276, 202/277, 202/278, 202/279, 202/280, 202/281, 202/282, 202/283, 202/284, 202/285, 202/286, 202/287, 202/288, 202/289, 202/290, 202/291, 202/292, 202/293, 202/294, 202/295, 202/296, 202/297, 202/298, 202/299, 202/300, 202/301, 202/302, 202/303, 202/304, 202/305, 202/306, 202/307, 202/308, 202/309, 202/310, 202/311, 202/312, 202/313, 202/314, 202/315, 202/316, 202/317, 202/318, 202/319, 202/320, 202/321, 202/322, 202/323, 202/324, 202/325, 202/326, 202/327, 202/328, 202/329, 202/330, 202/331, 202/332, 202/333, 202/334, 202/335, 202/336, 202/337, 202/338, 202/339, 202/340, 202/341, 202/342, 202/343, 202/344, 202/345, 202/346, 202/347, 202/348, 202/349, 202/350, 202/351, 202/352, 202/353, 202/354, 202/355, 202/356, 202/357, 202/358, 202/359, 202/360, 202/361, 202/362, 202/363, 202/364, 202/365, 202/366, 202/367, 202/368, 202/369, 202/370, 202/371, 202/372, 202/373, 202/374, 202/375, 202/376, 202/377, 202/378, 202/379, 202/380, 202/381, 202/382, 202/383, 202/384, 202/385, 202/386, 202/387, 202/388, 202/389, 202/390, 202/391, 202/392, 202/393, 202/394, 202/395, 202/396, 202/397, 202/398, 202/399, 202/400, 202/401, 202/402, 202/403, 202/404, 202/405, 202/406, 202/407, 202/408, 202/409, 202/410, 202/411, 202/412, 202/413, 202/414, 202/415, 202/416, 202/417, 202/418, 202/419, 202/420, 202/421, 202/422, 202/423, 202/424, 202/425, 202/426, 202/427, 202/428, 202/429, 202/430, 202/431, 202/432, 202/433, 202/434, 202/435, 202/436, 202/437, 202/438, 202/439, 202/440, 202/441, 202/442, 202/443, 202/444, 202/445, 202/446, 202/447, 202/448, 202/449, 202/450, 202/451, 202/452, 202/453, 202/454, 202/455, 202/456, 202/457, 202/458, 202/459, 202/460, 202/461, 202/462, 202/463, 202/464, 202/465, 202/466, 202/467, 202/468, 202/469, 202/470, 202/471, 202/472, 202/473, 202/474, 202/475, 202/476, 202/477, 202/478, 202/479, 202/480, 202/481, 202/482, 202/483, 202/484, 202/485, 202/486, 202/487, 202/488, 202/489, 202/490, 202/491, 202/492, 202/493, 202/494, 202/495, 202/496, 202/497, 202/498, 202/499, 202/500, 202/501, 202/502, 202/503, 202/504, 202/505, 202/506, 202/507, 202/508, 202/509, 202/510, 202/511, 202/512, 202/513, 202/514, 202/515, 202/516, 202/517, 202/518, 202/519, 202/520, 202/521, 202/522, 202/523, 202/524, 202/525, 202/526, 202/527, 202/528, 202/529, 202/530, 202/531, 202/532, 202/533, 202/534, 202/535, 202/536, 202/537, 202/538, 202/539, 202/540, 202/541, 202/542, 202/543, 202/544, 202/545, 202/546, 202/547, 202/548, 202/549, 202/550, 202/551, 202/552, 202/553, 202/554, 202/555, 202/556, 202/557, 202/558, 202/559, 202/560, 202/561, 202/562, 202/563, 202/564, 202/565, 202/566, 202/567, 202/568, 202/569, 202/570, 202/571, 202/572, 202/573, 202/574, 202/575, 202/576, 202/577, 202/578, 202/579, 202/580, 202/581, 202/582, 202/583, 202/584, 202/585, 202/586, 202/587, 202/588, 202/589, 202/590, 202/591, 202/592, 202/593, 202/594, 202/595, 202/596, 202/597, 202/598, 202/599, 202/600, 202/601, 202/602, 202/603, 202/604, 202/605, 202/606, 202/607, 202/608, 202/609, 202/610, 202/611, 202/612, 202/613, 202/614, 202/615, 202/616, 202/617, 202/618, 202/619, 202/620, 202/621, 202/622, 202/623, 202/624, 202/625, 202/626, 202/627, 202/628, 202/629, 202/630, 202/631, 202/632, 202/633, 202/634, 202/635, 202/636, 202/637, 202/638, 202/639, 202/640, 202/641, 202/642, 202/643, 202/644, 202/645, 202/646, 202/647, 202/648, 202/649, 202/650, 202/651, 202/652, 202/653, 202/654, 202/655, 202/656, 202/657, 202/658, 202/659, 202/660, 202/661, 202/662, 202/663, 202/664, 202/665, 202/666, 202/667, 202/668, 202/669, 202/670, 202/671, 202/672, 202/673, 202/674, 202/675, 202/676, 202/677, 202/678, 202/679, 202/680, 202/681, 202/682, 202/683, 202/684, 202/685, 202/686, 202/687, 202/688, 202/689, 202/690, 202/691, 202/692, 202/693, 202/694, 202/695, 202/696, 202/697, 202/698, 202/699, 202/700, 202/701, 202/702, 202/703, 202/704, 202/705, 202/706, 202/707, 202/708, 202/709, 202/710, 202/711, 202/712, 202/713, 202/714, 202/715, 202/716, 202/717, 202/718, 202/719, 202/720, 202/721, 202/722, 202/723, 202/724, 202/725, 202/726, 202/727, 202/728, 202/729, 202/730, 202/731, 202/732, 202/733, 202/734, 202/735, 202/736, 202/737, 202/738, 202/739, 202/740, 202/741, 202/742, 202/743, 202/744, 202/745, 202/746, 202/747, 202/748, 202/749, 202/750, 202/751, 202/752, 202/753, 202/754, 202/755, 202/756, 202/757, 202/758, 202/759, 202/760, 202/761, 202/762, 202/763, 202/764, 202/765, 202/766, 202/767, 202/768, 202/769, 202/770, 202/771, 202/772, 202/773, 202/774, 202/775, 202/776, 202/777, 202/778, 202/779, 202/780, 202/781, 202/782, 202/783, 202/784, 202/785, 202/786, 202/787, 202/788, 202/789, 202/790, 202/791, 202/792, 202/793, 202/794, 202/795, 202/796, 202/797, 202/798, 202/799, 202/800, 202/801, 202/802, 202/803, 202/804, 202/805, 202/806, 202/807, 202/808, 202/809, 202/810, 202/811, 202/812, 202/813, 202/814, 202/815, 202/816, 202/817, 202/818, 202/819, 202/820, 202/821, 202/822, 202/823, 202/824, 202/825, 202/826, 202/827, 202/828, 202/829, 202/830, 202/831, 202/832, 202/833, 202/834, 202/835, 202/836, 202/837, 202/838, 202/839, 202/840, 202/841, 202/842, 202/843, 202/844, 202/845, 202/846, 202/847, 202/848, 202/849, 202/850, 202/851, 202/852, 202/853, 202/854, 202/855, 202/856, 202/857, 202/858, 202/859, 202/860, 202/861, 202/862, 202/863, 202/864, 202/865, 202/866, 202/867, 202/868, 202/869, 202/870, 202/871, 202/872, 202/873, 202/874, 202/875, 202/876, 202/877, 202/878, 202/879, 202/880, 202/881, 202/882, 202/883, 202/884, 202/885, 202/886, 202/887, 202/888, 202/889, 202/890, 202/891, 202/892, 202/893, 202/894, 202/895, 202/896, 202/897, 202/898, 202/899, 202/900, 202/901, 202/902, 202/903, 202/904, 202/905, 202/906, 202/907, 202/908, 202/909, 202/910, 202/911, 202/912, 202/913, 202/914, 202/915, 202/916, 202/917, 202/918, 202/919, 202/920, 202/921, 202/922, 202/923, 202/924, 202/925, 202/926, 202/927, 202/928, 202/929, 202/930, 202/931, 202/932, 202/933, 202/934, 202/935, 202/936, 202/937, 202/938, 202/939, 202/940, 202/941, 202/942, 202/943, 202/944, 202/945, 202/946, 202/947, 202/948, 202/949, 202/950, 202/951, 202/952, 202/953, 202/954, 202/955, 202/956, 202/957, 202/958, 202/959, 202/960, 202/961, 202/962, 202/963, 202/964, 202/965, 202/966, 202/967, 202/968, 202/969, 202/970, 202/971, 202/972, 202/973, 202/974, 202/975, 202/976, 202/977, 202/978, 202/979, 202/980, 202/981, 202/982, 202/983, 202/984, 202/985, 202/986, 202/987, 202/988, 202/989, 202/990, 202/991, 202/992, 202/993, 202/994, 202/995, 202/996, 202/997, 202/998, 202/999, 202/1000.

Plan zahvata površinu od 46,32 ha.

Član 3

Studija se donosi za period od pet godina.

Član 4

Studija je uređena u digitalnoj i analognoj formi. Studija se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Član 5

O sprovođenju Studije staraće se organ lokacije upravo nadležan za poslove uređenja prostora.

Član 6

Finansiranje opremanje građevinskih objekata u skladu sa planom, vršiće se na način propisan odobrenim budžetom opštine. Zadaća o izvođenju poslova i izgradnji objekata.

Član 7

Opština će biti odgovorna za osiguranje i održavanje objekata u skladu sa planom. Opština će biti odgovorna za osiguranje i održavanje objekata u skladu sa planom.

Borje, 10.01.2015. godine

Skupština opštine Žabljak  
Predsjednik skupštine  
Vidoje Lončić, str.


lokalna studija lokacije:  
**BORJE I**

broj saobraćajne infrastrukture	Plan	1:1000	07a
vrsta planskog dokumenta	Plan saobraćajne infrastrukture		
vrsta planskog dokumenta	Plan saobraćajne infrastrukture		
naziv lokacije	OPŠTINA ŽABLJAK		
broj projekta	Centar za Arhitekturu i Urbanizam		
broj projekta	Lokalna studija lokacije: Borje I		
broj projekta	2014.		
broj projekta	1:1000		
broj projekta	Broj grafičkog priloga		
broj projekta	Opština Žabljak		
broj projekta	Opština Žabljak		
broj projekta	Opština Žabljak		





(3+1) x XHE 49 A 240/25 mm<sup>2</sup> 12/20 kV





Spoj na

Postupak  
Cjevovod

Ø250mm

Ø200mm

Ø200mm

Ø63mm

Ø7

Ø63mm

Ø39

Ø39

Ø37

Ø200mm

Ø200mm

Ø63mm

Ø200mm

Ø200mm

Ø200mm

UP58

P

ŠZ

ŠZ

224

225/223

226/17

217

209

205

1350

210







LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA LSL BORJE I
- 245/2
- BROJ I GRANICA KATASTRARKE PARCELE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP 11
- BROJ URBANISTIČKE PARCELE

NAMIJENA POVRŠINA

- DRUGE POLJOPRIVREDNE POVRŠINE
  - PARK
  - ZAŠTITNA ŠUMA
  - SKVER
  - ZELENILU UZ SAOBRAĆAJNICE
  - ZELENILO INDIVIDUALNIH OBJEKATA
  - ZELENILO SPORTSKO REKREATIVNIH POVRŠINA
  - ZELENILO HOTELA
  - ZELENILO TURISTIČKIH NASELJA
  - ZELENILO INFRASTRUKTURE
  - ZAŠTITNI POJAS TRASE PUTA
  - ZELENILO KONCESIONIH PODRUČJA
- SAOBRAĆAJ
- KOLSKE SAOBRAĆAJNICE
  - KOLSKO-PIJEŠAČKE SAOBRAĆAJNICE



242.

Na osnovi člana 47. stav 3. u vezi sa članicom 34. Zakona o uređenju prostora i uređivanju objekata (Sl. list CG, br. 51/06, 40/10, 54/11, 47/11, 38/13, 39/13 i 33/14) i člana 18. i tacka 4. Statuta Opštine Zabljak (Sl. list RCG-Opštinski glasnik, br. 99/08, 1/10, 1/11) i Statuta CG-Opštinski glasnik, broj 3/11, Skupština opštine Zabljak, na sjednici održanoj dana 29.01.2015. godine, donijela je:

**O D L O Ž B A**  
o donošenju Lokalne studije lokacije "Borje I"

**Član 1**

DONOSI SE Lokalna studija lokacije "Borje I"

**Član 2**

Granična i lokalna studija lokacije "Borje I" ima za cilj da odredi studijsku lokaciju za izgradnju objekata (Sl. list CG, br. 51/06, 40/10, 54/11, 47/11, 38/13, 39/13 i 33/14) i člana 18. i tacka 4. Statuta Opštine Zabljak (Sl. list RCG-Opštinski glasnik, br. 99/08, 1/10, 1/11) i Statuta CG-Opštinski glasnik, broj 3/11, Skupština opštine Zabljak, na sjednici održanoj dana 29.01.2015. godine, donijela je:

Granična i lokalna studija lokacije "Borje I" ima za cilj da odredi studijsku lokaciju za izgradnju objekata (Sl. list CG, br. 51/06, 40/10, 54/11, 47/11, 38/13, 39/13 i 33/14) i člana 18. i tacka 4. Statuta Opštine Zabljak (Sl. list RCG-Opštinski glasnik, br. 99/08, 1/10, 1/11) i Statuta CG-Opštinski glasnik, broj 3/11, Skupština opštine Zabljak, na sjednici održanoj dana 29.01.2015. godine, donijela je:

Granična i lokalna studija lokacije "Borje I" ima za cilj da odredi studijsku lokaciju za izgradnju objekata (Sl. list CG, br. 51/06, 40/10, 54/11, 47/11, 38/13, 39/13 i 33/14) i člana 18. i tacka 4. Statuta Opštine Zabljak (Sl. list RCG-Opštinski glasnik, br. 99/08, 1/10, 1/11) i Statuta CG-Opštinski glasnik, broj 3/11, Skupština opštine Zabljak, na sjednici održanoj dana 29.01.2015. godine, donijela je:

**Član 3**

Studija se čini za period od pet godina.

**Član 4**

Studija je urađena u digitalnoj i analognoj formi. Studija se sastoji od: tekstualnog i grafičkog dijela.

**Član 5**

U spremljenju Studije situacije se organski lokalne uprave nadležne za poslove uređenja prostora.

**Član 6**

U skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i izgradnji objekata, Opština Zabljak, na osnovu lokalne studije lokacije "Borje I", donijela je:

**Član 7**

U skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i izgradnji objekata, Opština Zabljak, na osnovu lokalne studije lokacije "Borje I", donijela je:

**Član 8**

U skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i izgradnji objekata, Opština Zabljak, na osnovu lokalne studije lokacije "Borje I", donijela je:

**Član 9**

U skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i izgradnji objekata, Opština Zabljak, na osnovu lokalne studije lokacije "Borje I", donijela je:

**Član 10**

U skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i izgradnji objekata, Opština Zabljak, na osnovu lokalne studije lokacije "Borje I", donijela je:

**Član 11**


U skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i izgradnji objekata, Opština Zabljak, na osnovu lokalne studije lokacije "Borje I", donijela je:

**Član 12**

U skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i izgradnji objekata, Opština Zabljak, na osnovu lokalne studije lokacije "Borje I", donijela je:

**Lokalna studija lokacije: BORJE I**

konceptni plan	CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam	izradio: ova studija izradio: CAU Centar za Arhitekturu i Urbanizam
naslovnica	OPŠTINA ŽABLJAK	broj: 034/2015-03
naslov planskog dokumenta	Lokalna studija lokacije: Borje I	Zabljak, 07.11.2015.
tip planskog dokumenta	Predlog plana	godina: studije: 2014.
naslov planskog dokumenta	Plan pejzažnog uređenja	Skupština
broj planskog dokumenta	1:2500	1:2500
broj planskog dokumenta	11	broj planskog dokumenta: 11



Crna Gora  
Ministarstvo održivog razvoja i turizma  
AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE  
Broj : 101/2-02-115/  
Podgorica, 09.02.2018.godine  
NR

106-184/2

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA  
DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Podgorica  
Ul. IV Proleterske brigade br.19

Povodom vašeg zahtjeva, broj UPI 1063-184/2 od 25.01.2018.godine, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za građenje novog objekta mješovite namjene, na lokaciji urbanističke parcele UP48, u zahvatu Lokalne studije lokacije „Borje I“ Opštine Žabljak a u cilju izdavanja urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije nosiocu projekta D Incau Oliveru iz Podgorice, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 20/07 i “Službeni list CG”, broj 47/13), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Detaljnim uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdili smo da se na lokaciji koju čini urbanistička parcela UP48, u zahvatu Lokalne studije lokacije „Borje I“ Opštine Žabljak, planira izgradnja objekta mješovite namjene, u cilju stanovanja.

Uvidom u navedenu Uredbu utvrđeno je da se u istoj ne nalaze projekti koji se odnose na izgradnju objekata mješovite namjene u cilju stanovanja.

Imajući u vidu navedeno, **to shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 80/05, 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16), nije predviđeno sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu za projekat građenje novog objekta mješovite namjene u cilju stanovanja, na lokaciji urbanističke parcele UP48, u zahvatu Lokalne studije lokacije „Borje I“ Opštine Žabljak.**

Obradio:

Nikola Raičević, spec.zaš.živ.sred.

Pomoćnik-a direktora

Ilija Radović, dipl.inž.tehnol.

V.D. DIREKTOR-A  
Nikola Medenica



AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

IV Proleterske 19 • 81000 Podgorica • Crna Gora • Tel: +382 20 446 500  
Fax: +382 20 512 250 • epamontenegro@gmail.com • www.epe.org.me