



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

**PLAN OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA
U ZONI MORSKOG DOBRA U OPŠTINI HERCEG NOVI
ZA PERIOD 2013. - 2015. GOD.**

mart 2013. god.

Na osnovu člana 115. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" br. 26/12) Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donosi

PLAN OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA

U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2013. GOD. – 2015. GOD.

I

Ovim Planom određuju se lokacije i objekti privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštinama: Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj.

II

Plan objekata privremenog karaktera se donosi za period 2013. god. – 2015. god.

III

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na osnovu člana 1. stav 1. "Uredbe o povjeravanju poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore" ("Službeni list CG" br.26/12) izdaje odobrenja i urbanističko tehničke uslove za objekte određene Planom objekata privremenog karaktera za područje Prostornog plana posebne namjene za Morsko dobro.

IV

Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra sastoji se od grafičkog i tekstualnog dijela.

V

Sastavni dio ovog Plana su i Nautički planovi.

VI

Sastavni dio ovog Plana je i Katalog privremenih objekata na rijeci Bojani.

Vlada Crne Gore
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

MINISTAR

Branimir Gvozdenović, dipl.ing.el.

Broj:
Podgorica,

OPŠTE SMJERNICE ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA

Saglasno zakonskoj definiciji predmet obrade Plana objekata privremenog karaktera je zona morskog dobra u zahvatu koji je definisan članom 2, Zakona o morskome dobru i Prostornog plana područja posebne namjene za zonu morskog dobra.

Do privođenja namjeni prostora u zoni morskog dobra saglasno članu 115, stav 4 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“ broj 26/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma određuje prostore za podizanje ili postavljanje privremenih objekata i postavljanje sezonskih objekata i uređaja na javnim površinama u cilju pružanja turističkih usluga tokom sezone;

Planom objekata privremenog karaktera utvrđuju se privremene lokacije u granicama zone morskog dobra na kojima se povremeno, do njihovog privođenja namjeni, mogu postavljati privremeni objekti, njihova vrsta i namjena.

Planom objekata privremenog karaktera se obuhvataju i dijelovi morskog dobra koji se mogu urediti i koristiti kao kupališta, lokacije za privremene objekte u zahvatu kupališta kao i lokacije za pristaništa i privezišta;

U cilju ostvarivanja zakonskih nadležnosti na uređenju i unaprijeđenju korišćenja morskog dobra, a na osnovu ranije ostvarenih konsultacija sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom i organima lokalne samouprave u primorskim opštinama, prilikom izrade Plana treba se pridržavati slijedećih opštih smjernica:

- zbog opterećenosti unutrašnjih gradskih zona velikim brojem sezonskih privremenih objekata u tim zonama po mogućnosti sasvim ukloniti postavljanje novih privremenih objekata, izuzev konzervatora za sladoled, aparata za kokice, panoa za prodaju suvenira i slično, odnosno izbjegavati zauzimanje šetališnih prostora sa privremenim sadržajima.
- u što većoj mjeri izvršiti tipizaciju i grupisanje privremenih sadržaja i objekata.
- kod utvrđivanja urbanističko-tehničkih uslova za postavljanje privremenih objekata voditi računa da privremeni objekti po pravilu, i u zavisnosti od ambijenta, budu laki tj. montažno-demontažne strukture, sa primjenom prirodnih materijala primjerenih karakteristikama prostora, uz zadovoljavanje funkcionalnih zahtjeva.
- na pješčanim prostorima plaža po pravilu ne treba postavljati privremene objekte. U slučajevima kada nema drugih raspoloživih prostora na plažnom dijelu i to na samom obodu plaže, mogu se postavljati samo objekti koji nakon svog uklanjanja ne ostavljaju trajne posljedice u prostoru. Za objekte predviđene ovim Planom koji se nalaze na pješčanim površinama treba donijeti dinamički plan uklanjanja u narednom trogodišnjem periodu. To podrazumijeva godišnju dinamiku korekcije programa, na način da naredne godine budu uklonjeni svi privremeni objekti sa plaža u naseljenim mjestima, a druge godine preostali objekti.
- objekti koji se planiraju, trebaju biti sezonskog karaktera i izrađivati ih od takvog materijala i na takav način da ih je moguće nakon isteka turističke sezone jednostavno ukloniti, a za objekte koji kao takvi ostaju i nakon završetka sezone „konzervirati“ na način koji ne narušava ambijent i ne ugrožava funkciju prostora, a prema projektu –skici, koja se za takve slučajeve prilaže.
- urbanističko-tehničkim uslovima za objekte koji se postavljaju saglasno ovom planu obavezno se utvrđuju horizontalni i vertikalni gabariti, vrsta materijala, namjena objekata i način priključenja na infrastrukturu mrežu.
- kod utvrđivanja urbanističkih uslova za privremene objekte posebno treba voditi računa o sanitarnom aspektu istih, o uslovima koje propisuju nadležna javna komunalna preduzeća (vodovod, kanalizacija, telekom i elektrodistribucija).
- uslovi za uređenje kupališta se propisuju prema Pravilniku o uslovima koje moraju ispunjavati izgrađena i uređena kupališta i posebnim uslovima Javnog preduzeća koji definišu standarde o broju ležaljki po m² plaže, slobodne plažne površine, prolaze na plažama, kao i potrebne plažne sadržaje (tuševi, sanitarni objekti, organizaciju spasilačke službe, obilježavanje kupališta i drugo).
- u neposrednoj blizini stalnih objekata, određene namjene izbjegavati postavljanje objekata slične namjene, kroz privremene strukture.
- montažni objekti za ugostiteljsku namjenu koji se postavljaju na kupalištima u gradskim zonama moraju imati status plažnog bara, čime se eliminiše mogućnost organizovanja restorana, kafea ili noćnih barova na ovim lokacijama. Ovo se posebno odnosi na lokacije koje su u neposrednoj blizini hotela kategorije 4 ili 5*.;
- pristajanje čamaca i dr. plovniha objekata na plažama može biti omogućeno samo na onim mjestima i na takav način, koji je predviđen važećim odlukama i propisima, a moraju biti označeni bovama na propisan način.

- u posebno zaštićenim prirodnim i spomeničkim područjima ne predviđati one djelatnosti i objekte koji mogu narušiti posebnost takvih područja.
- u saradnji sa NVO sektorom utvrdiće se lokacije, uslovi i urbanističko tehnički uslove za postavljanje rampi za ulazak u more za lica sa posebnim potrebama bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera
- prilikom stavljanje u funkciju komercijalnih pristaništa i privežišta na istima se mogu odobriti informativni punktovi bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera

Režim korišćenja zaštićenih područja:

Slovenska Plaža

Režim korišćenja zaštićenog prirodnog dobra –Slovenska plaža

- Prijedlog da se ukine status zaštite za područje Slovenske plaže neće uticati na obavezu da se na području Slovenske plaže nastavi sa primjenom sledećih opštih uslova za zaštitu zaštićenih prirodnih dobara koji su dati u članu 67 Zakona o zaštiti prirode, i to:

Zaštićena prirodna dobra mogu se koristiti u skladu sa prostornim planom posebne namjene i planom upravljanja zaštićenog prirodnog dobra, vodeći računa o očuvanju biološke i predione raznovrsnosti.

Zabranjeno je korišćenje zaštićenih prirodnih dobara na način koji prouzrokuje:

- oštećenje zemljišta i gubitak njegove prirodne plodnosti;
- oštećenje površinskih ili podzemnih geoloških, hidrogeoloških i geomorfoloških vrijedno-sti;
- osiromašenje prirodnog fonda divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva;
- smanjenje biološke i predione raznovrsnosti;
- zagađenje ili ugrožavanje podzemnih i površinskih voda.

Petrovačka plaža

Režim korišćenja zaštićenog prirodnog dobra -Petrovačka plaža

- Opšti uslovi za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra
- Uslovi vezani za izbor lokacija, karakter i korišćenje privremenih i trajnih građevinskih objekata
- Na samom zaštićenom prirodnom dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja, eksploatacije pijeska, izmjene obalne linije i strukturnog remodeliranja pješčane plaže (ii) ukupna površina privremenih objekata, bilo kog tipa (izuzev plaznog mobilijara) ne može prijeći 2% (229 m²) od ukupne površine zaštićenog prirodnog dobra (iii) građevinski objekti ili njihovi prateći elementi (tende, nadstrešnice, ograde i sl) u neprednoj okolini zaštićenog prirodnog dobra, a posebno oni koji su locirani u njegovom graničnom dijelu (Petrovačka riva – šetalište - Ulica 18 septembar) moraju obezbijediti otvaranje vizura ka zaštićenom prirodnom dobru – Petrovačkoj plaži, (iv) obezbijediti uređene javne pristupe Petrovačkoj plaži sa šetališta, napravljene od prirodnih materijala (vi) na zaštićenom prirodnom dobru mogu se postavljati samo javni privremeni toaleti koji ne zagađuju okruženje i isti će se redovno održavati, (vii) eventualno prihranjivanje pijeska u obalnoj zoni Petrovačke plaže može se vršiti isključivo prirodnim morskim pješčanim materijalom odgovarajuće granulacije koji potiče iz neposredne blizine obalne zone koja se nasipa, a nema pridnene vegetacije koja bi se radovima bagerovanja mogla uništiti.
- U odnosu na već izgrađene građevinske objekte i prisutne djelatnosti u okolini i u graničnoj zoni zaštićenog prirodnog dobra (do Ulice Nika Anđusa) pri planiranju mikrolokacija i gabarita novih objekata mora se uzeti u obzir njihovo zbirno kumulativno dejstvo na zaštićeno prirodno dobro i prirodu uopšte.
- Privremeni objekti koji vremenom mogu dobiti karakter trajnih objekata (terase ugostiteljskih objekata i sl) moraju biti isključeni iz administrativnih granica zaštićenog prirodnog dobra Petrovačka plaža.

Plaža Jaz

Režim korišćenja zaštićenog prirodnog dobra – Plaža Jaz

- Opšti uslovi za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra
- Uslovi vezani za izbor lokacija, karakter i korišćenje privremenih i trajnih građevinskih objekata
- Na samom zaštićenom prirodnom dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja, eksploatacije pijeska, izmjene obalne linije i strukturnog remodeliranja pješčane plaže (ii) ukupna površina privremenih objekata, bilo kog tipa (izuzev plaznog mobilijara) ne može prijeći 2% (769,4 m²) od ukupne površine zaštićenog prirodnog dobra (iii) građevinski objekti ili njihovi prateći elementi (tende, nadstrešnice, ograde i sl) u neporednoj okolini zaštićenog prirodnog dobra, a posebno oni koji su locirani u njegovom graničnom dijelu (šetalište) moraju obezbijediti otvaranje vizura ka zaštićenom prirodnom dobru – plaži Jaz i zalivu Jaz, (iv) obezbijediti uređene javne pristupe plaži Jaz sa šetališta, napravljene od prirodnih materijala (v) na zaštićenom prirodnom dobru mogu se postavljati samo javni privremeni toaleti koji ne zagađuju okruženje i isti će se redovno održavati, (vi) eventualno prihranjivanje pijeska u obalnoj zoni plaže Jaz može se vršiti isključivo prirodnim morskim pješčanim materijalom odgovarajuće granulacije koji potiče iz neposredne blizine obalne zone koja se nasipa, a nema pridnene vegetacije koja bi se radovima bagerovanja mogla uništiti, (vii) radovi regulacije potoka koji završava na zapadnom kraju plaže Jaz moraju biti izvedeni u njegovom gornjem toku kako bi se na njegovom ušću stvarao nanos odgovarajuće granulacije
- U odnosu na već izgrađene građevinske objekte i prisutne djelatnosti u okolini i u graničnoj zoni zaštićenog prirodnog dobra pri planiranju mikrolokacija i gabarita novih objekata mora se uzeti u obzir njihovo zbirno kumulativno dejstvo na zaštićeno prirodno dobro i prirodu uopšte.
- Privremeni objekti koji vremenom mogu dobiti karakter trajnih objekata (terase ugostiteljskih objekata i sl) moraju biti isključeni iz administrativnih granica zaštićenog prirodnog dobra Jaz.

Plaža Bečići

Režim korišćenja zaštićenog prirodnog dobra – Plaža Bečići

- Opšti uslovi za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra

Uslovi vezani za izbor lokacija, karakter i korišćenje privremenih i trajnih građevinskih objekata

- Na samom zaštićenom prirodnom dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja, eksploatacije pijeska, izmjene obalne linije i strukturnog remodeliranja pješčane plaže (ii) ukupna površina privremenih objekata, bilo kog tipa (izuzev plažnog mobilijara) ne može prijeći 2% (769,4 m²) od ukupne površine zaštićenog prirodnog dobra (iii) građevinski objekti ili njihovi prateći elementi (tende, nadstrešnice, ograde i sl) u neporednoj okolini zaštićenog prirodnog dobra, a posebno oni koji su locirani u njegovom graničnom dijelu (šetalište) moraju obezbijediti otvaranje vizura ka zaštićenom prirodnom dobru – Bečićkoj plaži i Budvanskom zalivu, (iv) obezbijediti uređene javne pristupe Bečićkoj plaži sa šetališta, napravljene od prirodnih materijala (v) na zaštićenom prirodnom dobru mogu se postavljati samo javni privremeni toaleti koji ne zagađuju okruženje i isti će se redovno održavati, (vi) eventualno prihranjivanje pijeska u obalnoj zoni Bečićke plaže (uključujući zone oko cjevovoda i revizionih šahti Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorjke u kojima je dejstvom talasa odnesen pijesak) može se vršiti isključivo prirodnim morskim pješčanim materijalom odgovarajuće granulacije koji potiče iz neposredne blizine obalne zone koja se nasipa, a nema pridnene vegetacije koja bi se radovima bagerovanja mogla uništiti, (vii) radovi regulacije potoka koji završavaju na Bečićkoj plaži moraju biti izvedeni u njegovom gornjem toku kako bi se na njegovom ušću stvarao nanos odgovarajuće granulaciji.
- Privremeni objekti koji vremenom mogu dobiti karakter trajnih objekata (terase ugostiteljskih objekata i sl) moraju biti isključeni iz administrativnih granica zaštićenog prirodnog dobra Bečićka plaža.

Sutomorska plaza

Režim korišćenja zaštićenog prirodnog dobra – Sutomorska plaža

- Opšti uslovi za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra
- Uslovi vezani za izbor lokacija, karakter i korišćenje privremenih i trajnih građevinskih objekata
- Na samom zaštićenom prirodnom dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja, eksploatacije pijeska, izmjene obalne linije i strukturnog remodeliranja pješčane plaže (ii) ukupna površina privremenih objekata, bilo kog tipa (izuzev plažnog mobilijara) ne može prijeći 2% (730 m²) od ukupne površine zaštićenog prirodnog dobra (iii) građevinski objekti ili njihovi prateći elementi (tende, nadstrešnice, ograde i sl) u neporednoj okolini zaštićenog prirodnog dobra, a posebno oni koji su locirani u njegovom graničnom dijelu (Obala Iva Novakovića) moraju obezbijediti otvaranje vizura ka zaštićenom prirodnom dobru – Sutomorskoj plaži i Spičanskom zalivu, (iv) na stijenama koji su sastavni dio zaštićenog prirodnog dobra ne mogu se postavljati objekti bilo kog karaktera (trajnog ili privremenog) radi stvaranja uslova za povratak prirodne halofitske i hazmofitske vegetacije (v) obezbijediti uređene javne pristupe Sutomorskoj plaži sa šetališta i Obale Iva Novakovića, (vi) na zaštićenom prirodnom dobru mogu se postavljati samo javni privremeni toaleti koji ne zagađuju okruženje i isti će se redovno održavati, (vii) eventualno prihranjivanje pijeska u obalnoj zoni Sutomorske plaže može se vršiti isključivo prirodnim morskim pješčanim materijalom odgovarajuće granulacije koji potiče iz neposredne blizine obalne zone koja se nasipa, a nema pridnene vegetacije koja bi se radovima bagero vanja mogla uništiti, (viii) radovi regulacije Điduvačkog potoka moraju biti izvedeni u njegovom gornjem toku kako bi se na njegovom ušću stvarao nanos odgovarajuće granulacije.

Privremeni objekti koji vremenom mogu dobiti karakter trajnih objekata (terase ugostiteljskih objekata i sl) moraju biti isključeni iz administrativnih granica zaštićenog prirodnog dobra Bečićka plaža.

Ratac sa Žukotrlicom

Režim korišćenja zaštićenog prirodnog dobra – Ratac sa Žukotrlicom

- Opšti uslovi za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra
- Uslovi vezani za izbor lokacija, karakter i korišćenje privremenih i trajnih građevinskih objekata
- Na samom zaštićenom prirodnom dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja, eksploatacije pijeska, izmjene obalne linije i strukturnog remodeliranja pješčanih plaža (ii) ukupna površina privremenih objekata, bilo kog tipa (izuzev plažnog mobilijara) ne može prijeći 1,5% (2839,5 m²) od ukupne površine kopnenog dijela zaštićenog prirodnog dobra (iii) građevinski objekti ili njihovi prateći elementi (tende, nadstrešnice, ograde i sl) u neporednoj okolini zaštićenog prirodnog dobra, a posebno oni koji su locirani u njegovom graničnom dijelu moraju obezbijediti otvaranje vizura ka zaštićenom prirodnom dobru – Ratcu sa Žukotrlicom,
- U odnosu na već izgrađene građevinske objekte i prisutne djelatnosti u samom zaštićenom prirodnom dobru i njegovoj okolini, a posebno u njegovoj graničnoj zoni pri planiranju mikrolokacija i gabarita novih objekata mora se uzeti u obzir njihovo zbirno kumulativno dejstvo na zaštićeno prirodno dobro i prirodu uopšte.
- Privremeni objekti koji vremenom mogu dobiti karakter trajnih objekata (terase ugostiteljskih objekata i sl) moraju biti isključeni iz administrativnih granica zaštićenog prirodnog dobra Ratac sa Žukotrlicom.
- Uslovi vezani za određivanje kapaciteta prihvatljivosti
- Planiranje kapaciteta i vrste novih *privremenih* građevinskih objekata uzeće u obzir (i) dosadašnje iskustvo u korišćenju takvih objekata na području Ratca sa Žukotrlicom, (ii) ocjenu ekološke odgovornosti i prethodnog ponašanja zainteresovanog investitora i (iii) sadejstvo sa zastupljenim vrstama djelatnosti u zaštićenom području i

njegovoj okolini, zbog njihovog zbirnog – kumulativnog efekta, tako da se u planovima za postavljanje privremene njih objekata sabiraju njihovi parametri i shodno tome utvrđuju konačna rješenja

- Određivanje prihvatljivih vrijednosti koeficijenta/indeksa izgrađenosti i/ili zauzetosti za planirane objekte i djelatnosti (radnje i aktivnosti) u graničnom dijelu zaštićenih prirodnih predjela primjenjivaće se individualno, u zavisnosti od specifičnosti predjela i vrste objekta / djelatnosti. Kao i za ostala područja u obalnoj zoni i na ostrvima, koeficijent zauzetosti po urbanističkoj parceli nebi trebao da prijeđe 0.20¹.
- Područje zaštićenog prirodnog dobra obuhvata morsku i kopnenu zonu na području rt Ratac – uvala Žukotrlica, koju na kopnu sa sjeverne i sjeveroistočne strane ograničava ograda hotelskog kompleksa „Zlatna obala“, od morske obale (6588297, 4665098) do južne kapije tog hotelskog kompleksa (6588356, 4665048), odakle granica nastavlja ivicom saobraćajnice – Jadranske magistrale i njenih manjih proširenja do javnog parkinga (6590107, 4663728) u uvali Žukotrlica čijom se zapadnom ivicom granica okomito (sa 6590120, 4663686) spušta do morske obale (6590077, 4663651) a odatle na rastojanju od 150 metara nastavlja do granice morskog plovnog puta koji, idući u pravcu sjevera, paralelno sa obalnom linijom na udaljenosti od 150 metara, ograničavaju sledeće tačke .

LOKACIJA br. 1 : NJIVICE

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
1A1	KUPALIŠTE		SPECIJALNA (NUDISTIČKA)	cca 100m – 700m ²	
1A2	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 315m - 2200m ²	
1B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 200m	
1.1	konzervator i rashladna vitrina	5829 K.O. Sutorina	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji

LOKACIJA br. 2 : SUTORINA - BLATNA PLAŽA

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
2.1	konzervator i rashladna vitrina	298 K.O. Sutorina	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
2A	OBALA	345 K.O.Sutorina	ODRŽAVANJE	cca 120m	
2.2	montažni objekat sa terasom	336 K.O. Sutorina	ugostiteljska djelatnost	šank P = 6.50 m ² terasa P = 63 m ²	šank zidan do 1.10 m drvena konstrukcija, krov tegola; natkrivanje terase – kvadratni suncobrani plavo bijele boje
2B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 270m	
2.3	kiosk sa terasom	223 K.O. Sutorina	ugostiteljska djelatnost	kiosk: P = 18 m ² terasa: P = 76 m ²	metalni kiosk, terasa: metalna konstrukcija natkrivena tendom žute boje
2.4	privremeni objekat sa terasom	209/2 K.O. Sutorina	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 34 m ² terasa: P = 126 m ²	postojeći zidani objekat, terasa: metalna konstrukcija, pokrivač: tenda, loza, palmino lišće
2.5	terasa ugostiteljskog objekta	220/2 K.O. Sutorina	ugostiteljska djelatnost	P= 46 m ²	postojeća betonska podloga natkrivanje terase drveni stubovi i palmino lišće

LOKACIJA br. 3 : IGALO - "VILA GALEB"

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
3.1	montažni objekat sa terasom	136/2 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	objekat: 22,50 m ² terasa: 24 m ²	metalni kutijasti profili, plastificirana bravarija, staklo natkriveno tendom
3.2	montažni objekat	137 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	P = 7,50 m ²	metalni kutijasti profili, plastificirana bravarija, staklo
3.3	montažni objekat sa terasom	137 K.O. Topla	jednostavne ugostiteljske usluge - pekara	objekat: P = 15 m ² terasa P = 10 m ²	metalni kutijasti profili, plastificirana bravarija, staklo
3.4	konzervator	137 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
3A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 33m – 360 m ²	
3.5	konzervator i rashladna vitrina	139 K.O. Topla	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
3B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 128m-1300m ²	
3.6	montažni objekat sa terasom	137 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 31 m ² terasa: P = 119 m ²	objekat od plastificiranog aluminijuma i stakla bijele boje, terasa: natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom crveno bijele boje
3.7	konzervator	139 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
3C	KUPALIŠTE		SPECIJALNO (BANJSKA LJEČILIŠTA)	cca 65m – 620m ²	
3.8	privremeni objekat sa terasom	138 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat (šank) P = 30 m ² terasa P = 97 m ²	šank u postojećem zidanom objektu ; terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena suncobranima bijele boje
3D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 75m	
3.9	konzervator	138 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
3.10	montažni objekat	138 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P= 15 m ²	postojeća betonska podloga, montažno demontažna drvena konstrukcija
3.11	konzervator	139 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

LOKACIJA br. 4 : IGALO

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
4.1	montažni objekat	140 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	p= 10 m ²	objekat od pvc bravarije bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla
4.2	zabavne igre za djecu	140 K.O. Topla	zabavne igre za djecu	P= 50 m ²	postojeća podloga
4.3	vaga za mjerenje	2571 K.O. Topla	vaga za mjerenje	0,50 x 0,50 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
4.4	konzervator	2571 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
4.5	konzervator	142 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
4.6	kiosk sa terasom	142 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	kiosk i šank: P=23 m ² terasa: P = 51 m ²	objekat: tip 10 terasa: natkrivanje izvesti kružnim suncobranima od trske
4.7	terasa ugostiteljskog objekta	145 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 94 m ²	postojeća betonska podloga, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
4.8	terasa ugostiteljskog objekta "Terina"	141/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P= 35 m ²	postojeća betonska podloga, terasa natkrivena drvenom pergolom i crijepom
4.9	montažni objekat sa terasom "Grifone"	141/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 20 m ² terasa: P = 95 m ²	šank,kuhinja-daščana konstrukcija ili PVC, pokrivač crijep, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
4.10	terasa ugostiteljskog objekta "Beograd"	146 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P= 124 m ²	postojeća betonska podloga, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
4.11	terasa ugostiteljskog objekta "Jedrenjak"	141/2 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 115 m ²	postojeća betonska podloga, terasa natkrivena drvenim stubovima i drvenom pergolom
4.12	montažni objekat sa terasom "Monaco"	141/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 27 m ² terasa: P = 128 m ²	šank: metalna konstrukcija, leksan ploče; terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
4.13	terasa ugostiteljskog objekata "Capri"	148 i 2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	privatno:P=26,80 m ² + 22,09 m ² državno: P=18.5 m x 1,35 m	daščana podloga, natkrivanje terase kružnim suncobranima bijele boje u jednom redu
4.14	terasa ugostiteljskog objekta "Tropiko"	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P=1,2 m x 12 m	daščana podloga, natkrivanje terase kružnim suncobranima bijele boje u jednom redu
4.15	terasa ugostiteljskog objekta "Centar Igalo"	150/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P=112,80 m ²	postojeća betonska podloga, natkrivanje terase betonski stubovi, pergola
4.16	čvrsto izgrađeno pristanište	150/1 K.O. Topla i pripadajući akva prostor	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 57 m	Čvrsto izgrađeno pristanište ispod RVI dubina uz pristanište 0.1m-1.3 m shodno nautičkom planu pristupiti uklanjanju sedimenta sa morskog dna zbog bezbjednog prilaza i priveza plovila

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	Tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
4A	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 45m	
4.17	montažni objekat	140 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 10 m ²	montažno demontažni drveni šank natkriven palminim lišćem
4B	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 270m	
4C1	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 43m – 510m²	
4C2	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 49m – 1690m²	
4.18	konzervator	150/1 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
4.19	konzervator	150/1 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

LOKACIJA br. 5 : IGALO

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremene lokacije
5.1	djecije zabavne igre	156 K.O. Topla	autici na akumulator	100 m ²	tipski dječiji autići
5.2	konzervator	156 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
5.3	aparat za kokice	157/1 K.O. Topla	prodaja kokica	0,6 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
5.4	kiosk	157/1 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	P = 6 m ² + 4 m ²	plastificirani aluminijum bijele boje i staklo
5.5	kiosk	2571 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	P = 6 m ²	plastificirani aluminijum bijele boje i staklo
5.6	konzervator	2571 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
5.7	konzervator	2571 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
5.8	kiosk	2571 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	P = 6 m ²	plastificirani aluminijum bijele boje i staklo
5.9	terasa ugostiteljskog objekta	635/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 135 m ²	postojeća betonska podloga parterno uređena; terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
5.10	terasa ugostiteljskog objekta	635/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 60 m ²	postojeća betonska podloga parterno uređena; terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
5.11	terasa ugostiteljskog objekta	635/2 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 83 m ²	postojeća betonska podloga parterno uređena; terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
5.12	terasa ugostiteljskog objekta	636 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 255 m ²	postojeća betonska podloga parterno uređena; terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
5.13	konzervator	2571 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
5.14	aparat za kokice	636 K.O. Topla	prodaja kokica	0,6 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
5.15	aparat za izradu suvenira	2571 K.O. Topla	izrada suvenira/kovanica	P = 1 m ²	tipski fabrički proizvedeni aparat
5.16	konzervator	2571 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
5.17	terasa ugostiteljskog objekta	636 i 639 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 87 m ²	postojeća betonska podloga, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
5.18	terasa ugostiteljskog objekta	639 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 67 m ²	postojeća betonska podloga, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
5.19	terasa ugostiteljskog objekta	639 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 96 m ²	postojeća betonska podloga, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
5.20	terasa ugostiteljskog objekta	639 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 52 m ²	postojeća betonska podloga, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
5.21	terasa ugostiteljskog objekta	639 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 107 m ²	postojeća kamenom popločana podloga, terasa natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje. U periodu vansezona može se odobriti zatvaranje bočnih strana pvc bravarijom bijele boje i staklom.

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
5A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 40m – 489m²	
5B	KUPALIŠTE		SPECIJALNA (BANJSKA LJEČILIŠTA)	cca 120m – 1050m²	
5.22	montažni objekat sa terasom	632 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 8 m ² terasa: 15 + 50 m ²	šank od metalnih kutijastih profila sa metalnom krovnom konstrukcijom; terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje
5.23	konzervator	632 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat na postojećoj podlozi
5.24	montažni objekat sa terasom	632 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	šank = 12 m ² terasa1: 67 m ² terasa1: 106 m ²	šank drveni u obliku barke, terasa natkrivena suncobranima od trske i prirodnom hladovinom
5C	OBALA		ODRŽAVANJE	cca25m	
5D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca90m – 2550m²	
5.25	konzervator	637 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni objekat na postojećoj podlozi
5.26	montažni objekat	637 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P=8 m2	montažno demontažni drveni šank
5E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca90m – 1180m²	

LOKACIJA br. 6 : OMLADINSKI PARK**PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata	Katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
6.1	Konzervator	645/1 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
6.2	aparat za kokice	645/1 K.O. Topla	prodaja kokica	0,6 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
6.3	konzervator	645/1 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
6.4	montažni objekat	645/2 K.O. Topla	jednostavne ugostiteljske usluge	P=15 m ²	aluminijumske kutije, aluminijumski plastificirani lim, staklo, leksan ploče
6.5	montažni objekat	645/2 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	P=29 m ²	aluminijumske kutije, aluminijumski plastificirani lim, staklo
6.6	čvrsto izgrađeno pristanište	647 K.O. Topla sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 62 m	Postojeće polukružno pristanište sa pripadajućim akva prostorom – pristajanje od vrha ka istočnom dijelu na istočnom dijelu bliže novosadskom kupalištu Dubina uz pristanište 0.40 m - 2.20 m, Dubina na prilazu pristaništa 2.40 m - 1.20 m

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
6A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca133m – 4096m ²	

LOKACIJA br. 7 : ŠETALIŠTE PET DANICA**PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata-	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
7.1	terasa ugostiteljskog objekta	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P= 26 m ²	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje
7.2	horizontalna vitrina za sladoled	2571 K.O. Topla	prodaja sladoleda	P = 2 m ¹	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7.3	konzervator	2571 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7.4	terasa ugostiteljskog objekta	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P= 80 m ²	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje
7.5	terasa ugostiteljskog objekta	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P= 50 m ²	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje
7.6	terasa ugostiteljskog objekta	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P= 55 m ²	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
7A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 33m-450m ²	
7B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 19m-250m ²	
7C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 40m-272m ²	
7D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 72,5m-586m ²	
7E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 47,5m-400m ²	
7F	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 115m – 2000m ²	
7.7	konzervator	2571 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7.8	montažni objekat sa terasom	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 30 m ² terasa1 P = 210 m ² terasa2 P = 59 m ²	metalna konstrukcija šanka obložena leksan pločama terasa1: postojeća betonska podloga pokrivač – tenda bijele boje, terasa2: postojeća betonska podloga pokrivač – tipski kvadratni suncobrani bijele boje
7.9	kiosk	940 K.O. Topla	prodaja suvenira	P = 4 m ²	djelimično zidan u kamenu, eloksirani aluminijum bijele boje i staklo
7.10	privremeni objekat sa terasom	940 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat:P = 246 m ² terasa1:P = 98 m ² terasa2:P=140 m ²	zidani objekat pokriven crijepom; terasa1-drvena konstrukcija pokrivena crijepom, terasa 2-podašćani pod i natkrivanje suncobranima od trske

LOKACIJA br. 8 : ŠETALIŠTE PET DANICA - MILAŠINOVIĆA PLAŽA

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
8.1	konzervator	2571 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.2	terasa ugostiteljskog objekta	955/2 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 40 m ²	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje
8.3	terasa ugostiteljskog objekta	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 100 m ²	terasa natkrivena tipskim suncobranima
8.4	kiosk	2571 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	P = 10 m ²	tipski kiosk izrađen od al.elemenata, zatvoren al.limom i rolo vratima sa prednje strane i city light na bočnim stranama. Sa prednje i bočne strane postavlja se namotavajuća tenda max. širine 2m ¹ .
8.5	kiosk sa terasom	2571 K.O.Topla	ugostiteljska djelatnost	kiosk=10m ² i prodajni pult sa četiri rashladne vitrine=4 m ² terasa P = 53 m ²	tipski kiosk izrađen od al.elemenata, zatvoren al.limom i rolo vratima sa prednje strane i city light na bočnim stranama. Sa prednje i bočne strane postavlja se namotavajuća tenda max. širine 2m ¹ . Uz objekat sa bočne strane postavlja se pult dužine 4m ¹ , visine 1,2 m ¹ od inoxa i aluminijuma iza kojeg se nalaze četiri rashladne vitrine. Terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje
8.6	kiosk	2571 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	P = 10 m ²	tipski kiosk izrađen od al.elemenata, zatvoren al.limom i rolo vratima sa prednje strane i city light na bočnim stranama. Sa prednje i bočne strane postavlja se namotavajuća tenda max. širine 2m ¹ .
8.7	kiosk	2571 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	kiosk	tipski kiosk izrađen od al.elemenata, zatvoren al.limom i rolo vratima sa prednje strane i city light na bočnim stranama. Sa prednje i bočne strane postavlja se namotavajuća tenda max. širine 2m ¹ .
8.8	terasa ugostiteljskog objekta	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 53 m ²	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje
8.9	terasa ugostiteljskog objekta	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 20 m ²	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje
8.10	čvrsto izgrađeno pristanište	1175 K.O. Topla sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 15 m	Pristanište na Milašinovića plaži na centralnom dijelu, a sve izdvojeno iz prostora kupališta

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
8A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 30m + 40m 1600m²	
8.11	montažni objekat sa terasom	1172 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat: P= 26 m ² terasa: P = 55 m ²	montažno demontažni drveni objekat, terasa natkrivena trskom i tipskim suncobranima plavo-bijele boje
8.12	konzervator	1172 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 40m – 550m²	
8.13	montažni objekat sa terasom	1172 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat: P=68 m ² terasa: P= 249 m ²	višestruki plastični kioski obložen i proširen leksan tablama; terasa natkrivena drvenom perogolim i tipskim suncobranima
8C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 35m – 600m²	
8.14	konzervator	1172 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.15	montažni objekat sa terasom – plazi bar	1172 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat: P =19 m ² terasa: P = 80 m ²	šank zidan do 1,20 m pokrivač terase: montažno demontažna metalna konst. sa tendom bijele boje

LOKACIJA br. 9: ŠETALIŠTE PET DANICA - HOTEL "TOPLA", HOTEL "CENTAR"**PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
9.1	konzervator	1178 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
9.2	konzervator	1178 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
9.3	čvrsto izgrađeno pristanište	1177 K.O. Topla sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje tur.ističkih brodova	L = 20 m	Pristanište na krajnjem zapadnom dijelu operativne obale ispod hotela Topla u dužini od cca 20 m

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
9A1	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca122,5m – 1250m ²	
9A2	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 57,5m – 1200m ²	
9.4	montažni objekat	1177 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 8 m ²	objekat: montažno-demontažni drveni objekat na betonskoj podlozi plaže, pokriven tegola pločama

LOKACIJA br. 10: ŠETALIŠTE PET DANICA – OD TUNELA DO ŠKVERA

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
10.1	konzervator	2571 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
10.2	terasa ugostiteljskog objekta	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 20 m ²	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje
10.3	terasa ugostiteljskog objekta	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 20 m ²	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje
10.4	terasa ugostiteljskog objekta "Pivnica"	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 80 m ²	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje
10.5	konzervator	2571 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
10.6	terasa ugostiteljskog objekta	1222/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 30 m ²	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje
10.7	montažni objekat	599/1 K.O. Herceg Novi	turističko informativne usluge	P = 12 m ²	tipski montažni objekat za potrebe TO Herceg Novi
10.8	dječiji zabavni park- nekomercijalno korišćenje	599/1 K.O. Herceg Novi	zabavni park	P = 50 m ²	tipski objekti na odgovarajućoj podlozi
10.9	montažni objekat	484 K.O. Herceg Novi	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m ²	montažno demontažni drveni šank na postojećoj betonskoj podlozi
10.10	horizontalna vitnina za sladoled	599/3 K.O. Herceg Novi	prodaja sladoleda	P = 2 m ¹	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
10.11	terasa ugostiteljskog objekta "Do -do"	643/1 K.O. Herceg Novi	ugostiteljska djelatnost	P = 99 m ²	terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
10.12	terasa ugostiteljskog objekta "Cape Nautica"	599/3 K.O. Herceg Novi	ugostiteljska djelatnost	P = 48 m ²	terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
10.13	terasa ugostiteljskog objekta "Žalo"	599/6 i 599/7 K.O. Herceg Novi	ugostiteljska djelatnost	P = 337 m ²	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje
10.14	kiosk	652 K.O. Herceg Novi	servis za potrebe luke	P = 6 m ²	tip 11
10.15	zidani sanitarni objekat	652 K.O. Herceg Novi	sanitarni objekat	P = 6 m x 6 m	PREMA PROJEKTU IZGRADNJE
10.16	kiosk	653 K.O. Herceg Novi	servis za benzinsku pumpu	P = 6 m ²	tip 11
10.17	montažni objekat	657/1 K.O. Herceg Novi	ugostiteljska djelatnost	P = 29 m ²	montažno demontažni drveni šank na postojećoj betonskoj podlozi

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
10A	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 40m	
10B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 76m – 850m²	
10.18	montažni objekat sa terasom	2571 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m ² terasa P = 30 m ²	šank zidan do visine 1.10 m, drveni stubovi, drvene grede, pokrivač tegola, terasa na postojećoj podlozi natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
10C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 110m – 1100m²	
10.19	privremeni objekat	1223 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 15 m ²	zidani privremeni objekat
10.20	terasa ugostiteljskog objekta	1223 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	terasa sa gornje strane šetališta: P= 63 m ² terasa sa donje strane šetališta: P = 179 m ²	gornja terasa: natkrivena drvenom pergolom bez oslanjanja na potporni zid susjeda, donja terasa: natkrivena metalnom konstrukcijom sa tendom crveno bijele boje
10.21	terasa ugostiteljskog objekta	653/4 K.O. Herceg Novi	ugostiteljska djelatnost	P = 137 m ²	natkrivena metalnom konstrukcijom sa tendom bijele ili bež boje
10.22	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m ²	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupaišta
10D	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 50m	
10E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 100m – 1500m²	
10.23	montažni objekat sa terasom-	659/1 K.O. Herceg Novi	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 8 m ² terasa: P= 40 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na postojećoj betonskoj podlozi pokrivena crijepom, terasa natkrivena tipskim suncobranima od trske

LOKACIJA br. 11: ŠETALIŠTE PET DANICA – SAVINA

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
11.1	čvrsto izgrađeno pristanište	2155 K.O. Topla sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje tur. brodova	L = 20 m	Pristanište na krajnjem zapadnom dijelu operativne obale zahvata u dužini od cca 20m
11.2	terasa ugostiteljskog objekta "Aquarius"	2585/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	gornja terasa: P = 192 m ² donja terasa P = 102,60 m ²	terase se postavljaju na postojećoj podlozi od betona natkrivanje gornje terase: montažno-demontažna konstrukcija i tenda bijele boje terase donja: natkrivena suncobranima bijele boje
11.3	terasa ugostiteljskog objekta	2585/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	terasa donja: P = 244 m ² terasa na kupalištu P=59 m ²	terasa gornja: montažno-demontažna konstrukcija sa tendom plavo-bijele boje na kamenom popločanoj podlozi terasa donja: kamenom popločan prostor natkriven tipskim suncobranima bijele boje
11.4	terasa ugostiteljskog objekta	2585/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 188 m ²	terase se postavljaju na postojećoj podlozi od betona natkrivanje gornje terase: montažno-demontažna konstrukcija i tenda bijele boje

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
11A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 85+180m	
11.5	montažni objekat	2155 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P 10 m ²	drveni montažni objekat natkriven trskom
11.6	privremeni objekat sa terasom	2155 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 12 m ² pom. obj. P=13 m ² terasa1 P = 50 m ² terasa uz šetalište: P = 78 m ²	postojeći zidani objekat obložen kamenom; terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima zelene boje
11.7	konzervator	2155 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
11.8	konzervator	2585/1 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
11B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 35m – 550m²	
11.9	konzervator i rashladna vitrina	2585/1 K.O. Topla	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalazi	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat postavljeni na postojecu podlogu i natkriven suncobranom
11C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 17m – 720m²	
11.10	terasa ugostiteljskog objekta	2585/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P = 164 m ²	terasa: kamenom popločan prostor natkriven tipskim suncobranima bijele boje
11D	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 45m	
11E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 75m – 700m²	
11.11	privremeni objekat sa terasom "Golden Bay"	2585/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat P=15 m ² terasa: P= 222 m ²	zidani postojeći objekat, terasa: natkrivena drvenom konstrukcijom i platnom bijele boje

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
11.12	privremeni objekat sa terasom "Golden Bay"	2585/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	objekat P=10 m ² terasa: P= 42 m ²	zidani postojeći objekat, terasa: natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
11F	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 70m – 600m²	
11.13	montažni objekat sa terasom	2562 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P =8 m ² terasa: P= 25 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi, natkrivena trskom terasa se natkriva drvenim stubovima i platnom

LOKACIJA br. 12 : ŠETALIŠTE PET DANICA - "ĆOROVIĆA PLAŽA"**PRIVREMENI OBJEKTI**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
12.1	terasa ugostiteljskog objekta "Garden"	2585/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P= 54 m ²	natkrivanje terase tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje
12.2	terasa ugostiteljskog objekta "Morski pas"	2585/1 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P= 50 m ²	natkrivanje terase tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
12A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 120m – 1400m²	
12.3	kiosk	2561 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	P = 5 m ²	plastificirani aluminijum bijele boje ispuna - staklo
12.4	terasa ugostiteljskog objekta "Galija"	2585/1 K.O. Topla 2561 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	gornja terasa: P = 15 m x 3.5 m donja terasa P = 132 m ²	terasa gornja: betonski stubovi, pokrivač- pergola, terasa donja: zidana kamenom uz obod plaže, podloga kamene ploče, pokrivač: metalna konstrukcija sa tendom bijele boje
12B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m – 1050m²	
12.5	terasa ugostiteljskog objekta "Splendido"	2585/1 K.O. Topla 2560 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	gornja terasa: P = 16,9 m x 3.5 m donja terasa: P = 116 m ²	terasa gornja: betonski stubovi, pokrivač- pergola, terasa donja: zidana kamenom uz obod plaže, podloga kamene ploče, pokrivač: metalna konstrukcija sa tendom plavo-bijele boje
12.6	privremeni objekat sa terasom	2560 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	šank: P=10 m ² terasa=160 m ²	šank u sklopu objekta na plaži, natkrivanje terase tipskim kvadratnim suncobranima zelene boje

LOKACIJA br. 13 : ŠETALIŠTE PET DANICA - VOJNA BOLNICA**DJELOVI MORSKOG DOBRA**

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
13A1	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 15m – 510m²	
13A2	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 20m – 680m²	
13.1	terasa ugostiteljskog objekta "Perla"	2585/1 K.O. Topla 2559 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	gornja terasa: P = 18 m x 2.6 m donja terasa: P = 202 m ²	gornja terasa: metalna namotavajuća konstrukcija sa tendom, donja terasa: natkrivena pergolom
13B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m	
13.2	terasa ugostiteljskog objekta "Savina"	2585/1 K.O. Topla 2557 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	gornja terasa: P = 17 m x 2.8 m donja terasa: P = 54 m ²	gornja terasa: metalna pvc konstrukcija sa staklom, donja terasa: natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje na izgrađenoj površini uz šetalište
13C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 38 m	
13D	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 15m	

LOKACIJA br. 14: MELJINE

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
14.1	terasa ugostiteljskog objekta "Levant"	2557 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P= 32 m ²	terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima zelene boje. po obodu terase postaviti zaštitnu ogradu visine 1m
14.2	čvrsto izgrađeno pristanište i privezište	2555 K.O. Topla sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje turističkih brodova i privez manjih plovila	Operativna obala za pristajanje 35m Operativna obala za privez 75m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište sa mandračem za privez manjih plovila. Zona za pristajanje 35m, zona za privez 75m.
14.3	konzervator	2534 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
14.4	kiosk	2534 K.O. Topla	trgovinska djelatnost	P = 6 m ²	plastificirani aluminijum bijele boje i staklo
14.5	terasa ugostiteljskog objekta "Barbi"	2534 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	P= 65 m ²	terasa natkrivena betonskim stubovima sa drvenom pergolom i pokrivena tendom bež ili bijele boje
14.6	terasa ugostiteljskog objekta "Mirage"	370/1 K.O. Podi	ugostiteljska djelatnost	P=62 m ²	terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje
14.7	terasa ugostiteljskog objekta	370/2 K.O. Podi	ugostiteljska djelatnost	P= 76 m ² + 73 m ²	terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje
14.8	terasa ugostiteljskog objekta	370/3 K.O. Podi	ugostiteljska djelatnost	P= 120 m ²	terasa natkrivena drvenom pergolom
14.9	terasa ugostiteljskog objekta	368 K.O. Podi	ugostiteljska djelatnost	P= 45 m ²	terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima plave boje
14.10	montažni objekt sa terasom	366 i 367 K.O. Podi	ugostiteljska djelatnost	šank P = 6 m ² terasa P = 85 m ² + 65 m ²	objekat zidan do 1.10m šestougaonog oblika metalna konstrukcija , pokrivač trska
14.11	konzervator	3 K.O. Sasovići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
14.12	privremeni objekt sa terasom	6 K.O. Sasovići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P=10 m ² terasa: P=120 m ²	objekat zidan od kamena, pokrivač- crijep, terasa - kaskadno prilagođena postojećem terenu i natkrivena suncobranima bijele boje

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
14A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 160m – 2700m ²	
14.13	montažni objekt sa terasom	2556 K.O. Topla	ugostiteljska djelatnost	šank: P=32 m ² objekat: P = 28 m ² terasa: P=156 m ²	drveni montažni šank, drvena noseća konstrukcija od lameliranog drveta, natkrivanje leksan pločama i tendom
14.14	konzervator	2556 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
14B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 45m – 600m ² 210m ostatak obala	
14.15	konzervator	2535 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
14.16	konzervator	2535 K.O. Topla	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
14C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 40m – 570m ²	
14D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 54m – 730m ²	
14.17	terasa ugostiteljskog objekata	369 K.O. Podi	ugostiteljska djelatnost	P=300 m ²	postojeća kamenom popločana površina ispred objekta natkrivanje terase - drveni stubovi, drvene grede i crijep
14E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca133m – 1064m ²	

LOKACIJA br. 15: ZELENIKA

PRIVREMENI OBJEKTI

broj lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
15.1	konzervator	822 K.O. Kuti	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
15.2	Marina Zelenika	akva prostor	komercijalni privez plovila	58 m pristajanje 180 m privez	uređena obala za pristajanje i vezivanje plovila
15.3	privremeni objekat	815/2 K.O. Kuti	kućica za ribarski pribor	18 kućica P=6 m ²	objekat od čvrstog materijala
15.4	privremeni objekat	735/1 K.O. Kuti	radionica i kancelarija	P = 55 m ²	objekat od čvrstog materijala
15.5	nadstrešnica	735/1 K.O. Kuti	odlaganje čamaca	P = 30 m x 8 m x 3 nivoa	metalna montažna konstrukcija
15.6	nadstrešnica	807 K.O. Kuti	skladišni prostor	P = 20 m ²	metalna noseća konstrukcija, natkrivanje – tenda bijele boje
15.7	konzervator i rashladna vitrina	806 K.O. Kuti	prodaja napitaka i sladoleda u industrijskoj ambalaži	P= 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
15.8	mobilni plutajući pontoni	akvatorij ispred kat. parcele 806 K.O. Kuti	privezište za čamce	L=12,5 m x 2.5 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom Lokacija se može odobriti pod uslovim dobijanja pozitivnog mišljenja od strane lučke kapetanije

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
15A	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 50m -	
15.9	konzervator	34 K.O. Kuti	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
15B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 34m – 210m ²	
15.10	terasa ugostiteljskog objekta	36/1i 36/3 K.O. Sasovići	ugostiteljska djelatnost	P=295 m ²	metalna konstrukcija, pokrivač tenda i suncobrani bijele boje
15C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 70m - 630m ²	
15.11	montažni objekat sa terasom "Marinero"	37/1 K.O. Sasovići	ugostiteljska djelatnost	objekat P=25 m ² terasa 1 P=80 m ² terasa 2 P= 172 m ²	objekat i terasa 1: drveni stubovi, drvene grede, pokrivač tegola, terasa 2: natkrivena drvenim stubovima i trskom
15D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 50m – 520m ²	
15.12	privremeni objekat sa terasom "357"	736 K.O. Kuti	ugostiteljska djelatnost	objekat: P= 32 m ² terasa: P= 68 m ²	Postojeći zidani objekat terasa ispred objekta na bet. podlozi, natkrivena tendom i suncobranima bijele boje
15E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 85m – 820m ²	
15.13	montažni objekat sa terasom	805/1 K.O. Kuti	ugostiteljska djelatnost	objekat P=16 m ² terasa P=20 m ² sanitarni objekat P= 2 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija, pokrivač - crijep terasa: drveni stubovi i grede natkrivene tegola pločama
15F	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 180m – 1500m ²	
15.14	konzervator	27 K.O. Kumbor	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
15.15	montažni objekat sa terasom	27 K.O. Kumbor	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 27 m ² terasa P = 162 m ²	šank zidan do visine od 1,10 m, betonski stubovi, krovna konstrukcija od drveta, pokrivena tegolom terase na bet podlozi oko šanka, pokrivene tendom i tegola pločama

LOKACIJA br. 16: KUMBOR

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
16.1	terasa ugostiteljskog objekta	220 K.O. Kumbor	ugostiteljska djelatnost	P = 30 m ²	natkrivanje okruglim drvenim suncobranima sa trskom
16.2	terasa ugostiteljskog objekta "Amaro"	223 K.O. Kumbor	ugostiteljska djelatnost	P = 156 m ²	natkrivanje većim drvenim suncobranima sa trskom
16.3	konzervator	226 KO Kumbor	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
16.4	montažni objekat sa terasom "Xanady"	228 KO Kumbor	ugostiteljska djelatnost	objekat P= 6 m ² terasa P=42 m ²	šank zidan do visine 1,10 m, metalna konstrukcija porivač lim; terasa na postojećoj podlozi, natkrivena prirodnim zelenilom
16.5	terasa ugostiteljskog objekta	231 K.O. Kumbor	ugostiteljska djelatnost	P = 151 m ²	Terasa natkrivena drvenim stubovima i drvenom pergolomi platnom bijele boje
16.6	terasa ugostiteljskog objekta	399 K.O. Kumbor	ugostiteljska djelatnost	P = 150 m ²	terasa popločana kamenim pločama i natkrivena većim fiksnim suncobranima bordo boje
16.7	kiosk	404 K.O. Kumbor	trgovinska djelatnost	P = 6 m ²	plastificirani aluminijum bijele boje i staklo
16.8	konzervator	404 K.O. Kumbor	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
16.9	čvrsto izgrađeno pristanište, privezište	403 K.O. Kumbor sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje turističkih brodova i privez manjih plovila	Operativna obala za pristajanje: L = 26 m. Operativna obala za komercijalne vezove: L = 30 m (6-8 vezova). Operativna obala za komunalne vezove: L = 120 m (40 vezova).	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište sa mandračem za privez manjih plovila Dubina uz pristanište 0.1m-3.5 m, Dubina na prilazu pristaništa 4.8m-0.8m

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
16A	OBALA	229/3 K.O. Kumbor	ODRŽAVANJE	cca 40 m	
16.10	terasa ugostiteljskog objekta	229/2 KO Kumbor	ugostiteljska djelatnost	P= 156 m ²	terasa na postojećoj podlozi, natkrivena tipskim suncobranima
16B	OBALA	233 K.O. Kumbor	ODRŽAVANJE	cca 40 m	
16.11	konzervator i rashladna vitrina	233 K.O. Kumbor	prodaja napitaka i sladoleda u industrijskoj ambalaži	P= 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
16C	OBALA	233 K.O. Kumbor	ODRŽAVANJE	cca 40 m	
16D	OBALA	235 K.O. Kumbor	ODRŽAVANJE	cca 40 m	

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
16E	PLIVALIŠTE				
	montažni objekat sa terasom "Mondo"	401 K.O. Kumbor	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 17 m ² terasa P = 168 m ²	uz post. zidani objekat montažni šank visine do 1.2m terasa: metalna konstrukcija – tenda bijele boje
16F	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 65m	
	montažni objekat	416 K.O. Kumbor	ugostiteljska djelatnost	P=10 m ²	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi

LOKACIJA br. 17 : ĐENOVIĆI

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
17.1	terasa ugostiteljskog objekata "Mlin"	648 K.O. Đenovići	ugostiteljska djelatnost	P = 137 m ²	terasa se postavlja na postojećoj betonskoj podlozi i natkrivanje terase se vrši tipskim kružnim suncobranima bijele boje
17.2	terasa ugostiteljskog objekata	649 K.O. Đenovići	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	terasa se postavlja na postojećoj betonskoj podlozi i natkrivanje terase se vrši tipskim kružnim suncobranima bijele boje
17.3	čvrsto izgrađeno pristanište i privezište	649 K.O. Đenovići	sezonsko pristajanje turističkih brodova i privez manjih plovila	pristajanje: L = 47 m komunalni privez: L = 57 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište sa mandračem za privez manjih plovila Dubina uz pristanište 0.4m-3.7m Dubina na prilazu pristaništa 0.2m-7.5m
17.4	terasa ugostiteljskog objekata	653 K.O. Đenovići	ugostiteljska djelatnost	P = 80 m ²	terasa se postavlja na postojećoj betonskoj podlozi i natkrivanje terase se vrši tipskim kružnim suncobranima bijele boje
17.5	terasa ugostiteljskog objekata	657 K.O. Đenovići	ugostiteljska djelatnost	P = 146 m ²	terasa se postavlja na postojećoj betonskoj podlozi i natkrivanje terase se vrši tipskim kružnim suncobranima bijele boje
17.6	terasa ugostiteljskog objekata "Sidro"	660 K.O. Đenovići	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	terasa se postavlja na postojećoj betonskoj podlozi i natkrivanje terase se vrši tipskim kružnim suncobranima bijele boje
17.7	terasa ugostiteljskog objekta	665/4 K.O. Đenovići	ugostiteljska djelatnost	p = 50 m ²	natkrivanje terase tipskim suncobranima bijele boje
17.8	konzervator	667 K.O. Đenovići	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.9	mobilni plutajući pontoni	akvatorij ispred kat. parcele 670 K.O. Đenovići	privezište za čamce	L=12,5 m x 2.5 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom Lokacija se može odobriti pod uslovim dobijanja pozitivnog mišljenja od strane lučke kapetanije

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
17A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 35m	
17B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 77 m	
17C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 12m – 110m ²	
17D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 22m – 210m ²	

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
17E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 56m – 720m²	
17.10	konzervator	672 KO Đenovići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.11	terasa ugostiteljskog objekta	672 K.O. Đenovići	ugostiteljska djelatnost	p = 30 m ²	natkrivanje terase tipskim suncobranima bijele boje
17F	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 120m	
17G	PLIVALIŠTE				
17.12	tezga	672 K.O. Đenovići	trgovinska djelatnost	P = 4 m ²	tip 2
17.13	tezga	672 K.O. Đenovići	trgovinska djelatnost	P = 4 m ²	tip 2
17.14	tezga	672 K.O. Đenovići	trgovinska djelatnost	P = 4 m ²	tip 2
17.15	tezga	672 K.O. Đenovići	trgovinska djelatnost	P = 4 m ²	tip 2
17.16	tezga	672 K.O. Đenovići	trgovinska djelatnost	P = 4 m ²	tip 2
17.17	tezga	672 K.O. Đenovići	trgovinska djelatnost	P = 4 m ²	tip 2

LOKACIJA br. 18: BAOŠIĆI

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
18.1	terasa ugostiteljskog objekta	752 K.O. Baošići	ugostiteljska djelatnost	P = 106 m ²	natkrivanje terase tipskim suncobranima bijele boje
18.2	čvrsto izgrađeno pristanište i privezište	761 K.O. Baošići sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje turističkih brodova i privez manjih plovila	Operativna obala za pristajanje: L = 17.5 m Operativna obala za komunalne vezove: L = 23 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište uz mogućnost pontonskog proširenja pod uslovim dobijanja pozitivnog mišljenja od strane lučke kapetanije
18.3	kiosk	761 K.O. Baošići	trgovinska djelatnost	P = 12 m ²	tip 11
18.4	pijačne tezge	761 K.O. Baošići	zelena pijaca	2,0 m x 1,0 m	betonske tezge
18.5	terasa ugostiteljskog objekta	761 K.O. Baošići	ugostiteljska djelatnost	P = 43 m ² + 107 m ²	natkrivanje terase tipskim suncobranima crvene boje
18.6	terasa ugostiteljskog objekta "Zippo"	766 K.O. Baošići	ugostiteljska djelatnost	P = 60 + 88 m ²	natkrivanje terase tipskim suncobranima bijele boje, pod dijelom daščana podloga, dijelom betonska podloga
18.7	konzervator	769/1 K.O. Baošići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
18.8	kiosk	773/1 K.O. Baošići	trgovinska djelatnost	P = 6 m ²	plastificirani aluminijum bijele boje i staklo
18.9	konzervator	773/1 K.O. Baošići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
18.10	čvrsto izgrađeno pristanište i privezište	774 K.O. Baošići sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje turističkih brodova i privez manjih plovila	Operativna obala za pristajanje: L = 50 m Operativna obala za komunalne vezove: L = 39 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište uz mogućnost pontonskog proširenja pod uslovim dobijanja pozitivnog mišljenja od strane lučke kapetanije
18.11	montažni objekat – plažni bar	353/4 K.O. Baošići	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m ²	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkrivena trskom
18.12	terasa ugostiteljskog objekta	354 K.O. Baošići	ugostiteljska djelatnost	P = 11 m x 15 m	natkrivanje terase tipskim suncobranima bijele boje

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
18A	OBALA	749 K.O. Baošići	OBALA	cca 25	
18B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 35m – 210m ²	
18C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 26m – 300m ²	
18.13	konzervator i rashladna vitrina	762 K.O. Baošići	prodaja sladoleda napitaka i peciva u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
18D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m – 480m²	
18E	KUPALIŠTE		SPECIJALNO (DJEČIJE ODMARALIŠTE)	cca 44m – 400m²	
18F	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 26m – 180m²	
18G	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 105m – 900m²	
18.14	montažni objekat – plažni bar	772 K.O. Baošići	ugostiteljska djelatnost	P = 10 m ²	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi natkrivena trskom

LOKACIJA br. 19: BIJELA**PRIVREMENI OBJEKTI**

br lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
19.1	montažni objekat sa terasom "Lion"	1712 K.O. Bijela	ugostiteljska djelatnost	šank P = 9 m ² terasa P = 116 m ²	šank zidan od kamena do visine 1.2m, terasa: montažno -demontažna metalna konstrukcija sa tendom plavo bijele boje
19.2	terasa ugostiteljskog objekta	876 K.O. Bijela	ugostiteljska djelatnost	P=45 m ²	terasa postavljena na postojeću betonsku podlogu uz obod plaže, natkrivena drvenim suncobranima sa trskom
19.3	terasa ugostiteljskog objekta	876 K.O. Bijela	ugostiteljska djelatnost	P=42 m ²	terasa postavljena na daščanoj podlozi uz obod plaže, natkrivena drvenim suncobranima sa trskom
19.4	konzervator i rashladna vitrina	756 K.O. Bijela	prodaja sladoleda sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
19.5	čvrsto izgrađeno pristanište i privezište	574 K.O. Bijela sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje turističkih brodova i privez manjih plovila	Operativna obala za pristajanje: L = 45,5 m Operativna obala za komunalne vezove: L = 54 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište sa mandračem
19.6	terasa ugostiteljskog objekta	568 K.O. Bijela	ugostiteljska djelatnost	P = 65 m ²	montažno demontažna metalna ili drvena konstrukcija natkrivena tendom bijele boje
19.7	montažni objekat - kiosk	555 K.O. Bijela	trgovinska djelatnost	P= 6 m ²	objekat od pvc bravarije bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla
19.8	montažni objekat	305 K.O. Jošica	pomoćni objekat za potrebe uzgajališta	P = 2.5 m x 3.0 m	montažni drveni objekat max visine 2.5 ,m
19.9	konzervator	1709 K.O. Bijela	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
19.10	montažni objekat	305 K.O. Jošica	pomoćni objekat za potrebe uzgajališta	P = 2.5 m x 3.0 m	montažni drveni objekat max visine 2.5 ,m

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. Lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
19A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 80m – 750m ²	
19.11	montažni objekat sa terasom	1711 K.O. Bijela	ugostiteljska djelatnost	šank P =10 m ² terasa P = 140 m ²	montažno demontažni šank, terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena tendom bijele boje, koja natkriva i šank i terasu
19.12	parking	1711 K.O. Bijela	parking usluge	P = 30 m x 5 m	betonska podloga, oivičena žardinjerama
19.13	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m ²	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupališta
19B1	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENO	cca 40m	hotel delfin
19B2	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 40m	hotel delfin
19.14	montažni objekat	575 K.O. Bijela	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m ²	montažni drveni objekat
19.15	montažni objekat sa terasom "Aleksandrija"	570 K.O. Bijela	ugostiteljska djelatnost	šank = 10 m ² terasa P = 284 m ²	terasa postavljena na post. betonskoj podlozi, betonski stubovi, drvena krovna konstrukcija, pokrivač - tegola

br. Lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
19C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 67m – 586m²	
19.16	montažni objekat sa terasom	559 K.O. Bijela	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 11 m ² terasa P = 94 m ²	objekat: šank zidan od kamena do visine od 1,10 m, terasa: betonski stubovi obloženi kamenom, pokrivač –crijep (koja pokriva i šank i terasu)
19D	OBALA	305 i 306 K.O. Bijela	OBALA	cca 100m	

LOKACIJA br. 20: KAMENARI

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
20.1	montažni objekat	274 K.O.Jošica	ugostiteljska djelatnost	P = 8 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija, pokrivač- tenda bijele boje
20.2	konzervator i rashladna vitrina	226 i 227 KO Jošica	prodaja sladoleda napitaka u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
20.3	reklamni objekat	47 K.O. Jošica	reklama	1.18 m x 1.75 m	tipski objekat – city light
20.4	reklamni objekat	47 K.O. Jošica	reklama	1.18 m x 1.75 m	tipski objekat – city light
20.5	reklamni objekat	47 K.O. Jošica	reklama	1.18 m x 1.75 m	tipski objekat – city light
20.6	reklamni objekat	47 K.O. Jošica	reklama	1.18 m x 1.75 m	tipski objekat – city light
20.7	konzervator	47 K.O. Jošica	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
20.8	konzervator	47 K.O. Jošica	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
20.9	privremeni objekat	47 K.O. Jošica	prodaja karata	P= 2,5 m ²	gotovi prefabrikovani betonski elementi, obložen opek, pokrivač crijep
20.10	terasa ugostiteljskog objekta	274 K.O. Jošica	ugostiteljska djelatnost	P =84 m ²	terasa natkrivena metalnom konstrukcijom sa tendom zeleno-bijele boje
20.11	vertikalni nosaš – stub za video nadzor	47 K.O. Jošica	video nadzor	visina 7 m	metalni noseći stub
20.12	privremeni objekat	271 i 272 K.O. Đurići	ugostiteljska djelatnost	P = 65 m ²	dio postojećeg zidanog objekta sa fasadom od pvc bravarije i stakla, i pokriven crijepom
20.13	privremeni objekat	271 i 272 K.O. Đurići	pružanje poštanskih usluga	P =10 m ²	dio postojećeg zidanog objekta pokrivenog crijepom
20.14	privremeni objekat	271 i 272 K.O. Đurići	prodaja karata, trgovinska djelatnost	P1=6 m ² P2=32 m ²	dio postojećeg zidanog objekta pokrivenog crijepom
20.15	reklamni objekat	394 K.O. Đurići	reklama	4 m x 3 m	tipski objekat - billboard

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. Lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
20A	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 70m	

LOKACIJA br. 21. : ROSE

PRIVREMENI OBJEKTI

br lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
21.1	montažni objekat sa terasom	82/12 K.O. Rose	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 40 m ² terasa P = 100 m ²	montažno demontažni objekat, natkrivanje terase izvesti tipskim suncobranima
21.2	mobilni plutajući pontoni	akvatorij ispred kat. parcele 82/12 K.O. Rose	privezište za čamce	L = 40 m x 2.5 m + 60 m x 2.5 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofbnom masom
21.3	konzervator i rashladna vitrina	61 K.O. Rose	prodaja sladoleda i napitaka	P = 1,20 x 0,60 m + 0,60 m x 0,60 m	tipski aparati na postojećoj podlozi natkriveni suncobranima
21.4	terasa ugostiteljskog objekta	61 K.O. Rose	ugostiteljska djelatnost	P = 30 m ²	terasa se postavlja na postojeću podlogu i natkriva tipskim suncobranima bijele ili bež boje
21.5	čvrsto izgrađeno pristanište	61 K.O. Rose sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 20 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
21A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 20m + 20m 664m ²	
21.6	montažni objekat sa terasom	4 K.O. Rose	ugostiteljska djelatnost	šank P= 29 m ² terasa P = 80 m ²	montažno demontažni šank u prirodnoj hladovini, natkrivanje terase izvesti tipskim kružnim suncobranima od trske

LOKACIJA br. 22: UVALA DOBREČ

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
22A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m – 900m²	
22.1	montažni objekat sa terasom	1564 K.O. Rose	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 6 m ² terasa P = 30 m ²	objekat: zidan od kamena terasa natkrivena drvenim suncobranima sa trskom u prirodnoj hladovini
22.2	čvrsto izgrađeno pristanište	1538 K.O. Radovanići i pripadajući akva prostor	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 30 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište sa zapadne strane kupališta

LOKACIJA br. 23: ŽANJICE

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
23.1	zabavne igre na vodi	akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P= 100 m ²	akvatorijum označen bovama i zastavicama
23.2	montažni objekat sa terasom "Cuba libre"	1435 K.O. Radovanići	ugostiteljska djelatnost	šank P = 12 + 7 m ² kuhinja P= 9,35 m ² terasa: P=277 m ² wc : P = 6 m ²	šank: drvene grede, daska, pokrivač- trska , dio terase: metalna konstrukcija, pokrivač- tenda bijele ili bež boje, dio terase
23.3	montažni objekat sa terasom "Porto"	1436 K.O. Radovanići	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 21 m ² kuhinja 33 m ² terasa: P=244 m ² wc : P = 6 m ²	šank: zidan ili obložen kamenom, pokrivač crijep terasa: metalna konst, pokrivač- tenda bijele ili bež boje ili drvena pergola
23.4	montažni objekat sa terasom	1469/2 K.O. Radovanići	ugostiteljska djelatnost	šank P = 15 m ² kuhinja 33 m ² terasa: P=150 m ² wc : P = 6 m ²	šank: zidan ili obložen kamenom, pokrivač crijep terasa: metalna konst, pokrivač- tenda bijele ili bež boje ili drvena pergola
23.5	montažni objekat sa terasom	1783/1 K.O. Radovanići	ugostiteljska djelatnost	P=5 m ² terasa: P=69 m ²	zidan do 1,10m kamenom, pokrivač crijep, terasa: suncobrani
23.6	kiosk	1782/1 K.O. Radovanići	prodaja suvenira, razglednice, novina	P = 4 m ²	zidan kamenom, pokrivač crijep
23.7	čvrsto izgrađeno pristanište	1782/1 K.O. Radovanići sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 60 m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište na istočnom dijelu lokacije
23.8	montažni objekat	1791 K.O Radovanići	trgovinska djelatnost	6,5 m x 6,0 m	alumijski profili, alumijski lim, staklo, pokrivač-rebrasti lim
23.9	prodajni punkt	1794 K.O Radovanići	prodaja sladoleda sokova i kokica	P = 10 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
23A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 170m – 2700m ²	
23B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 65m – 1080m ²	
23C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 65m - 1080m ²	
23D	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 45m – 410m ²	
23.10	privremeni objekat sa terasom "Pirat I"	1785/2 K.O. Radovanići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P=84 m ² terasa: P=130 m ²	šank zidan do visine 1.10 m obložen kamenom i natkriven drvenom konstrukcijom i crijepom, terasa natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom bijele

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
					ili bež boje
23E	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 22,50m – 225m²	
23.11	privremeni objekat sa terasom "Pirat II"	1785/3 K.O. Radovanići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P=35 m ² terasa: P=130 m ²	šank zidan do visine 1.10 m obložen kamenom i natkriven drvenom konstrukcijom i crijepom, terasa natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje

LOKACIJA br. 24: MIRIŠTE

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
24.1	montažni objekat sa terasom	1807 i 1808 K.O. Radovanići	ugostiteljska djelatnost	šank P = 50 m ² terasa: P = 100 m ²	šank zidan do visine 1.10 m obložen kamenom i natkriven drvenom konstrukcijom i crijepom, terasa natkrivena drvenom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje
24.2	čvrsto izgrađeno pristanište	1784 K.O. Radovanići sa pripadajućim akva prostorom	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 20 m + 20 m	Postojeća izgrađena betonska pristaništa sa zapadne i istočne strane uz kupalište
24.3	montažni objekat	1818 K.O. Radovanići	pomoćni objekat (toalet, svlačionica, vešeraj)	P = 80 m ²	montažni objekat prema Projektu izgradnje

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
24A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 150m – 898m ²	
24.4	privremeni objekat sa terasom	1813 K.O. Radovanići	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 38m ² + 16 m ² + 17 m ² terasa1 : P = 226 m ² terasa2 : P = 41 m ²	betonski stubovi, drvena krovna konstrukcija, pokrivač-crijep
24.5	privremeni objekat sa terasom	1834/1 K.O. Radovanići	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 16 m ² terasa: P = 92 m ²	šank zidan do visine 1,10 m; terasa: betonski stubovi, krov - drveni pokriven crijepom

LOKACIJA br. 25. : DOBRA LUKA

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
25.1	montažni objekat	1536 K.O. Brguli II	pomoćni objekat za potrebe uzgajališta	P = 10 m ²	montažni objekat od drveta sa ispunom od salonitnih tabli

LOKACIJA BR. 26: ARZA

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremene lokacije
26A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 150m -2700m2	
26.1	montažni objekat sa terasom	1856 K.O. Radovanići	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 10 m ² terasa: P = 50 m ²	montažno demontažna drvena konstrukcija šanka terasa se postavlja na daščanu podlogu i natkriva suncobranima od trske
26.2	zabavne igre na vodi	akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P= 100 m2	akvatorijum označen bovama i zastavicama