 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.1		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 1 of 7

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

Naziv projekta – Naziv investicije: Izgradnja i opremanje objekta vinarije

Datum poziva: 18.07.2023.godine

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/21-2154/29 22.12.2021.godine

Aneks 1: 09-908/21-2154/33 24.02.2022.godine


Aneks 2: 09-908/21-2154/39 28.11.2022.godine

Aneks 3: 09-908/21-2154-49 05.7.2023.godine


Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za isporuku sljedećih stavki

Br	Naziv	Opis	količina
1	Prijemni vibro sto	<ul style="list-style-type: none"> • Služi da se iz njega izruči grožđe koje treba da dospije na trakasti sto za selekciju • Kapacitet 125 kg • 0.6 kW, V400-50 Hz 	1
2	Sto za selekciju	<ul style="list-style-type: none"> • Za selekciju na nivou grozda • 0.75 kW, V400-50Hz • Sa točkovima • Mehanički varijator brzine 	1
3	Trakasti elevator	<ul style="list-style-type: none"> • Dužina 2250mm, širina 40 cm • Električna 0.75 kW, V400-50Hz • Sa mehaničkim varijatorom brzine • Traka od sanitarno prihvaćenog PVC • na točkovima 	1


 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.1		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 2 of 7

4	Ruljača / Muljača	<ul style="list-style-type: none"> • Konstrukcija od nerđajućeg čelika • Kavez sa rupama 24 mm od PVC-a • Odvojiva muljača sa podešavajućim valjcima i sopstvenim motorom – može da radi nezavisno od ruljače • Kapacitet 3-6 t/h • Pužni transporter na ulazu • Podešavajuće gumene lopatice • Snaga ruljače 1.5kW + 0.75kW muljače 	1
5	Pumpa za kljuk	<ul style="list-style-type: none"> • Kapacitet 8000l/h • Na klicima radi mobilnosti • Snaga 3 kW, 400V • Ciklusi u minutu 140 • Težina 130 Kg 	1
6	Imperler pumpa	<ul style="list-style-type: none"> • frekventni regulator • Kapacitet brzina 1000-5000 l/h • Snaga 0,75 kW, 400V 	1
7	Peristaltik pumpa	<ul style="list-style-type: none"> • Kapacitet 5-60 hl/h • Sadrži frekventor za regulaciju brzine na točkicama radi mobilnosti • Kompletna konstrukcija od inoksa • Radi u oba smera • Boca za kompenzaciju pritisak od inoksa • Snaga 1,5kW. 400 V • Težina 150 kg 	1
8	Pneumatska presa	<ul style="list-style-type: none"> • Zapremina bubnja 2900 litara • Kapacitet svežeg kljuka 4500-7300 kg • Kapacitet fermentisanog kljuka 6700-10.000 • Kapacitet cijelog grožđa do 2300kg • Sigurnosna traka • Odtočni kanali 10kom, površina 1.6m², elektropolirani • Snaga 10.3 kW, 400V • Izlaz za centralni priključak, fi80, ne sadrži ventil 	1

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.1		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP-00-29a	Strana 3 of 7


9	Pužasti transporter	<ul style="list-style-type: none"> • elevaotr sa sistemom pužnog transporta • namenjen za transprot presovane komine • kapacitet 3000 kg/h • radni promer 200mm • konstrukcija od oinoksa • velika inoks korpa na prijemu 	1
10	Tank IZO 5000 (za hladnu stabilizaciju)	<ul style="list-style-type: none"> - zapremina cca 5000 lit - dimenzije plašta fi1752/1872 x 2000/2120 mm - ukupna visina cca 2860 mm - noga ukupne visine 400 mm, 3 kom, zatvorena - konusna ekscentrična kapa - konusna ekscentrična kapa - tipska pločica + kartica - oslonac za merdevine - 	2

11	Tank	<ul style="list-style-type: none"> — radni medij: vino — radni pritisak: atmosferski — teoretska zapremina cca 5240 lit — dimenzije plašta fi1593 x 2500 mm — ukupna visina cca 3270 mm — noga visine 400 mm, 3 kom, zatvorena — konusna ekscentrična kapa - standardna 	2
12	Tank (za hladnu stabilizaciju)	<ul style="list-style-type: none"> — radni medij: vino — radni pritisak: atmosferski — teoretska zapremina cca 3280 lit — dimenzije unutrašnjeg plašta fi1402 x 2000 mm — dimenzije spoljnog plašta fi1522 x 2120 mm — ukupna visina cca 2830 mm — noga visine cca 400 mm, 3 kom, zatvorena — 	1
13	Tank	<ul style="list-style-type: none"> — radni medij: vino — radni pritisak: atmosferski — teoretska zapremina 3270 lit — dimenzije plašta fi1402 x 2000 mm — ukupna visina cca 2750 mm — noge visine 400 mm, 3 kom, zatvorene 	3

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.1		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 4 of 7

14	Tank	<ul style="list-style-type: none"> — radni medij: vino — radni pritisak: atmosferski — teoretska zapremina cca 2000 lit — dimenzije plašta fi1116 x 2000 mm — ukupna visina cca 2700 mm — noga visine 300 mm, 3 kom, zatvorena 	4
15	Vinifikator	<ul style="list-style-type: none"> — radni medij: vino / kljuk — radni pritisak: atmosferski — teoretska zapremina cca 10300 lit — dimenzije plašta fi2071 x 3000 mm — ukupna visina cca 3950 mm — noga visine 500 mm, 3 kom, zatvorena — ravna podnica s nagibom 5% — 	1

16	Tank	<ul style="list-style-type: none"> — radni medij: vino/kljuk — radni pritisak: atmosferski — teoretska zapremina cca 5080 lit — dimenzije plašta fi1593 x 2500 mm — ukupna visina cca 3380 mm — noga visine 500 mm, 3 kom 	2
17	Čiler	- Radni režim -18°C izlazna voda / 35°C ambijenta	1
18	Sistem regulacije	<ul style="list-style-type: none"> - Distributivna pumpa 2.5 bara - Cjevovod sa izolacijom, pripadajućom armaturom, buffer tankom - Antifriz na bazi propilen glikola da -20°C 	1
19	Mikro-oxigenator	<ul style="list-style-type: none"> • do 5 dozirnih mjesta 	1

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.1		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP-00-29a	Strana 5 of 7

20	Ubodna mešalica	<ul style="list-style-type: none"> Kapacitet za tankove do 15000 lit 	1
21	Barik	<ul style="list-style-type: none"> zapremina 225 litara vrsta hrast 	40
22	Postolja za barrique burad	postavljanje buradi na nosače koji omogućavaju rotiranje buradi oko svoje ose	40
23	Pločasti filter	Dimenzija ploča 400x400mm Broj ploča 20 kom Težina 150kg	1
24	Monoblok	<i>Model koji uključuje ispiranje, punjenje, i zatvaranje boca sa plutanim zatvaračem, navojimčepom za boce 187 i 750ml</i>	1
25	Etiketirka	<i>Model koji uključuje lijepljenje prednje i zdanje etikete, postavljanje kapica, kapacitet 1000 b/h</i>	1
26	Generator pare	sa motorom Kapacitet 24 kg pare / h Max.radni pritisak 0.8 bara Težina 37kg kW 15.2	1


Napominjemo da je ugovorena cijena za navedene stavke 333.530,00€ (ovo je iznos bez PDV-a).

- Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu. Ponuđena cijena će se vrednovati za sve stavke zajedno, a ugovor će se dodijeliti kompaniji koja ponudi najnižu procijenjenu ukupnu cijenu za sve stavke.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika SEED CAPITAL PARTNERS projekat: Izgradnja i opremanje objekta vinarije na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.1		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 6 of 7

81000 Podgorica

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790


U slučaju da se ponude šalju elektronskim putem, moraju se poslati na sljedeću e-mail adresu:

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me

3. Uz duplikat Vaše ponude i na crnogorskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na crnogorskom jeziku) za svaku ponuđenu stavku, uključujući i nazive i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u Crnoj Gori (naziv zemlje).
4. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Turska), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Ruska Federacija, Sirija, Tunis i Ukrajina i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.
6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: 05.08.2023. (treba dati najmanje 15 dana od dana objavljivanja poziva).
7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:
 - i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku CIP Danilovgrad (mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).
 - ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene. Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata	
	Verzija br.: 2.1		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DPAP- 00-29a	Strana 7 of 7

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

Pored ponuđene cijene, procijenjena cijena mora obuhvatiti sve carine, uvozne ili druge dažbine i naknade koje se primjenjuju na robu uvezenu u Crnoj Gori.

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a.

Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) DODJELA NARUDŽBINE: Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ponudi najnižu procijenjenu cijenu a koja ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) VALIDNOST PONUDE: Vaša ponuda (ponude) treba da važi najmanje četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

8. Za dodatne informacije kontaktirajte:
Mila Milović
Broj telefona: +38267766000
Fax: n/a
E-mail: mila.milovic@novivolvox.me



Potpis

