



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma
i državne imovine



Broj: 04-332/26-6857/15

Podgorica, 28.07.2026. godine

KAMGEL D.O.O.

PODGORICA
Trg Božane Vučinić 10/2, stan 1

U prilogu dostavljamo akt CEDIS d.o.o. Podgorica broj: 30-20-3496 od 24.07.2026. godine (Ispravka Projektnog zadatka broj: 30-10-1675 od 10.06.2026. godine), a u vezi sa izdatim urbanističko – tehničkim uslovima broj: 04-332/26-6857/13 od 12.06.2026. godine, za izradu tehničke dokumentacije za građenje objekata elektroenergetske infrastrukture, trafostanice TS 10/0.4 kV sa uklapanjem u 10kV mrežu, na lokaciji koju čine kat.parcele br.: 637/3, 1988/1 KO Đuraševići, i kat.parcele: 2162/1, 2162/2, 2162/3, 2162/4, 1252/8, 1252/1, 1252/10, 1252/11, 1296/13, 1239/2, 1239/1, 1238/2, 1213/2, 1215/2, 1215/3, 1215/1, 1222/2, 1195, 1223/2 KO Mrčevac, u Tivtu.

DRŽAVNA SEKRETARKA
Marina Izgarević Pavićević

Odobrila
Nevena Jovović, generalna direktorica

Verifikovala
Maja Mrdak, načelnica Direkcije za
pripremu urbanističko tehničkih uslova za Geoportal
i izdavanje urbanističko tehničkih uslova

Obradila
Tijana Savić Femić

Dostavljeno:

- podnosiocu zahtjeva
- Direktorat za inspekcijski nadzor
- u spise predmeta
- a/a



Primljeno:	24.07.2026			
Org. jed.	Redni broj	Prilog	Vrijednost	
04-332/26	6857/14			

Broj: 30-20- 3496
Od: 24.07. 2026. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade br.19
81000 Podgorica

Predmet: Ispravka Projektnog zadatka broj 30-10-1675 od 10.06.2026.godine

Poštovani,

Postupajući po zahtjevu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine broj 04-332/26-6857/3 od 15.05.2026. godine, CEDIS je aktom broj 30-20-2861 od 11.06.2026. godinom, dostavio Projektni zadatak za građenje elektroenergetske infrastrukture, trafostanice TS 10/0,4kV sa uklapanjem u 10kV mrežu, na lokaciji koju čine kat.par. 637/3, 1988/1 KO Đuraševići, kat.par. 2162/1, 2162/2, 2162/3, 2162/4, 1252/8, 1252/1, 1252/10, 1252/11, 1296/13, 1239/2, 1239/1, 1238/2, 1213/2, 1215/2, 1215/3, 1215/1, 1222/2, 1195 i 1223/2 KO Mrčevac.

Međutim, usled tehničke greške u Projektnom zadatku, izostavljena je KO Đuraševići, i pored činjenice što je ova katastarska opština navedena u propratnom aktu.

Shodno iznijetom, u prilogu ovog akta dostavljamo vam korigoavni Projektni zadatak koji obuhvata KO Đuraševići i KO Mrčevac, opština Tivat.

Prilog: Projektni zadatak sa situacionim planom broj 30-20-17172/1 od 15.06.2026.godine

Molimo vas da sada dostavljeni Projektni zadatak služi kao osnov u postupku koji se vodi pred ovim Ministarstvom.

S poštovanjem,

Rukovodilac Sektora za pristup mreži,
Miljan Mujović Spec.Sci ESS

Dostavljeno:

- Naslovu
- Sektor za investicije
- Sektor za pristup mreži
- a/a

SEKTOR ZA PRISTUP MREŽI
n/r Miljan Mujović

Broj: 30-20-17142/1


Od: 15.06.2026 god.

Predmet: Dostava projektnog zadatka i situacionog plana za dobijanje Odluke o lokaciji

U prilogu dostavljamo projektni zadatak i situacioni plan za objekat :

IZGRADNJA TS 10/0.4kV 2x1000kVA "Brda 2"
SA UKLAPANJEM U 10 kV MREŽU
KO MRČEVAC KO ĐURAŠEVIĆI OPŠTINA TIVAT.

RUKOVODILAC SEKTORA ZA INVESTICIJE:
SANJA TOMIĆ, dipl.ing.el.



- naslovu x2
- Služba za pripremu projekta
- a/a

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Ul. Ivana Milutinovića br.12 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 408 400 Faks: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me

PIB: 03099873 PDV: 30/31-16162-1

Broj žiro računa:

CKB BANKA 510-1714-39 HIPOTEKARNA BANKA 520-22559-07 ERSTE BANKA 540-8573-34 PRVA BANKA 535-15969-90



Broj: 30-10-17/72
Od: 15. 06. 2016 g.

USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (PROJEKTNI ZADATAK)
ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA
IZGRADNJA TS 10/0.4kV 2x1000kVA "Brda 2"
SA UKLAPANJEM U 10 kV MREŽU
KO MRČEVAC KO ĐURAŠEVIĆI OPŠTINA TIVAT

1. OPŠTI PODACI

1.1. Investitor: „CEDIS“ DOO Podgorica

1.2. Naziv objekta: Izgradnja TS 10/0.4kV 2x1000kVA "Brda 2" sa uklapanjem u 10 kV mrežu

1.3. Mjesto gradnje: TS : na dijelu katastarske parcele br. 637/3 i sve katastarske parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela
KO Đuraševići , Opština Tivat

Uzemljenje za TS: na dijelu katastarskih parcela br. 637/3 i sve katastarske parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela
KO Đuraševići, Opština Tivat

10kV kablovski vodovi se polažu na katastarske parcele broj:
Za 10kV - 1223/2, 1195, 1222/2, 1215/1, 1215/3, 1215/2, 1238/2,
1239/1, 1239/2, 1296/13, 1252/11, 1252/10, 1252/1, 1252/8, 2162/4,
2162/3, 2162/2, 2162/1, KO Mrčevac , Opština Tivat

1988/1, 637/3 KO Đuraševići , Opština Tivat
i sve katastarske parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela.

1.4. Predmet projekta: Glavnim projektom obuhvatiti TS 10/0.4kV 2x1000kVA "Brda 2" sa uklapanjem u 10kV mrežu

1.5. Posebna napomena: Potrebno je predvidjeti uslove i trajanje probnog rada (u skladu sa članom 61 Zakona o izgradnji objekata).

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Ull. Ivana Milutinovića br.12 81000 Podgorica
Telefon: +382 20 408 400 Faks: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me
PIB: 03099873 PDV: 30/31-15162-1

Broj žiro računa:

CKB BANKA 510-1714-39 HIPOTEKARNA BANKA 520-22559-07 ERSTE BANKA 540-8573-34 PRVA BANKA 535-15969-90



2/5

- 2.11. Ispuna rova: Ispunu kablovskog rova predvidjeti u skladu sa preporukama i odgovarajućim uslovima, sa aspekta hlađenja.
- 2.12. Podaci o kablovskim završecima: Predvidjeti toploskupljajuće kablovske završetke za unutrašnju i vanjsku montažu.
- 2.13. Ostalo: Predvidjeti odgovarajuće adaptere za uvođenje 10kV kablovskih vodova u vodne čelije TS.
- 2.14. Podaci o kablovskim spojnicama: Predvidjeti toploskupljajuće kablovske spojnice.
- 2.15. Uzemljenje: Duž trase kablovskih vodova predvidjeti traku za uzemljenje Fe-Zn 25x4mm i njeno povezivanje na oba kraja.

3. TEHNIČKI PODACI ZA TS 10/0.4kV 2x1000kVA "Brda 2"

- 3.1. Uvod: U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja budućih potrošača potrebno je izgraditi TS 10/0.4kV 2x1000kVA "Brda 2" i uklopiti je podzemnim vodovima u 10kV mrežu.
- 3.2. Tip trafostanice: distributivna transformatorska stanica sa dva transformatora snage 1000kVA i kablovskim izvodima
- 3.3. Nazivni napon transformacije: $10 \pm 2 \times 2,5\% / 0,42 \text{ kV}$
- 3.4. Nazivna frekvencija: 50Hz
- 3.5. Snaga transformacije: 2x1000kVA
- 3.6. Najveća snaga kratkog spoja mjerodavna za dimenzionisanje električne opreme: 14,5kA(250MVA) na sabirnicama 10kV
26kA(18 MVA) na sabirnicama 0,4kV
- 3.7. Nazivni napon: Stepen izolacije opreme u TS:
-10kV(najviši napon opreme 12kV): LI75 AC28
-0,4kV(najviši napon opreme 1,1kV): AC3
- 3.8. Lokacija trafostanice: na dijelu katastarske parcele br. 637/3 i sve katastarske parcele koje nastanu parcelacijom navedenih parcela
KO Đuraševići, Opština Tivat
- 3.9. Građevinski dio: Građevinski dio planirane TS projektovati kao betonsku, slobodnostojeću, sa unutrašnjom manipulacijom, predviđenu za smještaj navedene elektro opreme.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Ul. Ivana Milutinovića br.12 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 408 400 Faks: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me

PIB: 03099873 PDV: 30/31-16162-1

Broj žiro računa:

CKB BANKA 510-1714-39 HIPOTEKARNA BANKA 520-22559-07 ERSTE BANKA 540-8573-34 PRVA BANKA 535-15969-90



3.10. Elektro dio:

Elektro dio se sastoji od SN bloka, dva transformatora snage 1000kVA i dva NN bloka.

Srednjenaponski blok

Projektovati srednjenaponski sklopni blok kao gasom SF6 izolovano, potpuno oklopljeno i od opasnog napona dodira zaštićeno razvodno postrojenje tipa "Ring Main Unit" (RMU), sa tri vodne dvije trafo ćelije i mjernom ćelijom 3V+M+2T.

Vodna polja opremiti trolnim rastavnim sklopkama sa zemljospojnikom.

Transformatorska polja opremiti prekidačem naznačene struje 200A sa ugrađenim uređajem za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja, kao i posebnim kalemom za isključenje.

Transformacija

Trafostanicu opremiti sa dva trofazna uljna transformatora sa ili bez konzervatora, prenosnog odnosa 10000/420 V, snage 1000 kVA i regulacionom preklupkom $\pm 5\%$ i to 2x2.5%. Namotaji transformatora moraju biti od elektrolitskog bakra i izolovani visokokvalitetnim izolacionim materijalom. Transformatori treba da su sa sniženim gubicima: $P_{max}=693W$ i $P_{cumax}=7600W$.

Transformatori treba da se projektuju u skladu sa važećim Pravilnikom o tehničkim zahtjevima EKO DIZAJN TRANSFORMATORA – FAZA 2.

Niskonaponski blok

TS opremiti sa dva NN bloka.

Niskonaponske blokove projektovati kao konstruktivno slobodnostojeće ormare ili panele koji se sastoje od dovodnog – transformatorskog polja, polja niskonaponskog razvoda i polja za kompenzaciju reaktivne energije. Polja niskonaponskog razvoda projektovati sa dvanaest kablovskih niskonaponskih izvoda opremljenih izolovanim osiguračkim letvama. Jedan NN blok opremiti poljem za javnu rasvjetu.

3.11. Mjerenje :

U TS predvidjeti mjerenje energije na VN strani. Prenosni odnos SMT 120/5A

Napomena: Isporuka brojila je obaveza Investitora

3.12. Zaštita :

Predvidjeti zaštitu transformatora od kratkih spojeva, unutrašnjih kvarova i preopterećenja.

Predvidjeti zaštitu NN izvoda i izvoda javne rasvjete odgovarajućim osiguračima.

3.13. Uzemljenje :

Uzemljenje riješiti prema važećim Tehničkim propisima i uslovima na mjestu gradnje.

Buduća TS pripada konzumnom području planirane TS 35/10 kV "Tivat 3" tako da će vrijednosti podešenja zaštite na 10kV izvodima biti dati naknadno

3.14. Instalacija rasvjete i

Predvidjeti nivo srednje osvetljenosti od min. 60Lx, a obuhvata osvijetljenost

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Ul. Ivana Milutinovića br.12 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 408 400 Faks: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me

PIB: 03099873 PDV: 30/31-16162-1

Broj žiro računa:

CKB BANKA 510-1714-39 HIPOTEKARNA BANKA 520-22559-07 ERSTE BANKA 540-8573-34 PRVA BANKA 535-15969-90




- priključnica: SN bloka, NN bloka i transformatorske komore.
Predvidjeti monofaznu priključnicu sa zaštitnim kontaktom u NN bloku.
- 3.15. Zaštita od požara : Zaštitu od požara za TS projektovati u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara.
- 3.16. Ostala oprema : U TS predvidjeti potrebnu zaštitnu opremu, jednopolnu šemu, opomenske tablice za visoki napon, sigurnosna pravila, upustvo za prvu pomoć, pločicu na objektu sa nazivom TS, itd.
- 3.17. Geodetsko snimanje: Predvidjeti geodetsko snimanje TS i trase položenog kablovskog voda sa dostavljanjem snimka Investitoru u elektronskoj i papirnoj formi.

4. PRILOZI


- Situacioni plan

Obradio,
Marko Lakušić, spec.sci.en.



Rukovodilac Sektora za
investicije,
Sanja Tomić, dipl.el.ing.





Spisak katastarskih parcela - KO ĐURAŠEVIĆI

Za Trafostanicu - 637/3

Za uzemljenje - 637/3

Za 10kV - 1988/1, 637/3

Spisak katastarskih parcela - KO MRČEVAC

Za 10kV - 1223/2, 1195, 1222/2, 1215/1, 1215/3, 1215/2, 1238/2, 1239/1, 1239/2, 1296/13, 1252/11, 1252/10, 1252/1, 1252/8, 2162/4, 2162/3, 2162/2, 2162/1.

KOORDINATE TAČAKA PARCELE ZA TS		
Broj Tačke	Y [m]	X [m]
A1	6559039.41	4695900.90
A2	6559042.89	4695908.92
A3	6559049.86	4695905.83
A4	6559046.41	4695897.87

Investitor:		"CEDIS" DOO PODGORICA	
Objekat:		TS 10/0.4kV 2x1000kVA "Brda 2 SA PRIKLJUČNIM 10 kV KABLOVSKIM VODOVIMA KO MRČEVAC KO ĐURAŠEVIĆI, TIVAT	
Crtič:		SITUACIONI PLAN - prilog zahtjeva -	
Projektni zadatak obradio/a:		Marko Lakušić, spec.sci.el.	
Geodeta:		Danilo Vučetić, spec.sci.geod.	
Datum: Maj 2026.g.		Razmjera:	
		Broj priloga: 1.	

KOORDINATE TAČAKA NEPOTPUNE EKSPR.		
Broj Tačke	Y [m]	X [m]
G1	6559051.07	4695905.28
G2	6559050.64	4695904.12
G3	6559047.13	4695896.03
G4	6559037.57	4695900.18
G5	6559041.61	4695909.48
G6	6559044.94	4695908.02
G7	6559045.59	4695907.73
G8	6559045.37	4695909.16
G9	6559045.77	4695908.22
G10	6559048.01	4695908.01
G11	6559047.74	4695907.36
G12	6559062.42	4695901.43
G13	6559062.66	4695902.08
G14	6559081.24	4695895.75
G15	6559081.03	4695895.08
G16	6559094.88	4695891.39
G17	6559095.03	4695892.07
G18	6559110.02	4695888.00
G19	6559118.23	4695887.31
G20	6559131.29	4695885.98
G21	6559131.32	4695886.68
G22	6559142.85	4695886.84
G23	6559142.84	4695886.14
G24	6559154.57	4695885.64
G25	6559154.57	4695886.34
G26	6559176.98	4695887.58
G27	6559177.03	4695886.89
G28	6559193.31	4695888.27
G29	6559192.59	4695888.92
G30	6559192.53	4695891.36
G31	6559193.23	4695891.32
G32	6559192.74	4695895.20
G33	6559193.43	4695895.05
G34	6559195.10	4695903.33
G35	6559195.77	4695903.12
G36	6559197.05	4695908.36
G37	6559197.72	4695908.14
G38	6559199.21	4695915.21
G39	6559199.88	4695915.02
G40	6559206.12	4695941.56
G41	6559206.78	4695941.33
G42	6559215.49	4695963.68
G43	6559216.16	4695963.47
G44	6559217.98	4695976.53

[Handwritten signature]

KOORDINATE TAČAKA NEPOTPUNE EKSPR.		
Broj Tačke	Y [m]	X [m]
G45	6559218.67	4695976.43
G46	6559219.54	4695995.51
G47	6559220.24	4695995.47
G48	6559219.98	4696012.92
G49	6559220.68	4696012.81
G50	6559223.65	4696025.37
G51	6559224.29	4696025.08
G52	6559228.57	4696033.06
G53	6559229.13	4696032.64
G54	6559242.15	4696047.89
G55	6559242.64	4696047.39
G56	6559275.91	4696078.08
G57	6559276.38	4696077.57
G58	6559283.38	4696084.93
G59	6559283.91	4696084.47
G60	6559294.66	4696100.76
G61	6559295.25	4696100.38
G62	6559296.49	4696107.09
G63	6559299.17	4696107.47
G64	6559299.89	4696121.29
G65	6559300.58	4696121.23
G66	6559300.92	4696135.40
G67	6559301.61	4696135.34
G68	6559302.47	4696152.48
G69	6559303.17	4696152.41
G70	6559303.33	4696160.24
G71	6559304.08	4696160.61
G72	6559303.38	4696160.72
G73	6559305.96	4696170.32
G74	6559305.27	4696170.46
G75	6559308.96	4696185.30
G76	6559308.37	4696185.91
G77	6559309.78	4696189.34
G78	6559309.09	4696189.49
G79	6559312.36	4696200.26
G80	6559311.79	4696200.89
G81	6559317.59	4696225.37
G82	6559318.27	4696225.21
G83	6559328.02	4696265.19
G84	6559327.34	4696265.34
G85	6559335.26	4696300.56
G86	6559335.94	4696300.40
G87	6559341.36	4696326.81
G88	6559342.27	4696327.62

Brno

KOORDINATE TAČAKA NEPOTPUNE EKSPR.		
Broj Tačke	Y [m]	X [m]
G89	6559343.12	4696334.35
G90	6559343.80	4696334.19
G91	6559352.11	4696372.00
G92	6559352.80	4696371.85
G93	6559355.28	4696386.59
G94	6559355.98	4696386.51
G95	6559355.49	4696395.04
G96	6559356.19	4696395.07
G97	6559354.92	4696407.08
G98	6559354.32	4696406.12
G99	6559350.32	4696404.68
G100	6559350.70	4696405.57
G101	6559347.66	4696411.66
G102	6559348.28	4696411.98
G103	6559341.34	4696422.31
G104	6559340.77	4696421.89
G105	6559328.92	4696436.63
G106	6559328.38	4696436.18
G107	6559316.06	4696452.31
G108	6559315.52	4696451.86
G109	6559283.26	4696490.63
G110	6559282.72	4696490.18
G111	6559252.93	4696525.41
G112	6559253.46	4696525.86
G113	6559236.84	4696544.26
G114	6559237.37	4696544.71
G115	6559211.21	4696574.23
G116	6559211.74	4696574.68
G117	6559181.20	4696610.13
G118	6559181.74	4696610.58
G119	6559152.56	4696644.75
G120	6559152.02	4696644.29
G121	6559126.26	4696675.80
G122	6559125.72	4696675.34
G123	6559093.05	4696713.76
G124	6559093.59	4696714.22
G125	6559079.70	4696729.70
G126	6559080.23	4696730.15
G127	6559071.79	4696739.02
G128	6559072.34	4696739.45
G129	6559070.29	4696741.06
G130	6559070.76	4696741.60
G131	6559064.20	4696749.35
G132	6559064.79	4696749.73

Bpce6


KOORDINATE TAČAKA NEPOTPUNE EKSPR.		
Broj Tačke	Y [m]	X [m]
G133	6559059.22	4696758.58
G134	6559059.88	4696758.84
G135	6559053.25	4696781.64
G136	6559053.95	4696781.70
G137	6559053.97	4696790.27
G138	6559054.66	4696790.15
G139	6559057.81	4696804.57
G140	6559058.47	4696804.31
G141	6559066.88	4696819.74
G142	6559066.33	4696820.20
G143	6559073.80	4696826.21
G144	6559074.25	4696825.68
G145	6559087.68	4696837.88
G146	6559087.22	4696838.41
G147	6559106.14	4696854.80
G148	6559106.57	4696854.25
G149	6559119.09	4696862.94
G150	6559118.74	4696863.55
G151	6559130.82	4696869.01
G152	6559131.05	4696868.34
G153	6559157.54	4696875.31
G154	6559157.02	4696875.90
G155	6559163.55	4696877.62
G156	6559163.72	4696876.94
G157	6559213.35	4696888.42
G158	6559213.18	4696889.09
G159	6559241.69	4696897.22
G160	6559241.87	4696896.55
G161	6559249.10	4696898.37
G162	6559248.90	4696899.04
G163	6559261.60	4696903.39
G164	6559261.87	4696902.74
G165	6559276.48	4696910.62
G166	6559276.78	4696909.99
G167	6559296.38	4696919.36
G168	6559296.08	4696919.99
G169	6559313.81	4696928.76
G170	6559314.18	4696928.16
G171	6559316.71	4696930.04
G172	6559316.35	4696930.65
G173	6559327.21	4696935.26
G174	6559327.50	4696934.62
G175	6559333.05	4696938.09
G176	6559333.25	4696937.41

23.12.16

KOORDINATE TAČAKA NEPOTPUNE EKSPR.		
Broj Tačke	Y [m]	X [m]
G177	6559339.26	4696938.17
G178	6559339.26	4696938.88
G179	6559345.64	4696938.04
G180	6559345.61	4696937.34
G181	6559352.01	4696937.73
G182	6559351.98	4696938.43
G183	6559365.68	4696938.78
G184	6559365.65	4696938.08
G185	6559373.61	4696937.30
G186	6559373.70	4696937.99
G187	6559379.49	4696937.02
G188	6559379.62	4696936.29
G189	6559396.62	4696933.42
G190	6559396.73	4696934.11
G191	6559423.77	4696929.17
G192	6559423.87	4696929.86
G193	6559449.88	4696925.90
G194	6559450.01	4696925.17
G195	6559453.38	4696925.36
G196	6559453.32	4696924.66
G197	6559458.93	4696925.20
G198	6559459.02	4696924.49
G199	6559461.49	4696925.95
G200	6559461.83	4696925.32
G201	6559465.00	4696928.87
G202	6559465.66	4696928.50
G203	6559465.88	4696930.04
G204	6559465.18	4696930.17
G205	6559465.77	4696938.34
G206	6559466.47	4696938.26
G207	6559466.02	4696941.52
G208	6559466.71	4696941.42
G209	6559466.80	4696942.44
G210	6559466.10	4696942.46
G211	6559467.03	4696965.50
G212	6559467.73	4696965.48
G213	6559467.38	4696990.06
G214	6559468.08	4696990.05
G215	6559467.55	4697014.31
G216	6559468.25	4697014.30
G217	6559468.18	4697037.50
G218	6559468.87	4697037.47
G219	6559469.22	4697052.56
G220	6559469.92	4697052.50

B. M. M. M.

KOORDINATE TAČAKA NEPOTPUNE EKSPR.		
Broj Tačke	Y [m]	X [m]
G221	6559469.49	4697056.69
G222	6559470.21	4697056.81
G223	6559468.40	4697058.89
G224	6559469.09	4697059.07
G225	6559467.76	4697068.39
G226	6559468.49	4697068.02
G227	6559469.86	4697069.72
G228	6559470.51	4697069.31
G229	6559469.96	4697070.50
G230	6559470.69	4697070.64
G231	6559469.76	4697070.88
G232	6559470.32	4697071.31
G233	6559469.75	4697072.36
G234	6559469.24	4697071.82
G235	6559453.44	4697079.36
G236	6559453.74	4697080.00
G237	6559453.01	4697080.32
G238	6559452.77	4697079.66
G239	6559451.64	4697079.97
G240	6559451.62	4697080.70
G241	6559451.13	4697080.83
G242	6559450.99	4697080.14
G243	6559448.42	4697080.46
G244	6559448.47	4697081.15
G245	6559443.85	4697081.21
G246	6559443.85	4697080.51
G247	6559438.10	4697080.54
G248	6559438.10	4697081.24
G249	6559422.19	4697081.44
G250	6559422.18	4697080.74
G251	6559412.54	4697080.78
G252	6559413.10	4697081.47
G253	6559410.59	4697092.35
G254	6559409.91	4697092.19
G255	6559405.60	4697110.50
G256	6559406.28	4697110.65
G257	6559402.98	4697122.20
G258	6559403.66	4697122.36
G259	6559401.56	4697128.54
G260	6559402.09	4697129.39
G261	6559390.70	4697126.62
G262	6559390.87	4697125.94
G263	6559367.19	4697120.33
G264	6559367.03	4697121.01



KOORDINATE TAČAKA NEPOTPUNE EKSPR.		
Broj Tačke	Y [m]	X [m]
G265	6559358.59	4697118.52
G266	6559358.43	4697119.20
G267	6559348.45	4697116.49
G268	6559348.64	4697115.82
G269	6559333.47	4697111.30
G270	6559333.26	4697111.96
G271	6559320.92	4697107.73
G272	6559321.15	4697107.07
G273	6559304.08	4697100.60
G274	6559303.83	4697101.25
G275	6559300.69	4697100.06
G276	6559300.94	4697099.41
G277	6559297.51	4697098.20
G278	6559297.37	4697098.89
G279	6559295.02	4697098.75
G280	6559294.96	4697098.05
G281	6559292.80	4697098.52
G282	6559293.03	4697099.19
G283	6559290.86	4697100.17
G284	6559290.50	4697099.57
G285	6559288.21	4697101.29
G286	6559288.73	4697101.77
G287	6559286.16	4697104.54
G288	6559286.77	4697104.88
G289	6559278.99	4697120.10
G290	6559279.61	4697120.43
G291	6559279.49	4697120.62
G292	6559278.81	4697120.38
G293	6559276.01	4697124.82
G294	6559276.69	4697125.05
G295	6559273.19	4697130.62
G296	6559272.60	4697130.24
G297	6559263.77	4697143.67
G298	6559264.35	4697144.05
G299	6559254.86	4697157.06
G300	6559255.42	4697157.49
G301	6559255.18	4697157.85
G302	6559254.57	4697157.50
G303	6559253.25	4697160.31
G304	6559253.96	4697160.46
G305	6559253.42	4697164.82
G306	6559254.11	4697164.48
G307	6559276.87	4697183.23
G308	6559276.40	4697183.75

