



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

GRAFIČKI DIO PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA OPŠтину BUDVA ZA PERIOD 2019 - 2023. GODINE

Decembar 2018. godine

LOKACIJA br. 1: JAZ

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
1.1	Montažno demontažni privremeni objekat	46 K.O. Prijedor II	Privremeni ugostiteljski objekat	P = 8 m ²	montažno demontažni drveni objekat
1.2	Montažno demontažni privremeni objekat	553 K.O. Prijedor I	terasa ugostiteljskog objekta	P = 20 m ²	Terasa je na daščanoj podlozi ispred objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakinim materijalima
1.3	Montažno demontažni privremeni objekat	51 K.O. Prijedor I	Ugostiteljska terasa	Terasa P = 65 m ²	Terasa 1: postavlja se na postojeće guvno i natkriva metalnom konstrukcijom i tendom svijetlo plave boje.
1.4	Pokretni privremeni objekat	96 K.O. Prijedor I	Konzervator za sladoled	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom.
1.5	Montažno demontažni privremeni objekat	70 K.O Prijedor	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	P šanka =29 P terase = 200m ²	Montažno demontažni drveni šank, terasa natkrivena drvenom pergolom
1.6	Montažno demontažni privremeni objekat	72 i 73 KO Prijedor	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	P sanka =30 P terase =120	Montažno demontažni drveni šank, terasa natkrivena drvenom pergolom
1.7	Montažno demontažni privremeni objekat	83 K.O. Prijedor I	ugostiteljska djelatnost	kuhinja: P=42 m ² šank P = 15 m ² terasa: P = 200 m ²	drveni montažni objekat natkriven tegola pločama, terasa: drvena platforma na šipovima, natkrivena suncobranima, plavo-bijele boje. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje objekta i to lakinom montažnom konstrukcijom od PVC materijala (drveta) i stakla.
1.8	Pokretni privremeni objekat	84 K.O. Prijedor I	Konzervator za sladoled	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
1.9	Nepokretni privremeni objekat	88 K.O. Prijedor I	Sanitarni objekat – toalet, svlačionica	P = 10 m x 6 m	zidana armirano betonska konstrukcija sa ispunom od opeke i sa ravnim krovom
1.10	Montažno demontažni privremeni objekat	92/2 KO prijevor	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=25 m ² Terasa P =60m ²	Montazno demontazni objekt izradjen od metalne konstrukcije i drveta.
1.11	Montažno demontažni privremeni objekat	553 K.O Prijedor I	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m ²	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.

1.12	Plutajući privremeni objekat	Ispred 553 K.O Prijevor I	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	P= max 50m	Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m ² koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
1.13	Montažno demontažni privremeni objekat	95/2 K.O. Prijevor I	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	P = 32.5 m ² terasa 1 P= 103 m ² terasa 2 P= 32 m ² wc P = 5 m ²	Zidani montazni objekat, zatvoren alu profilima i natkriven sendvic limom. Terasa na podlozi od kamenih ploča natkrivene drvenim pergolama
1.14	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	97/2 K.O. Prijevor I	Privremeno parkiralište	P=3 x 3 x 5m= 45m ²	Parking površina na postojećoj podlozi
1.15	Montažno demontažni privremeni objekat	102/ i 553 2 K.O. Prijevor I	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 52 m ² terasa1: P = 150m ² terasa2: P = 130m ²	objekat natkriven drvenom konstrukcijom terasa u hladovini postojećeg zelenila terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.

1.16	Nepokretni privremeni objekat	103 i 553 K.O. Prijedor I	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat P= 15 m ² terasa P=40 m ²	postojeći zidani objekat; terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
------	-------------------------------	---------------------------	---	--	--

LOKACIJA br. 2: JAZ - ŽUTA GREDA

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
2.1	Montažno-demontažni privremeni objekat	549 K.O. Prijedor I	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 50 m ² terasa: P = 150+100m ² kuhinja: P = 50 m ²	objekat od montažno demontažne metalne ili drvene konstrukcije bez armirano betonskih djelova a na armirano-betonskim temeljima. Terasa natkrivena drvenom pergolom i platnom bijele ili bež boje, sa zaštitnom ogradom prema moru visine 1.20 m. Objekat je na betonskoj podlozi. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
2.2	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 3037 K.O. Budva	poligon za obuku za plovila.	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.

LOKACIJA br. 3: OSTRVO SV. NIKOLA

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
3.1	Montažno demontažni privremeni objekat	20m sjeverno od k.p. 3030 K.O. Budva iza pristaništa	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat P = 20 m ² terasa P = 50 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi natkrivena lakovom montažno-demontažnom konstrukcijom. Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Objekat će se staviti u funkciju nakon završetka procedure uknjižbe u Upravi za nekretnine.
3.2	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 3037 K.O. Budva	poligon za obuku za plovila.	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar
3.3	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 3037 K.O. Budva	poligon za obuku za plovila.	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar

LOKACIJA br. 4: LUKA BUDVA

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
4.1	Plutajući privremeni objekat	ispred kat.parcele 3054/3 K.O. Budva	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Dužina: 30m Širina: 2m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovцима od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjerenja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjerenja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
4.2	Rampa	3054/3 K.O. Budva	Navoz za izvlačenje čamaca	15m X 3.5m Nagiba 9%	Kosa AB rampa za izvlačenje čamaca iz mora, dimenzija 3.5m x 15m nagiba 9% sa metalnom konstrukcijom čekrka za povlačenje čamka. Betonska ploča je debljine 15cm sa poprečno postavljenim drvenim pragovima. Rampa se temelji na trakaste temelje i ivične grede. Na vrhu rampe postavlja se metalna konstrukcija čekrka za izvlačenje čamca koji se

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					pokreće ručno ili elektromotorom.
4.3	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum luke Budva uz otvoreni gradski bazen	Platforma za privez i pristajanje plovnih objekata	L = 126 m Segment 1 35 x 23 m Segment 2 92,0 x 2,0 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovцима od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom.
4.4	Montažno-demontažni privremeni objekat	Akvatorijum luke Budva uz otvoreni gradski bazen	Privremeni objekat namjenjen za komunalne usluge i infrastrukturu	P=1m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat
4.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	3054/2 K.O Budva	Objekat kontejnerskog tipa – servis za potrebe carinske administracije	P = 65 m ²	Objekat pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
4.6	Montažno-demontažni privremeni objekat	3054/2 K.O. Budva	Kiosk – free shop	P = 15 m ²	Objekat pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
4.7	Montažno-demontažni privremeni objekat	3054/2 K.O. Budva	Kiosk – servis za potrebe administracije marine	P = 30 m ²	dio postojećeg zidanog objekta pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
4.8	Montažno-demontažni privremeni objekat	3054/2 K.O. Budva	Privremeni ugostiteljski objekat	P objekat = 60 m ²	Objekat pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
4.9	Montažno-demontažni privremeni objekat	3054/2 K.O. Budva	Kiosk – servis za potrebe policije	P = 15 m ²	Objekat pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
4.10	Montažno demontažni privremeni objekat	3054/2 K.O. Budva	informacioni punkt	P = 1 m ²	tipski montažni objekat Za postavljanje potrebna pismena saglasnost TO Budva
4.11	Montažno demontažni privremeni objekat	3054/2 K.O. Budva	informacioni punkt	P = 4 m ²	tipski montažni objekat Za postavljanje potrebna pismena saglasnost TO Budva

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
4.12	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum luke Budva	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Dužina: 110m Širina: 3,5m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
4.13	Nepokretni privremeni objekat	2866 K.O. Budva	Sanitarni objekat – toalet, svlačionica	P = 26 m ²	postojeći zidani – sanitarni objekat obložen kamenom
4.14	Montažno demontažni privremeni objekat	2867 K.O. Budva	Kiosk - administrativno kancelarijski prostor	P = 3.5 m x 2.5 m	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
4.16	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum luke Budva	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Dužina: 80m Širina: 3,5m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
4.17	Pokretni privremeni objekat	3056 K.O Budva	Konzervator za sladoled	1,2 X 0.6 M	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
4.18	Plutajući privremeni objekat	akvatorij	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	L = (12.5 m x 2.4 m) x 8 kom	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom.
4.19	Nepokretni privremeni objekat	2870/1 K.O. Budva	Kiosk	P=12m ²	Kiosk šestougaonog oblika, na post. podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijeppom. Objekat predviđen isključivo za prodaju stampe, razglednice, knjiga, duvanskih proizvoda i bezalkoholnih pića isključivo unutar objekta
4.20	Nepokretni privremeni objekat	2870/1 K.O. Budva	Kiosk	P=12m ²	Kiosk šestougaonog oblika, na post. podlozi, obložen

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					kamenim pločama i pokriven crijepom. Objekat predviđen isključivo za prodaju stampe, razglednice, knjiga, duvanskih proizvoda i bezalkoholnih pića isključivo unutar objekta.
4.21	Nepokretni privremeni objekat	2870/1 K.O. Budva	Kiosk	P=12m ²	Kiosk šestougaonog oblika, na post. Podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom. Objekat predviđen isključivo za prodaju stampe, razglednice, knjiga, duvanskih proizvoda i bezalkoholnih pića isključivo unutar objekta.
4.22	Nepokretni privremeni objekat	2870/1 K.O. Budva	Kiosk	P=12m ²	Kiosk šestougaonog oblika, na post. Podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom. Objekat predviđen isključivo za prodaju stampe, razglednice, knjiga, duvanskih proizvoda i bezalkoholnih pića isključivo unutar objekta.
4.23	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2870/1 K.O. Budva	Privremeno parkiralište	P=1500 m ²	Parking površina na postojećoj podlozi, asfaltiran i saobraćajno označen
4.24	Montažno demontažni privremeni objekat	2870/1 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta=252 m ² (magacinski prostor 19m ² , kuhinja 60m ² , šank 9m ² , sanitarni dio 16m ² , zatvoreni dio restorana 148m ²) terasa: P=183 m ²	objekat zidan kamenom, pokrivač-crijep i betonska ploča terasa:drvena pergola Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.25	Montažno demontažni privremeni objekat	2870/1 K.O. Budva	Objekat za trgovinu i usluge sa terasom	površina osnove i sprata: P = 512 m ² površina sprata P = 361 m ² bočna terasa P = 50 m ²	armirano betonska i metalna konstrukcija sa ispunom od kamena, stakla i drveta, spratnosti P+1. Natkrivanje bočne terase suncobranima bijele/bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakin materijalima bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana.
4.26	Pokretni privremeni objekat	2870/1 K.O. Budva	Konzervator za sladodoled	1,20 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
4.27	Plutajući privremeni objekat	Ispred 3055 K.O. Budva	Pat forme za pristajanje i privez plovnih objekata	Dva pontona dimenzija: 24x2.5m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovćima od poliester, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar. Zabranjeno vezivanje skutera na predmetnim pontonima.
4.28	Plutajući privremeni objekat	Akvatorjum Luke Budva	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Dužina :40,0 M Širine :3,0 M	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovicima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom
4.29	Plutajući privremeni objekat	Akvatorjum Luke Budva	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Dužina: 47,92M Širine: 5,0 M	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovicima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.
4.30	Montažno demontažni privremeni objekat	2872/1, 2872/2 I 3057/1 K.O Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom	P 1= 201 m ² P 2= 194 m ² terasa na pijesku P = 110 m ²	terasa ispred objekta popločana kamenim pločama, dio terase uz objekat natkriven drvenom pergolom a dio prema moru tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje terasa na pijesku natkrivena tipskim suncobranima Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.

**LOKACIJA br. 5 : ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA, DIO SLOVENSKE PLAŽE
od restorana »Jadran« do potoka »Građevica«**

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
5.1	Montažno demontažni privremeni objekat	2870/2 i 2875 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom	P= 200 m ² pomoćni šank:28m ² rashladna vitine u sklopu terase: P = 2 m ²	metalna konstrukcija ispred post. objekta pokrivač tegola ploče, terasa i objekat su bočno zatvoreni alu profilima i staklom na dijelu terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju napitaka
5.2	Montažno demontažni privremeni objekat	3057 i 2877 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom "Jadran"	objekat P= 163 m ² terasa1:P = 125 m ² terasa 2: P = 38 m ² terasa na pijesku : P = 216 m ² rashladne vitine u sklopu terase: P = 2 m ²	objekat kružnog oblika od metalne konstrukcije sa ispunom od drveta i stakla pokriven salonitnim tablama. podloga : kamene ploče na dijelu terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju napitaka terasa na pijesku natkrivena tipskim suncobranima Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
5.3	montažni objekat sa terasom	2890 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P=40 m ² terasa P = 250 m ²	šank: montažno demontažna drvena i aluminijumska konstrukcija, terasa parterno uređena i natkrivena drvenim stubovim, drvenim gredama i pergolom. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i šanka sa grilom na dijelu prema gornjem i donjem šetalištu. Objekat je planiran do realizacije projekta uređenja predmetnog lokaliteta.
5.4	Montažno demontažni privremeni objekat	2892 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom "Obala"	objekat: P = 174 m ² terasa1: P= 486 m ² + 25 m ² rashladna vitine u sklopu terase: P = 2 m ²	postojeći zidani objekat obložen kamenim pločama, terasa: natkrivena montažno – demontažnom metalnom konstrukcijom sa tendom ili drvenom konstrukcijom – pergolom i djelimično zelenilom i tegola pločama. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					mobilijara i šanka sa grilom na dijelu prema gornjem i donjem šetalištu.
5.5	Montažno demontažni privremeni objekat	2893 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom "Tropiko"	objekat: P=43 m ² terasa: P1 =316 m ² P2: 37.50 m ²	Objekat obložen kamenim pločama, betonski stubovi, pokrivač - kanalica. Terasa: drveni stubovi, drvene grede, pokrivač- tenda i pergola. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i šanka sa grilom na dijelu prema gornjem i donjem šetalištu.
5.6	Montažno demontažni privremeni objekat	2893 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom "Zeleni gaj"	objekat: P=34 m ² terasa: P1= 366 m ² + 35 m ²	Objekat obložen kamenim pločama, drveni stubovi, pokrivač - kanalica, tenda. Terasa donja: drveni stubovi pokrivač crijepljivo i dijelom pergola. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i šanka sa grilom na dijelu prema gornjem i donjem šetalištu.
5.7	Montažno demontažni privremeni objekat	2894 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom	Terasa 1: P1=75 m ² Terasa 2: P1=324m ² Terasa 3: P1=200m ² Terasa 4: P1=16m ²	metalna konstrukcija i betonski stubovi oko postojećeg objekta, pokrivač: tenda bijele boje i prirodno zelenilo U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i šanka sa grilom na dijelu prema gornjem i donjem šetalištu.
5.8	Montažno demontažni privremeni objekat	2894 K.O. Budva	Privremeni objekat za trgovinu i usluge – turistička agencija	P = 34m ²	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, zastavljen sa bočnih strana i natkriven ravnim krovom od lake montažno demontažne konstrukcije od PVC materijala
5.11	Montažno demontažni privremeni objekat	2897/1 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasama, bazenima, sportsko-rekreativnim aktivnostima, prostorima za postavljanje ležaljki,	1.glavni ulaz 25.75 m ² 2.restoran 239.81m ² 3.bar 12.57 m ² 4.slatka kuhinja 12.73 m ² 5.servisni prostor	Sadržaji su grupisani u dvije prostorne cjeline. U prvoj prostornoj cjelini smješteni su sanitarni prostori restorana i plažnog bara, prostori za presvlačenje i ostava. U drugoj cjelini, koja se nalazi na

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
			suncobranima baldahinima, sanitarnim objektima, svlačionicama i sl.	10.39 m ² 6.kuhinja 25.49 m ² 7.servisni prostor 8.04 m ² 8.servisni prostor 3.34 m ² 9.toalet 2.03 m ² 10.hodnik 5.77 m ² 11.toalet za hendičepirane osobe 3.86 m ² 12.hodnik 4.75 m ² 13.toalet 7.86 m ² 14.toalet 7.86 m ² 15.toilet 14.03 m ² 16.toalet 16.38 m ² 17.terasa 65.18 m ² 18.plato pored bazena 463.26 m ² 19. prostor za tuševe 6.05 m ² 20. prostor za presvlačenje 6.30 m ² 21.hodnik 11.95 m ² 22.servisni prostor 3.21 m ² 23.bazenski bar 13.42 m ² 24. ulaz sa plaže 8.21 m ² 25. baštenski bar 11.88 m ² 26.terasa u bašti 166.35 m ² 27.bazen 158.40 m ² 28.servisni prostor 15.59 m ² 29.prostor obodnog ozelenjavanja 93.79 m ² 30.akvarijum na ulazu u club 2.20 m ² 31. Zabavni park 40m ² NATKRIVENI PROSTORI (NETO) 355.49 m ² NATKRIVENI PROSTORI (BRUTO) 407.53 m ² OTVORENI PROSTOR, PLATOI, TERASE 1059.25 m ²	istočnoj strani, nalazi se kuhinja sa servisnim i pratećim sadržajima. Ova dva volumena međusobno su spojena terasom restorana koja je djelimično natkrvena i koja prethodno navedene korpuze objedinjuje u cjelovitu formu. Navedeni sadržaji locirani su na koti uzdignutoj u odnosu na šetalište 1.50m i prilazi im se putem rampe paralelne sa šetalištem. Objekat je lociran tako da maksimalno uvažava sva stabla na parceli a postojeći drvore magnolija na šetalištu i više pinusa uz obalnu šetnicu integralni su dio novog rješenja. Restoran je kapaciteta 36 stolova. Ispred objekta nalaze se platforma za odmor i sunčanje sa plažnim mobilijarom blago denivelisane u odnosu na kotu restorana i bara, sve do kote +1.00 (u odnosu na plato) gdje je lociran bazen dimenzija 26.40x6.00m. Uz bazen nalaze se 42 kreveta za sunčanje, bar koji servisira bazen i plažu. Neposredno uz šetalište i na istoj koti locirana je terasa sa 22 stola koja predstavlja dopunu ponude za okolni slobodan prostor i plažu. Neposredno uz bazen, na sredini njegove dužine, nalazi se bazenski bar (6x3m) kojem se može prići i sa šetališta i na čijem se krovu nalazi platforma za puštanje muzike ili platno za projekcije. Konstrukcija objekta je metalna sa armirano betonskim temeljima samcima i sa metalnom krovnom konstrukcijom. Bazensko korito je od armiranog betona adekvatno izolovan i obloženo keramičkim pločicama. Metalna konstrukcija objekta obložena je drvenom ispunom od osb ploča, potom stiroporom i sitnozrnim bavalitom. Podna obloga restorana je od betona ili alternativno od kamenih ploča. Spušteni plafon restorana je od drvenog dekinga a u kuhinji, wc i servisnim prostorima od vodootpornog gipsa. Objektom

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					<p>dominira bijela boja a podna obloga platform za sunčanje je polimer deking, ili alternativno deking od tikovine. Svuda po obodu lokacije planirani su zasadi u širini 1.2m i visini 2.0m.</p> <p>U okviru lok. 5.10 na istočnom kraju određuje se površina od cca 1200m² hortikulturno uređene zelene površine u skladu sa idejnim rešenjem koje će obezbijediti JPMD.</p> <p>Prilazno betonsko stepenište kao i betonska staza između gornjeg i donjeg šetališta u površini od cca 200m² popločava se kamenim pločama. Zabavni park za djecu bez ogradijanja.</p>
5.12	Montažno demontažni privremeni objekat	2897 KO Budva	Akva park sa pratećim sadržajima	Dva bazena površine po 50 m ² Ugostiteljski objekat površine 10 m ²	Bazen se radi od montažnih elemenata specijalno namijenjenih za bazene. Za bazene je potrebno uraditi revidovani glavni projekat, postojeće zelenilo ne smije da se uklanja. Sve mora biti na postojećoj podlozi bez betnoskih radova. Ugostiteljski objekat je montažno demontažnog karaktera imontira se na licu mjeta od već napravljenih elemenata konstrukcije, elemenata krova, demontažnih elemenata, vertikalnih pregrada, demontažne podne platforme.
5.13	Montažno demontažni privremeni objekat	2897/4 K.O. Budva		šank: P= 20 m ² terasa: P=280m ²	šank: drveni montažni, terasa: na podlozi od beton ploča, betonski stubovi, drvena pegola. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i šanka sa grilom na dijelu prema gornjem i donjem šetalištu.
5.14	Montažno demontažni privremeni objekat	3058 K.O Budva	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m ²	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
5.15	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor spred 53058 K.O Budva	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Ponton max. dužine 50 m	Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila itd.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m ² koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
5.16	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	Akvatorijum ispred luke Slovenske plaže	Sidrište	P= 8 ha	Neophodna saglasnost lucke kapetanije.
5.17	Montažno demontažni privremeni objekat	2883 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: 34m ² Terasa: 150 m ²	Objekat montazno demontažna metalna ili drvena konstrukcija. Terasa parterno uredjena dsascana podloga natkrivena drvenim stubovima i pergolom i platnom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguce iskljucivo u zimskom period. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogucava potpuno otvaranje terase u ljetnjim periodu, a zbog vecih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasica vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju.

**LOKACIJA br. 6 : ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA , DIO SLOVENSKE PLAŽE
od potoka Grđevica do Feroninog potoka**

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
6.1	Pokretni privremeni objekat	2900/1 K.O Budva	Konzervator za sladoled	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom.
6.2	Montažno demontažni privremeni objekat	2900/5 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom	P = 237.12 m ² P terase=200 m ²	objekat od drveta na daščanoj podlozi, pokrivač-tegola ploče zelene boje, terasa – na post. podlozi ispred objekta natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
6.3	Montažno demontažni privremeni objekat	2900/5 KO Budva	zabavni park	P = 200 m ²	gotovi fabrički aparati koji se nalaze na postojećoj podlozi
6.4	Montažno demontažni privremeni objekat	2900/6 K.O. Budva	Terasa ugostiteljskog objekta	P=125m ²	terasa je na daščanoj podlozi i natkrivena pergolom i platnom bijele ili bež boje

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
6.5	Nepokretni privremeni objekat	2900/7 i 2900/8 K.O. Budva	Sanitarni objekat – toalet	P = 14 m x 2.5 m	zidani objekat sa ravnom plocom
6.6	Montažno demontažni privremeni objekat	2899 K.O. Budva	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 150 m2	terasa je na daščanoj podlozi i sa tipskim suncobranima Po obodu terase može se odobriti postavljanje drvenih stubova u jednom redu između kojih se navlači platno kao zaštita od sunca
6.7	Montažno demontažni privremeni objekat	2899 K.O. Budva	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 104.50 m2	terasa je na daščanoj podlozi i sa tipskim suncobranima Po obodu terase može se odobriti postavljanje drvenih stubova u jednom redu između kojih se navlači platno kao zaštita od sunca
6.8	Montažno demontažni privremeni objekat	2900/7 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom	šank P = 40 m2 terasa P = 100 m2	terasa na daščanoj podlozi uz šetalište, natkrivena tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom pergolom
6.9	Nepokretni privremeni objekat	2900/7 K.O. Budva	sanitarni objekat - toalet	P = 6 m x 6 m	zidani objekat sa ravnom plocom

LOKACIJA br. 7: ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA, DIO SLOVENSKE PLAŽE Feronin potok do kraja Slovenske plaže

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
7.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3060 K.O Budva	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m ²	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
7.2	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 3060 K.O Budva	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Ponton max. dužine 50 m	Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila itd.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m ² koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
7.3	Pokretni privremeni	2913/3 KO Budva	Konzervator za sladoled	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparati natkriveni suncobranom.

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
	objekat				
7.4	Montažno demontažni privremeni objekat	2913/3 KO Budva	zabavni park	P = 100 m2	gotovi fabrički aparati koji su postavljeni na postojećoj podlozi
7.5	Montažno demontažni privremeni objekat	2913/3 K.O. Budva	Kiosk	P= 6 m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
7.6	Pokretni privremeni objekat	2913/5 K.O. Budva	Konzervator za sladoled	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparati natkriven suncobranom.
7.7	Montažno demontažni privremeni objekat	3062 i 2921/2 K.O. Budva	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 174 m2	Primarna noseća konstrukcija terase je čelična pocinkovana konstrukcija, konzolnog statičkog sistema, ankerovana u postojeće zidove I ploču. Glavni raster primarne čelične konstrukcije je 3.95 m. Preko primarne noseće konstrukcije, postavljena je sekundarna čelična pocinkovana konstrukcija, koja nosi drvenu platformu. Terasa su pokriveni "dekingom" sa drvetom tipa „Cumaru" na metalnoj potkonstrukciji. Na terasi je ograda u kombinaciji inoxa i stakla. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.8	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred 3062 KO Budva	Ponton	L1=80x4m L2=26x4m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbijeduje plovćima od poliestera, ispunjenih hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbijeduje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
7.9	Montažno demontažni privremeni objekat	2922/7 K.O. Budva	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 115 m2	Primarna noseća konstrukcija terase je čelična pocinkovana konstrukcija, konzolnog statičkog sistema, ankerovana u postojeće zidove I ploču. Glavni raster primarne čelične konstrukcije je 3.95 m. Preko primarne noseće konstrukcije, postavljena je sekundarna čelična pocinkovana konstrukcija, koja nosi drvenu platformu. Terasa su pokriveni "dekingom" sa drvetom tipa „Cumaru" na

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					metalnoj potkonstrukciji. Na terasi je ograda u kombinaciji inoxa i stakla.
7.10	Plutajući privredni objekat	akvatorij ispred kat. parcela 2922/7, 3063 i 2922/6 K.O.Budva	Ponton	L1=20x4m L2=152x4m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbijeđuje plovćima od poliestera, ispunjenih hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.

LOKACIJA br. 8: BEČIĆI od rta Zavala do potoka Vještica

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
8.1	Pokretni privredni objekat	1005/2 K.O. Bečići	Konzervator za sladoled	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparati natkriveni suncobranom.
8.2	Montažno demontažni privredni objekat	1005/2 K.O. Bečići	Ugositeljski objekat sa terasom	šank P = 100 m ² terasa: P= 150 m ²	montažno-demontažni šank od metalnih profila i leksan ploča na betonskoj podlozi; terasa metalna konstrukcija sa tandem bijele boje
8.3	Pokretni privredni objekat	1008/2 K.O. Bečići	Konzervator za sladoled	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparati natkriveni suncobranom.
8.4	Montažno demontažni privredni objekat	1008/2 K.O. Bečići	Kiosk	P = 2,2 m x 2,8 m	Tipski objekat od aluminijuma ili pvc bravarije, stakla, bijele boje
8.5	Montažno demontažni privredni objekat	1448 K.O Bečići	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m ²	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
8.6	Plutajući privredni objekat	Akva prostor ispred 1448 K.O Bečići	Ponton	Ponton max. dužine 50m	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbijeđuje plovćima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.
8.7	Montažno demontažni privredni objekat	1448 K.O Bečići	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m ²	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
8.8	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 1448 K.O Bečići	Ponton	Ponton max. dužine 50m	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovčicama od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbeđuje metalnim šipovima.

LOKACIJA br. 9: BEČIĆI od potoka Vještica do početka Rafailovića

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
9.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1040 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom	kuhinja: P= 32 m ² terasa1 P= 61 m ² terasa2 P= 15 m ² sanitarni objekat: P= 10 m ²	postojeći zidani objekat, terase kaskadno uklapljene u teren od drvene konstrukcije natkrivene trskom. U zimskom periodu može se odobriti bočno zatvaranje strana terase od 62 m ² lakim montažnim pvc elementima
9.2	Montažno demontažni privremeni objekat	474/2 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom "Maxim"	objekat: P = 57 m ² terasa P=262 m ²	objekat zidan sa ravnim krovom, terasa: montažno demontažna metalna konstrukcija na postojećoj bet. podlozi natkrivena tendom bijele boje
9.3	montažni Montažno demontažni privremeni objekat	1045/2 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: šank 1 P= 7 m ² šank 2 P= 6 m ² kuhinja P= 27 m ² magacin P= 2 m ² toalet P= 6 m ² terasa P= 263 m ²	šank: montažno demontažna konstrukcija od drveta pokrivena trskom, terasa: drvena konstrukcija – pergola, kaskadno uklapljena u teren
9.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O Bečići	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m ²	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
9.5	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 1448 K.O Bečići	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Ponton max. dužine 50 m	Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m ² koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato

					može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
9.6	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 1448 K.O Bečići	Ponton	Ponton max. dužine 30 m	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovцима od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.
9.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1047/2 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom "Maxim"	objekat: šank P= 11 m ² kuhinja P= 14.96 m ² magacin P= 3.76 m ² terasa: P = 99 m ²	Objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla, terasa natkrivena drvenim stubovima. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i šanka sa grilom na dijelu prema gornjem i donjem šetalistu.
9.8	Montažno demontažni privremeni objekat	1047 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat : P = 15 m ² terasa: P = 157 m ²	objekat od metalnih kutijastih profili sa ispunom od stakla i lima bijele boje terasa natkrivena drevnom konstrukcijom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu.
9.9	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O Bečići	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m ²	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
9.10	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 1448 K.O Bečići	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Ponton max. dužine 50 m	Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m ² koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.

9.11	Montažno demontažni privremeni objekat	1087/3 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom	šank P=10 m ² kuhinja: P = 20 m ² terasa:P=160 m ²	šank: obrađeno drvo, pokrivač: tenda bijele boje ili tegola terasa: djelimično metalna konstrukcija sa tendom ili tegola pločama
9.12	Montažno demontažni privremeni objekat	1108 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: 50 m ² terasa: P= 209 m ²	šank montažno- demontažni od metalnih profila - tenda terasa - pokrivena tendom bile boje, na podlozi od beton ploča

LOKACIJA br. 10: RAFAILOVIĆI

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
10.1	Pokretni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Konzervator za sladoled	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparati natkriveni suncobranom.
10.2	Pokretni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Konzervator za sladoled	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparati natkriveni suncobranom.
10.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1473 /2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "La Mirage"	P 1 = 31 m ² P 2 = 35 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
10.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1473 /2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Obala"	P 1 = 19 m ² P 2 = 17 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
10.5	Montažno demontažni privremeni objekat	1473 /2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Plaža "	P 1 = 12 m ² P 2 = 15 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
10.6	Montažno demontažni privremeni objekat	1473 /2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Horizonti"	P 1 = 30 m ² P 2 = 30 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
10.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Aleksandar"	P 1 = 130 m ² P 2 = 30 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakinim materijalima
10.8	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Tri ribara"	P1= 58.90 m ² P2 = 44.55 m ²	na prostoru uz šetalište sa natkrivanjem terase drvenom pergolom (prepuštenom preko parapetnog zidića 1.5 m) sa pokrivačem iznad greda od drveta, trske ili prirodnog zelenila
10.9	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Škorpion"	P = 51 m ²	na prostoru uz šetalište sa natkrivanjem metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje
10.10	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 30 m ²	na prostoru uz šetalište sa natkrivanjem metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
10.11	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta	P= 2.2 x 7.6	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
10.12	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Nevena"	P= 35 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
10.13	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Dolce Vita"	P = 69 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem terase drvenom pergolom . U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
10.14	Montažno demontažni privremeni objekat"	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Nini"	P 1 = 32 m ² P 2 = 48 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakin materijalima. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
10.15	Montažno demontažni privremeni objekat"	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Porat"	P 1 = 108 m ² P 2 = 42 m ²	Terasa uz šetalište natkrivena pergolom od lameliranog drveta. Donja terasa je na postojećoj betonskoj podlozi i natkrivena pergolom. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.Zastakljivanje gornje terase kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu.

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
10.16	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1473/2 K.O. Bečići	Privremeno parkiralište	P=365 m ²	Parking površina na postojećoj podlozi
10.17	Pokretni privremeni objekat	1448 2 K.O. Bečići	Konzervator za sladoled	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom.
10.18	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Kaktus"	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
10.19	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
10.20	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Speranza"	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
10.21	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Monaco"	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
10.22	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Kapetanova koliba"	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugoditeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
10.23	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Kapetanova koliba"	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugoditeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
10.24	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 Bečići K.O.	Terasa ugostiteljskog objekta "Svetionik"	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugoditeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
10.25	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 1431/6 KO Bečići	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Dužina: 30 m Širina: 2 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
10.26	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 1431/6 KO Bečići	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Dužina: 30 m Širina: 2 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbeđuje metalnim

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
10.27	Plutajući privredni objekat	Akva prostor ispred 1431/6 KO Bečići	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Dužina: 30 m Širina: 2 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovцима od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
10.28	Montažno demontažni privredni objekat	1428 KO Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasaom	Objekat =77m ² Terasa: 220 m ²	Objekat zidan od kama, pokrivač od crijepa. Terasa je na drvenoj konstrukciji, pergola prekrivena bijelim ili bez platnom.

LOKACIJA br. 11: KAMENOVO

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
11.1	Plutajući privredni objekat	akvatorij ispred kat. parcele 296 K.O. Sveti Stefan	Pat forme za pristajanje i privez plovnih objekata	L = max 2 x (12,5 m x 2,5 m)	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovciма od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar
11.2	Montažno demontažni privredni objekat	297 K.O. Sv. Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "Giardino"	objekat: P = 30 m ² terasa: P= 160 m ²	drvena konstrukcija drvene grede i letve, pokrivač: trska
11.3	Montažno demontažni privredni objekat	297 K.O. Sv. Stefan	Ugostiteljski objekat sa terasom "Pasarela"	objekat: P = 24 m ² terasa: P= 132 m ²	drvena konstrukcija, grede, drvene letve, pokrivač: trska
11.4	Montažno demontažni privredni objekat	297 K.O. Sv. Stefan	Ugostiteljski objekat sa terasom "Pjadela"	objekat: P= 14 m ² kuhinja P = 42 m ² terasa: P = 130 m ²	šank i kuhinja: zidani od kama do 1,20 m visine, pokrivač crijev terasa: pokrivena drvenom konstrukcijom i palminim lišćem ili trskom
11.5	Pokretni privredni objekat	297 K.O. Sv. Stefan	Konzervator za sladoled	P = 1,2 x 0,6 m ²	Tipski uređaj na postojećoj podlozi
11.6	Pokretni privredni objekat	301 K.O. Sv. Stefan	Kiosk	P = 6 m ²	Tipski objekat

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
	objekat				
11.7	Montažno demontažni privremeni objekat	298, 300 i 301 K.O. Sv. Stefan	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta: 40m ² (k.p. 298 KO Sv Stefan) P sanitarnog objekta: 21 m ² (k.p. 301 KO Sv Stefan) P terase 1 na k.p. 301 KO Sv Stefan: 48m ² P terase 2 na k.p. 301 KO Sv Stefan: 40m ² P terase 3 na k.p. 301 KO Sv Stefan: 25m ² P terase 4 na k.p. 300 KO Sv Stefan: 50m ²	Postojeći zidani objekat sa sanitarnim objektom Terasa 1 na k.p. 301 KO Sv Stefan: drvena konstrukcija sa plaminim lišćem na postojećoj betonskoj podlozi. Terasa 2 na k.p. 301 KO Sv Stefan: drvena konstrukcija sa plaminim lišćem na postojećoj betonskoj podlozi. Terasa 3 i 4 na k.p. 300 KO Sv Stefan: pokrivanje suncobranima na postojećoj betonskoj podlozi. Napomena: Sve terase moraju biti odmaknute minimum 1.5 m od ivice šetališne staze.
11.8	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	300, 308,309, 312 K.O. Sv. Stefan	Privremeno parkiralište	P = 600 m ²	postojeća, asfaltirana i saobraćajno označena podloga
11.9	mobilni plutajući ponton	akvatorij ispred kat. parcele 303 K.O. Sveti Stefan	sezonsko pristanište	P = 100 m ²	montažno-demontažni tipski fabrički elementi. Plutanje se obezbjeđuje plovćima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom
11.10	Montažno demontažni privremeni objekat	303 K.O. Sv. Stefan	Ugostiteljski objekat sa terasom "La capitalle"	šank P=4m x3 m terasa: P= 100 m ²	drveni šank pokriven trskom na postojećoj betonskoj podlozi, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje

LOKACIJA br. 12: PRŽNO

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
12.1	Plutajući	akvatorij	Pat forme za		montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovćima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
	privremeni objekat	ispred kat. Parcele 1875 K.O. Sveti Stefan	pristajanje i privez plovnih objekata	L = 40 x 2,6 m	sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar
12.2	Montažno demontažni privremeni objekat	917/2 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "Langust"	P=45 m ²	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
12.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "Nika"	P= 15 m ²	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
12.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "Mlin"	P= 31 m ²	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
12.5	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "Palma"	P= 6 m ²	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
12.6	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "Fini porat"	P= 14 m ²	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
12.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "More"	P= 20.40 m ²	Teraza se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
12.8	Pokretni privremeni objekat	1931 K.O. Sveti Stefan	Konzervator za sladoled	1,20 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparati natkriveni suncobranom
12.9	Montažno demontažni privremeni objekat	11876 K.O Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 5m ²	Teraza na postojećoj betonskoj podlozi neposredno uz zid objekat i natkriva pergolama
12.10	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "Pržno"	P= 49 m ²	Teraza se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
12.11	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta	P=20 m ²	Teraza na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
12.12	Montažno demontažni privremeni objekat	957/1 i 1931 K.O. Sveti Stefan	Montažno demontažni privremeni objekat "Blanila"	P= 48 m ²	Teraza se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim sklopivim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog grads. arh.

LOKACIJA br. 13 : SVETI STEFAN

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
13.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1078 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugositeljskog objekta	P=100m ²	Terasa na daščanoj podlozi natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sl. Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
13.2	Nepokretni privremeni objekat	1078 K.O. Sveti Stefan	sanitarni objekat	P = 10 m ²	zidani - sanitarni objekat, ukopan u teren i obezbijeđen potpornim zidom
13.3	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1074/2 K.O. Sveti stefan	Privremeno parkiralište	P = 1.000 m ²	asfaltirana, parterno uređena površina Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

LOKACIJA br. 14: CRVENA GLAVICA

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
14.1	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 1888 K.O. Sveti Stefan	Poligon za obuku za plovila	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
14.2	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred K.P 1891 KO Sveti Stefan	Sezonsko pistanište	L=12,5m x 2,5m	Montažno demontažni tispki fabricki elementi, osnovne metalne resetkaste konstrukcije, sa drvenim gazistima. Plutanje se obezbjedjuje plovцима od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom radi sprecavanje pomjeranje pontona, postavlja se unakrsne zatage sa optezivacima u vodi ili se sprecavanje pomjeranje obezbjedjuje metalnim sipovima.
14.3	Nepokretni privremeni objekat	K.P 1792 i 1794/2 KO Sveti Stefan	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta = 202 m ² P terase= 164 m ²	Objekat sa kuhinjom i terasom, zidani od kamenja, pokriveni crijeponom. Postavlja se na podlozi od kamenih ploča, kaskadno uklopljeni u teren
14.4	Nepokretni privremeni objekat	K.P 1891 KO Sveti Stefan	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta = 103 m ² P terase= 290 m ²	Objekat sa terasom, kabine, toaleti, tusevi i ostava za mobilijar. Postavlja se na podlozi od kamenih ploča, kaskadno uklopljeni u teren.

14.5	Nepokretni privremeni objekat	K.P 1891 KO Sveti Stefan i 1 KO Rezevici	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta = 91 m2 P terase= 202 m2	Objekat sa terasa, kuhinja, kabina, toaleti, tusevi i ostava za mobilijar. Postavlja se na podlozi od kamenih ploča, kaskando uklopljeni u teren
------	-------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

LOKACIJA br. 15: DROBNI PIJESAK

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
15.1	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred KP. 520/1 K.O. Reževići	Platforme za pristajanje i privez plovnih objekata	L=12,5m x 2,5m	Montažno demontazni tispki fabricki elementi, osnovne metalne resetkaste konstrukcije, sa drvenim gazistima. Plutanje se obezbjedjuje plovicima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom radi sprecavanje pomjeranja pontona, postavljaju se unakrsne zatage sa optezivacima u vodi ili se sprecavanje pobmjeranja obezbjedjuje metalnim šipovima.
15.2	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred KP. 929 K.O. Reževići	Ponton	Ponton max. dužine 12m	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovicima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa optezivačima u vodi ili se sprecavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.

LOKACIJA br. 16: REŽEVIĆI

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
16.1	Plutajući privremeni objekat	929 K.O. Reževići akva prostor	Platforme za pristajanje i privez plovnih objekata	L= 15 x 2,5	Montažno demontazni tispki fabricki elementi, osnovne metalne resetkaste konstrukcije, sa drvenim gazistima. Plutanje se obezbjedjuje plovicima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom radi sprecavanje pomjeranja pontona, postavljaju se unakrsne zatage sa optezivacima u vodi ili se sprecavanje pobmjeranja obezbjedjuje metalnim šipovima.

LOKACIJA br. 17: PETROVAC

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
17.1	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 174 K.O. Budva	Poligon za obuku za plovila	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar
17.2	Montažno demontažni privremeni objekat	1373/2 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Castello"	P= 20.40 m ²	Terasa na psotojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.3	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Lazaret"	terasa sa donje strane šetališta P = 31.50 m ² terasa sa gornje strane šetališta P = 8 m ²	Terasa na psotojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.4	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Tramontana" sa drvenim pultom	P _{ter} = 44 m ² P _{pulta} =1.5m ²	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje Pult je od drveta u obliku stilizovane barke na tockovima. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.5	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Orada"	P= 60 m ²	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.6	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Ambasador"	P= 100 m ²	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim,, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bez boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.7	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Dominus"	P= 110 m ²	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena drvenom pergolom i djelimično tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bez boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.8	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "MTV"	P= 82 m ²	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, suncobranima, bijele ili bez boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.12	Pokretni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Konzervator za sladoled	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparati natkriven suncobranom
17.13	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Sutjeska"	P=160 m ²	Terasa na psotojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bez boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
17.14	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Kuba"	P=78 m ²	Teraza na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.15	Montažno demontažni privremeni objekat "Kiss me"	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Kiss me"	P=79 m ²	Teraza na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.16	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta	P= 65 m ²	Teraza na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.17	Pokretni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Ugostiteljski aparat	0,6 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
17.18	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Objekat za trgovinu i usluge	P = 4 m ²	postojeći zidani objekat
17.19	Montažno demontažni privremeni objekat	805 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta	P= 25 m ²	Teraza na postojećoj podlozi, uz objekat i natkrivena tendom bijele ili bež boje. Nije dozvoljeno zatvaranje bočnih strana terase. U skladu sa Poglavlјem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenziјe	opis privremenog objekta
					arhitekte.
17.20	Montažno demontažni privremeni objekat	806 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Grill"	P= 26.40 m ²	Teraza na psotojećoj podlozi, ispred objekta i natkrivena drvenom pergolom i prirodnim zelenilom. Nije dozvoljeno zatvaranje bočnih strana terase. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.21	Montažno demontažni privremeni objekat	802 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Panini"	P= 84 m ² +68 m ²	Teraza na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.22	Pokretni privremeni objekat	802 K.O. Petrovac	Konzervator za sladoeld	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparati natkriveni suncobranom bijele ili bež boje
17.23	Pokretni privremeni objekat	802 K.O. Petrovac	Konzervator za sladoeld	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparati natkriveni suncobranom
17.24	Montažno demontažni privremeni objekat	802 K.O. Petrovac	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P=12.40 m ² terasa: P=117 m ²	Objekat djelimično izgrađen od čvrstog materijala sa ispunom od PVC bravarije i stakla. Terasa se natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje ili metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.25	Montažno demontažni privremeni objekat	802 K.O. Petrovac	Objekat za trgovinu i usluge	objekat: P=12.40 m ²	Objekat djelimično izgrađen od čvrstog materijala sa ispunom od PVC bravarije i stakla. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavljju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.
17.26	Nepokretni privremeni objekat	803 K.O. Petrovac	sanitarni objekat	cca 50 m ²	Postojeći zidani sanitarni objekat ispod terase realizovan u sklopu parternog uređenja Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
17.27	Montažno demontažni privremeni objekat	1008/3 K.O. Petrovac	Ugostiteljski objekat sa terasom "Ponta"	šank i kuhinja: P=21 m ² terasa: P=156 m ²	šank zidan od kamena pokrivač crijepljivo preko drvene konstrukcije; terasa natkrivena bijelim tipskim suncobranima ili drvenom pergolom.

LOKACIJA br. 18: LUČICE

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
18.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1010 K.O. Petrovac	Ugostiteljski objekat sa terasom	šank: P = 10 m ² magacin i sanitarni objekat P=28 m ² terasa:P= 196 m ²	šank zidan od kamena, kaskadno uklopljen u teren, sa pokrivačem crijepljivo preko drvene konstrukcije; terasa natkrivena tipskim drvenim suncobranima Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
18.2	Montažno demontažni privremeni objekat	1336/2 K.O. Petrovac	Kiosk	P = 4 m ²	montažni objekat od pvc materijala
18.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1336/5, 1336/2, 1336/6, K.O. Petrovac	Ugostiteljski objekat sa terasom	Šank i kuhinja: P= 49 m ² terasa: P = 280 m ²	šank i kuhinja: ozidani do visine 1,20 m terasa: drevena konstrukcija pokrivač:salonitne table i tipski suncobrani bijele boje podloga: kamene ploče
18.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1335/4 K.O. Petrovac	Kiosk	P = 4 m ²	montažni objekat od pvc materijala
18.5	Montažno demontažni privremeni objekat	1335/2 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 100 m ²	terasa na postojećoj betonskoj podlozi, natkrivena tipskim suncobranima bijele boje.

18.6	Montažno demontažni privremeni objekat	1376/2 K.O. Petrovac	Kiosk	P = 4 m ²	montažni objekat od pvc materijala
18.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1334/2 K.O. Petrovac	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta=62 m ² terasa P= 155 m ²	zidani objekat do 1.20 m visine, drveni stubovi i grede, pokrivač crijev

LOKACIJA br. 19: BULJARICA

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
19.1	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. parcele 1833 K.O. Buljarica	Pat forme za pristajanje i privez plovnih objekata	L = (11.5 m x 2.5 m) x 3 kom	Montažno demontažni tispki fabricki elementi, osnovne metalne resetkaste konstrukcije, sa drvenim gazistima. Plutanje se obezbjeduje plovicima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom radi sprecavanje pomjeranje pontona, postavljaju se unakrsne zatage sa optezivacima u vodi ili se sprecavanje pobmjeranje obezbjeduje metalnim sipovima.
19.2	Montažno demontažni privremeni objekat	1286/4 K.O. Buljarica	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 74 m ²	postavlja se na postojeću podlogu ispred objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakinim materijalima terasa na pjesku natkrivena suncobranima
19.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1289 KO Buljarica	Objekat za trgovinu i usluge	P=12m ²	montažni objekat od pvc materijala
19.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1290 K.O. Buljarica	Štand – prodajni pult	P = 4 m ²	Drvena ili metalna konstrukcija, pult.
19.5	Montažno demontažni privremeni objekat	1290 K.O. Buljarica	Štand – prodajni pult	P = 4 m ²	Drvena ili metalna konstrukcija, pult.
19.6	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1290, 1291, 1293 i 1298 K.O. Buljarica	auto kamp	ukupna površina P = 1.937 m ² površina pod objektima: P = 150m ²	postojeća podloga sa tipskim sadržajima i objektima neophodnim za kampovanje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
19.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1317/1 K.O. Buljarica	Ugostiteljski objekat sa terasom	šank P = 10 m ² terasa P = 30 m ²	montažno-demontažna drvena ili metalna konstrukcija na postojećoj podlozi natkrivena trskom ili tendom bijele boje sa tipskim objektima za datu namjenu Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.

**PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA
U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023. GODINE**
LEGENDA

	KIOSK
	PRODAJNI PANON I PRODAJNI PULT
	ŠTAND
	KONZERVATOR ZA SLADOLED
	RASHLADNA I IZLOŽBENA VITRINA ZA PRODAJU HRANE I PIĆA
	UGOSTITELJSKI APARAT (KOKICE ITD.)
	BANKOMAT
	PRIVREMENI UGOSTITELJSKI OBJEKAT
	UGOSTITELJSKA TERASA
	PRIVREMENI OBJEKAT ZA TRGOVINU I USLUGE
	ZABAVNI PARK I AKVA PARK
	PRIVREMENO PARKIRALIŠTE
	BILBORD
	PLATFORMA ZA PRISTAJANJE I PRIVEZ PLOVILA
	RIBARSKA KUĆICA
	SIDRIŠTE
	SANITARNI OBJEKAT
	OBJEKAT ZA IZNAMLJIVANJE SPORTSKO REKREATIVNE OPREME
	MJERNO MJESTO STANICA
	POLIGON ZA OBUKU ZA PLOVILA
	OBJEKAT KONTEJNERSKOG TIPA
	ZABAVNI PARK
	AUTO KAMP
	OBJEKAT ZA SERVISIRANJE I PRANJE VOZILA
	REKLAMNI PANON
	MONTAŽNA HALA I HANGAR
	SPORTSKI OBJEKAT-OTVORENI TEREN
	NATKRIVENI/ZATVORENI SPORTSKI OBJEKAT
	MONTAŽNA PARKING GARAŽA
	HELIODROM
	DJEČIJE IGRALIŠTE
	INFORMACIONI PUNKT
	OBJEKAT ZA IZNAMLJIVANJE SPORTSKO-REKREATIVNE OPREME
	BIOPREČIŠĆIVAČ
	KULA OSMATRAČNICA
	DRVENA STAZA
	OBJEKAT ZA NADZORNIKA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA
	SKLADIŠTE ZA OPREMU
	MOBILNO POSTROJENJE ZA SKLADIŠTENJE, DOPREMANJE I OTPREMANJE GORIVA
	SKLONIŠTE ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE
	FIKSNA RADIOKOMUNIKACIONA STANICA
	SILOS
	BINA
	AKVA PARK
	PRIVREMENO SKLADIŠTE OTPADA
	PAVILJON
	RAMPA SA MEHANIZMOM ZA IZVLAČENJE ČAMACA IZ VODE
	TRAFOSTANICA
	AUTOBUSKO STAJALIŠTE





















