

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
7A	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 80 m- 1150m ²	
7.46	konzervator i rashladna vitrina	3057 K.O. Budva	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabri ki proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bez boji
7B	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 77m – 1535m ²	
7.48	konzervator	2883 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,6 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bez boje
7.49	montažni objekat sa terasom	3057 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P = 30 m ² pokriveni dio terase P=51 m ² terasa natkrivena suncobranima: P = 104 m ² terasa na mulo: P=30 m ²	šank montažno-demontažnog tipa od metalne konstrukcije na podlozi od behaton plo a pokriven aluminijumskom konstrukcijom; terasa pokrivena tipskim drvenim suncobranima bijele boje u zimskom periodu može se odobriti natkrivanje i zatvaranje terase kliznim montažno demontažni elementima od alu profila
7.53	vrsto izgra eno pristanište i mobilni plutaju i ponton	Akvatorij ispred 3057 K.O. Budva	Sezonsko pristajanje plovila	Betonski dio dimenzija 5x5m, sa gatom dimenzija 5x1,5m, na koji se naslanja plutaju i ponton dimenzija 5x1,5m P=40M2	Postoje e izgra eno betonsko pristanište na koje se montiraju plutaju i pontoni , montažno-demontažni tipski fabri ki elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbije uje plovicima od poliestera, ispunjenih hidrofobnom masom. Radi spre avanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživa ima u vodi ili se spre avanje pomjeranja obezbije uje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lu ke kapetanije Bar.
7C	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 96m – 1000m ²	
7.50	montažni objekat sa terasom	2889, 2888 i 2887 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P = 34m ² terasa: P=217 m ² magacin: P=20m2	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daš anoj podlozi natkrivena montažno-demontažnom plo om od lakih materijala (drvenih ili aluminijumske). Terasa se postavlja na daš anoj podlozi i natkriva montažno-demontažnom plo om od lakih materijala (drvenih ili aluminijumske) i suncobranima bijele ili bez boje ili konzolnom namotavaju om tendom od

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
					platna bijele ili bež boje, montažno demontažna konstrukcija na stubovima. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasi na vrata sa krilinim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu. Magacin – montažni demontažni
7.51	konzervator	2889 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrikirani proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7.52	dječiji zabavni park u vodi	akvatorijum ispred parcele 2889 K.O. Budva	zabavni park	P = 90 m ²	tipski gumeni sadržaji

Uz lokaciju 7.50 može se odobriti postavljanje terase uz obalni zid kupališta u dva reda koja će se postavljati u noćnim satima odnosno nakon završetka rada kupališta i u periodu vansezona od 01.10. do 01.05. u max. površini od 4 m x 20m.

LOKACIJA br. 8 : ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA, DIO SLOVENSKE PLAŽE
/od restorana "Obala" do potoka Grčevica /

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok	tip objekta	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
8.1.	aparati za zabavne i video igre	2895 K.O. Budva	zabavne igre	P= 31 m x 5,50 m	metalna konstrukcija od kutijastih profila, daš ana podloga, pokriva tenda plavo bijele boje
8.2.	konzervator	3104 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparati natkriven suncobranom
8.3.	postoje i montažni objekti sa terasama, bazenima, sportsko-rekreativnim aktivnostima, prostorima za postavljanje ležaljki, suncobranima baldahinima, sanitarnim objektima, svlaionicama i sl.	2897/1 K.O. Budva	1.glavni ulaz 25.75 m ² 2.restoran 239.81m ² 3.bar 12.57 m ² 4.slatka kuhinja 12.73 m ² 5.servisni prostor 10.39 m ² 6.kuhinja 25.49 m ² 7.servisni prostor 8.04 m ² 8.servisni prostor 3.34 m ² 9.toalet 2.03 m ² 10.hodnik 5.77 m ² 11.toalet za hendikepirane osobe 3.86 m ² 12.hodnik 4.75 m ² 13.toalet 7.86 m ² 14.toalet 7.86 m ² 15.toilet 14.03 m ² 16.toalet 16.38 m ² 17.terasa 65.18 m ² 18.plato pored bazena 463.26 m ² 19.prostor za tuševe 6.05 m ² 20.prostor za presvlaenje 6.30 m ² 21.hodnik 11.95 m ² 22.servisni prostor 3.21 m ² 23.bazenski bar 13.42 m ² 24.ulaz sa plaže 8.21 m ² 25.baštenski bar 11.88 m ² 26.terasa u bašti 166.35 m ² 27.bazen 158.40 m ² 28.servisni prostor 15.59 m ² 29.prostor obodnog ozelenjavanja 93.79 m ² 30.akvarijum na ulazu u club 2.20 m ² NATKRIVENI PROSTORI (NETO) 355.49 m ² NATKRIVENI PROSTORI (BRUTO) 407.53 m ² OTVORENI PROSTOR, PLATOI, TERASE 1059.25 m ²		Sadržaji su grupisani u dvije prostorne celine. U prvoj prostornoj cijelini smješteni su sanitarni prostori restorana i plažnog bara, prostori za presvlaenje i ostava. U drugoj cijelini, koja se nalazi na isto noj strani, nalazi se kuhinja sa servisnim i pratećim sadržajima. Ova dva volumena međusobno su spojena terasom restorana koja je djelimično natkrivena i koja prethodno navedene korpuze objedinjuje u cjelovitu formu. Navedeni sadržaji locirani su na koti uzdignutoj u odnosu na šetalište 1.50m i prilazi im se putem rampe paralelne sa šetalištem. Objekat je lociran tako da maksimalno uvažava sva stabla na parceli a postoje i drvore magnolija na šetalištu i više pinusa uz obalnu šetnicu integralni su dio novog rješenja. Restoran je kapaciteta 36 stolova. Ispred objekta nalaze se platforme za odmor i sunčanje sa plažnim mobilijarom blago denivelisane u odnosu na kotu restorana i bara, sve do kote +1.00 (u odnosu na plato) gdje je lociran bazen dimenzija 26.40x6.00m. Uz bazen nalaze se 42 kreveta za sunčanje, bar koji servisira bazen i plažu. Neposredno uz šetalište i na istoj koti locirana je terasa sa 22 stola koja predstavlja dopunu ponude za okolni slobodan prostor i plažu. Neposredno uz bazen, na sredini njegove dužine, nalazi se bazenski bar (6x3m) kojem se može pristupiti i sa šetališta i na kojem se krovu nalazi platforma za puštanje muzike ili platno za projekcije. Konstrukcija objekta je metalna sa armirano betonskim temeljima samcima i sa metalnom krovnom konstrukcijom. Bazensko korito je od armiranog betona adekvatno izolovano i obloženo keramikom pločicama. Metalna konstrukcija objekta obložena je drvenom ispunom od osnovne ploče, potom stiroporom i sitnozrnim bavalitom.

br. lok	tip objekta	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
					<p>Podna obloga restorana je od betona ili alternativno od kamenih ploča. Spušteni plafon restorana je od drvenog dekinga a u kuhinji, wc i servisnim prostorima od vodootpornog gipsa. Objektom dominira bijela boja a podna obloga platform za sunčanje je polimer deking, ili alternativno deking od tirkovine. Svuda po obodu lokacije planirani su zasadi u širini 1.2m i visini 2.0m.</p> <p>U okviru lok. 8.3 na isto nom kraju određuje se površina od cca 1200m² hortikultурно uređene zelene površine u skladu sa idejnim rešenjem koje će obezbiti JPMD. Prilazno betonsko stepenište kao i betonska staza između gornjeg i donjeg šetališta u površini od cca 200m² popločava se kamenim pločama.</p>
8.4	montažni objekti sa terasama, bazenima, sportsko-rekreativnim aktivnostima, prostorima za postavljanje ležaljki, suncobranima baldahinima, sanitarnim objektima, svim iionicama itd.	2897/4 K.O. Budva	Zabavni park koji sadrži:		<p>1. U sjevernom dijelu (ka gornjem šetalištu) šank pult sa sladoledom, sokovima na točenje i sl. i pult ka moru koji će opsluživati korisnike zabavnog parka;</p> <p>2. 7d Bioskop;</p> <p>3. Mini fudbal za djecu;</p> <p>4. Euro bandži za 4 osobe;</p> <p>5. Trambolina;</p> <p>6. Klackalice i ljudiške.</p> <p>Predmetna parcela je kvadratnog oblika, dimenzija cca 34,0x46,0m, ukupne površine 1564 m².</p> <p>1. Montažno drveno - stakleni šank pult ka gornjem šetalištu i drveni montažni šank pult za opsluživanje korisnika Zabavnog parka su natkriveni drvenom konstrukcijom preko koje je predviđeno postavljanje platna tipa „Jedro“. Bar-pultovi su na platou koji je izdignut do visine +1.20m, tako da se ravnja sa gornjim šetalištem. Plato je stepeništem povezan sa donjom terasom na koti 0,00, na kojoj je predviđeno postavljanje.</p> <p>2. 7D bioskop dimenzija 8,0x5,0m, u sjevernom dijelu lokacije.</p> <p>3. Igrališta na naduvavanje za mini fudbal, dimenzija 20,0x11,0m.</p> <p>4. Euro bandži, orijentacionog spoljašnjeg prenika 10,0m,</p> <p>5. Trambolina, orijentacionog prenika 3,0m</p> <p>Parcela je na relativno ravnom terenu, pa je preprojektom predviđeno postavljanje montažne elastične konstrukcije visine cca 15cm u donjem dijelu lokacije, dok je u sjevernom dijelu parcele predviđeno stepenište i plato sa šank pultom (u nivou gornjeg šetališta). Preko elastične konstrukcije predviđeno je postavljanje drvene obloge „Bangkirai“ u svjetloj i tamnoj boji, u dijelu gdje je planirano postavljanje euro-bandžija i tramboline. Preko drvene obloge treba postaviti vještačku travu</p>
8.9	terasa ugostiteljskog objekta	3104 K.O.Budva	ugostiteljska djelatnost	P= 100 m ²	terasa na postojećoj podlozi, terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na

br. lok	tip objekta	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
					montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogu nositi zastakljivanja i zatvaranja bo nih strana (TIP A i TIP B - poglavlje 12. - preambula plana).
8.10	aparat za sladoled na to enje	3104 K.O. Budva	prodaja sladoleda	0.6 m x 0.6 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparati natkriven suncobranom
8.11	aparat za kokice	3104 K.O. Budva	prodaja kokica	0,60 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparati natkriven suncobranom
8.12	horizontalna rashladna vitrina	3104 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	L= 2 m ¹	tipski, fabri ki proizvedeni aparati natkriven suncobranom
8.14	montažni objekat sa terasom	2897/4 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 20 m ² terasa: P=188 m ²	šank: drveni montažni, terasa: na podlozi od beton plo a, betonski stubovi, drvena
	Rashladna vitrine za sladoled	2899 K.O. Budva	prodaja sladoleda	P=2m2	tipski, fabri ki proizvedeni aparati za prodaju sladoleda na kugle natkriven suncobranima bijele ili bez boje

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok	tip objekta	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
8A	KUPALIŠTE		JAVNO URE ĐENO	cca 54m – 1030m ²	
8.15	montažni objekat	2892 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P= 4 m ²	montažno demontažni kiosk u sklopu terase ugostiteljskog objekta
8.16	konzervator	2892 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparati natkriven suncobranom
8.17	vitrina za sladoled	2892 K.O. Budva	prodaja sladoleda	L = 4 m ¹	tipski, fabri ki proizvedeni aparati natkriven suncobranom
8.18	privremeni objekat sa terasom "Obala"	2892 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 174 m ² terasa1: P= 486 m ² + 25 m ²	postoje i zidani objekat obložen kamenim ploama, terasa: natkrivena montažno – demontažnom metalnom konstrukcijom sa tandem ili drvenom konstrukcijom – pergolom i djelimi no zelenilom i tegola ploama. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla
8.19	aparati za video i zabavne igre	2892 K.O. Budva	zabavne igre	P = 96 m ²	post. betonska podloga bo no uz objekat, metalna konstrukcija, pokriva : tenda plave boje
8B	KUPALIŠTE		JAVNO URE ĐENO	cca 36.5m – 840m ²	

br. lok	tip objekta	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
8.20	privremeni objekat sa terasom "Tropiko"	2893 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat: $P=43 \text{ m}^2$ terasa: $P_1 = 316 \text{ m}^2$ + 37.50 m^2	šank (sa grili-om) zidan do visine 1,10 m obložen kamenim ploama, betonski stubovi, pokriva - kanalica. Terasa: drveni stubovi, drvene grede, pokriva - tenda i pergola. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla
8.21	terasa ugostiteljskog objekta	3104 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P terase = $2 \text{ m} \times 10 \text{ m}$ rashladna vitina u sklopu terase: $P = 2 \text{ m}^2$	jedan red stolova na postoje oj podlozi natkriveno sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavaju om tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogu nosti zastakljivanja i zatvaranja bo nih strana (TIP A i TIP B - poglavlje 12. - preambula plana) tipski, fabri ki proizvedeni aparati za prodaju sladoleda na kugle natkriven suncobranima bijele ili bež boje
8.22	horizontalna vitrina za sladoled	2893 K.O. Budva	prodaja sladoleda	$L = 2 \text{ m}^1$	tipski, fabri ki proizvedeni aparati natkriven suncobranom
8.23	montažni objekat	2893 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	$P = 2 \text{ m}^2$	montažno demontažni kiosk u sklopu terase ugostiteljskog objekta
8C	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca $45\text{m} - 1040\text{m}^2$	
8.24	privremeni objekat sa terasom "Zeleni Gaj"	2893 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	objekat: $P=34 \text{ m}^2$ pom.šank $P = 12\text{m}^2$ terasa: $P_1= 366 \text{ m}^2$ + 35 m^2	oba šanka zidana do visine 1,10m, obloženo kamenim ploama, drveni stubovi, pokriva - kanalica, tenda. Terasa donja: drveni stubovi pokriva crijepli i dijelom pergola. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla
8.25	terasa ugostiteljskog objekta	3104 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	$P = 2 \text{ m} \times 10 \text{ m}$	jedan red stolova na postoje oj podlozi natkriveno sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavaju om tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogu nosti zastakljivanja i zatvaranja bo nih strana (TIP A i TIP B - poglavlje 12. - preambula plana)
8.26	konzervator	2893 K.O. Budva	prodaja sladoleda	$1,2 \text{ m} \times 0,60 \text{ m}$	tipski, fabri ki proizvedeni aparati natkriven suncobranom bijele ili bež boje

br. lok	tip objekta	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
8D	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 76m – 1278m ²	
8.27	terasa ugostiteljskog objekta	2894 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	Teraza 1: P1=75 m ² Teraza 2: P1=324m ² Teraza 3: P1=200m ² Teraza 4: P1=16m ²	metalna konstrukcija i betonski stubovi oko postoje eg objekta, pokriva : tenda bijele boje i prirodno zelenilo U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla
8.45	montažni objekat	2894 K.O. Budva	turisti ka djelatnost	P = 34m ²	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, zastakljen sa bo nih strana i natkriven ravnim krovom od lake montažno demontažne konstrukcije od PVC materijala
8.28	montažni objekat	2894 K.O.Budva	prodaja sladoleda, sokova i smrznutog jogurta i pala inki	P = 10 m ²	montažno demontažni objekat od PVC materijala bijele boje
8.29	aparat za sladoled na to enje	2894 K.O.Budva	prodaja sladoleda	0.6 m x 0.6 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparati natkriveni suncobranom
8.30	montažni objekat	2894 K.O.Budva	prodaja sladoleda, sokova i smrznutog jogurta i pala inki	P =10 m ²	montažno demontažni objekat od PVC materijala bijele boje
8.31	pano	2894 K.O.Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m ²	tipski objekat opisan u smjernicama Plana
8.32	pano	2894 K.O.Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m ²	tipski objekat opisan u smjernicama Plana
8.33	pano	2894 K.O.Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m ²	tipski objekat opisan u smjernicama Plana
8.34	privremeni objekat	2894 K.O.Budva	jednostavne ugostiteljske usluge-objekat brze hrane	P = 7 m ²	montažno demontažni objekat konstrukcija metal/aluminijum
8.35	pano	2894 K.O.Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m ²	tipski objekat opisan u smjernicama Plana
8.36	pano	2894 K.O.Budva	trgovinska djelatnost	P = 2 m ²	tipski objekat opisan u smjernicama Plana
8.37	aparat za sladoled na to enje	2894 K.O.Budva	prodaja sladoleda	P = 1 m ²	tipski, fabri ki proizvedeni aparati natkriveni suncobranom bijele ili bez boje
8.42	montažni objekat	2894 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 75 m ²	objekat se postavlja na dijelu terase i pokriva limenim ploama na drvenoj podkonstrukciji (drvni stubovi obloženi fasadnom ciglom) sa bo nim zatvaranjem lakom montažno-demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla
8E	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 130m – 2647m ²	
8.38	montažni objekat	2897/1 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P= 21 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na dašanoj podlozi natkrivena trskom
8F	SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI		SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI	cca 20 m	
8.41	sportsko- rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m1 Ponton max.	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij oznaen bovama a sve izdvojeno iz kupališta

br. lok	tip objekta	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
				dužine 50 m Punkt za prodaju i naplatu tiketa za sportske aktivnosti $P=\max 20 \text{ m}^2$	U akvatorijumu se postavlja plutaju i ponton (plasti ne kocke me usobno povezane) namijenjene isklju ivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa montažno- demontažnog tipa na daš anoj podlozi. Ispred bova koje ograni avanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutaju i ponton površine 20-30 m^2 koji e biti predvi en za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vu enje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili e se prevoz do platoa vršiti gumenim amcem. Ovaj ponton e se odobriti isklju ivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lu ke kapetanije.
8.43	vitrina za sladoled	2892 K.O. Budva	prodaja sladoleda	$L = 4 \text{ m}^1$	tipski, fabri ki proizvedeni aparati natkriven suncobranom
Uz lokacije 8.3, 8.18, 8.20 , 8.24, 8.27 može se odobriti terasa uz obalni zid kupališta u dva reda koja e se postavljati u no nim satima odnosno nakon završetka rada kupališta i u periodu vansezona od 01.10. do 01.05. u max. površini od 4 m x 20m					

LOKACIJA br. 9 : ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA , DIO SLOVENSKE PLAŽE
/od potoka Grčevica do Feroninog potoka/

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
9.1	konzervator	2900/1 K.O. Budva	prodaja sladoled	$P = 2 \text{ m}^2$	tipski, fabriki proizvedeni aparat natkriven suncobranom
9.2	pano	2900/1 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	$P = 2 \text{ m}^2$	metalni ram, sitna armaturna mreža
9.5	pano	2900/1 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	$P = 2 \text{ m}^2$	metalni ram, sitna armaturna mreža
9.6	konzervator	2900/1 K.O. Budva	prodaja sladoleda	$P = 2 \text{ m}^2$	tipski, fabriki proizvedeni aparat natkriven suncobranom
9.7	vrsto izgrađeno pristanište	na kat. parceli 3059/3	sezonsko pristajanje turističkih brodova	L = 85m	Postojeće izgrađeno betonsko pristanište na centralnom dijelu Sl. plaže, a sve izdvojeno iz prostora kupališta
9.8	pano	2900/1 K.O. Budva	prodaja brodskih izleta	$P = 1 \text{ m}^2$	tipski pano
9.9	pano	2900/1 K.O. Budva	prodaja brodskih izleta	$P = 1 \text{ m}^2$	tipski pano
9.10	zidani sanitarni objekat	2900/7 i 2900/8 K.O. Budva	sanitarni objekat	$P = 14 \text{ m} \times 2.5 \text{ m}$	zidani objekat sa ravnom plocom
9.11	terasa ugostiteljskog objekta	2899 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	$P = 44 \text{ m}^2$	terasa se postavlja na postojeće u betonsku podlogu i natkriva tipskim suncobranima
9.12	terasa ugostiteljskog objekta	2901/1 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	$P = 63 \text{ m}^2$	terasa se postavlja na postojeće u betonsku podlogu i natkriva tipskim suncobranima
9.13	terasa ugostiteljskog objekta	3059/2 i 2900/5 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	$P = 168 \text{ m}^2$ vitrina za sladoled $P = 2 \text{ m}^2$	terasa se podstavlja na metalnu podkostrukciju i dascanu podlogu i natkriva tipskim suncobranima Na dijelu terase može se odobriti postavljanje rasladne vitrine za sladoled
9.28	terasa ugostiteljskog objekta	2900/6 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	$P = 25 \text{ m}^2$	terasa se podstavlja na postojeće u pješanu podlogu i natkriva tipskim suncobranima
9.14	zabavni park	2900/5 KO Budva	zabavni park	$P = 200 \text{ m}^2$	gotovi fabriki aparati koji se postavljaju na postojeće u podlogu
9.15	terasa ugostiteljskog objekta	2899 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	$P = 150 \text{ m}^2$	terasa se postavlja na dašanu podlogu i natkriva tipskim suncobranima Po obodu terase može se odobriti postavljanje drvenih stubova u jednom redu između u kojih se navlačiti platno kao zaštita od sunca
9.16	terasa ugostiteljskog objekta	2899 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	$P = 104.50 \text{ m}^2$	terasa se postavlja na dašanu podlogu i natkriva tipskim suncobranima Po obodu terase može se odobriti postavljanje drvenih stubova u jednom redu između u kojih se navlačiti platno kao zaštita od sunca
9.17	montažni objekat sa terasom	2900/7 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank $P = 40 \text{ m}^2$ terasa $P = 100 \text{ m}^2$	terasa na dašanu podlozi uz šetalište, natkrivena tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom pergolom
9.18	zidani sanitarni objekat	2900/7 K.O. Budva	sanitarni objekat	$P = 6 \text{ m} \times 6 \text{ m}$	zidani objekat sa ravnom plocom

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
9A1	KUPALIŠTE	3059/2 K.O. Budva	JAVNO URE ENO	cca 50 -490m ²	
9A	KUPALIŠTE	3059/2 K.O. Budva	JAVNO URE ENO	cca 100 -2250m ²	
9A2	KUPALIŠTE	3059/2 K.O. Budva	JAVNO URE ENO	cca 50 -620m ²	
9.20	montažni objekat sa terasom "Grall"	2900/3 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P=10 m ² terasa: P=103 m ² + 28 m ² +48 m ²	šank šestougaonog oblika, od metalne konstrukcije i platna – tende bijele boje, terasa na postoje oj podlozi sa suncobranima plave boje
9.21	postoje i privremeni objekat	2900/5 K.O. Budva	agencijске usluge	P = 16 m ²	dio postoje eg zidanog objekta
9.22	postoje i privremeni objekat	2900/5 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P = 9 m ²	dio postoje eg zidanog objekta, sa terasom ispred zatvorena pvc bravarijom
9.29	aparat za sladoled na to enje	2900/5 K.O. Budva	prodaja sladoleda	0,60 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom
9.23	montažni objekat sa terasom	2900/5 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 56 m ² P1=79 m ²	objekat od drveta na daš anoj podlozi, pokriva - tegola plo e zelene boje, terasa – na post. podlozi ispred objekta natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima zelene boje
9.24	konzervator	2900/3 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom
9.25	konzervator	2901/1 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom
9.26	montažni objekat sa terasom "Aleksandar"	2901/1 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P=12 m ² terasa: P=164 m ²	šank šestougaonog oblika, od metalne konstrukcije i platna – tende bijele boje, terasa na post. podlozi sa suncobranima plave boje
9.28	terasa ugostiteljskog objekta	2900/6 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P=125m ²	terasa se postavlja na daš anu podlogu i natkriva tipskim suncobranima
9.29	Rashladna vitrine za sladoled	2899 K.O. Budva	prodaja sladoleda	P=2m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat za prodaju sladoleda na kugle natkriven suncobranima bijele ili bež boje
9.30	Rashladna vitrine za sladoled	2901/1 K.O. Budva	prodaja sladoleda	P=2m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat za prodaju sladoleda na kugle natkriven suncobranima bijele ili bež boje
9B	KUPALIŠTE	3059/2 K.O. Budva	JAVNO URE ENO	cca 90m – 3600m ²	
9.27	konzervator i rashladna vitrina	2900/10 K.O. Budva	prodaja sladoleda i sokova	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom

LOKACIJA br. 10: ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA, DIO SLOVENSKE PLAŽE
/Feronin potok do kraja Slovenske plaže/

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
10.9	zabavni park	2913/3 KO Budva	zabavni park	P = 100 m ²	gotovi fabri ki aparati koji se postavljaju na postoje u podlogu
10.10	kiosk	2913/3 K.O. Budva	trgovinska djelatnost	P= 6 m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
10.11	parking prostor	2913/1, 2912 i 2913/4 K.O. Budva	parking usluge	P = 3500 m ²	postoje a poravnata podloga
10.12	parking prostor	2917/1 K.O. Budva	parking usluge	P = 2850 m ²	postoje a betonska podloga
10.13	kiosk	2917/1 K.O. Budva	turisti ka agencija	P=16m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
10.14	aparat za Granita sladoled	2913/5 K.O. Budva	prodaja sladoleda	P = 1 m ²	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom
10.15	konzervator	2917/2 K.O. Budva	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom
10.16	montažni objekat	2917/2 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost-koktel bar	P = 15 m ²	montažno-demontažni objekat
10.17	privremeni objekat (pristupna staza)	3060 K.O. Budva	prilaz moru za lica sa posebnim potrebama	- drvena pristupna staza L=25m; -plato za sun anje dim. P=3x3 + 3x3=18m ² -armirano betonska silazna rampa u more P=3x8 +6x8+15x1,6=96m ²	pristupne staze su izra ene od drvenih gredica i dasaka sibirskog ariša, platoi za sun anje su izra eni od drvenih gredica kao osnove i dasaka sibirskog ariša, -armirano betonska silazna rampa u more podaš ana sibirskim arišem. Sa obostranom ogradom od cjevastih profila fi-50mm od inox visine 90cm
10.18	vrsto izgra eno pristaniste	3061 K.O. Budva	sezonsko pristajanje turisti kih brodova	L = 20 m	Postoje e izgra eno betonsko pristaniste na krajnjem isto nom dijelu Slovenske plaže
10.25	zabavni park	1205/4 K.O. Budva	zabavni park	P = 250 m ²	gotovi fabri ki aparati koji se postavljaju na postoje u podlogu
10.26	montažni objekat sa terasom	1205/4 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank: P =10 m ² terasa P = 50 m ²	montažno demontažni objekat od drvenih elemenata, terasa natkrivena suncobranima
10.27	aparati za video igre	2917/1 K.O. Budva	zabavne i video igre	P = 40 m ²	tipski aparati koji se postavljaju na daš anu podlogi i natkrivaju tendom
10.31	rashladna vitrina	2917/1 K.O. Budva	prodaja napitaka	P = 2 m ²	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
10A	SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI		SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI		
10.19	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m ¹ Ponton max. dužine 50 m Punkt za prodaju i naplatu tiketa za sportske aktivnosti P=max 20 m ²	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij oznaen bovama a sve izdvojeno iz kupališta U akvatorijumu se postavlja plutaju i ponton (plasti ne kocke me usobno povezane) namijenjene isklju ivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa montažno-demontažnog tipa na dašanoj podlozi. Ispred bova koje ograni avanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutaju i ponton površine 20-30m ² koji e biti predvi en za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, giseri, gume za vu enje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili e se prevoz do platoa vršiti gumenim amcem. Ovaj ponton e se odobriti isklju ivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lu ke kapetanije.
10B	KUPALIŠTE		JAVNO URE ĐENO	cca 85m – 2500m ²	
10C	KUPALIŠTE		JAVNO GRADSKO KUPALIŠTE	cca 26,5m – 909m ²	
10.17	privremeni objekat	3060 K.O. Budva Slovenska plaza izme u parking hotela PARK i restorana KAIROS	Pristup vodi za osobe sa invaliditetom sa pristupnim stazama i platom za sun anje	-drvena pristupna staza dužine L=25m -plato za sun anje dim. P=3x3+3x3=18m ² -armirano betonska silazna rampa u more P=3x8+6x8+15x1,6 P=24+48+24 P=96m ²	-pristupne staze su izra ene od drvenih gredica i dasaka sibirskog ariša -platci za sun anje su izra eni od drvenih gredica kao osnove i dasaka sibirskog ariša -armirano betonska silazna rampa u more podaš ana sibirskim arišem. Sa obostranom ogradom od cjevastih profila fi-50mm od inoxa visine 90cm
10C 2	KUPALIŠTE		JAVNO URE ĐENO	cca 26,5m – 751m ²	
10.20	montažni objekat sa terasom	3060 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P=8 m ² terasa : P = 40 m ² terasa 2 : P = 40 m ² terasa na pijesku : P = 70 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na dašanoj podlozi natkrivena trskom
10D	KUPALISTE		JAVNO URE ĐENO	cca160m – 4375m ²	

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
10.21	montažni objekat sa terasom	3061 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	Objekat: P= 23 m ² šank P=9 m ² terasa 1: P=145 m ² terasa2: P=218 m ²	Montažno demontažni objekat od metalne konstrukcije i leksan plo a na podlozi od behaton plo a. Terasa 1 :pokriva metalna konstrukcija – tenda bez ili bijele boje Terasa 2: Tipski suncobrani u bež ili bijeloj boji
10E	KUPALISTE		JAVNO URE ĐENO	cca 90m – 2155 m ²	
10.29	montažni objekat sa terasom	3067 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P=15m ² terasa: P=30m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daš anoj podlozi natkrivena trskom
10F	SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI			cca 15 m	
10.22	rampa za bungee jumping	3067 K.O. Budva	sportsko.-rekreativne aktivnosti	P = 10 m x 10 m	tipska, fabri ki proizvedena i ispitana konstrukcija, predvi ena za ovu namjenu. sastoji se od toranske rešetke sa pokretnom platformom i betonskim stopama u pijesku
10G	KUPALIŠTE		JAVNO URE ĐENO	cca 83m – 1420m ²	
10.23	montažni objekat sa terasom	3061 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank : P= 25 m ² terasa:P=155 m ²	montažno -demontažni objekat na podlozi od behaton plo a, pokriven tendom bijele boje. terasa natkrivena tipskim bijelim suncobranima
10.30	dje iji zabavni park u vodi	akvatorijum ispred parcele 2889 K.O. Budva	zabavni park	P = 50 m ²	tipski gumeni sadržaji na naduvavanje na vodi za djecu
10H	KUPALIŠTE		JAVNO URE ĐENO	cca 43m – 344m ²	
10.24	montažni objekat sa terasom	2920 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P= 19 m ² terasa:P=180 m ²	montažno -demontažni objekat na drvenoj platformi u nivou šetališta, pokriva tenda bijele boje, terasa: natkrivanje okruglim suncobranima od trske ili drvenom pergolom

LOKACIJA br. 11: GUVANCE, RT ZAVALA

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
11A	KUPALIŠTE		HOTELSKO URE ENO	cca 95m– 680m ²	
11.1	montažni objekat	3062 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P= 20 m ² terasa P=100m ² sanitarni objekat P=10m ²	šank zidan do visine 1,10 m pokriven drvenom konstrukcijom sa trskom, terasa na daš anoj podlozi pokrivena tipskim suncobranima ili drvenom pergolom sa pokriva em- trskom ili platnom, dva sanitarna objekta od montažno demontažnih elemenata
11.2	terasa ugostiteljskog objekat	3062 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	P = 174 m ²	Primarna nose a konstrukcija terase je eli na pocinkovana konstrukcija, konzolnog stati kog sistema, ankerovana u postoje e zidove I plo u. Glavni raster primarne eli ne konstrukcije je 3,95 m. Preko primarne nose e konstrukcije, postavljena je sekundarna eli na pocinkovana konstrukcija, koja nosi drvenu platformu. Terasa su pokriveni "dekingom" sa drvetom tipa „Cumaru" na metalnoj potkonstrukciji. Na terasi se postavlja ograda u kombinaciji inox i stakla.
11.5	Konzervator, rashladna vitrina i aparat za sladoled na to enje	2921/2 K.O. Budva	Prodaja doma ih sladoleda i sokova	P= 10 m ²	Tipski, fabriški proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima bijele ili bež boje
11.8	Mobilni plutaju i ponton	Akvatorij ispred 3062 KO Budva	Ponton L1 nije predvi en za pristajanje i privezivanje plovila vec isklju ivo za pristup lica	L1=80x4m L2=26x4m	Montažno-demontažni tipski fabri ki elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbije uje plovicima od poliester, ispunjenih hidrofobnom masom. Radi spre avanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživa ima u vodi ili se spre avanje pomjeranja obezbije uje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lu ke kapetanije Bar.
11B	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 65m-972m ²	
11.3	montažni objekat sa terasom	3063 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	šank P = 20 m ² terasa: P = 40 m ² sanitarni objekat P=20m ²	montažno -demontažni šank natkriven daskom na kaskadno podzidanom terenu, terasa: natkrivena drvenom pergolom

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
					i daskom preko pergole. Sanitarni objekat od montažno demontažnih elemenata.
11.7	Mobilni plutajući ponton	Akvatorij ispred 3063 KO Budva	Privezište za amce	L=35x4m (dužina postignuta od više fabrikih plutajućih elemenata a prema specifikacijama proizvođača)	Montažno-demontažni tipski fabriki elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbije uje plovčicama od poliesterica, ispunjenih hidrofobnom masom. Radi spreavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se spreavanje pomjeranja obezbije uje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Luke kapetanije Bar.
11C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENJE	cca 190 m – 350m ²	
11.4	montažni objekat sa terasom	2922/7 K.O. Budva	ugostiteljska djelatnost	Lokacija se realizuje Prema dostavljenom projektu izgradnje i uređenja:	Dukley VIP Beach Nalazi se u zoni k.p. 2922/7, na kojoj je predviđeno postavljanje privremenog objekta - plažnog bara dimenzija dužine 7.50, širine 3.80m, površine 28.50m ² , planiranog sa potpornim zidovima od armiranog betona, visine 2.88 m koji su obloženi usivo složenim kamenom, tako da deluju kao dio prirodno formirane stijene. Prostor plažnog bara nadkriven je dijelom armirano betonskom plošom a dijelom kao nadstrešnica od pocinkovanih elinih profila, obloženih drvenim dascama, montažno-demontažnog tipa. Pod u baru su kamene ploče nepravilnog oblika. Ispred objekta planira se sanacija postojeće terase, površine 85.0m ² , popločana kamenim pločama nepravilnog oblika i nadkrivena tendom, kao sistem klizajućih platana na sajlamama, razapetih između stena kao zasebna zategnutu konstrukciju, koja je ankerovana u stijensku masu dubokim ankerom zalivenim sitnozrnastim betonom. Zaštita od bojnog sunca je postignuta zavesama, koje istovremeno formiraju različite ambijente na plaži. U nastavku terase predviđena je sanacija postojećeg platoa - prostora za ležaljke, površine 120.0m ² . Obrada poda platoa je beton. U zoni ovog kupališta nalazi se i jedan privremeni plutajući ponton platforma, širine 4.80m, dužine 19.50m, površine 93.60m ² . Platforma je postavljena na elini kasetiranim pontonima, preko kojih je sekundarna elica na pocinkovana konstrukcija, obložena podom od drvenih dasaka, montažno-demontažnog tipa. Ponton je horizontalno pridržan postavljanjem šipova koji su ubušeni u morsko dno. Veza sa postojećim betonskim platoima, ostvarena je mostom od pocinkovanog elika, zglobovnog vezom. Mobilijar na pontonu platformi je baldahini i ležaljke. Morfološko nasleđje postojećih stena, u jednom delu plaže, iskoristeno je u cilju formiranja posebnog VIP lounge-a, potpunog izolovanog sa odličnim vizurama. Obrada poda je od betona.
11.6	pontonska kupališta, pristaništa i pristupne staze	akvatorij ispred kat. parcela 2922/7, 3063 i 2922/6 K.O.Budva	pontonska kupališta, pristaništa i pristupne staze		

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
					<p>Zaštita od sunca je predviđena pomo u tende, sistema klizaju ih platana na sajlama, razapetim izmedju stena. Zaštita od bo nog sunca je postignuta zavesama, koje istovremeno formiraju razliite ambijente na plaži.</p> <p>Dukley Laguna Beach</p> <p>Nalazi se tako e u zoni k.p. 2922/7 i do ovog dela plaže se stiže preko konzolne staze - „ki me“. Uz stazu su naka eni privremeni pontoni platforme, na kojima su ležaljke i baldahini, kao i pristup za amce. Ovaj potez se završava postoje om plažom. Zaštita od sunca je predviđena pomo u suncobrana koji su postavljeni na plaži, i na pontonima.</p> <p>Drvena konzolna staza je dužine 160 m, širine 1.20m, podignuta za 0.90m iznad površine vode. Primarna nose a konstrukcija staze je eli na pocinkovana konstrukcija, konzolnog stati kog sistema, ankerovana u postoje u stensku masu ili eventualno oja ana betonskim ili eli nim šipovima u morskom dnu. Glavni raster primarne eli ne konstrukcije je 3 m.</p> <p>Preko primarne nose e konstrukcije, postavljena je sekundarna eli na pocinkovana konstrukcija, koja nosi drvenu platformu. Sekundarna eli na konstrukcija sa drvenom platformom je montažno demontažnog tipa.</p> <p>I u ovoj zoni su predvi eni privremeni plutaju i pontoni platforme, širine 4.80m, dužine 19.50m, površine 93.60m². Platforme na vodi su na eli nim kasetiranim pontonima, preko kojih je postavljena sekundarna eli na pocinkovana konstrukcija koja nosi drveni pod platforme.</p> <p>Ponton je horizontalno pridržan postavljanjem šipova koji su ubušeni u morsko dno. Veza sa stazom, ostvarena je mostom od pocinkovanog elika, zglobovnem vezom.</p> <p>Sva predložena betonska konstrukcija je marke betona MB 30, RA 400/500.</p> <p>Primarna eli na konstrukcija su pocinkovani eli ni I profili, a sekundarna pocinkovani eli ni kutijasti profili. Potporni zidovi na celom potezu su od armiranog betona, promjenljive debljine u zavisnosti od okolnog tla, po potrebi sa formiranom armirano bentonskom stopom. Obloženi su usuvo složenim kamenom.</p> <p>Zbog usmjerenja vode, predviđa se drenažni sistem, kao i barbakane na samim zidovima.</p> <p>Drvene platforme su od drveta „Cumaru“, montažno demontažnog tipa.</p>

LOKACIJA br. 12 : BE I I /od rta Zavala do potoka Vještica/

PRIVREMENI OBJEKTI

br. Lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
12.1	aparat za sladoled na to enje	1008/2 K.O. Be i i	prodaja sladoleda	0,6 m x 0,6 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom
12.2	kiosk	1008/2 K.O. Be i i	trgovinska djelatnost	P = 2,2 m x 2,8 m	tip 11

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
12A	KUPALIŠTE		HOTELSKO URE ENO	cca 104m – 5100m ²	
12.3	montažni objekat sa terasom	1005/2 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	šank P = 24.50 m ² terasa: P= 67 m ²	montažno-demontažni šank od metalnih profila i leksan plo a na betonskoj podlozi; terasa metalna konstrukcija sa tendom bijele boje
12.4	aparat za sladoled na to enje	1005/2 K.O. Be i i	prodaja sladoleda	0.6 m x 0.6 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat na daš anoj podlozi natkriven suncobranom bijele ili bež boje
12.5	konzervator	1005/2 K.O. Be i i	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom
12B	KUPALIŠTE		HOTELSKO URE ENO	cca 48m – 2000m ²	
12.6	konzervator i rashladna vitrina	1448 K.O. Be i i	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabri ki proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
12.7	montažni objekat sa terasom "Tequila - bar"	1009/2 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 20 m ² terasa: P = 90 m ² + 136 m ²	objekti zidan opekom do 1,1 m, konstrukcija drveni stubovi, drvena pergola, pokriva terase izvesti tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokriva em platnom, trskom i sli nim lakim materijalima
12C1	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 20 m-1121m ²	
12.8	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	P = 12 m ² terasa P = 43 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daš anoj podlozi natkriveno trskom, terasa se natkriva tipskim suncobranima/pergola
12C2	KUPALIŠTE	1448 K.O. Be i i	HOTELSKO URE ENO	cca 55m-4017m ²	
12D	KUPALIŠTE		HOTELSKO URE ENO	cca 90m – 4700m ²	
12.9	aparat za sladoled na	1448 K.O. Be i i	prodaja sladoleda	0.6 m x 0.6 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat na

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
	to enje				daš anoj podlozi natkriven suncobranom bijele ili bez boje
12.10	montažni objekat sa terasom, prostor za postavljanje baldahina	1448 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	P =20 m ² + 20 m ² terasa1:P =128 m ² terasa2:P =263 m ² prostor za baldahine 2x2m	objekat od pvc aluminijuma nad postoje im potokom, metalna konstrukcija sa ispunom od stakla terasa1:natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bez boje, terasa2: metalna pergola
12.14	konzervator	1448 K.O. Be i i	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom
12.12	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m ¹ Ponton max. dužine 50 m Punkt za prodaju i naplatu tiketa za sportske aktivnosti P=max 20 m ²	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij ozna en bovama a sve izdvojeno iz kupališta U akvatorijumu se postavlja plutaju i ponton (plasti ne kocke me usobno povezane) namijenjene isklju ivo za pristup sadržima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa montažno-demontažnog tipa na daš anoj podlozi. Ispred bova koje ograni avanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutaju i ponton površine 20-30m ² koji e biti predvi en za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vu enje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili e se prevoz do platoa vršiti gumenim amcem. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lu ke kapetanije Bar.
12E	KUPALIŠTE		JAVNO URE ĐENO	cca 42m – 2525m ²	
12.11	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	šank P = 15 m ² terasa P = 50 m ² magacin P= 10 m ²	montažno-demontažna drvena ili metalna konstrukcija na daš anoj podlozi. Terasa natkrivena suncobranima bijele ili bez boje.

LOKACIJA br. 13 : BE I I /od potoka Vještica do Sv? Tome /

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
13A	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 65m – 4336m ²	
13.1	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	šank: P=6 kuhinja P=15 zatvorena terasa I P= 86 m ² otvorena terasa II P= 237m ²	montažni objekat kružnog oblika od drveta, na daš anoj podlozi na plaži pokriven tegola plo ama, terasa: drvena konstrukcija - pokriva letve i drveni kružni suncobrani pokriveni tegolom
13B	KUPALIŠTE		HOTELSKO URE ENO	cca 90m – 4846m ²	
13.2	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 24 m ² terasa: P = 130 m ²	montažna konstrukcija od ljameliranog drveta na daš anoj podlozi na plaži, pokriva platno-tenda bez boje
13.10	sportsko- rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m ¹ Ponton max. dužine 50 m Punkt za prodaju i naplatu tiketa za sportske aktivnosti P=max 20 m ²	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij ozna en bovama a sve izdvojeno iz kupališta U akvatorijumu se postavlja plutaju i ponton (plasti ne kocke me usobno povezane) namijenjene isklju ivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa montažno-demontažnog tipa na daš anoj podlozi. Ispred bova koje ograni avanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutaju i ponton površine 20-30m ² koji e biti predvi en za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vu enje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili e se prevoz do platoa vršiti gumenim amcem. Ovaj ponton e se odobriti isklju ivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lu ke kapetanije.
13.12	Vitrine za sladoled	1448 K.O. Be i i	prodaja sladoleda	2m x 4m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bez boje ili tendom

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
13C	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 75m – 3325m ²	
13.3	aparat za sladoled na to enje	1448 K.O. Be i i	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bez boje
13.4	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 15 m ² terasa: P= 140 m ²	šank: metalna konstrukcija na daš anoj podlozi na plaži, pokriven tendom, terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bez boje ili konzolhom namotavaju om tendom od platna bijele ili bez boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogu nosti zastakljivanja i zatvaranja bo nih strana (TIP A i TIP B - poglavlje 12. - preambula plana)
13.11	pult	1448 K.O. Be i i	info i prodajni pult	1.80 m x 0.80 m	tipski objekat za ovu namjenu
13D	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 60m – 3650m ²	
13.5	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 15 m ² terasa: P= 30 m ²	šank: montažno demontažni objekat pokriven trskom ili bijelim platnom, terasa: na daš anoj podlozi na plaži, natkrivanje: suncobrani bijele ili bez boje
13E	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 52m – 3000m ²	
13.6	konzervator i rashladna vitrina	1040 K.O. Be i i	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalazi	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bez boji
13F	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 62m – 2700m ²	
13.7	konzervator	1040 K.O. Be i i	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom
13.8	privremeni objekat sa terasom	1040 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 32 m ² terasa1 P= 61 m ² terasa2 P= 15 m ² sanitarni objekat: P= 10 m ²	postoje i zidani šank obložen kamenom do visine 1,10 m, terase kaskadno uklopljene u teren od drvene konstrukcije natkrivene trskom. U zimskom periodu može se odobriti bo no zatvaranje strana terase od 62 m ² lakim montažnim demontažnim pvc elementima
13.9	konzervator	1448 K.O. Be i i	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bez boje
Uz lokaciju 13.8 može se odobriti postavljanje terase uz obalni zid kupališta u dva reda koja će se postavljati u no ntim satima odnosno nakon završetka rada kupališta i u periodu vansezone od 01.10. do 01.05. u max. površini od 2 m x 15 m.					

LOKACIJA br. 14 : BE I I /od Sv? Tome do po etka Rafailovi a /

PRIVREMENI OBJEKTI

br.lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
14.1	privremeni objekat sa terasom "Maxim"	474/2 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 57 m ² terasa P=262 m ²	objekat zidan sa ravnim krovom, terasa: montažno demontažna metalna konstrukcija na postoje oj bet. podlozi natkrivena tendom bijele boje
14.2	montažni objekat	1047/2 K.O. Be i i	trgovinska djelatnost	P = 8,75 m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla, natkriven tendom bijele boje
14.3	montažni objekat	1047/2 K.O. Be i i	trgovinska djelatnost	P = 8,75 m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla, natkriven tendom bijele boje
14.4	montažni objekat sa terasom	1047/2 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 20 m ² terasa: P = 63 m ² vitrine u sklopu terase: P = 2 m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla, terasa natkrivena drvenim stubovima tipska horizontalna vitrina za prodaju autenti nih crnogorskih proizvoda (med,maslinovo ulje i vino)
14.5	montažni objekat	1057 K.O. Be i i	trgovinska djelatnost	P = 8,75 m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
14.6	montažni objekat	1057 K.O. Be i i	trgovinska djelatnost	P = 8,75 m ²	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
14.7	montažni objekat (pristupna staza)	2913/5 K.O. Budva	prilaz moru za lica sa posebnim potrebama	staza 35 m x 1,5 m	prilazna staza od drvenih talpi sa rukohvatom visine 0,60 m
14.18	Montažni objekat	1057 K.O. Be i i	7D bioskop	P = 15 m ²	Montažno demontažni tipski objekat

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br.lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
14A	KUPALIŠTE		JAVNO URE ĐENO	cca 95m – 3000m ²	
14.8	montažni objekat sa terasom	1045/2 K.O. Beđi	ugostiteljska djelatnost	objekat: P= 30 m ² terasa P= 263 m ²	šank: montažno demontažna konstrukcija od drveta pokrivena trskom, terasa: drvena konstrukcija – pergola, kaskadno uklapljena u teren
14.9	konzervator	1044/2 K.O. Beđi	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bez boje
14B	SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI			cca 20m	
14.10	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m ¹ Ponton max. dužine 50 m Punkt za prodaju i naplatu tiketa za sportske aktivnosti P=max 20 m ²	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupališta U akvatorijumu se postavlja plutajući ponton (plastične kocke međusobno povezane) namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila itd.) Punkt za prodaju tiketa montažno-demontažnog tipa na dasanoj podlozi. Ispred bova koji ograničavaju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m ² koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vodenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim amcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lokalne kapetanije.
14C	KUPALIŠTE		JAVNO URE ĐENO	cca 70m – 3595m ²	
14.11	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Beđi	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 20 m ² terasa P= 85 m ²	šank: montažno demontažna konstrukcija od drveta, na dasanoj podlozi na plaži terasa: natkrivena drvenim suncobranima od trske
14.21	dječiji zabavni park	1448 K.O. Beđi	zabavne igre	P = 150 m ²	tipski proizvodni sadržaji za djecu
14D	KUPALIŠTE		JAVNO URE ĐENO	cca 50m – 2750m ²	
14.12	konzervator	1448 K.O. Beđi	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bez boje

br.lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
14.13	montažni objekat sa terasom	1047 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	objekat: P= 8 m ² terasa P= 75m ² Toalet P=3m ² ostava P=5m ²	šank:montažno demontažna konstrukcija od drveta pokrivena trskom, terasa: drvena konstrukcija – pergola, kaskadno uklopljena u teren
14.20	Pano za suvenire	1047 K.O. Be i i	Prodaja suvenira	P=2m ²	tipski objekat opisan u smjernicama Plana
14E	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 125m – 6905m ²	
14.14	montažni objekat sa terasom	1047 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	objekat : P = 15 m ² terasa: P = 157 m ²	objekat od metalnih kutijastih profili sa ispunom od stakla i lima bijele boje terasa natkrivena drevnom konstrukcijom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je mogu e isklju ivo u zimskom periodu. Klizno preklapaju i sistem zastakljivanja omogu ava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog ve ih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasi na vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu.
14.16	montažni objekat sa terasom	1448 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 25 m ² terasa 1: P= 150 m ² terasa 2: P=80m ²	montažna konstrukcija od ljameliranog drveta na daš anoj podlozi na plaži, pokriva platno-tenda bez boje
14.24	Montažni objekat - štand	1448 K.O. Be i i neposredno uz ugostiteljski objekat 14.16	trgovinska djelatnost	P = 15 m ²	tipski montažni stand za promociju Brenda Samsara.
14F1	KUPALIŠTE		HOTELSKO URE ENO	cca 40m – 2590m ²	
14F2	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 40m – 2770m ²	
14.17	aparat za sladoled na to enje	1448 K.O. Be i i	prodaja sladoleda	0.6 m x 0.6 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat na daš anoj podlozi natkriven suncobranom bijele ili bez boje
14F3	SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI			cca 20m	

4.23	sportsko-rekreativne aktivnosti	plaža i akva prostor	sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	prostor na kopnu: $P = 20 \text{ m}^2$ Ponton max. dužine 50 m Punkt za prodaju i naplatu tiketa za sportske aktivnosti $P=\text{max } 20 \text{ m}^2$	manipulativni prostor na pijesku i akvatorij oznaen bovama a sve izdvojeno iz kupališta U akvatorijumu se postavlja plutaju i ponton (plasti ne kocke me usobno povezane) namijenjene iskljuivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privet plovila itd.) Punkt za prodaju tiketa montažno-demontažnog tipa na dašanoj podlozi. Ispred bova koje ograničavaju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutaju i ponton površine 20-30m ² koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim amcem. Ovaj ponton će se odobriti iskljuivo nakon dobijanja saglasnosti od strane luke kapetanije.
14G	KUPALIŠTE		HOTELSKO UREĐENJE	cca 105m - 6705m ²	
14.19	konzervator	1448 K.O. Bečići	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
14.22	terasa ugostiteljskog objekta	1448 K.O. Bečići	ugostiteljska djelatnost	$P = 120 \text{ m}^2$	terasa na drvenoj podlozi na plaži, natkrivanje: namotavaju a tenda

Napomena: Objekti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.13, 14.14 će se ukloniti po realizaciji investicija u zaledu – izgradnja hotela.

LOKACIJA br. 15 : RAFAILOVI I

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
15.1	konzervator	1473/2 K.O. Be i i	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bez boje
15.2	aparat za Granita sladoled	1473/2 K.O. Be i i	prodaja sladoleda	$P = 1 \text{ m}^2$	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bez boje
15.3	konzervator i rashladna vitrina	1473/2 K.O. Be i i	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalazi	$P = 8 \text{ m}^2$	tipski, fabri ki proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bez boji
15.4	vitrina za sladoled	1473/2 K.O. Be i i	prodaja sladoleda	$P = 2 \text{ m}^1$	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bez boje
15.5	terasa ugostiteljskog objekta "La Mirage"	1473 /2 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	$P_d = 31 \text{ m}^2$ $P_g = 35 \text{ m}^2$	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bez boje
15.6	terasa ugostiteljskog objekta "Obala "	1473 /2 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	$P_d = 19 \text{ m}^2$ $P_g = 17 \text{ m}^2$	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bez boje
15.7	terasa ugostiteljskog objekta " Plaža"	1473/2 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	$P_d = 12 \text{ m}^2$ $P_g = 15 \text{ m}^2$	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bez boje
15.8	terasa ugostiteljskog objekta "Horizonti"	1473/2 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	$P_d = 30 \text{ m}^2$ $P_g = 30 \text{ m}^2$	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bez boje
15.9	terasa ugostiteljskog objekta "Aleksandar	1473/2 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	$P_g = 25 \text{ m}^2$	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bez boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokriva em platom, trskom i sli nim lakinim materijalima
15.11	terasa ugostiteljskog objekta "Tri ribara"	1473/2 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	$P_1 = 58.90 \text{ m}^2$ $P_2 = 44.55 \text{ m}^2$	na prostoru uz šetalište sa natkrivanjem terase drvenom pergolom (prepuštenom preko parapetnog zidi a 1.5 m) sa pokriva em iznad greda od drveta, trske ili prirodnog zelenila
15.12	terasa ugostiteljskog objekta "Škorpion "	1473/2 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	$P = 51 \text{ m}^2$	na prostoru uz šetalište sa natkrivanjem metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bez boje

Uz ugostiteljsku terasu ozna enu brojem 15.11 na k.p. 1448 K.O. Be i i može se odobriti postavljanje terase uz obalni zid kupališta na daš anoj podlozi natkrivena suncobranima bijele ili bez boje dimenzija 2,5x10m koja će se postavljati isklju ivo u no nim satima u sezoni ili tokom itavog dana van sezone i uz pisemenu saglasnost za postavljanje iste od strane zakupca kupališta 15E.

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
15.13	terasa ugostiteljskog objekta "Nevena"	1473/2 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	P= 35 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bez boje
15.14	terasa ugostiteljskog objekta "Dolce vita"	1473/2 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	P = 69 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem terase drvenom pergolom
15.15	terasa ugostiteljskog objekta "Nini"	1473/2 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	P d = 32 m ² P g = 48 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bez boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokriva em platnom, trskom i slijnim lakinim materijalima
15.16	terasa ugostiteljskog objekta "Porat"	1473/2 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	P g: P= 108 m ² P d: P= 42 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem terase pergolom od lameliranog drveta. Donja terasa se postavlja na postoje u betonsku podlogu i natkrivena pergolom. Zastakljivanje gornje terase kliznim sistemima je mogu e isklju ivo u zimskom periodu. Klizno preklapaju i sistem zastakljivanja omogu ava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog ve ih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasi na vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu.
15.17	parking	1473/2 K.O. Be i i	parking prostor	P = 365 m ²	postoje a asfaltirana podloga parterno ozna ena i ure ena
15.18	terasa ugostiteljskog objekta "Kaktus"	1448 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bez boje ili drvenom konstrukcijom sa pokriva em platnom, trskom
15.19	terasa ugostiteljskog objekta	1448 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bez boje ili drvenom konstrukcijom sa pokriva em platnom, trskom
15.20	terasa ugostiteljskog objekta "Speranza"	1448 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bez boje ili drvenom konstrukcijom sa pokriva em platnom, trskom
15.21	terasa ugostiteljskog objekta "Monaco"	1448 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bez boje ili drvenom konstrukcijom sa pokriva em platnom, trskom

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
15.22	terasa ugostiteljskog objekta "Kapetanova koliba"	1448 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	P = 50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bez boje ili drvenom konstrukcijom sa pokriva em platnom, trskom
15.33	vrsto izgra eno pristaniste i privezište	1448 KO Be i i	Pristajanje i privez plovila lokalnog stanovništva	Operativna obala za pristajanje komunalni privez plovila 126m	Postoje e izgra eno betonsko pristaniste i privezište, opremljeno sa 22 bitve i 41 alka za privez manjih plovila Pli ine uz obalni zid privezišta su smetnja za privez ve ih plovila
15.34	konzervator	1448 K.O. Be i i K.O. Be i i	prodaja sladoleda	0,60 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat za sladoled na to enje natkriven suncobranom bijele ili bez boje

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br.lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
15A	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 45m – 2834m ²	
15.23	montažni objekat sa terasom	1087/3 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	šank P=10 m ² kuhinja: P = 20 m ² terasa:P=160 m ²	šank: obra eno drvo, pokriva : tenda bijele boje ili tegola terasa:djelimi no metalna konstrukcija sa tendom ili tegola plo ama
15.30	konzervator	1087/3 K.O. Be i i	prodaja sladoleda	0,60 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat za sladoled na to enje natkriven suncobranom
15.31	kiosk	1087/3 K.O. Be i i	trgovinska djelatnost	P=4m ²	plastificirana bravarija i staklo
15B	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 76m – 1850m ²	
15.24	montažni objekat sa terasom	1108 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	objekat: 50 m ² terasa: P= 209 m ²	šank montažno- demontažni od metalnih profila - tenda terasa - pokrivena tendom bile boje, na podlozi od behaton plo a
15.25	konzervator	1108 K.O. Be i i	prodaja sladoleda	1.20 m x 0.60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom
15C	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 140m – 2192m ²	
15.26	montažni objekat	1448 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	P= 8 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi na plaži, natkrivena trskom
15.27	aparat za sladoled na to enje	1448 K.O. Be i i	prodaja sladoleda	P = 1 m ²	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom
15D	KUPALIŠTE		SPECIJALNO (DJE IJE ODMARALIŠTE)	cca 32m – 640m ²	
15E	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 120m – 2050m ²	
15.28	terasa ugostiteljskog objekta	1473 /2K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	P=2.2 X 7.6 m	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bez boje

br.lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
15.29	terasa ugostiteljskog objekta	1473/2 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	P=50 m ²	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom- pergolom sa pokriva em platnom

LOKACIJA br. 16 : EVIŠTENJE I i II

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
16.1	terasa ugostiteljskog objekta "Svetionik"	1448 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	$P = 50 \text{ m}^2$	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokriva em platnom, trskom

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
16A	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 80m – 484m ²	
16.2	privremeni objekat sa terasom	1428 K.O. Be i i	ugostiteljska djelatnost	magacin $P = 47 \text{ m}^2$ šank: $P = 30 \text{ m}^2$ terasa: $P = 220 \text{ m}^2$	šank zidan od kamena pokriven crijeponom terasa - drvena konstrukcija i pergola natkrivena trskom i platnom bijele ili bež boje

LOKACIJA br. 17 : KAMENOVO

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
17.1	montažni objekat sa terasom "Giardino"	297 K.O. Sv. Stefan	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 30 m ² terasa: P= 160 m ²	drvena konstrukcija drvene grede i letve, pokriva : trska
17.2	montažni objekat sa terasom "Pasarela"	297 K.O. Sv. Stefan	ugostiteljska djelatnost	objekat: P = 24 m ² terasa: P= 132 m ²	drvena konstrukcija, grede, drvene letve, pokriva : trska
17.3	montažni objekat sa terasom "Pjadela"	297 K.O. Sv. Stefan	ugostiteljska djelatnost	objekat: P= 14 m ² kuhinja P = 42 m ² terasa: P = 130 m ²	šank i kuhinja: zidani od kamena do 1,20 m visine, pokriva crijev terasa: pokrivena drvenom konstrukcijom i palminim lišem ili trskom
17.9	Konzervator i rashladna vitrina	297 K.O. Sv. Stefan	prodaja sokova i sladoleda u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabri ki proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
17.4	kiosk	298 K.O. Sv. Stefan	trgovinska djelatnost	P = 6 m ²	tip 1
17.5	sanitarni objekat	298 K.O. Sv. Stefan	sanitarni objekat	P = 3 m x 5 m	postoje i zidani sanitarni objekat
17.6	mobilni plutaju i ponton	akvatorij ispred kat. parcele 303 K.O. Sveti Stefan	sezonsko pristanište	L = max 2 x (12,5 m x 2,5 m)	montažno-demontažni tipski fabri ki elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbje uje plovčima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi spre avanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživa ima u vodi ili se spre avanje pomjeranja obezbje uje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lu ke kapetanje Bar
17.7	montažni objekat sa terasom "La capitale"	303 K.O. Sv. Stefan	ugostiteljska djelatnost	šank P=4 m x3 m terasa: P= 100 m ²	drveni šank pokriven trskom na postoje oj betonskoj podlozi, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
17.8	mobilni plutaju i ponton	akvatorij ispred kat. parcele 303 K.O. Sveti Stefan	sezonsko pristanište	L = (12.5 m x 2.5 m)	montažno-demontažni tipski fabri ki elementi. Plutanje se obezbje uje plovčima od polestera, ispunjenim hidrofobnom masom
17.11	parking	300, 308,309, 312 K.O. Sv. Stefan	parking	P = 600 m ²	postoje a, asfaltirana i saobra ajno ozna ena podloga

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
17A	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca150m – 5900m ²	

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
17.12	montažni objekat sa terasom	296 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 40 m ² terasa: P=180 m ²	montažno -demontažni drveni objekat na daš anoj podlozi na plaži, pokriva trska, terasa: natkrivena tipskom drvenom konstrukcijom, pokriva trska.
17.13	konzervator	296 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.14	konzervator	296 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17B	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 150m – 4700m ²	
17.15	konzervator	301 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.19	konzervator	301 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.18	rashladna vitrina	301 K.O Sveti Stefan	prodaja napitaka	P = 2 m ²	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje

LOKACIJA br. 18 : GOLUBINJ

PRIVREMENI OBJEKAT

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
18A	OBALA		ODRŽAVANJE	cca 15 m	
18.1	montažni objekat sa terasom	1875 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	$P = 5 \text{ m}^2$ terasa: $P = 30 \text{ m}^2$	šank zidan do visine 1,10 m obložen kamenom i natkriven trskom, terasa: natkrivena drvenom konstrukcijom i trskom

LOKACIJA br. 19 : PRŽNO

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
19.1	terasa ugostiteljskog objekta "Langust"	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P=45 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.2	terasa ugostiteljskog objekta "Nika"	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 15 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.3	terasa ugostiteljskog objekta "Mlin "	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 31 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.4	terasa ugostiteljskog objekta " Palma "	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 6 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.5	terasa ugostiteljskog objekta " Fini Porat"	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 14 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.6	terasa ugostiteljskog objekta " More "	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 20.40 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.8	konzervator	1931 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,6 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom
19.9	terasa ugostiteljskog objekta " Pržno "	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 49 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.10	terasa ugostiteljskog objekta	1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P=20 m ²	Terasa se postavlja postoje oj betonskoj podlozi i natkriva tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
19.11	terasa ugostiteljskog objekta "Blanila "	957/1 i 1931 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P= 48 m ²	Terasa se postavlja na prostoru uz stazu, terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavaju om tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogu nosti zastakljivanja i zatvaranja bo nih strana (TIP A i TIP B - poglavje 12. - preambula plana)
19.13	terasa ugostiteljskog objekta	1931 K.O Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P = 6 m x 1.5 m	Terasa se postavlja na postoje u betonsku podlogu neposredno uz zid objekat i natkriva tipskim suncobranima

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
19A	KUPALIŠTE		HOTELSKO URE ENO	cca 100m – 2780m ²	
19.7	Montažni objekat – plažni bar	1786 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	P =15 m ²	Montažno demontažni drveni šank na daš anoj podlozi natkriven drvenom konstrukcijom sa platnom bijele ili bež boje
19B	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 42m – 420m ²	
19C	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 64m – 896m ²	

LOKACIJA br. 20 : MILO ER

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
20.1	vrsto izgra eno pristanište	1878 K.O. Sv. Stefan	sezonsko pristajanje tur. brodova	L = 20m	Postoje e izgra eno betonsko pristanište na krajnjem zapadnom dijelu Kraljeve plaže

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
20A	KUPALIŠTE		HOTELSKO URE ENO	cca 130m – 2481m ²	
20.2	konzervator	1019 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
20B	KUPALIŠTE		HOTELSKO URE ENO	cca 280m – 6777m ²	
20.3	konzervator	1879 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
20.4	konzervator	1879 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje

LOKACIJA br. 21 : SVETI STEFAN

PRI VREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
21.1	privremeni objekat	1078 K.O. Sveti Stefan	sanitarni objekat	$P = 10 \text{ m}^2$	zidani - sanitarni objekat, ukopan u teren i obezbije en potpornim zidom
21.11	parking	1074/2 K.O. Sveti stefan	parking	$P = 1.000 \text{ m}^2$	asfaltirana, parterno ure ena
21.12	terasa	1078 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	$P=100\text{m}^2$	Terasa se postavlja na daš anoj podlozi i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima bijele ili bez boje ili drvenom konstrukcijom sa pokriva em platnom, trskom i sl.

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
21A	KUPALIŠTE		HOTELSKO URE ENO	cca 170m – 4440m ²	
21.2	konzervator	1881 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bez boje
21.3	konzervator	1881 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bez boje
21.14	Info pult	1882 K.O. Sveti Stefan	Informacioni pult	$P = 2 \text{ m}^2$	Tipski objekat – opis u preambuli plana
21B	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 155m – 2792m ²	
21.5	Montažni objekat – plažni bar	1883 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	$P = 15 \text{ m}^2$	daš ana podloga, drveni stubovi, drvene grede pokriva palmino liš e ili trska. Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
21C	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 105m – 3084m ²	
21.6	konzervator	1883 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom
21.7	montažni objekat	1883 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	$P = 16 \text{ m}^2$	daš ana podloga, drveni stubovi, drvene grede pokriva palmino liš e ili trska
21D	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 105m – 2907m ²	
21.8	montažni objekat sa terasom	1883 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	šank: $P = 18 \text{ m}^2$ terasa: $P = 75 \text{ m}^2$	montažni šank, na daš anoj podlozi na plaži, terasa: metalna konstrukcija sa tendom bijele boje
21.9	konzervator	1883 K.O. Sveti Stefan	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bez boje
21E	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 60m – 1200m ²	
21.10	Konzervator i rashladna vitrina	1883 K.O. Sveti Stefan	prodaja sokova i sladoleda u industrijskoj ambalaži	$P = 8 \text{ m}^2$	tipski, fabri ki proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bez boji
21F	KUPALIŠTE	1883 K.O. Sveti Stefan	JAVNO URE ENO	cca 100m-1774m2	

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
21.13	Konzervator i rashladna vitrina	1883 K.O. Sveti Stefan	prodaja sokova i sladoleda u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji

LOKACIJA br. 22 : CRVENA GLAVICA

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
22A	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 100m – 750m ²	
22.1	privredni objekat sa terasom	1887 i 1186 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	šank P = 13m ² terasa: P=97 m ²	šank i terasa zidan od kamena, pokriveni crijeponom. postavlja se na podlozi od kamenih ploča, kaskadno uklopljeni u teren
22A1	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 100m – 1900m ²	
22.4	privredni objekat sa terasom	1884 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 15m ² terasa: P=50 m ²	šank djelimično zidan od kamena, pokriveni crijeponom ili montažno demontažni drveni pokriveni trskom, terasa nadkrivena suncobranima ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem trskom. Objekat se postavlja na podlozi od kamenih ploča, kaskadno uklopljen u teren. Napomena: Kako se radi o lokaciji gdje je u prethodnom periodu došlo do klizanja terena, predmetno kupalište sa ugostiteljskim objektom će se ustupiti uz uslov da republika geološka inspekcija da nalaz o mjerama koje treba preduzeti u cilju stabilizacije padine. Nakon izvedenih radova na stabilizaciji tla, ovlaštena stručna komisija će izvršiti pregled istih i o tome dati zvaničan nalaz, kojim bi se potvrdila bezbjednost korisnika lokacije.
22B	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 50m – 720m ²	
22.2	privredni objekat sa terasom	1891 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	šank P = 11 m ² kuhinja P = 35 m ² terasa: P = 57 m ²	šank, kuhinja i terasa, zidani od kamena, pokriveni crijeponom. postavlja se na podlozi od kamenih ploča, kaskadno uklopljeni u teren
22.5	mobilni plutajući pontoni	akvatorij ispred kat. parcele 1891 K.O. Sveti Stefan	sezonsko pristanište	L = (25 m x 2.5 m)	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištimi. Plutanje se obezbjedi uže plovćima od poliester, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi spreavanja pomjerenja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se spreavanje pomjerenja obezbjedi uže metalnim

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
					šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lu ke kapetanije Bar.
22.7	privredni objekat	1891 K.O. Sveti Stefan	ugostiteljska djelatnost	šank P = 10 m ²	montažni demontažni drveni šank od lakovih materijala sa pokrivacem od lakovih materijala
22C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 70m - 410m ²	
22.3	privredni objekat sa terasom	2 K.O. Reževi i	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 10 m ² terasa: P = 40 m ²	objekat i terasa zidani od kamena, pokriveni crijeponom. postavlja se na podlozi od kamenih ploča, kaskadno uklopljeni u teren
22.6	Poligon za skutere	Akvatorij ispred k.p. 1888 K.O. Reževi i	Poligon za vožnju skutera	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lu ke kapetanije Bar.

LOKACIJA br. 23 : DROBNI PIJESAK

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
23.1	postoje e pristanište	474 K.O. Reževi i I	pristajanje plovila	L=10m x 2m sa pristupnom stazom u dužini od 10m	postoje e betonsko pristanište

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
23A	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 150m – 4135m ²	
23.2	montažni objekat sa terasom	474 K.O. Reževi i I	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 15 m ² terasa P = 50 m ²	montažno demontažni objekat od drvenih elemenata. terasa na daš anoj podlozi natkrivena drvenim stubovima i trskom
23.3	Montažni objekat	474 K.O. Reževi i I	Plažni bar	P = 10m ²	Montažno demontažni drveni objekat, pokriva trska ili platno u bež ili bijeloj boji na daš anoj podlozi Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara

LOKACIJA br. 24 : REŽEVI I, SMOKVICE, PEREZI A DO, ZAKOLA

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
24.1	mobilni plutajući ponton i platforme za sunanje	929 K.O. Reževi i akva prostor	privezište za amice i brodove i dvije platforme za sunanje	privezište: širine 2.5 m dužina: 15m platforme: 2 x 8 x 30 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovćima od poliester-a, ispunjenim hidrofobnom masom. Platoi za sunanje se postavljaju na dašanoj podlozi koja se postavlja na drvenu ili metalnu podkonstrukciju

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
24A	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m – 612m ²	
24B	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 60m - 700 m ²	
24.3	montažni objekat sa terasom	2855 K.O. Reževi i I	ugostiteljska djelatnost	objekat P = 8 m ² terasa P= 62.50 m ²	montažno-demontažni šank na betonskoj podlozi uz plažu, terasa – metalna konstrukcija sa tandem bijele boje
24C	KUPALIŠTE		JAVNO UREĐENO	cca 150m - 3694m ²	
24.4	montažni objekat sa terasom	2850 K.O. Reževi i I	ugostiteljska djelatnost	objekat P= 20 m ² terasa P = 50 m ²	montažni drveni šank, na dašanoj podlozi natkriven trskom, terasa na dašanoj podlozi natkrivena suncobranima bijele ili bež boje
24D	OBALA ZA KUPANJE		OBALA ZA KUPANJE	cca 150m	Nisu dozvoljene bilo kakve aktivnosti koje bi prouzrokovale trajne promjene u prostoru osim postavljanja montažno demontažnih podašanih platoa na metalnoj podkonstrukciji koji bi služili istovremeno kao platoi za sunanje i platoi za sjedenje uz ugostiteljski objekat označen brojem 24.5
24.5	montažni objekat sa terasom	1796 K.O. Reževi i I	ugostiteljska djelatnost	P šanka= 30 m ² P terase=30 m ²	montažni demontažni drveni šank od lakovanih materijala terasa na dašanoj podlozi natkrivena suncobranima bijele ili bež boje
24.6	mobilni plutajući ponton	akvatorij ispred k.p. 1796 K.O. Reževi i I	pristanište za amice i brodove	L = 12.5 m x 2.5 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovćima od

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
					poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi spre avanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživa ima u vodi ili se spre avanje pomjeranja obezbje uje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lu ke kapetanije Bar

LOKACIJA br. 25 : PETROVAC

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
25.1	vrsto izgra eno pristanište i privezište	183 K.O. Petrovac	sezonsko pristajanje turisti kih brodova i privez plovila	Operativna obala za pristajanje 45 m Operativna obala (mandra) 55m za privez plovila Operativna obala 25m (komercijala) 5 kom	Postoje e izgra eno betonsko pristanište, sa mandra em za privez plovila lokalnog stanovništva na kranjem zapadnom dijelu rive u Petrovcu Treba obratiti pažnju na hridove, plitko grebenasto dno , kamenje u moru i kanalizacionu cijev.
25.2	terasa ugostiteljskog objekta "Castelo"	1373/2 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	$P= 20.40 \text{ m}^2$	Terasa se postavlja na postoje u podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bez boje
25.3	terasa ugostiteljskog objekta "Lazaret"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	terasa sa donje strane šetališta $P = 31.50 \text{ m}^2$ terasa sa gornje strane šetališta $P = 8 \text{ m}^2$	Terasa se postavlja na postoje u podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bez boje
25.4	terasa ugostiteljskog objekta "Tramontana"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	$P= 44 \text{ m}^2$	Terasa se postavlja na postoje u podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bez boje
25.5	terasa ugostiteljskog objekta "Orada"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	$P= 60 \text{ m}^2$	Terasa se postavlja na postoje u podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bez boje
25.6	terasa ugostiteljskog objekta "Ambasador"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	$P= 100 \text{ m}^2$	Terasa se postavlja na postoje u podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bez boje
25.7	terasa ugostiteljskog objekta "Dominus"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	$P= 110 \text{ m}^2$	Terasa se postavlja na postoje u podlogu, naspram objekta i natkriva drvenom pergolom i djelimi no tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bez boje
25.8	terasa ugostiteljskog objekta "MTV"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	$P= 82 \text{ m}^2$	Terasa se postavlja na postoje u podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bez boje
25.10	terasa ugostiteljskog objekta	801 K.O.Petrovac	ugostiteljska djelatnost	$P= 10 \text{ m}^2$	terasa na postoje oj podlozi, nadkrivena suncobranima u bijeloj ili bez boji
25.11	konzervator	801 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda	$1,20 \text{ m} \times 0,60 \text{ m}$	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom
25.12	Aparat za Granita sladoled	801 K.O. Petrovac	Prodaja sladoleda	$P= 1 \text{ m}^2$	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bez boje
25.16	horizontalna vitrina za sladoled	801 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda	$P = 2 \text{ m}^1$	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bez boje

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
25.17	terasa ugostiteljskog objekta "Sutjeska"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P=160 m ²	Terasa se postavlja na postoje u podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bez boje
25.18	terasa ugostiteljskog objekta "Kuba"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P=78 m ²	Terasa se postavlja na postoje u podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bez boje
25.19	terasa ugostiteljskog objekta "Kiss me"	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 79 m ²	Terasa se postavlja na postoje u podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bez boje
25.20	terasa ugostiteljskog objekta	801 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 65 m ²	Terasa se postavlja na postoje u podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bez boje
25.21	aparat za kokice	801 K.O. Petrovac	prodaja kokica	0,6 m x 0,6 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bez boje
25.22	kiosk - privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	prodaja mješovite robe	P = 4 m ²	postoje i zidani objekat
25.23	terasa ugostiteljskog objekta "Grill"	806 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 26.40 m ²	Terasa se postavlja na postoje u podlogu, ispred objekta i natkriva drvenom pergolom i prirodnim zelenilom
25.24	terasa ugostiteljskog objekta "Panini"	802 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 84 m ² +68 m ²	Terasa se postavlja na postoje u podlogu, naspram objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bez boje
25.25	postoje i zidani objekat sa terasom	802 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	objekat: P=12.40 m ² terasa: P=117 m ²	Objekat djelimi no izgra en od vrstog materijala sa ispunom od PVC bravarije i stakla. Terasa se natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bez boje ili metalnom konstrukcijom sa pokriva em platnom, trskom
25.26	postoje i zidani objekat	802 K.O. Petrovac	trgovinska djelatnost	objekat: P=12.40 m ²	Objekat djelimi no izgra en od vrstog materijala sa ispunom od PVC bravarije i stakla
25.29	konzervator	802 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom
25.31	Postoje i zidani sanitarni objekat	803 K.O. Petrovac	sanitarni objekat	cca 50 m ²	Postoje i zidani sanitarni objekat ispod terase realizovan u sklopu parternog ure enja
25.32	terasa ugostiteljskog objekta	805 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P= 25 m ²	Terasa se postavlja na postoje u podlogu, uz objekat i natkriva tendom bijele ili bez boje
25.33	konzervator	802 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bez boje
25.34	mobilni plutaju i ponton	akvatorij ispred kat. parcele 183 K.O. Petrovac	sezonsko pristanište isklju ivo za pristajanje i vezivanje skutera bez mogu nosti izdavanja	L = 2m x 3 m- 40m udaljena	montažno-demontažni tipski fabri ki elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeuje plovćima od poliesterom, ispunjenim

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
					hidrofobnom masom. Radi spre avanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživa ima u vodi ili se spre avanje pomjeranja obezbje uje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lu ke kapetanije Bar
25.35	Poligon za skutere	Akvatorij ispred k.p. 174 K.O. Budva	Poligon za vožnju skutera	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lu ke kapetanije Bar

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
25A	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 75m – 1000m ²	
25B	KUPALIŠTE		JAVNO GRADSKO KUPALIŠTE	cca 120 m –2194 m ²	
25.30	prodajni punkt – trgovinska namjena	803 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda i pi a u industrijskoj ambalaži	P = 10 m ²	tipski, fabri ki proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni drvenom konstrukcijom i trskom
25D	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 95m – 1100m ²	
25E	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 80m – 900m ²	
25F	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 80m – 850m ²	
25G	KUPALIŠTE		HOTELSKO URE ENO	cca72m – 870m ²	
25H	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 60m -600m ²	
25.27	privremeni objekat sa terasom "Ponta"	1008/3 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	šank i kuhinja: P=21 m ² terasa: P=156 m ²	šank zidan od kamena pokriva crijepl preko drvene konstrukcije; terasa natkrivena bijelim tipskim suncobranima ili drvenom pergolom.
25 I	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 140 m - 1257m ²	plaže se realizovati kroz urbanističke tehnike uslove – investiciono uređenje obale - kupalište
25 J	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 60 m P= 640 m ²	

LOKACIJA br. 26 : LU ICE

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
26.1	privremeni objekat sa terasom	1010 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	šank: P = 10 m ² magacin i sanitarni objekat P=28 m ² terasa:P= 196 m ²	šank zidan od kamena, kaskadno uklopljen u teren, sa pokriva em crijepom preko drvene konstrukcije; terasa pokrivena tipskim drvenim suncobranima
26.3	privremeni objekat sa terasom	1336/2 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	šank: P= 16 m ² kuhinja P = 35 m ² terasa: P = 280 m ²	šank i kuhinja: ozidani do visine 1,20 m terasa: drevna konstrukcija pokriva :salonitne table i tipski suncobrani bijele boje podloga: kamene plo e
26.4	kiosk	1376/2 K.O. Petrovac	trgovinska djelatnost	P = 4 m ²	tip 11
26.5	terasa ugostiteljskog objekta	1335/2 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P = 100 m ²	terasa se postavlja na postoje u betonsku podlogu i natkriva tipskim suncobranima bijele boje
26.6	montažni objekat sa terasom	1334/2 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	šank: P=16 m ² terasa P= 155 m ²	zidani objekat do 1.20 m visine, drveni stubovi i grede, pokriva crije
26.11	kiosk	1336/2 K.O. Petrovac	trgovinska djelatnost	P = 4 m ²	montažni objekat od pvc materijala
26.12	kiosk	1336/2 K.O. Petrovac	trgovinska djelatnost	P = 4 m ²	montažni objekat od pvc materijala

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
26A	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 230m – 5842,5m ²	
26.7	konzervator	1347 K.O. Petrovac	prodaja sladoleda	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bez boje
26.8	privremeni objekat sa terasom	1347 K.O. Petrovac	ugostiteljska djelatnost	P = 17,5 m ² terasa: P = 120 m ²	šank zidan od kamena pokriva crije preko drvene konstrukcije terasa natkrivena suncobranima
26.9	rashladna vitrina – djus bar	1347 K.O. Petrovac	prodaja rezanog vo a i prirodnih sokova	P = 7 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparati natkriveni suncobranom bijele ili bez boje
26.10	tobogan	1348 K.O. Petrovac	sportsko-rekreativne aktivnosti	L = 10 m	tipski, fabri ki proizvedeni objekat

LOKACIJA br. 27 : BULJARICA

PRIVREMENI OBJEKTI

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	namjena	dimenzije	opis privremenog objekta
27.1	tezga	1290 K.O. Buljarica	trgovinska djelatnost	$P = 4 \text{ m}^2$	tip 3
27.2	tezga	1290 K.O. Buljarica	trgovinska djelatnost	$P = 4 \text{ m}^2$	tip 3
27.3	auto kamp	1290, 1291, 1293 i 1298 K.O. Buljarica	auto kamp	ukupna površina $P = 1.937 \text{ m}^2$ površina pod objektima: $P = 150 \text{ m}^2$	postoje a podloga sa tipskim sadržajima i objektima neophodnim za kampovanje
27.4	montažni objekat sa terasom	1317/1 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	šank $P = 10 \text{ m}^2$ terasa $P = 30 \text{ m}^2$	montažno-demontažna drvena ili metalna konstrukcija na postoje oj podlozi natkrivena trskom ili tendom bijele boje sa tipskim objektima za datu namjeru
27.5	mobilni plutaju i pontoni	akvatorij ispred kat. parcele 1833 K.O. Buljarica	sezonsko pristanište	$L = (11.5 \text{ m} \times 2.5 \text{ m}) \times 3 \text{ kom}$	montažno-demontažni tipski fabri ki elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbje uje plovčima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi spre avanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživa ima u vodi ili se spre avanje pomjeranja obezbje uje metalnim šipovima.

DJELOVI MORSKOG DOBRA

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
27A	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 170 m $P = 5135 \text{ m}^2$	
27.6	privremeni objekat sa terasom	504/2 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	objekat $P = 22 \text{ m}^2$ terasa1 $P = 87 \text{ m}^2$ terasa2 $P = 62 \text{ m}^2$	zidani objekat kaskadno nasložen uz teren, pokriva – tegola plo e, terase natkrivene trskom i djelimi no suncobranima
27.7	montažni objekat sa terasom	1833 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	objekat $P = 15 \text{ m}^2$ terasa $P = 50 \text{ m}^2$	montažno demontažni tipski drveni objekat, terasa na drvenoj podloji natkrivena suncobranima
27B	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 70m – 1843m ²	
27.8	Montažni objekat s terasom	1833 K.O. Buljarica	Ugostiteljska djelatnost	$P = 12 \text{ m}^2$ terasa $P = 45 \text{ m}^2$	tipski, fabri ki proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bez boji
27C	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 50m – 1892m ²	

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
27.9	konzervator i rashladna vitrina	1833 K.O. Buljarica	prodaja sladoleda i napitaka u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabri ki proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
27D	KUPALIŠTE		JAVNO URE ĐENO	cca 70m – 1792m ²	
27.10	konzervator i rashladna vitrina	1833 K.O. Buljarica	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabri ki proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bež boji
27.11	terasa ugostiteljskog objekta "Galija "	1286/2 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	P = 57 m ² + 30 m ²	postavlja se na postoje u podlogu ispred objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokriva em platnom, trskom i sli nim lakim materijalima
27E	KUPALIŠTE		JAVNO URE ĐENO	cca 25m – 730m ²	
27.12	terasa ugostiteljskog objekta	1286/4 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	P = 74 m ²	postavlja se na postoje u podlogu ispred objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokriva em platnom, trskom i sli nim lakim materijalima terasa na pijesku natkrivena suncobranima
27.13	konzervator	1833 K.O. Buljarica	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje
27F	KUPALIŠTE		JAVNO URE ĐENO	cca 38m – 1420m ²	
27.14	terasa ugostiteljskog objekta "Plaža"	1289 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	P ₁ = 140 m ² terasa na pijesku P = 27 m ²	postavlja se na postoje u podlogu ispred objekta i natkriva metalnom konstrukcijom i tendom, bijele ili bež boje. terasa na pijesku natkrivena suncobranima
27G	KUPALIŠTE		JAVNO URE ĐENO	cca100m – 4013m ²	
27.15	montažni objekat sa terasom	1834 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	šank P = 12 m ² terasa P = 25 m ²	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daš anoj podlozi natkriveno trskom terasa na pijesku natkrivena suncobranima
27.16	Konzervator	1833 K.O. Buljarica I	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bež boje

br. lok.	tip objekata	katastarska parcela	Namjena	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
27H	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 100m – 3792m ²	
27.17	konzervator i rashladna vitrina	1833 K.O. Buljarica	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabri ki proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bez boji
27I	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 50m – 1742m ²	
27.18	konzervator i rashladna vitrina	1833 K.O. Buljarica	prodaja sladoleda i sokova u industrijskoj ambalaži	P = 8 m ²	tipski, fabri ki proizvedeni aparati postavljeni na drvenoj podlozi i natkriveni suncobranima u bijeloj ili bez boji
27J	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 65m – 1519m ²	
27.19	konzervator	1833 K.O. Buljarical	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bez boje
27.20	montažni objekat sa terasom	1834 K.O. Buljarica	ugostiteljska djelatnost	šank P = 10 m ² terasa P = 95 m ²	montažno-demontažna drvena ili metalna konstrukcija na postoje oj podlozi natkrivena trskom ili tendom terasa na postoje u betonsku podlogu natkrivena suncobranima ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokriva em platnom, trskom i sli nim lakinim materijalima
27K	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 65m – 2340m ²	
27.21	konzervator	1833 K.O. Buljarica I	prodaja sladoleda	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabri ki proizvedeni aparat natkriven suncobranom bijele ili bez boje
27L	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 38m – 1444m ²	
27M	KUPALIŠTE		JAVNO URE ENO	cca 60m – 852m ²	Nisu dozvoljene bilo kakve aktivnosti i radovi na ure enju kupališta (naro ito betonski) koji bi prouzrokovali trajne promjene u prostoru.