

|                                                                                                                     |                                                      |                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>Direktorat za<br/>plaćanja</b> | <b>Politika poljoprivrede i<br/>ruralnog razvoja</b> | <b>Odsjek za tehničke i<br/>ekonomske analize</b> |                      |
|                                                                                                                     | <b>Verzija br.: 1.0</b>                              |                                                   |                      |
| <b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne<br/>Gore</b>                                           |                                                      | <b>Dokument: DP-UTEA-<br/>00-05</b>               | <b>Strana 1 of 6</b> |

## **POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA**

Naziv korisnika: Pešić Miloš

Mjera i broj Javnog poziva: Mjera 7 Podmjera 7.1. Prvi javni poziv

Naziv projekta - Naziv investicije: Izgradnja objekta za ruralni turizam

Datum poziva: 28.07.2025. god.

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/24-5820/14 od 10.03.2025. g.

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

Ugradnja i priključenje solarne elektrane za objekat 2  
( Naziv projekta i kratak opis radova)

*Napominjemo da ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene radove **4.967,20 €** (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) Pešić Miloš (naziv projekta) Izgradnja objekta za ruralni turizam ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

|                                                                                                                     |                                                      |                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>Direktorat za<br/>plaćanja</b> | <b>Politika poljoprivrede i<br/>ruralnog razvoja</b> | <b>Odsjek za tehničke i<br/>ekonomske analize</b> |                      |
|                                                                                                                     | <b>Verzija br.: 1.0</b>                              |                                                   |                      |
| <b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne<br/>Gore</b>                                           |                                                      | <b>Dokument: DP-UTEA-<br/>00-05</b>               | <b>Strana 2 of 6</b> |

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: [dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me](mailto:dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me)

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);

|                                                                                                                     |                                                      |                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>Direktorat za<br/>plaćanja</b> | <b>Politika poljoprivrede i<br/>ruralnog razvoja</b> | <b>Odsjek za tehničke i<br/>ekonomske analize</b> |                      |
|                                                                                                                     | <b>Verzija br.: 1.0</b>                              |                                                   |                      |
| <b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne<br/>Gore</b>                                           |                                                      | <b>Dokument: DP-UTEA-<br/>00-05</b>               | <b>Strana 3 of 6</b> |

- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od 11.08.2025. g. (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 11.08.2025. g. (datum i vrijeme).

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:


Pešić Miloš

Broj telefona: 069/683-023

Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: pesicm15@icloud.com

Potpis  
M.P



|                                                                                                                     |                                                      |                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>Direktorat za<br/>plaćanja</b> | <b>Politika poljoprivrede i<br/>ruralnog razvoja</b> | <b>Odsjek za tehničke i<br/>ekonomske analize</b> |                      |
|                                                                                                                     | <b>Verzija br.: 1.0</b>                              |                                                   |                      |
| <b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne<br/>Gore</b>                                           |                                                      | <b>Dokument: DP-UTEA-<br/>00-05</b>               | <b>Strana 4 of 6</b> |

## PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

| KRATAK PREGLED KOLIČINA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Br.                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jedinica | Količina |
| <b>1.</b>               | <b>ENERGETSKA INFRASTRUKTURA I ZAŠTITNA OPREMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
| 1.1.                    | Nabavka i isporuka i povezivanje na obje strane kabla PP00-y 5x2,5mm <sup>2</sup> ,0,6/1kV za povezivanje invertora RO-AC-PV ormaraom i RO-AC-PV ormara do RO-1 ormara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m        | 10       |
| 1.2.                    | Nabavka i isporuka i povezivanje na obje strane žutozelene žice P/F 6 mm <sup>2</sup> za uzemljenje od konstruktivnih elemenata, od podkonstruktivnih elemenata do šine za uzemljenje u ROAC-PV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m        | 6        |
| 1.3.                    | Nabavka, isporuka, ugradnja solarnog DC kabla 4mm <sup>2</sup> za vezu između PV panela i invertora sa povezivanjem na obje strane. Kabl je finožičani, dvostruko izolovan, presek provodnika 4mm <sup>2</sup> , za spoljašnju montažu, otporan na UV zračenje, otporan na kiseline, otporan na promenu temperature u širokom opsegu -40..+120°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m        | 20       |
| 1.4.                    | Nabavka, isporuka i ugradnja komunikacionih kablova 6 za komunikaciju između elemenata fotonaponskog sistema sa povezivanjem na obje strane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m        | 30       |
| 1.5.                    | Isporuka, montaža i ugradnja AC ormara RO-AC-PV. Orman je izrađen od presovanog poliestera ojačanog staklenim vlaknima i mora biti otporan na udare i savijanje tj. mora imati veliku dielektričnu čvrstoću. Orman treba biti otporan je na atmosferske uticaje, kao i UV zračenje i nikako ne smije prouzrokovati štetno dejstvo na žive organizme i čovekovu okolinu. Dodavanjem dihtung gume na vratima, prozorima i drugim otvorima potrebno je postići visok stepen zaptivenosti IP 65. Uvod kablova se vrši sa donje strane. Orman je približnih dimenzija 600x500x200mm (VxŠxD). U orman se ugrađuje sledeća oprema:<br>Odvodnik prenapona VPU AC I 4 300/12.5<br>(komplet za sve tri faze) |          |          |
|                         | Rastavljač iSW 1-0, 20A. 4p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kom.     | 1        |
|                         | ZUDS 25/0.03A, 4P, Tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kom.     | 2        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kom.     | 1        |

|                                                                                                                     |                                                      |                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>Direktorat za<br/>plaćanja</b> | <b>Politika poljoprivrede i<br/>ruralnog razvoja</b> | <b>Odsjek za tehničke i<br/>ekonomske analize</b> |                      |
|                                                                                                                     | <b>Verzija br.: 1.0</b>                              |                                                   |                      |
| <b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne<br/>Gore</b>                                           |                                                      | <b>Dokument: DP-UTEA-<br/>00-05</b>               | <b>Strana 5 of 6</b> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|           | automatski prekidač iC60H C/16A 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kom.  | 1  |
|           | automatski prekidač iC60H C/16A 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kom.  | 1  |
|           | Kontrolno brojilo (isporučuje nadležni ODS). Podrazumijeva se i plaća montaža i povezivanje opreme unutar ormara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kom.  | 1  |
| 1.6.      | Nabavka, isporuka i ugradnja automatskog prekidač iC60H C/16A 3P, u ormar RO-1 specificiran u projektu elektroinstalacija jake struje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pauš. | 1  |
| 1.7.      | Nabavka, isporuka i montaža cijevi za polaganje solarnih, napojnih i komunikacionih kablova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pauš. | 1  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |
| <b>2.</b> | <b>FOTONAPONSKI SISTEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |    |
| 2.1.      | Nabavka, isporuka i montaža monokristalnih solarnih panela, sljedećih karakteristika.<br>Dimenzije panela 1762x1034x30 mm (DxŠxD)<br>Snaga panela 420 Wp<br>Efikasnost panela 21,0%<br>Napon pri Pmax (STC) nominalno 42,0V<br>Struja pri Pmax (STC) nominalno 10,01A<br>Napon otvorenog kola (STC) nominalno 50,1V<br>Struja kratkog spoja (STC) nominalno 10,58A                                                                                                                                                                                                 | kom.  | 12 |
| 2.2.      | Isporuka, montaža i povezivanje MC4 konektora muško/ženski u paru za povezivanje PV panela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | par   | 1  |
| 2.3.      | Nabavka, isporuka i montaža invertora, izlazne snage 4,5 kW sa integrisanom DC zaštitom.<br>DC strana<br>Broj nezavisnih MPP tragača 1<br>Maksimalna ulazna struja (Idc maks) 16 A<br>Maksimalna struja kratkog spoja stringa 31 A<br>Opseg ulaznog napona (Udc min - Udc maks) 150-1000V<br>Startni napon (Udc start) 200V<br>Nominalna ulazna voltaža 595V<br>Opseg ulaznog DC napona u kome se može postići iskorišćenje maksimalne snage stringova (Umpp min – Umpp maks) 150-800V<br>Iskoristljiv opseg ulaznog DC napona 150-800V<br>Broj DC priključaka 2+2 | kom.  | 1  |

|                                                                                                                     |                                                      |                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>Direktorat za<br/>plaćanja</b> | <b>Politika poljoprivrede i<br/>ruralnog razvoja</b> | <b>Odsjek za tehničke i<br/>ekonomske analize</b> |                      |
|                                                                                                                     | <b>Verzija br.: 1.0</b>                              |                                                   |                      |
| <b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne<br/>Gore</b>                                           |                                                      | <b>Dokument: DP-UTEA-<br/>00-05</b>               | <b>Strana 6 of 6</b> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|           | Maksimalna snaga priključenih solarnih panela na DC strani 9<br>kWpeak<br>AC strana<br>Nominalna snaga AC izlaza (Pac,r) 4,5 kW<br>Maks. snaga izlaza AC (Pac, maks) 4,5 kVA<br>AC izlazna struja (Iac nom) 6,5 A<br>Ostali podaci<br>VxŠxD 432,5 x 642,5 x 205,5mm<br>Težina 19,75kg<br>Stepen mehaničke zaštite IP65<br>Prosečan stepen iskorišćenja oko 97,2%                                                                                                                |                   |                |
| <b>3.</b> | <b>PODKONSTRUKTIVNI ELEMENTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                |
|           | Nabavka, isporuka i montaža podkonstruktivnih elemenata<br>MiniRail MK2, za instalaciju fotonaponskog sistema. Pod ovom stavkom se podrazumjeva kompletan set elemenata za postavljanje jednog fotonaponskog elementa uključujući nosače panela, držače, šarafe, vodonepropusne podloske i sav ostali materijal.<br>Sistem je napravljen od aluminijumskih elemenata, a pojedini elementi su izvedeni od nerđajućeg čelika.<br>OneEnd Set 30-42<br>OneMid Set 30-42<br>MiniRail | kom<br>kom<br>kom | 12<br>18<br>30 |
| <b>4.</b> | <b>PUŠTANJE U RAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                |
| 4.1.      | Ostali sitan elektromontažni materijal i radovi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pauš.             | 1              |
| 4.2.      | Online povezivanje elemenata sistema i puštanje komplet sistema u rad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pauš.             | 1              |
| <b>5.</b> | <b>ISPITIVANJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                |
| 5.1.      | Završni radovi i ispitivanja električne DC i AC instalacije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pauš.             | 1              |
| <b>6.</b> | <b>IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA I ODRŽAVANJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pauš.             | 1              |

## PRILOG 2 - CRTEŽI / SKICE