



Црна Гора
Министарство просторног планирања, урбанизма
и државне имовине



Број: УПИ 06-333/26-1297/18

Подгорица, 04.08.2026. године

„SKY TOWERS INFRASTRUCTURE“ ДОО Подгорица

Подгорица
Ул. Баку 10

У прилогу дописа достављамо вам рјешење којим се издаје грађевинска дозвола за грађење антенског стуба у захвату Измјена и допуна Просторног урбанистичког плана Општине Пљевља, на дијелу катастарске парцеле бр. 595 КО Рађевићи, Општина Пљевља.

МИНИСТАР

Славен Радуновић



САГЛАСНА

Марина Изгаревић Павићевић, државна секретарка

ОДОБРИО

Бошко Тодоровић, генерални директор

ОБРАДИЛА

Анђела Гвозденовић

ДОСТАВЉЕНО:

- Инвеститору;
- Директорату за инспекцијски надзор;
- Општини Пљевља;
- а/а.

ЦРНА ГОРА
МИНИСТАРСТВО ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА,
УРБАНИЗМА И ДРЖАВНЕ ИМОВИНЕ
Број: УПИ 06-333/26-1297/18
Подгорица, 04.08.2026. године

Министарство просторног планирања, урбанизма и државне имовине, рјешавајући по захтјеву „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE“ ДОО из Подгорице, за издавање грађевинске дозволе за грађење антенског стуба у захвату Измјена и допуна Просторног урбанистичког плана Општине Пљевља, на дијелу катастарске парцеле бр. 595 КО Рађевићи, Општина Пљевља, на основу члана 32 Закона о изградњи објеката („Сл. лист ЦГ“ бр. 19/25 и 92/25) а у вези чл. 18 и 46 Закона о управном поступку („Сл. лист ЦГ“ бр. 056/14, 020/15, 040/16 и 037/17), доноси

Р Ј Е Ш Е Н Ј Е

1. ИЗДАЈЕ СЕ „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE“ ДОО Подгорица, грађевинска дозвола за грађење антенског стуба у захвату Измјена и допуна Просторног урбанистичког плана Општине Пљевља, на дијелу катастарске парцеле бр. 595 КО Рађевићи, Општина Пљевља.

Локација: ПВ33 -“Рађевићи“, Пљевља

- Географска ширина (ГПС)..... 42° 26' 56.3"
- Географска дужина (ГПС).....19° 10' 31.7"
- Надморска висина (ГПС).....987.5 м

Предвиђено је да локација буде димензија 10x10 м, бетонирана са оградом. Предвиђено је постављење новог типског решеткастог антенског стуба висине 30 м са одговарајућим бетонским темељом. У подножју стуба постављају се носачи за монтажу кабинета РБС и носача електро - ормана.

Радови на грађењу објекта антенског стуба у захвату Измјена и допуна Просторног урбанистичког плана Општине Пљевља на дијелу катастарске парцеле бр. 595 КО Рађевићи, Општина Пљевља, биће изведени у свему према главном пројекту који је урађен од стране водећег пројектанта Небојше Ђуровића, дипл. инж. ел. и привредног друштва „CG Konsing“ д.о.о. , Подгорица.

Ревизија главног пројекта објекта антенског стуба у захвату Измјена и допуна Просторног урбанистичког плана Општине Пљевља, на дијелу катастарске парцеле бр. 595 КО Рађевићи, Општина Пљевља, урађена је од стране водећег ревизора који је руководио ревизијом техничке документације Драгана Калинића, дипл.инг.ел. и привредног друштва „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ д.о.о., Подгорица.

2. Инвеститор је дужан да грађење објекта започне у року од двије године од дана издавања грађевинске дозволе – члан 35 став 8 Закона о изградњи објеката („Сл. лист ЦГ“ бр. 19/25, 92/25 и 160/25).

Ако инвеститор не започне грађење у року из става 8 овог члана, престаје му право грађења објекта по издатој грађевинској дозволи. – члан 35 став 9 Закона о изградњи објеката.

3. Инвеститор је дужан да заврши грађење објекта у року од пет година од дана издавања грађевинске дозволе – члан 43 став 4 Закона о изградњи објеката.
4. Инвеститор је дужан да на мјесту грађења објекта даном пријаве почетка грађења објекта истакне таблу која садржи сљедеће податке: број и датум издавања грађевинске дозволе, податке о инвеститору, пројектанту, ревиденту, привредном друштву, правном лицу односно предузетнику које гради објекат (у даљем тексту: извођач радова), привредном друштву, правном лицу односно предузетнику које обавља стручни надзор (у даљем тексту: стручни надзор), водећем пројектанту односно одговорном пројектанту који руководи израдом главног пројекта у цјелини, водећем ревизору односно одговорном ревизору који руководи ревизијом главног пројекта у цјелини, одговорном пројектанту који руководи грађењем и надзорном инжењеру који руководи стручним надзором, 3Д визуелизацију објекта, односно приказ трасе инфраструктуре и друге податке од значаја за грађење објекта. – члан 37 Закона о изградњи објеката.

О б р а з л о ж е њ е

„SKY TOWERS INFRASTRUCTURE“ ДОО из Подгорице, обратили су се овом министарству захтјевом број УПИ 06-333/26-1297/1 од 24.06.2026. године и допуном захтјева број УПИ 06-333/26-1297/3 од 06.07.2026. године за издавање грађевинске дозволе за грађење антенског стуба у захвату Измјена и допуна Просторног урбанистичког плана Општине Пљевља, на дијелу катастарске парцеле бр. 595 КО Рађевићи, Општина Пљевља.

Разматрајући списе предмета, утврђено је да је достављена и прибављена сљедећа документација:

- Урбанистичко - технички услови за израду техничке документације за грађење антенског стуба у захвату Измјена и допуна Просторног урбанистичког плана Општине Пљевља, на дијелу катастарске парцеле бр. 595 КО Рађевићи, Општина Пљевља („Сл. лист ЦГ- Општински прописи“ бр. 96/25) и број: 06-332/25-13987/14 од 09.03.2026. године, издати од стране Министарства просторног планирања, урбанизма и државне имовине, Општина Подгорица;
- Главни пројекат објекта - антенског стуба у захвату Измјена и допуна Просторног урбанистичког плана Општине Пљевља, на дијелу катастарске парцеле бр. 595 КО Рађевићи, Општина Пљевља, урађен од стране водећег пројектанта Небојше Ђуровића, дипл. инж. ел. и привредног друштва „CG Konsing“ д.о.о., Подгорица, овјерен електронским потписом Небојше Ђуровића (јун 2026. године) и Драгана Калинића (јун 2026. године);
- Извјештај о ревизији главног пројекта објекта - антенског стуба у захвату Измјена и допуна Просторног урбанистичког плана Општине Пљевља, на

- дијелу катастарске парцеле бр. 595 КО Рађевићи, Општина Пљевља, урађена је од стране водећег ревизора који је руководио ревизијом техничке документације Драгана Калинића, дипл.инг.ел. и привредног друштва „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ д.о.о., Подгорица, број 03-705/1 од 22.06.2026. године, овјерен електронским потписом Александра Дуборије (22.06.2026. године у 13:45:18 + 02'00');
- Рјешење Агенције за заштиту животне средине да није потребна израда Елабората процјене утицаја на животну средину, број: 03-УПИ-938/7 од 09.04.2026. године;
 - Саобраћајна сагласност Секретаријата за комунално - стамбене послове, саобраћаја и воде Општине Пљевља, број: УПИ-06-341/26-1094/2 од 22.07.2026.године;
 - Лист непокретности 104 – препис, број: 107-919-3422/2026 од 15.07.2026. године за катастарску парцелу број 595 КО Рађевићи;
 - У „Г“ листу на дијелу непокретности бр. 595 уписана је Забиљежба права закупа на основу Уговора о Закупу ОВ бр. 1657/2026 од 15.06.2026. године – овјереног од стране нотара Данка Бјековића из Пљеваља, закључен у Подгорици на период од 10 година, а почиње да важи од дана примјене уз могућност продужења у корист закупца „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE“ ДОО из Подгорице, на дијелу кат. парцеле бр. 595 – пашњак 6. класе површине 14920 м2 у површини од 100 м2, закљученог између Котлаја Рајка из Пљеваља као закуподавца – власника са 1/1 дијела и „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE“ ДОО из Подгорице, као закупца.
 - Копија плана за кат. парц. број 595 КО Рађевићи, издата од стране Управе за некретнине - Подручна јединица Пљевља, број: 919-1104/1-2026 од 10.07.2026. године;
 - Уговор о закупу дијела земљишта број: 1657/26 од 15.06.2026. године закључен између закуподавца Котлаје Рајка и закупца „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE“ ДОО из Подгорице, за дио катастарске парцеле бр. 595 КО Рађевићи, а по ЛН бр. 104, овјерен код нотара Данка Бјековића број: 1657/2026 дана 15.06.2026. године у 09.36 часова, Општина Пљевља;
 - Сагласност на главни пројекат електроинсталација јаке струје издату од стране Црногорског електродистрибутивног система д.о.о. Подгорица, број: 30-20-07-1639 од 20.07.2026. године;
 - Обавјештење издато од стране Секретаријата за уређење простора, Општина Пљевља, број: УПИ-06-333/26-424/2 од 17.07.2026. године да се не плаћа накнада за комунално опремање грађевинског земљишта;
 - Полиса за осигурање од одговорности број: 6-53629 од 28.11.2026. године, издата од стране „UNIQA“ Подгорица за осигураника „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ д.о.о., Подгорица;
 - Полиса за осигурање од одговорности број: 7768412 од 28.08.2025. године, издата од стране „Generali osiguranje Montenegro“ АД Подгорица за осигураника „CG Konsing“ д.о.о., Подгорица.

Поступајући по захтјеву за издавање предметне грађевинске дозволе на описаној локацији у смислу члана 34 став 3 Закона о изградњи објеката (“Сл. лист ЦГ” бр. 19/25, 92/25 и 160/25), којим је утврђено да документацију из става 1 тачка 4, 5 и 6 и става 2 тачка 4, 5 и 6 овог члана прибавља надлежни орган за

издавање грађевинске дозволе, по службеној дужности, ово министарство је актом бр. УПИ 06-333/26-1297/6 од 07.07.2026. године и бр. УПИ 06-333/26-1297/11 од 07.07.2026. године, од техничких органа: Министарства унутрашњих послова – Директората за заштиту и спасавање и Агенције за цивилно ваздухопловство тражило издавање сагласности на главни пројекат.

Како у законом утврђеном року од 15 дана од дана пријема захтјева за достављање траженог доказа, од надлежног органа исти није достављен (доставна књига од 10.07.2026. године и повратница од 10.07.2026. године), те су се стекли услови за примјену члана 34 став 5 Закона, односно да се сматра да су сагласни са ревидованим главним пројектом.

Министарство просторног планирања, урбанизма и државне имовине, размотрило је поднешени захтјев са приложеном документацијом и нашло да је исти основан, а ово из слједећих разлога:

Члан 32 став 2 и 3 Закона о изградњи објеката ("Сл. лист ЦГ" бр. 19/25, 92/25 и 160/25), прописује да Министарство издаје грађевинску дозволу за: државне објекте од општег интереса, зграде бруто грађевинске површине 3000 м² и више и за хотеле односно туристичко насеље са четири или пет звјездица и туристички ризорт те да се грађевинска дозвола издаје рјешењем.

Чланом 34 став 1 истог закона, прописано је да се грађевинска дозвола, осим за породичну стамбену зграду, издаје на основу слједеће документације: главног пројекта, овјереног у складу са овим законом; извјештаја о позитивној ревизији главног пројекта, овјереног у складу са овим законом; сагласности главног државног архитекте, односно главног градског архитекте из члана 22 ст. 1, 2 и 4 овог закона; доказа о праву својине, односно другом праву на грађевинском земљишту (лист непокретности, уговор о концесији, уговор о закупу, одлука о утврђивању јавног интереса, нотарски овјерена сагласност или изјава воље власника земљишта уписана у "Г" листу листа непокретности и други докази о праву на грађење на земљишту), или доказа о праву грађења, односно другом праву на објекту ако се ради о реконструкцији објекта; доказа о утврђивању обавезе плаћања накнаде за грађење прописане законом којим се уређује уређење простора и доказа о измирењу обавеза плаћања посебне накнаде за инвестиције прописане законом којим се уређује регионално водоснабдијевање црногорског приморја; сагласности, мишљења и других доказа утврђених посебним прописима и доказа о осигурању од одговорности пројектанта и ревидента главног пројекта.

Ставом 3 истог члана Закона, утврђено је да документацију из става 1 тач. 4, 5 и 6 и става 2 тач. 4, 5 и 6 овог члана прибавља надлежни орган за издавање грађевинске дозволе, по службеној дужности, а ставом 4 истог члана је утврђено да се за издавање доказа, сагласности и мишљења из става 1 тач. 4, 5 и 6 и става 2 тач. 4, 5 и 6 овог члана не плаћа администативна такса.

Ако органи за техничке услове не доставе документацију из става 1 тач. 4 и 6 и става 2 тач. 4 и 6 овог члана, у року од 15 дана од дана пријема захтјева за

њихово достављање, сматраће се да су сагласни са ревидованим главним пројектом односно главним пројектом – члан 34 став 5 Закона.

Чланом 5 став 2 Закона, утврђено је да се државним објектима од општег интереса сматрају: аутопутеви, брзе саобраћајнице, магистрални и регионални путеви; тунели и мостови; аеродроми; луке, лукобрани, као и копнени и поморски гранични прелази; гасоводи протока већег од 300 м³/х; бране и акумулације; жељезничка инфраструктура односно жељезничке пруге и објекти у функцији жељезнице; други инфраструктурни објекти од значаја за Црну Гору; електронска комуникациона инфраструктура и повезана опрема и/или електронска комуникациона мрежа; објекти намијењени за безбједносне службе; радио-дифузни објекти; међународни и регионални објекти водоснабдијевања; међународни и регионални канализациони системи; дистрибутивни и преносни електроенергетски објекти (надземни и подземни електроводи, расклопна постројења и трафостанице) напонског нивоа 35 кВ и више са уклапањем трафостаница на обје стране трансформације; производни електроенергетски објекти снаге 5 MW и више (хидроелектране, термоелектране, вјетроелектране, соларне електране и др.); жичаре; објекти за образовање, науку, здравство, спорт, социјалну заштиту; објекти непокретне културне баштине; објекти за производњу и/или прераду који запошљавају 50 запослених и више и објекти за производњу наоружања и војне опреме.

Члан 22 став 1 Закона о изградњи објеката прописује да Главни државни архитекта даје сагласност на: идејно рјешење архитектонског пројекта зграде бруто грађевинске површине 3000м² и више, хотела односно туристичког насеља са четири или пет звјездица и туристичког ризорта, трга, сквера, шеталишта, градског парка и објекта из члана 15 став 2 овог закона, као и на идејно рјешење пројекта архитектуре привременог објекта за који се израђује главни пројекат.

Рјешавајући по наведеном захтјеву, а на основу увида у списе предмета ово министарство налази да су се у конкретној правној ствари стекли услови за примјену чланова 32 и 34 Закона о изградњи објеката.

На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити тужба Управном суду Црне Горе у року од 20 дана од дана његовог пријема.

САГЛАСНА

Марина Изгаревић Павићевић, државна секретарка


ОДОБРИО

Бошко Тодоровић, генерални директор

ОБРАДИЛА

Анђела Гвозденовић





Primljeno:	22. 07. 2026			
Org. jed.	Jed. klas. znak	Radni broj	Prilog	Vrijednost
UPA-06-333/26		1297/43		

Broj: 30-20-07- 1639
Od: godine
20 -07- 2026

Obrazac broj 2

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

ul. IV Proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica

Na osnovu člana 82 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 063/18, 11/19, 82/20, 86/22) i člana 74 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 72/22), rješavajući po zahtjevu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, broj 10-10-19679 od 10.07.2026. godine (Vaš broj UPI 06 -333/26-1297 /4 od 07.07.2026), za izdavanje mišljenja na glavni projekat elektroinstalacija jake struje za izgradnju antenskog stuba za montažu telekomunikacione opreme i napajanja za mobilnu telefoniju, na katastarskoj parceli br. 595 KO Rađevići - Opština Pljevlja, investitora SKY TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o. Podgorica, daje se:

POZITIVNO MIŠLJENJE NA GLAVNI PROJEKAT ELEKTROINSTALACIJA JAKE STRUJE

Rješavajući po zahtjevu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, broj 10-10-19679 od 10.07.2026. godine, CEDIS izdaje pozitivno mišljenje na glavni projekat elektroinstalacija jake struje za izgradnju antenskog stuba za montažu telekomunikacione opreme i napajanja za mobilnu telefoniju, na katastarskoj parceli br. 595 KO Rađevići - Opština Pljevlja, sa planiranom jednovremenom vršnom snagom od 16,84 kVA, investitora SKY TOWERS INFRASTRUCTURE d.o.o. Podgorica.

Za predmetni objekat mjesto priključka definiše se kao : Novi armirano betonski ugaono zatezni stub br.6 (zamjena postojećeg drvenog impregiranog stuba) ;

- Trafo reon : STS „Rađevići „ – 162090A ;


Prije početka građenja investitor je u obavezi da pribavi katastar podzemnih i nadzemnih instalacija, a njihovo eventualno izmještanje, shodno odredbi člana 51 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 72/22) pada na teret Investitora. Ukoliko se predmetni objekat gradi u zoni nadzemnog elektroenergetskog voda (dalekovoda) neophodno je uraditi Elaborat usklađenosti planiranog objekta i dalekovoda u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Službeni list SFRJ" br. 65/88, "Službeni list SRJ" br. 18/92) i odredbi člana 51 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 72/22).

Investitor je u obavezi da se, nakon pribavljanja ove saglasnosti, obrati CEDIS-u zahtjevom za zaključivanje ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju na propisanom obrascu.

Napomena: Ovo mišljenje ne oslobađa odgovornosti projektanta i revidenta za sveobuhvatnost tehničkih zahtjeva, propisa, standarda i drugih dokumenata koji su u obavezi da primjenjuju.

Dostavljeno:

- Naslovu
- Službi za pristup mreži Regiona 7
- a/a



Crnogorski elektrodistributivni sistem
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona 7,
Minić Radivoje, dipl.el.ing.



Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Uli. Ivana Milutinovića br.12 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 408 400 Faks: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me

PIB: 03099873 PDV: 30/31-16162-1

Broj žiro računa:

CKB BANKA 510-1714-39 HIPOTEKARNA BANKA 520-22559-07 ERSTE BANKA 540-8573-34 PRVA BANKA 535-15969-90



Crna Gora
Opština Pljevlja

Adresa: Kralja Petra I br.48
84210 Pljevlja,
Crna Gora
tel: +382 52 321 305
fax: +382 52 300 188
www.pljevlja.me

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primljeno: 22.07.2026				
Org. jed.	Jed. klas. zbir	Redni broj	Prilog	Vrijednost
Um	06	333/26	1297	14

Sekretarijat za uređenje prostora

Broj : UP/I-05-332/26-424/2

17.07.2026.godine

Za : MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE, ulica IV Proleterske brigade broj 19, Podgorica

Veza : UPI-06-333/26-1297/10 od 07.07.2026.godine.

Predmet : Obavještenje

Poštovani,

Vašim zahtjevom broj UPI-06-333/26-1297/10 od 07.07.2026.godine obratili ste se Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Pljevlja, zbog obračuna naknade za građenje antenskog stuba Investitora DOO „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE“ PODGORICA, na katastarskoj parceli broj 595 KO Rađevići, u zahvatu PUP – a opštine Pljevlja do 2020. godine („ Sl. list CG “ – opštinski propisi broj 11/11), Izmjena i dopuna PUP – a Pljevlja („ Sl. list CG “ – opštinski propisi broj 39/19) i Izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana opštine Pljevlja („ Sl. list CG “, broj 96/25).

Članom 15 stav 2 Zakona o uređenju prostora („ Sl. list CG “, broj 19/25, 28/25 i 49/25) propisano je da se državnim objektima od opšteg interesa smatraju : autoputevi, brze saobraćajnice, magistralni i regionalni putevi ; tuneli i mostovi ; aerodromi ; luke, lukobrani, kao i kopneni i pomorski granični prelazi ; gasovodi protoka većeg od 300 m³/h ; brane i akumulacije ; željeznička infrastruktura odnosno željezničke pruge i objekti u funkciji željeznice ; drugi infrastrukturni objekti od značaja za Crnu Goru ; **elektronska komunikaciona infrastruktura i povezana oprema i/ili elektronska komunikaciona mreža** ; objekti namijenjeni za bezbjednosne službe ; radio-difuzni objekti ; međunarodni i regionalni objekti vodosnabdijevanja ; međunarodni i regionalni kanalizacioni sistemi ; distributivni i prenosni elektroenergetski objekti (nadzemni i podzemni elektrosvodovi, rasklopna postrojenja i trafostanice) naponskog nivoa 35 kV i više, sa uklapanjem trafostanica na obje strane transformacije ; proizvodni elektroenergetski objekti snage 5 MW i više (hidroelektrane, termoelektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane i dr.) ; žičare ; objekti za obrazovanje, nauku, zdravstvo, sport, socijalnu zaštitu ; objekti nepokretne kulturne baštine ; objekti za proizvodnju i/ili preradu koji zapošljavaju 50 zaposlenih i više.

Obzirom na to da je članom 70 Zakona o uređenju prostora („ Sl. list CG “, broj 19/25, 28/25 i 49/25) propisano da za osnovno komunalno opremanje građevinskog zemljišta Investitor plaća naknadu za građenje, kao i da se ista ne plaća između ostalog za objekte od opšteg interesa, a imajući u vidu da se predmetni

objekat može svrstati pod kategoriju državnih objekata od opšteg interesa, to vas ovim putem obavještavamo da se za isti **ne obračunava** naknada za građenje.



Dostavljeno: 1 x Naslovu
1 x U predmet
1 x Sekretarijatu
1 x a/a

Kontakt osoba: Osmankadić Majda, dipl.pravnica n
Tel: 067-593-687
email: majda.osmankadic@pljevlja.co.me

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be the signature of the contact person, Majda Osmankadić.



Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Broj: 03-UPI-938/7
Podgorica, 09.04.2026.godine

Agencija za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), u postupku sprovedenom po zahtjevu Nosioca projekta „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE” d. o. o. (03-UPI-938/1 od 18.03.2026. godine), za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju infrastrukture za mobilnu telefoniju (antenskog stuba) na lokaciji „PV33 Rađevići”, na dijelu katastarske parcele broj 595, KO Rađevići, opština Pljevlja, te člana 18 i 46 Zakona o upravnom postupku („Službeni List Crne Gore”, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17) i člana 40 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list Crne Gore”, br. 098/23, 102/23, 113/23, 071/24, 072/24, 090/24, 093/24, 104/24, 117/24 i 039/25), te Zaključka Vlade Crne Gore (broj: 11-011/26-1328/2 od 06. 04. 2026. godine), donosi:

R J E Š E N J E

I – UTVRĐUJE SE da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju infrastrukture za mobilnu telefoniju (antenskog stuba) na lokaciji „PV33 Rađevići”, na dijelu katastarske parcele broj 595, KO Rađevići, opština Pljevlja.

II – NALAŽE SE Nosiocu projekta „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE” d. o. o. iz Podgorice da prije puštanja u rad infrastrukture za mobilnu telefoniju (antenskog stuba) na lokaciji „PV33 Rađevići”, na dijelu katastarske parcele broj 595, KO Rađevići, pribavi dozvolu za korišćenje izvora elektromagnetnog zračenja od Agencije za zaštitu životne sredine.

III – Nosilac projekta „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE” d. o. o. iz Podgorice može pristupiti izvođenju projekta iz tačke I ovog rješenja, u skladu sa važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za tu vrstu projekata, uz obavezu da pri izvođenju projekta primjeni potrebne mjere predložene u Dokumentaciji za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, i to:

Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja

U toku realizacije predmetnog sistema Nosilac projekta mora primjenjivati odgovarajuće mjere zaštite životne sredine.

a) Mjere predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima

Prilikom izvođenja predmetne bazne stanice moraju se primjenjivati zakonski normativi važeći u Crnoj Gori. Obzirom na činjenicu da predmetni objekat pripada grupi elektrotehničkih objekata, u nastavku teksta posebno su navedene opasnosti pri postavljanju i korišćenju električnih instalacija kao i predviđene mjere zaštite.

- *Opasnosti pri postavljanju i korišćenju električnih instalacija*

Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri korišćenju elektrotehničkih instalacija i opreme su sledeće:

- opasnosti od direktnog dodira djelova koji su stalno pod naponom,



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me

- opasnosti od direktnog dodira provodljivih djelova koji ne pripadaju strujnom kolu,
- opasnost od požara ili eksplozije,
- statički elektricitet usled rada uređaja,
- opasnost od uticaja berilijum oksida,
- atmosferski elektricitet,
- nestanak napona u mreži,
- nedovoljna osvijetljenost prostorija,
- neoprezno rukovanje,
- opasnost pri radu na visini (montiranje antena na antenskim stubovima),
- mehanička oštećenja i
- uticaj prašine, vlage i vode.

Predviđene Mjere zaštite

Na osnovu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu Crne Gore (Sl.I. Crne Gore, br. 34/14) predviđene su sledeće mjere za otklanjanje navedenih opasnosti:
Sve mjere zaštite od na radu su sadržane u Elaboratu zaštite na radu.

- *Zaštita od direktnog dodira djelova koji su stalno pod naponom obezbeđuje se:*
 - pravilnim izborom stepena mehaničke zaštite elektroenergetske opreme, instalacionog materijala kablova i provodnika, pravilno odabranim i pravilno postavljenim osiguračima strujnih kola, kao i automatskih strujnih prekidača,
 - postavljanjem izolacionih gazišta ispred ispravljačkog postrojenja,
 - zaštita unutar instalacije se izvodi tako što se, na lokaciji gdje će biti instalirane bazne radio stanice, neizolovani djelovi električne instalacije, koji mogu doći pod napon, smještaju u propisane razvodne ormane i priključne kutije, tako da u normalnim uslovima rada neće biti dostupni i
 - zaštita u okviru uređaja bazne radio stanice rješava se tako što se svi djelovi mrežnih ispravljača, koji dolaze pod napon, instaliraju u zatvorena kućišta, koja će biti zaštićena preko uzemljenja i u normalnim uslovima rada ovi delovi neće biti dostupni licima koja rukuju uređajima.
- *Zaštita od indukovano direktnog dodira rješava se:*
 - u instalacijama naizmjeničnog napona do 1 kV, primjenom sistema TN-C/S uz reagovanje zaštitnih uređaja koji su postavljeni na početku voda i povezivanjem nultih zaštitnih sabirnica ormara na zajednički uzemljivač objekta.
- *Zaštita od opasnosti požara ili eksplozije uzrokovanih pregrijavanjem vodova, preopterećenja ili havarije ispravljačkih uređaja i baterija rješava se:*
 - ograničavanjem intenziteta i trajanja struje kratkog spoja, zaštitnim prekidačima,
 - predviđaju se kablovi (provodnici) koji ne gore niti podržavaju gorenje,
 - izjednačavanjem potencijala u prostoriji BS,
 - ugradnjom hermetičkih akumulatorskih baterija,
 - adekvatnim provjetravanjem i zaštitom od vatre baterijskog prostora (jer baterije mogu proizvesti eksplozivne gasove). Upozorenje da rad RBS nije dozvoljen u uslovima eksplozivne atmosfere mora biti istaknut na lokaciji RBS,
 - montažom automatskih javljača požara i
 - upotrebom ručnih aparata za gašenje požara.

Sve mjere zaštite od požara su sadržane u Elaboratu protiv-požarne zaštite.

- *Zaštita od štetnog dejstva statičkog elektriciteta rješava se:*
 - povezivanjem na pravilno izvedeno gromobransko uzemljenje objekta svih metalnih masa uređaja i opreme, a posebno antena, antenskih nosača i antenskih kablova koji mogu doći pod uticaj statičkog elektriciteta i
 - primjenom antistatik poda.
- *Zaštita od štetnog uticaja berilijum oksida rješava se:*
 - isticanjem uputstva o rukovanju i odlaganju berilijum oksida na lokaciji instalacije bazne radio stanice (berilijum oksid se koristi u baznim radio stanicama u pojačavačima RF snage i kombajner filtrima; koristi se u cilju povećanja brzine, smanjenja dimenzija kao i povećanje pouzdanosti rada prateće elektronike; kada je u čvrstom stanju (berilijum oksid keramika) ne uzrokuje štetne posledice po zdravlje čoveka; inhalacija vazduha koji sadrži berilijum oksid može izazvati ozbiljna oboljenja pluća kod preosjetljivih osoba; zbog toga je neophodno pridržavati se uputstva o rukovanju berilijumom oksidom koje je dio dokumentacije iz oblasti Zaštite na radu). Berilijum oksid je hermetički izolovan unutar kontejnera RBS.
- *Zaštita od štetnog dejstva atmosferskog elektriciteta rješava se:*
 - propisanom instalacijom gromobrana i primjenom odgovarajućeg standardnog materijala u svemu, prema propisima o gromobranima.
- *Zaštita od opasnosti nestanka napona u mreži rješava se:*
 - napajanjem iz AKU baterija potrebnog kapaciteta i
 - napajanjem potrošača po mogućstvu iz rezervnog izvora dizel agregata, koji se pri nestanku napona u mreži automatski uključuje.
- *Opasnosti i štetnosti od posljedica nedovoljne osvetljenosti otklanjaju se:*
 - riješenom instalacijom opšteg osvetljenja, koja obezbjeđuje nivo osvetljenja u skladu sa standardom JUS. U.C9.100, odnosno, preporukama JKO.
- *Zaštita od neopreznog rukovanja rješava se:*
 - preglednim označavanjem svih elemenata u razvodnim uređajima,
 - izborom elemenata za određenu namjenu i
 - obučavanjem i periodičnom provjerom znanja servisera o predviđenim mjerama zaštite na radu pri rukovanju, u vremenskim razmacima propisanim zakonom.
- *Za montažu antena na antenskom nosaču postoji povećan rizik od povređivanja radnika, kao i rizik od povređivanja drugih lica. Zato je neophodno preduzeti odgovarajuće zaštitne mjere:*
 - za rad na montaži antena raspoređuju se radnici koji su osposobljeni za rad na visinama i za koje je prethodnim i periodičnim ljekarskim pregledima utvrđena zdravstvena sposobnost za bezbjedan rad na visinama,
 - radna lokacija gdje se antene montiraju prethodno se obezbeđuje jasnim obaveštenjima drugih lica o opasnostima, a oko radnog prostora se postavljaju zaštitne mreže ili trake,
 - radnici koji vrše montažu antena opremaju se odgovarajućim zaštitnim sredstvima za ličnu sigurnost: odgovarajuća užad i veznici, zaštitni pojasevi, odgovarajuća odjeća i obuća itd.,
 - odgovarajuća zaštitna odjeća je bitna za vrijeme hladnoće,
 - svi uređaji za dizanje tereta moraju biti ispitani i odobreni i
 - za vrijeme rada na antenskom stubu, ukupan personal u oblasti radova mora nositi šlemove.



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me

- *Zaštita od mehaničkih oštećenja rješava se:*
 - pravilnim izborom konstrukcija i materijala za instalacione elemente, kablove i opremu, kao i primjenom pravilnih načina polaganja kablova i instalacionog materijala i pravilnim lociranjem razvodnih ormana.
- *Zaštita od opasnosti prodora prašine, vlage i vode u električne instalacije i uređaje obezbjeđuje se:*
 - dobrim zaptivanjem otvora prostorije sa uređajima i
 - pravilno odabranom mehaničkom zaštitom.

b) Mjere koje se preduzimaju u slučaju udesa ili velikih nesreća

Primjenom zakonskih propisa i propisanih mjera zaštite vjerovatnoća incidenta svodi se na najmanju moguću mjeru. Dodatno, oprema koja se instalira na lokaciji objekta zadovoljava sve međunarodne normative, a tehnološki je realizovana na najvišem svetskom nivou. Ipak, u cilju sprječavanja eventualnih incidentnih situacija, propisuju se sledeće mjere zaštite:

- za objekte bazne stanice Nosilac projekta je obavezan da napravi Upustvo o incidentnoj situaciji, i sa istim upozna sve zaposlene koji su u funkciji nadgledanja, upravljanja i održavanja. Takođe, Nosilac projekta je obavezan da ima stalno pripravnu dežurnu ekipu službe održavanja, sa pratećim vozilima i opremom, imajući u vidu veliki broj baznih stanica na cijeloj teritoriji Crne Gore,
- u slučaju neregularnosti u radu bazne stanice, na osnovu alarma generisanih u okviru centra za nadgledanje i upravljanje, dežurni operater postupa po Upustvu o incidentnoj situaciji, i u zavisnosti od nastalog incidenta obavještava: pripadnike MUP-a, Vatrogasne službe ili stručnu ekipu za otklanjanje kvara,
- u slučaju da je generisani alarm kritičan sa stanovišta zaštite životne sredine (požar u objektu, problemi u radu antenskih sistema, i sl.), dežurni operater, je shodno Upustvu o incidentnoj situaciji, dužan da daljinski isključi baznu stanicu iz operativnog rada.
- u slučaju pada stuba, dežurni operater, je shodno Upustvu o incidentnoj situaciji, dužan da obavjesti: pripadnike MUP-a, Hitnu pomoć, Vatrogasnu službu i stručnu ekipu koja će u najkraćem roku izaći na poziciju bazne stanice, isključiti sa el. napajanja i ukloniti stub.
- u slučaju bilo kakve incidentne situacije, Nosilac projekta je dužan da obavjesti Agenciju za zaštitu životne sredine shodno Zakonu o životnoj sredini.

Po završenom instaliranju bazne stanice moraju biti uklonjeni svi otpadni materijali.

c) Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine

Baterije koje služe za napajanje bazne stanice el.energijom ne zahtjevaju bilo kakvo (svoje) napajanje. Po isteku radnog vijeka baterija, neophodno je izvršiti njihovu zamjenu, a istrošene baterije je Nosilac projekta obavezan predati ovlašćenom preduzeću za tretman ove vrste otpada, odnosno privremeno ih skladištiti u odgovarajućem prostoru sa nepropusnim podom koji onemogućava bilo kakvo procurivanje u zemljište ili podzemne vode. Prema "Pravilniku o klasifikaciji otpada i o postupcima njegove obrade, prerade i odstranjivanja" (Sl.I. CG 68/09), ova vrsta otpada se svrstava u grupu 16 06 01*, Shodno Zakonu o upravljanju otpadom (Sl.I. CG 64/11 i 39/16), Nosilac projekta je obavezan da podatke o karakteristikama i količini ovog otpada dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine.

d) Druge mjere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu

S obzirom na tip i karakteristike objekta koji se instalira, posebno se moraju primjenjivati sledeće mjere zaštite:

- antenski sistem bazne stanice se mora projektovati tako da se u glavnom snopu zračenja antene ne nalaze antenski sistemi drugih komercijalnih ili profesionalnih uređaja, kao ni sami uređaji. To se može postići izborom optimalne visine antene, kao i pravilnim izborom pozicije antenskog sistema na samom objektu. Na našim prostorima, kod komercijalnih TV prijemnika, ponekad se upotrebljavaju antenski pojačavači koji ne zadovoljavaju osnovne norme kvaliteta što može dovesti do smetnji u prijemu. U ovim slučajevima, problem se može prevazići zakretanjem antene TV prijemnika, upotrebom filtra nepropusnika opsega za GSM opseg ili upotrebom kvalitetnijeg antenskog pojačavača,
- otpadne materije koje se javle tokom izvođenja projekta (prikazane u poglavlju 3. Elaborata), moraju se ukloniti u skladu sa važećim propisima.

Polazeći od zakonskih normativa i specifičnosti objekta koji se gradi, u toku redovnog rada moraju se primenjivati sledeće mjere zaštite:

- Obavezno je izvršiti označavanja izvora nejonizujućeg zračenja etiketama i oznaka u skladu sa Pravilnikom o načinu označavanja i izgledu oznake izvora nejonizujućih zračenja SI.I. CG br. 65/15,
- zabranjuju se bilo kakve aktivnosti na antenskom stubu (npr., usmjeravanje antene, pričvršćivanje itd.) sve dok se ne isključe predajnici bazne stanice,
- s obzirom, da ako se bazna stanica instalira u blizini stambenih objekata uticaj elektromagnetnog polja na životnu sredinu treba da se utvrđuje mjerenjima karakteristika elektromagnetnog polja na lokaciji u skladu sa propisanim standardima i normama, a u cilju maksimalne zaštite ljudi i tehničkih uređaja. Na osnovu dobijenih podataka, u slučaju da isti iskaču iz dozvoljenih granica, mora se bazna stanica isključiti iz rada, a onda preduzeti mjere u cilju otklanjanja nepravilnosti:
 - provjera svih elemenata bazne stanice koji mogu dovesti do povećanja elektromagnetnog zračenja,
 - po utvrđivanju neispravnosti elementa/elemenata izvršiti njihovu zamjenu.
- obavezno je izvršiti mjerenje elektromagnetnog polja u ovom području,
- bazna stanica mora biti zaključana i zaštićena od neovlašćenog pristupa, a u slučaju da je stub u pitanju, i ograđena,
- u okviru periodičnog održavanja bazne stanice (na svakih 6 mjeseci) treba izvršiti provjeru kompletne instalacije bazne stanice i pripadajućeg antenskog sistema,
- Nosilac projekta se obavezuje da baznu stanicu uključi u sistem daljinskog nadgledanja i održavanja u okviru koga treba da se nadgledaju sve kritične funkcije rada bazne stanice sa stanovišta zaštite životne sredine kao što su neovlašćeno otvaranje bazne stanice, požar i problemi u antenskim vodovima i antenskim sistemima,
- zabranjuje se pristup baznoj stanici neovlašćenim licima; pristup mogu imati samo ovlašćena lica koja su obučena za poslove održavanja i koji su upoznati sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu prije isključenja predajnika bazne stanice.

IV – Nosilac projekta „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE” d. o. o. iz Podgorice je dužan da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i iste provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me

V – Nalaže se Nosiocu projekta „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE“ d. o. o. iz Podgorice da u slučaju proširenja kapaciteta izvedenog projekta, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

VI – Nosilac projekta „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE“ d. o. o. iz Podgorice je dužan da u roku od dvije godine, od dana dostavljanja Rješenja da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju infrastrukture za mobilnu telefoniju (antenskog stuba) na lokaciji „PV33 Rađevići“, pribavi odobrenje za izvođenje projekta od strane nadležnog organa.

O b r a z l o ž e n j e

Nosilac projekta „SKY TOWERS INFRASTRUCTURE“ d. o. o. iz Podgorice obratio se Agenciji za zaštitu životne sredine, kao nadležnom organu, zahtjevom (03-UPI-938/1 od 18.03.2026. godine) za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju infrastrukture za mobilnu telefoniju (antenskog stuba) na lokaciji „PV33 Rađevići“, na dijelu katastarske parcele broj 595, KO Rađevići, opština Pljevlja.

Uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu priložena je dokumentacija propisana Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 19/19).

Uvidom u spisak projekata definisanih Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. List RCG“, br. 20/07, „Službeni list CG“, broj 47/13 i „Službeni list CG“, broj 53/14 i 37/18), utvrđeno je da se planirani projekat nalazi u Listi II – redni broj 12. Infrastrukturni projekti (p), za koji se postupak procjene sprovodi po odluci nadležnog organa.

Postupajući po zahtjevu Nosioca projekta, a shodno odredbama člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), Agencija za zaštitu životne sredine obavijestila je zainteresovane organe, organizacije i javnost, organizovala javni uvid i obezbijedila dostupnost podataka i dokumentacije Nosioca projekta. Uvid u dokumentaciju je organizovan u Agenciji za zaštitu životne sredine i Sekretarijatu za opštu upravu, društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine Opštine Andrijevica. Takođe dokumentacija je bila postavljena na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, www.epa.org.me. Obavještenje je objavljeno na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine dana 23.03.2026. godine i u Dnevnom listu „Pobjeda“ 22.03. 2026. godine.

Nakon isteka roka za javni uvid, Agencija za zaštitu životne sredine je dana 01.04.2026. godine (zavedeno pod brojem 03-UPI-938/5 od 03.04.2026. godine) razmatrala dostavljenu dokumentaciju i podatke o karakteristikama planiranog projekta, te je utvrdila da postoje nejasnoće u samoj dokumentaciji.

Tim povodom, Agencija je nosiocu projekta dostavila obavještenje u vezi sa zahtjevom za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja za predmetni projekat, kojim je ukazano na uočene nejasnoće i navedeno da je potrebno izraditi Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu. Shodno članu 111 Zakona o upravnom postupku, nosiocu projekta ostavljen je rok od 3 dana da se izjasni na navedeno obavještenje.

Nosilac projekta je dana 02.04.2026. godine (zavedeno pod brojem 03-UPI-938/6 od 03.04.2026. godine) dostavio izjašnjenje u kojem navodi da smatra da za predmetni projekat nije potrebno izraditi Elaborat, uz obrazloženje da:

- predmetni projekat podrazumijeva izgradnju antenskog stuba i dovođenje električnog priključka; a da instaliranje opreme za pružanje usluga mobilne telefonije nije predmet ovog projekta, već će biti obuhvaćeno posebnim projektom;

- izgradnja stuba ne može izazvati značajan uticaj buke na malobrojno okolno stanovništvo, dok će vizuelni uticaj biti stalan, ali neizbježan;

Takođe su istakli da je za slične projekte u Crnoj Gori sproveden veći broj postupaka pred nadležnim organima (Agencijom za zaštitu životne sredine i opštinskim sekretarijatima), te da u dosadašnjoj praksi nije bilo odlučivano o obavezi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za gotovo identične projekte. Uz izjašnjenje su dostavili i rješenja nadležnih organa.

Agencija je razmotrila dostavljeno izjašnjenje nosioca projekta i utvrdila da su uočene nejasnoće u istom obrazložene. Na osnovu sprovedenog postupka, primjenom odredaba člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), kao i članova 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), člana 40 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list Crne Gore”, br. 098/23, 102/23, 113/23, 071/24, 072/24, 090/24, 093/24, 104/24, 117/24 i 039/25), te Zaključka Vlade Crne Gore (broj: 11-011/26-1328/2 od 06.04.2026. godine), odlučila je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovim rješenjem su utvrđene mjere za sprečavanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu u toku izvođenja projekta i naloženo je Nosiocu projekta da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.

Takođe, rješenjem je utvrđena obaveza nosioca projekta da u slučaju proširenja kapaciteta izvedenog projekta, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Rješenje prestaje da važi ukoliko nosilac projekta u roku od dvije godine, od dana dostavljanja Rješenja, ne pribavi dozvolu za izvođenje projekta od strane nadležnog organa.

Agencija za zaštitu životne sredine obavijestiće zainteresovane organe, organizacije i javnost o donijetoj odluci.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera u roku od 15 dana od dana njegovog prijema, a preko ovog organa.



Za direktora
Po ovlaštenju
Marko Medenica
Načelnik



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me



Crna Gora
Opština Pljevlja

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primljeno: 27. 07. 2026				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redn. broj	Prilo.	Prilagodnost
UPI-06-333/26-1297/16				

Adresa: Kralja Petra I br.48
84210Pljevlja,
Crna Gora
tel: +382 52 321 305
fax: +382 52 300 188
www.pljevlja.me

SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO – STAMBENE POSLOVE, SAOBRAĆAJ I VODE

Br: Upi-06-341 /26-1094/2

22. 07. 2026. godine

Za: Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine
-Državna sekretarka
Marina Izgarević Pavićević
Podgorica

Sekretarijat za komunalno - stambene poslove, saobraćaj i vode opštine Pljevlja postupajući po zahtjevu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine br. Upi-06-341 /26-1094/1 od 10. 07. 2026. godine, shodno članu 17 Zakona o putevima (Sl. list C. G br. 82/20 i 140/22), izdaje:

SAOBRAĆAJNU SAGLASNOST

Na glavni projekat urađen za izgradnju antenskog stuba na dijelu katastarske parcele br. 595 KO Rađevići Opština Pljevlja. Na osnovu izvršene analize dostavljene projektne dokumentacije, u skladu sa članom 17 Zakona o putevima („Sl. list Crne gore ", br. 82/2020) odnosno u skladu sa saobraćajno - tehničkim uslovima broj Upi-06-341/26-142/2 od 10 .02. 2026. godine, izdata je ova saglasnost.

S poštovanjem,

OBRADIJO: Radivoje Brajković, dipl. inž. saobraćaja

SEKRETAR

Vule Macanović dipl. ing. mašinstva



1x Naslovu

1x Sekretarijatu

1x U predmet

1x a/a