 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 1 of 6	

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

Naziv projekta – Naziv investicije: Proizvodnja maslinovog ulja-Izgradnja objekta i nabavka tehnološke opreme

Datum poziva: 10. januar 2023. godine

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/22-3265/27 od 29.12.2022. godine

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za nabavku sljedećih stavki

1. Otkošivač komine **- 1 kom**

Kapacitet: 1.800 kg/h – komina od 2 faze

Dimenzije: 1.800 x 700 x 1.350 mm

Težina: 500 kg

2. Poluautomatska punilica za ulje **- 1 kom**

Kapacitet: 4 dizne za punjenje, vakuumska

Dimenzije: 600 x 600 x 1.750 mm, postolje od inoxa na kolima

Težina: 45 kg

Specifikacija: Mogućnost punjenja različitih oblika boca do visine 420 mm


3. Poluautomatska navojna čepilica **- 1 kom**

Kapacitet: 1 glava za čepljenje

Dimenzije: 460 x 460 x 1.650 mm, postolje od inoxa na kolima

Težina: 90 kg

Specifikacija: Izrada navoja na metalnim čepovima do prečnika 31,5 mm i visine 24 mm

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 2 of 6

4. Ručna etiketirka za okrugle i kvadratne boce - 1 kom

Kapacitet: Etiketa i kontraetiketa sa iste role

Dimenzije: 740 x 575 x 430 mm

Težina: 30 kg

Specifikacija: Ispisivanje datuma punjenja na etiketi pomoću ugrađenog pečata

5. Pumpa za pretakanje ulja - 1 kom

Kapacitet: 1.320 – 6.900 lit/h – mehanički varijator

Dimenzije: 1.030 x 405 x 610 mm

Težina: 63 kg

Specifikacija: Spojnice DIN DN 40

6. Gumena crijeva s DIN spojnica za pretakanje ulja - 3 kom

Model: Gumeno crijevo za pretakanje ulja DIN DN 40

Dimenzije: 3 m

Specifikacija: Spojnice DIN DN 40

7. Pločasti filter - 1 kom

Kapacitet: Pločasti filter 20x20; do 40 ploča

Dimenzije: 600 x 1.300 x 900 mm, na kolima

Težina: 70 kg


Specifikacija: Filtrirajuća površina do 1,6 m²

8. Inox rezervoar 1.070 litara za maslinovo ulje, skladišni - 10 kom

Dimenzije: Ø 955 mm
h 1.500 mm
H 2.210 mm

Materijal: Inox lim W.Nr. 1.4301 IID, kružno poliran

Oprema: Kompenzacioni ventil za azot - 1 kom
Inox okno Ø 220 - 1 kom

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 3 of 6

Priključak za inertni plin 3/8"	- 1 kom
Nivostat zatvoreni	- 1 kom
Tipske pločice	- 1 kom
Inox probni ventil 3/8"	- 1 kom
Ovalna vrata	- 1 kom
Inox leptir ventil DIN DN40	- 2 kom

9. Inox rezervoar 640 litara za maslinovo ulje, skladišni - 5 kom

Dimenzije: Ø 796 mm
h 1.250 mm
H 1.880 mm

Materijal: Inox lim W.Nr. 1.4301 IID, kružno poliran

Oprema: Kompenzacioni ventil za azot	- 1 kom
Inox okno Ø 400 sa 4 zakačke	- 1 kom
Priključak za inertni plin 3/8"	- 1 kom
Nivostat zatvoreni	- 1 kom
Tipske pločice	- 1 kom
Inox probni ventil 3/8"	- 1 kom
Inox leptir ventil DIN DN40	- 2 kom

10. Povezivanje rezervoara na inertni plin – azot (boca za azot pod pritiskom nije u ponudi) - 1 kom

Kapacitet: 16 spojnih mjesta s ventilima


Specifikacija: Niskopritisni regulator (5 – 35 mbar), s plastična crijeva za povezivanje

11. Inox rezervoar sa plivajućim poklopcem 240 litara, skladišni - 2 kom

Dimenzije: Ø 636 mm
H 1.070 mm

Materijal: Inox lim W.Nr. 1.4301 IID, kružno poliran

Oprema: Inox ventil 1/2" – glavni ispust	- 1 kom
Inox ventil 1/2" – totalni ispust	- 1 kom

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 4 of 6

12. Inox rezervoar s plivajućim poklopcem 320 litara, skladišni - 2 kom

Dimenzije: Ø 636 mm
H 1.320 mm

Materijal: Inox lim W.Nr. 1.4301 IID, kružno poliran

Oprema: Inox ventil ½" – glavni ispust - 1 kom
Inox ventil ½" – totalni ispust - 1 kom

v) Informacije o tehničkoj specifikaciji (minimalnoj tehničkoj specifikaciji) za svaku stavku koja je ugovorena (snaga, operativna/radna širina, brzina motora, nosivost itd.)

Napominjemo da je ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene stavke 76.790,00€ (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) D.O.O. Maslinjaci Baletić, (naziv projekta) **Proizvodnja maslinovog ulja - izgradnja objekta i nabavka tehnološke opreme**, ili elektronskim putem na sledećoj adresi:


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101, 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Uz duplikat Vaše ponude i na crnogorskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na crnogorskom jeziku) za svaku ponudenu stavku, uključujući i nazive i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u Crnoj Gori (naziv zemlje).

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 5 of 6

4. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Turska), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Sirija, Tunis i Ukrajina i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.

6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: **25.01.2023. godine** (treba dati najmanje 15 dana od dana objavljivanja poziva).

7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:


i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku **CIP Podgorica** (mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).

ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.

Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 2.3		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-DTEA- 00-04	Strana 6 of 6

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a. Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) DODJELA NARUDŽBINE: Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) VALIDNOST PONUDE: Vaša ponuda (ponude) treba da važi najmanje četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

8. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Maslinjaci Baletić d.o.o.
Kontakt osoba: Balša Baletić
81000 Podgorica, Crna Gora

Broj telefona: +382 69 062 900
Fax: -
e-mail: balsa.baletic@gmail.com



Balša Baletić
Potpis