



Crna Gora
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
DIREKCIJA JAVNIH RADOVA
Broj : 104560/1-4762/1
Podgorica, 04.12.2017. god.

IZMJENA BR. 5

**TENDERSKOG DOSIJEJA ZA PODNOŠENJE PONUDA U NACIONALNOM OTVORENOM
POSTUPKU ZA IZBOR IZVOĐAČA RADOVA NA IZGRADNJI DJEČIJEG VRTIČA I JASLICA U
TUZIMA, GLAVNI GRAD PODGORICA**

Broj nabavke: Tuzi radovi

1. Vršiti se izmjena tenderske dokumentacije u dijelu Sveska 4, A/ Gradjevinski i gradjevinsko-zanatski radovi, VI / Izolaterski radovi , stavka 7:

7	Nabavka i ugradnja horizontalne termoizolacije na ravnom krovu - RK1 objekta, Termoizolacija od ploča ekstrudiranog polistirena, sa skoro 100% zatvorenim porama, niskim koeficijentom prilaza toplote ($k=0,033W/mK$), pritiskom čvrstoćom od 300kPa debljine 5cm. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, otporan na starenje i hemijski neutralan. Koeficijent toplotne provodljivosti $\lambda D=0.039 W/mK$, klasa negorivosti A1, klasa stišljivosti CP3. Termoizolacione ploče su debljine 5cm. Termoizolacione ploče su debljine 10cm. Cijenom stavke obuhvatiti i postavljanje PVC folije $d=0,01cm$ kao zaštite, kako se termoizolacija ne bi oštetila prilikom izrade cementne košuljice ili sloja za pad. Obračun po m^2 postavljene termoizolacije sa PVC folijom.		m^2	1.285,15		
---	--	--	-------	----------	--	--

I sada glasi:

7	Nabavka i ugradnja horizontalne termoizolacije na ravnom krovu - RK1 objekta, Termoizolacija od ploča ekstrudiranog polistirena, sa skoro 100% zatvorenim porama, niskim koeficijentom prilaza toplote ($k=0,033W/mK$), pritiskom čvrstoćom od 300kPa debljine 10cm. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, otporan na starenje i hemijski neutralan. Koeficijent toplotne provodljivosti $\lambda D=0.039 W/mK$, klasa negorivosti A1, klasa stišljivosti CP3. Termoizolacione ploče su debljine 10cm. Cijenom stavke obuhvatiti i postavljanje PVC folije $d=0,01cm$ kao zaštite, kako se termoizolacija ne bi oštetila prilikom izrade cementne košuljice odnosno sloja za pad. Obračun po m^2 postavljene termoizolacije sa PVC folijom.		m^2	1.285,15		
---	--	--	-------	----------	--	--

Za Odbor za nabavku
Đorđina Lovrić, dipl.inž.grad