

Na osnovu člana 91 stav 4 Zakona o veterinarstvu ("Službeni list CG", br. 30/12, 48/15, 52/16 i 43/18), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je

**P R A V I L N I K**  
**O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA REZIDUA FARMAKOLOŠKI AKTIVNIH SUPSTANCI**  
**VETERINARSKIH LJEKOVA U PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA\***

**Član 1**

Ovim pravilnikom propisuju se maksimalno dozvoljene količine rezidua farmakološki aktivnih supstanci veterinarskih lijekova u izlučevinama i tjelesnim tečnostima živih životinja, organima i tkivima zaklanih životinja i proizvodima životinjskog porijekla i zabranjene supstance za koje se ne može odrediti maksimalno dozvoljena količina rezidua.

**Član 2**

Maksimalno dozvoljene količine rezidua farmakološki aktivnih supstanci veterinarskih lijekova u izlučevinama i tjelesnim tečnostima živih životinja, organima i tkivima zaklanih životinja i proizvodima životinjskog porijekla i ciljane tkiva za njihovo određivanje date su u Prilogu 1.

Zabranjene supstance za koje se ne može odrediti maksimalno dozvoljena količina rezidua date su u Prilogu 2.

Prilozi iz st. 1 i 2 ovog člana čine sastavni dio ovog pravilnika.

**Član 3**

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama rezidua farmakološki aktivnih supstanci veterinarskih lijekova u proizvodima životinjskog porijekla\* („Službeni list CG”, broj 86/23).

**Član 4**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

\* U ovaj pravilnik prenijeta je: Regulatorna Komisija br. 37/2010 od 22. decembra 2010. godine o farmakološki aktivnim supstancama i njihovoj klasifikaciji u odnosu na maksimalno dozvoljene količine rezidua u hrani životinjskog porijekla i Implementirajuće Uredbe o izmjeni Uredbe broj 37/2010: Regulatorna Komisija br. 758/2010 od 24. avgusta 2010. godine; Regulatorna Komisija br. 759/2010 od 25. avgusta 2010. godine; Regulatorna Komisija br. 761/2010 od 25. avgusta 2010. godine; Regulatorna Komisija br. 890/2010 od 8. septembra 2010. godine; Regulatorna Komisija br. 914/2010 od 12. septembra 2010. godine; Regulatorna Komisija br. 362/2011 od 13. aprila 2010. godine; Regulatorna Komisija br. 363/2011 od 13. aprila 2011. godine; Regulatorna Komisija br. 84/2012 od 1. februara 2012. godine; Regulatorna Komisija br. 85/2012 od 1. februara 2012. godine; Regulatorna Komisija br. 86/2012 od 1. februara 2012. godine; Regulatorna Komisija br. 107/2012 od 8. februara 2012. godine; Regulatorna Komisija br. 122/2012 od 13. februara 2012. godine; Regulatorna Komisija br. 123/2012 od 13. februara 2012. godine; Regulatorna Komisija br. 201/2012 od 8. marta 2012. godine; Regulatorna Komisija br. 202/2012 od 8. marta 2012. godine; Regulatorna Komisija br. 201/2012 od 8. marta 2012. godine; Regulatorna Komisija br. 221/2012 od 14. marta 2012. godine; Regulatorna Komisija br. 222/2012 od 14. marta 2012. godine; Regulatorna Komisija br. 436/2012 od 23. maja 2012. godine; Regulatorna Komisija br. 466/2012 od 1. juna 2012. godine; Regulatorna Komisija br. 1161/2012 od 7. decembra 2012. godine; Regulatorna Komisija br. 1186/2012 od 11. decembra 2012. godine; Regulatorna Komisija br. 1191/2012 od 12. decembra 2012. godine; Regulatorna Komisija br. 59/2013 od 23. januara 2013. godine; Regulatorna Komisija br. 115/2013 od 8. februara 2013. godine; Regulatorna Komisija br. 116/2013 od 8. februara 2013. godine; Regulatorna Komisija br. 394/2013 od 29. marta 2012. godine; Regulatorna Komisija br. 406/2013 od 2. maja 2013. godine; Regulatorna Komisija br. 489/2013 od 27. maja 2013. godine; Regulatorna Komisija br. 1056/2013 od 29. oktobra 2013. godine; Regulatorna Komisija br. 1057/2013 od 29. oktobra 2013. godine; Regulatorna Komisija br. 1235/2013 od 2. decembra 2013. godine; Regulatorna Komisija br. 19/2014 od 10. januara 2014. godine; Regulatorna Komisija br. 20/2014 od 10. januara 2014. godine; Regulatorna Komisija br. 200/2014 od 3. marta 2014. godine; Regulatorna Komisija br. 201/2014 od 3. marta 2014. godine; Regulatorna Komisija br. 418/2014 od 24. aprila 2014. godine; Regulatorna Komisija br. 676/2014 od 19. juna 2014. godine; Regulatorna Komisija br. 677/2014 od 19. juna 2014. godine; Regulatorna Komisija br. 681/2014 od 20. juna 2014. godine; Regulatorna Komisija br. 682/2014 od 20. juna 2014. godine; Regulatorna Komisija br. 683/2014 od 20. juna 2014. godine; Regulatorna Komisija br. 967/2014 od 12. septembra 2014. godine; Regulatorna Komisija br. 1227/2014 od 1. novembra 2014. godine; Regulatorna Komisija br. 1359/2014 od 18. novembra 2014. godine; Regulatorna Komisija br. 1390/2014 od 19. novembra 2014. godine; Regulatorna Komisija br. 2015/149 od 30. januara 2015. godine; Regulatorna Komisija br. 2015/150 od 30. januara 2015. godine; Regulatorna Komisija br. 2015/151 od 30. januara 2015. godine; Regulatorna Komisija br. 2015/152 od 30. januara 2015. godine; Regulatorna Komisija br. 2015/394 od 10. marta 2015. godine; Regulatorna Komisija br. 2015/446 od 17. marta 2015. godine; Regulatorna Komisija br. 2015/1078 od 3. jula 2015. godine; Regulatorna Komisija br. 2015/1079 od 3. jula 2015. godine; Regulatorna Komisija br. 2015/1080 od 3. jula 2015. godine; Regulatorna Komisija br. 2015/1308 od 29. jula 2015. godine; Regulatorna Komisija br. 2015/1491 od 3. septembra 2015. godine; Regulatorna Komisija br. 2015/1492 od 3. septembra 2015. godine; Regulatorna Komisija br. 2015/1820 od 9. oktobra 2015. godine; Regulatorna Komisija br. 2015/2062 od 17. novembra 2015. godine; Regulatorna Komisija br. 2016/129 od 1. februara 2016. godine; Regulatorna Komisija br. 2016/305 od 3. marta 2016. godine; Regulatorna Komisija br. 2016/312 od 4. marta 2016. godine; Regulatorna Komisija br. 2016/576 od 14. aprila 2016. godine; Regulatorna Komisija br. 2016/710 od 12. maja 2016. godine; Regulatorna Komisija br. 2016/885 od 3. juna 2016. godine; Regulatorna Komisija br. 2016/1444 od 31. avgusta 2016. godine; Regulatorna Komisija br. 2016/1834 od 14. oktobra 2016. godine; Regulatorna Komisija br. 2016/2045 od 23. novembra 2016. godine; Regulatorna Komisija br. 2016/2074 od 25. novembra 2016. godine; Regulatorna Komisija br. 2018/201 od 6. februara 2017. godine; Regulatorna Komisija br. 2017/1558 od 14. septembra 2017. godine; Regulatorna Komisija br. 2017/1559 od 14. septembra 2017. godine; Regulatorna Komisija br. 2018/520 od 28. marta 2018. godine; Regulatorna Komisija br. 2018/523 od 28. marta 2018. godine; Regulatorna Komisija br. 2018/721 od 16. maja 2018. godine; Regulatorna Komisija br. 2018/722 od 16. maja 2018. godine; Regulatorna Komisija br. 2018/1076 od 30. jula 2018. godine; Regulatorna Komisija br. 2018/1967 od 12. decembra 2018. godine; Regulatorna Komisija br. 2019/238 od 8. februara 2019. godine; Regulatorna Komisija br. 2019/1881 od 8. novembra 2019. godine; Regulatorna Komisija br. 2020/42 od 17. januara 2020. godine; Regulatorna Komisija br. 2020/43 od 17. januara 2020. godine; Regulatorna Komisija br. 2020/1685 od 12. novembra 2020. godine; Regulatorna Komisija br. 2020/1712 od 16. novembra 2020. godine; Regulatorna Komisija br. 2021/621 od 15. aprila 2021. godine; Regulatorna Komisija br. 2022/634 od 13. aprila 2022. godine; Regulatorna Komisija br. 2023/454 od 2. marta 2023. godine; Regulatorna Komisija br. 2023/981 od 17. maja 2023. godine; Regulatorna Komisija br. 2023/2194 od 19. oktobra 2023. godine; Regulatorna Komisija br. 2023/2203 od 20. oktobra 2023. godine i Regulatorna Komisija br. 37/2010 od 22. decembra 2009. godine, Tabela 2.

Broj: 04-312/24-1004/3

Podgorica, 20. februara 2024. godine

Ministar,

**Vladimir Joković, s.r.**

## PRILOG 1

**MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE REZIDUA FARMAKOLOŠKI AKTIVNIH SUPSTANCI VETERINARSKIH  
LJEKOVA U PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA, U IZLUČEVINAMA I TJELESNIM TEČNOSTIMA ŽIVIH  
ŽIVOTINJA, ORGANIMA I TKIVIMA ZAKLANIH ŽIVOTINJA I PROIZVODIMA  
ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA**

Tabela 1: Dozvoljene supstance

| Farmakološki aktivna supstanca                  | Marker rezidua                                                                                     | Vrsta životinje                                                    | Maksimalno dozvoljene količine (MDK)                            | Ciljno tkivo                                 | Ostale napomene                                                                                                                                                                                      | Terapijska klasifikacija                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Abamektin                                       | Avermektin B1a                                                                                     | Goveda                                                             | 10 µg/kg<br>20 µg/kg                                            | Masno tkivo<br>Jetra                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                           | Antiparazitici/<br>Sredstva za<br>suzbijanje endo i<br>ektoparazita |
|                                                 |                                                                                                    | Ovce                                                               | 20 µg/kg<br>50 µg/kg<br>25 µg/kg<br>20 µg/kg                    | Mišić<br>Masno<br>tkivo Jetra<br>Bubreg      | Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.                                                                                                                             |                                                                     |
| Ekstrakt pelina                                 | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                           | NEMA UNOSA                                                          |
| Acetilcistein                                   | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                           | NEMA UNOSA                                                          |
| Acetilmetionin                                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                           | NEMA UNOSA                                                          |
| Acetilsalicilna kiselina                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim riba | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi                                                                                                                     | NEMA UNOSA                                                          |
| Acetilsalicilna kiselina DL lizin               | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim riba | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi                                                                                                                     | NEMA UNOSA                                                          |
| Adenozin i njegovi 5-mono, 5-di i 5-trifosfati  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                           | NEMA UNOSA                                                          |
| Prolječni gorocvijet ( <i>Adonis vernalis</i> ) | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:100 djelova.              | NEMA UNOSA                                                          |
| Divlji kesten ( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK nije potreban                                               | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:10 djelova.               | NEMA UNOSA                                                          |
| Konoplja ( <i>Agnus castus</i> )                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima. | NEMA UNOSA                                                          |
| Pajasen ( <i>Ailanthus altissima</i> )          | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima. | NEMA UNOSA                                                          |
| Alanin                                          | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                           | NEMA UNOSA                                                          |
| Alarelin                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                           | Supstance koje djeluju na reproduktivni sistem                      |
| Albendazol                                      | Zbir albendazol-sulfoksida, albendazol- sulfona i albendazol-2-aminosulfona izražen kao albendazol | Sve vrste preživara                                                | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                           | Antiparazitici/<br>Sredstva za<br>suzbijanje<br>endoparazita        |

|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                             |                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Albendazol oksid                                                                     | Zbir albendazol-oksida, albendazol- sulfona i albendazol-2-aminosulfona izražen kao albendazol | Goveda i ovce                                                                                               | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje endoparazita |
| Alfakalcidol                                                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                              | Goveda                                                                                                      | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za krave tokom teljenja                                                                                                                                                                          | NEMA UNOSA                                          |
| Alfaprostol                                                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                              | Goveda, svinje, kunići kopitari                                                                             | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Alantoin                                                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane                                                    | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                          | NEMA UNOSA                                          |
| Allium cepa<br>Obični (crveni) luk                                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane                                                    | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima. | NEMA UNOSA                                          |
| Aloja gel i ekstrakt cijelog lista aloje (Aloe vera)                                 | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane                                                    | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                          | NEMA UNOSA                                          |
| Aloji, barbadoški i kapski, njihov standardizovani suvi ekstrakt i njihovi preparati | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane                                                    | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Alfacipermetrin                                                                      | Cipermetrin (zbir izomera)                                                                     | Goveda i ovce                                                                                               | 20 µg/kg<br>200 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg       | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | Za MDK za mlijeko potrebno je ispuniti dodatne zahtjeve u skladu sa propisom o maksimalnim količinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla         | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje ektoparazita |
| Altrenogest                                                                          | Altrenogest                                                                                    | Svinje                                                                                                      | 4 µg/kg                                                         | Koža i masti                                    | Samo za zootehničku upotrebu u skladu sa propisom o zabrani upotrebe i tretiranja životinja koje se uzgajaju određenim supstancama i veterinarskim lijekovima                                         | Supstance koje djeluju na reproduktivni sistem      |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                             | 4 µg/kg                                                         | Jetra                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
|                                                                                      |                                                                                                | Kopitari                                                                                                    | 4 µg/kg                                                         | Masti                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
|                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                             | 4 µg/kg                                                         | Jetra                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| Aluminijum distearat                                                                 | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane                                                    | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Aluminijum hidroksid                                                                 | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane                                                    | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Aluminijum hidroksid acetat                                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane                                                    | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Aluminijum monostearat                                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane                                                    | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Aluminijum fosfat                                                                    | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane                                                    | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Aluminijum salicilat, bazični                                                        | Salicilna kiselina                                                                             | Goveda,                                                                                                     | 200 µg/kg                                                       | Mišić                                           | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | Sredstvo protiv proliva i protiv upale crijeva      |
|                                                                                      |                                                                                                | koze, kopitari, kunići                                                                                      | 500 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>1 500 µg/kg                         | Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
|                                                                                      |                                                                                                | Goveda, koze, kopitari                                                                                      | 9 µg/kg                                                         | Mlijeko                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
|                                                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                              | Sve vrste životinja koje se upotrebljavaju za proizvodnju hrane, osim goveda, koza, kopitara, kunića i riba | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                          |                                                     |
| Aluminijum tristearat                                                                | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane                                                    | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| 2-aminoetanol                                                                        | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane                                                    | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| 2-aminoetanol glukuronat                                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane                                                    | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| 2-aminoetil dihidrogenfosfat                                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane                                                    | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Amitraz                                                                              | Zbir amitraza i svih                                                                           | Goveda                                                                                                      | 200 µg/kg<br>200 µg/kg                                          | Masno tkivo<br>Jetra                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje              |

|                                                                                                         |                                                              |                                                          |                                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                         | metabolita koji sadrže 2,4-DMA molekulu, izražen amitraz kao |                                                          | 200 µg/kg<br>10 µg/kg                                      | Bubreg<br>Mlijeko                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | suzbijanje ektoparazita            |
|                                                                                                         |                                                              | Ovce                                                     | 400 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>10 µg/kg            | Masno tkivo<br>Jetra Bubre<br>Mlijeko           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|                                                                                                         |                                                              | Koze                                                     | 200 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>10 µg/kg            | Masno tkivo<br>Jetra Bubre<br>Mlijeko           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|                                                                                                         |                                                              | Svinje                                                   | 400 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg                        | Koža i masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|                                                                                                         |                                                              | Pčele                                                    | 200 µg/kg                                                  | Med                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| Amonijum hlorid                                                                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                                            | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                        | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                         |
| Amonijum laurilsulfat                                                                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                                            | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                        | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                         |
| Amonijum sulfat                                                                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                                            | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                        | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                         |
| Amoksisicilin                                                                                           | Amoksisicilin                                                | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg                | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetru i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi  | Protivupalne Supstance/Antibiotici |
| Ampicilin                                                                                               | Ampicilin                                                    | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg    | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetru i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi. | Protivupalne Supstance/Antibiotici |
| Amprolsoli                                                                                              | NIJE PRIMJENLJIVO                                            | Živina                                                   | MDK se ne zahtijeva                                        | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za oralnu primjenu.                                                                                                                                                                                                                                                                               | NEMA UNOSA                         |
| Eterično ulje korijena anđelike ( <i>Angelicae radix aetheroleum</i> )                                  | NIJE PRIMJENLJIVO                                            | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                        | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                         |
| Anis eterično ulje ( <i>Anisi aetheroleum</i> )                                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                                            | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                        | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                         |
| Plod zvjezdastog anisa, standardizovani ekstrakti i njihovi preparati ( <i>Anisi stellati fructus</i> ) | NIJE PRIMJENLJIVO                                            | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                        | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                         |
| Indijska konoplja ( <i>Apocynum cannabinum</i> )                                                        | NIJE PRIMJENLJIVO                                            | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                        | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:100 dijelova. Samo za oralnu primjenu.                                                                                     | NEMA UNOSA                         |
| Apramicin                                                                                               | Apramicin                                                    | Goveda                                                   | 1 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>10 000 µg/kg<br>20 000 µg/kg | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg            | Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.                                                                                                                                                                                                                               | Protivupalne Supstance/Antibiotici |
|                                                                                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                                            | Ovce, svinje, kokoške i kunići                           | MDK se ne zahtijeva                                        | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za oralnu primjenu. Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi.                                                                                                                                                                                             |                                    |
| <i>Aqua levici</i>                                                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO                                            | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                        | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-                                                                                                                                                                                                                                                          | NEMA UNOSA                         |

|                                                          |                                                         |                                                          |                                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                         |                                                          |                                                       |                                                 | medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama.                                                                                                                         |                                                                                            |
| Arginin                                                  | NIJE PRIMJENLJIVO                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                                                 |
| <i>Arnica montana</i> - brdanka - cvijet i cijela biljka | NIJE PRIMJENLJIVO                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                          | NEMA UNOSA                                                                                 |
| <i>Arnicae radix</i> - korijen brdanke                   | NIJE PRIMJENLJIVO                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:10 djelova.               | NEMA UNOSA                                                                                 |
| <i>Artemisia abrotanum</i> - pelin                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima. | NEMA UNOSA                                                                                 |
| Asparagin                                                | NIJE PRIMJENLJIVO                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                                                 |
| Aspartatna kiselina                                      | NIJE PRIMJENLJIVO                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                                                 |
| <i>Atropa belladonna</i> velebilje                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:100 djelova.              | NEMA UNOSA                                                                                 |
| Atropin                                                  | NIJE PRIMJENLJIVO                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                                                 |
| Avilamicin                                               | Dikloroisoevernin<br>ska kiselina                       | Svinje, Živina i kunići                                  | 50 µg/kg<br>100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>200 µg/kg       | Mišić Masno<br>tkivo Jetra<br>Bubreg            | Kod svinja i živine ovaj se MDK odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.<br>Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.                                           | Protivupalne<br>Supstance/Antib<br>iotici                                                  |
| Azagli-nafarelin                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                                       | <i>Salmonidae</i>                                        | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Ne primjenjivati kod riba čija se ikra koristi za ishranu ljudi.                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                                                                 |
| Azametifos                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                       | Ribe                                                     | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | Antiparazitici/<br>Sredstva za<br>suzbijanje<br>ektoparazita                               |
| Azaperon                                                 | Zbir azaperona i<br>azaperola                           | Svinje                                                   | 100 µg/kg                                             | Mišić                                           | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | Supstance koje                                                                             |
|                                                          |                                                         |                                                          | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg                   | Kožna i masno<br>tkivo<br>Jetra<br>Bubreg       |                                                                                                                                                                                                       | djeluju na<br>nervni<br>sistem/Supstanc<br>e koje djeluju na<br>centralni nervni<br>sistem |
| Bacitracin                                               | Zbir bacitracina A,<br>bacitracina B i<br>bacitracina C | Goveda<br>Kunići                                         | 100 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg      | Mlijeko<br>Mišić Masno<br>tkivo Jetra<br>Bubreg | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | Protivupalne<br>Supstance/Antib<br>iotici                                                  |
|                                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                                       | Goveda                                                   | MDK se ne zahtijeva ni za koje tkivo osim za mlijeko. | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za intramamarnu primjenu kod krava u laktaciji.                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| <i>Balsamum peruvianum</i> - peruanski balzam            | NIJE PRIMJENLJIVO                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                          | NEMA UNOSA                                                                                 |
| Bambermicin                                              | NIJE PRIMJENLJIVO                                       | Kunići                                                   | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za oralnu primjenu                                                                                                                                                                               | Protivupalne<br>Supstance/antibi<br>otici                                                  |
|                                                          | Flavofosfolipol A                                       | Živina                                                   | 100 µg/kg<br>100 µg/kg                                | Mišić<br>Koža i masno tkivo                     | Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste                                                                                                                                                   |                                                                                            |

|                                        |                      |                                                             |                                                         |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                        |                      |                                                             | 3000 µg/kg<br>20000 µg/kg                               | u prirodnom odnosu<br>Jetra<br>Bubreg           | za ishran ljudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
| Bakiloprim                             | Bakiloprim           | Goveda                                                      | 10 µg/kg<br>300 µg/kg<br>150 µg/kg<br>30 µg/kg          | Masno tkivo<br>Jetra Bubre<br>Mlijeko           | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Protivupalne<br>Supstance/Hem<br>oterapeutici        |
|                                        |                      | Svinje                                                      | 40 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg                        | Kožna i masno<br>tkivo<br>Jetra<br>Bubreg       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
| Barijum selenat                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | Nije za<br>primjenu<br>ubrizgavanjem                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Probavni trakt i<br>metabolizam/mi<br>neralni dodaci |
| Beklometazon<br>dipropionat            | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Kopitari                                                    | MDK se ne<br>zahtijeva                                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | Primjenjivati samo<br>inhalaciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| <i>Bellis perennis</i> -<br>Tratinčica | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK nije<br>potreban                                    | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | Samo za upotrebu u<br>homeopatskim veterinarsko-<br>medicinskim proizvodima<br>pripremljenim u skladu s<br>homeopatskim<br>farmakopejama u<br>koncentracijama koje<br>odgovaraju osnovnoj tinkturi<br>i<br>njenim razrjeđenjima.                                                                                                              | NEMA UNOSA                                           |
| Benzalkonijev<br>hlorid                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | Samo za upotrebu<br>kao ekscipijent u<br>koncentracijama<br>do 0,05 %.                                                                                                                                                                                                                                                                        | NEMA UNOSA                                           |
| Benzokain                              | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | Samo za upotrebu kao<br>lokalni<br>anestetik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NEMA UNOSA                                           |
|                                        |                      | <i>Salmonidae</i>                                           | MDK se ne<br>zahtijeva                                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| Benzilni alkohol                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | Samo za upotrebu<br>kao<br>ekscipijent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NEMA UNOSA                                           |
| Benzil benzoat                         | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                           |
| Benzil p-<br>hidroksibenzoat           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                           |
| Benzilpenicilin                        | Benzilpenicilin      | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg | Mišić Masno<br>tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | Kod riba se MDK za mišić<br>odnosi na „mišić i kožu u<br>prirodnom odnosu”.<br>MDK za masno tkivo, jetra i<br>bubreg ne primjenjuju se na<br>ribe.<br>Kod svinja i živine MDK za<br>masno tkivo odnosi se na<br>„kožu i masno tkivo u<br>prirodnom odnosu”.<br>Ne primjenjivati kod<br>životinja<br>čija se jaja koriste za ishranu<br>ljudi. | Protivupalne<br>Supstance/Antib<br>iotici            |
| Betain                                 | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                           |
| Betain glukuronat                      | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                           |
| Betametazon                            | Betametazon          | Goveda i svinje                                             | 0,75 µg/kg<br>2,0 µg/kg<br>0,75 µg/kg                   | Mišić<br>Jetra<br>Bubreg                        | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kortikoidi/Gluk<br>okortikoidi                       |
|                                        |                      | Goveda                                                      | 0,3 µg/kg                                               | Mlijeko                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
| Biotin                                 | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                           |
| Bizmut<br>subkarbonat                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | Samo za oralnu primjenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                           |
| Bizmut subgalat                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | Samo za oralnu primjenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                           |
| Bizmut subnitrat                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | Samo za oralnu primjenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                           |
|                                        |                      | Goveda                                                      | MDK se ne<br>zahtijeva                                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | Samo za<br>intramamamu<br>primjenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NEMA UNOSA                                           |
| Bizmut<br>subsalicilat                 | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | Samo za oralnu primjenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                           |

|                                                        |                     |                                                             |                        |                     |                                                                                        |                                                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Bituminosulfonat, i<br>Amonijumove<br>natrijumove soli | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Svi sisari koji se koriste za<br>proizvodnju hrane          | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Samo za spoljašnju primjenu.                                                           | NEMA UNOSA                                           |
| Boldov list ( <i>Boldo<br/>folium</i> )                | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| Borna kiselina i<br>borati                             | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| Bromelain                                              | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Svinje                                                      | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | Sredstvo protiv<br>proliva                           |
| Bromheksin                                             | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Goveda, svinje i živina                                     | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Ne primjenjivati kod životinja<br>čije se mlijeko ili jaja koriste<br>za ishranu ljudi | NEMA UNOSA                                           |
| Bromid,<br>kalijumove soli                             | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| Bromid,<br>natrijumove soli                            | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Svi sisari koji se koriste za<br>proizvodnju hrane          | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Samo za spoljašnju primjenu.                                                           | NEMA UNOSA                                           |
| Bronopol                                               | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Ribe                                                        | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| Brotizolam                                             | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Goveda                                                      | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Samo za terapijsku<br>primjenu.                                                        | NEMA UNOSA                                           |
| Buserelin                                              | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | Nije primjenljivo   | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| Butafosfan                                             | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste sisavaca koje se<br>koriste za proizvodnju hrane  | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | Probavni trakt i<br>metabolizam/mi<br>neralni dodaci |
| n-Butan                                                | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| n-Butanol                                              | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Samo za upotrebu<br>kao<br>ekscipijent.                                                | NEMA UNOSA                                           |
| Butorfanolov<br>tartarat                               | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Kopitari                                                    | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Samo za<br>intravenoznu<br>primjenu.                                                   | NEMA UNOSA                                           |
| Butil 4-<br>hidroksibenzoat                            | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| Butilskopolamin<br>bromid                              | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| Bupivakain                                             | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Svinje                                                      | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Samo za upotrebu kod prasića<br>do 7 dana starosti.                                    | Lokalni anestetik                                    |
|                                                        |                     | Goveda                                                      |                        |                     | Samo za kutanu i epilezijsku<br>upotrebu                                               |                                                      |
| Kabergolin                                             | Kabergolin          | Goveda                                                      | 0,10 µg/kg             | Masno tkivo         | NEMA UNOSA                                                                             | Inhibitor<br>prolaktina                              |
|                                                        |                     |                                                             | 0,25 µg/kg             | Jetra               |                                                                                        |                                                      |
|                                                        |                     |                                                             | 0,50 µg/kg             | Bubreg              |                                                                                        |                                                      |
|                                                        |                     |                                                             | 0,15 µg/kg             | Mišić               |                                                                                        |                                                      |
|                                                        |                     |                                                             | 0,10 µg/kg             | Mlijeko             |                                                                                        |                                                      |
| Kofein                                                 | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| Kalcijumum<br>acetat                                   | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| Kalcijumum<br>aspartat                                 | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| Kalcijumum<br>benzoat                                  | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| Kalcijumum<br>boroglukonat                             | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| Kalcijumum<br>karbonat                                 | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| Kalcijumum<br>hlorid                                   | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| Kalcijumum citrat                                      | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| Kalcijumum<br>glukoheptonat                            | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| Kalcijumum<br>glukonat                                 | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| Kalcijumum<br>glukonoglukept<br>onat                   | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| Kalcijumum<br>glukonolaktat                            | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| Kalcijumum<br>glutamat                                 | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| Kalcijumum<br>glicerofosfat                            | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |
| Kalcijumum<br>hidroksid                                | NJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA                                                                             | NEMA UNOSA                                           |

|                                                       |                             |                                                                    |                                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalcijumum hipofosfit                                 | NIJE PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                                                |
| Kalcijumum malat                                      | NIJE PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                                                |
| Kalcijumum oksid                                      | NIJE PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                                                |
| Kalcijumum pantotenat                                 | NIJE PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                                                |
| Kalcijumum fosfat                                     | NIJE PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                                                |
| Kalcijumumi polifosfati                               | NIJE PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                                                |
| Kalcijumum propionat                                  | NIJE PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                                                |
| Kalcijumum silikat                                    | NIJE PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                                                |
| Kalcijumum stearat                                    | NIJE PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                                                |
| Kalcijumum sulfat                                     | NIJE PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                                                |
| <i>Calendula officinalis</i> Neven                    | NIJE PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:10 djelova.  | NEMA UNOSA                                                                                |
| <i>Calendulae flos</i> Nevenov cvijet                 | NIJE PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                                                |
| Kamfor                                                | NIJE PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                                                |
| Kamfor                                                | NIJE PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:100 djelova. | NEMA UNOSA                                                                                |
| Paprikin plod ( <i>Capsici fructus acer</i> )         | NIJE PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                                                |
| Karazolol                                             | Karazolol                   | Goveda                                                             | 5 µg/kg<br>5 µg/kg<br>15 µg/kg<br>15 µg/kg<br>1 µg/kg | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                              | Supstance koje djeluju na nervni sistem/Supstance koje djeluju na autonomni nervni sistem |
|                                                       |                             | Svinje                                                             | 5 µg/kg<br>5 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg            | Mišić<br>Koža i masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| Karbasalat kalcijum                                   | NIJE PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim riba | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi.                                                                                                       | NEMA UNOSA                                                                                |
| Karbetocin                                            | NIJE PRIMJENLJIVO           | Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane                    | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                                                |
| Ekstrakt kardamona                                    | NIJE PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                                                |
| <i>Cardiospermum halicacabum</i>                      | NIJE PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje                                         | NEMA UNOSA                                                                                |
|                                                       |                             |                                                                    |                                                       |                                                 | odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.                                                                                                                                    |                                                                                           |
| Korijen karline, kravljacka ( <i>Carlinae radix</i> ) | NIJE PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                                                |
| Kamitin                                               | NIJE PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                                                |
| Karprofen                                             | Zbir karprofena i karprofen | Goveda i kopitari                                                  | 500 µg/kg<br>1 000 µg/kg                              | Mišić Masno tkivo                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                              | Protivupalne Supstance/Neste                                                              |

|                                                                                      |                                                                                                          |                                                             |                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                      | glukuronida                                                                                              |                                                             | 1 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg                                            | Jetra<br>Bubreg                                 |                                                                                                                                                                                           | roidne<br>Protivupalne<br>Supstance                       |
|                                                                                      | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                     | Goveda                                                      | MDK se ne<br>zahtijeva                                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            |                                                                                                                                                                                           |                                                           |
| Kimovo eterično<br>ulje ( <i>Carvi<br/>aetheroleum</i> )                             | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                     | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                |
| Klinčićevo eterično<br>ulje ( <i>Caryophylli<br/>aetheroleum</i> )                   | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                     | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                |
| Cefacetril                                                                           | Cefacetril                                                                                               | Goveda                                                      | 125 µg/kg                                                             | Mlijeko                                         | Samo za<br>intramamarnu<br>primjenu.                                                                                                                                                      | Protivupalne<br>Supstance/Antib<br>iotici                 |
|                                                                                      | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                     | Goveda                                                      | MDK se ne<br>zahtijeva ni za<br>koje tkivo<br>osim za<br>mlijeko.     | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            |                                                                                                                                                                                           |                                                           |
| Cefaleksin                                                                           | Cefaleksin                                                                                               | Goveda                                                      | 200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>100 µg/kg       | Mišić Masno<br>tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                | Protivupalne<br>Supstance/Antib<br>iotici                 |
| Cefalonijum                                                                          | Cefalonij                                                                                                | Goveda                                                      | 20 µg/kg                                                              | Mlijeko                                         | Samo za<br>intramamarnu<br>primjenu i liječenje očiju.                                                                                                                                    | Protivupalne<br>Supstance/Antib<br>iotici                 |
|                                                                                      | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                     | Goveda                                                      | MDK se ne<br>zahtijeva ni za<br>koje tkivo<br>osim za<br>mlijeko.     | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            |                                                                                                                                                                                           |                                                           |
| Cefapirin                                                                            | Zbir cefapirina i<br>desacetilcefapirina                                                                 | Goveda                                                      | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>100 µg/kg<br>60 µg/kg                         | Mišić Masno<br>tkivo Bubreg<br>Mlijeko          | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                | Protivupalne<br>Supstance/Antib<br>iotici                 |
| Cefazolin                                                                            | Cefazolin                                                                                                | Goveda, ovce i koze                                         | 50 µg/kg                                                              | Mlijeko                                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                | Protivupalne<br>Supstance/Antib<br>iotici                 |
|                                                                                      | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                     | Goveda, ovce i koze                                         | MDK se ne<br>zahtijeva ni za<br>koje tkivo<br>osim za<br>mlijeko.     | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | Samo za intramamarnu<br>primjenu, osim ako se vime<br>koristi za ishranu ljudi.                                                                                                           |                                                           |
| Cefoperazon                                                                          | Cefoperazon                                                                                              | Goveda                                                      | 50 µg/kg                                                              | Mlijeko                                         | Samo za<br>intramamarnu<br>primjenu kod krava u<br>laktaciji.                                                                                                                             | Protivupalne<br>Supstance/Antib<br>iotici                 |
|                                                                                      | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                     | Goveda                                                      | MDK se ne<br>zahtijeva ni za<br>koje tkivo<br>osim za<br>mlijeko.     | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            |                                                                                                                                                                                           |                                                           |
| Cefkinom                                                                             | Cefkinom                                                                                                 | Goveda, svinje i kopitari                                   | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg                        | Mišić Masno<br>tkivo<br>Jetra<br>Bubreg         | Kod svinja se MDK za masno<br>tkivo odnosi na „kožu i masno<br>tkivo u prirodnom odnosu”.                                                                                                 | Protivupalne<br>Supstance/Antib<br>iotici                 |
|                                                                                      |                                                                                                          | Goveda                                                      | 20 µg/kg                                                              | Mlijeko                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                           |
| Ceftiofur                                                                            | Zbir svih rezidua<br>koje zadržavaju<br>betalaktamsku<br>strukturu, izražen<br>kao<br>desfuroilceftiofur | Svi sisari koji se koriste za<br>proizvodnju hrane          | 1 000 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>6 000 µg/kg<br>100 µg/kg | Mišić Masno<br>tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | Kod svinja se MDK za masno<br>tkivo odnosi na „kožu i masno<br>tkivo u prirodnom odnosu”.                                                                                                 | Protivupalne<br>Supstance/Antib<br>iotici                 |
| <i>Centellae asiaticae</i><br>-<br><i>axtractum</i><br>Ekstrakt<br>centelina, zeleni | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                     | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                |
| Cetilni i stearilni<br>alkohol                                                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                     | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                |
| Cetrimid                                                                             | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                     | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                |
| Hlorheksidin                                                                         | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                     | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                |
| Hlormadinon                                                                          | Klormadinon                                                                                              | Goveda                                                      | 4 µg/kg<br>2 µg/kg<br>2,5 µg/kg                                       | Masno tkivo<br>Jetra Mlijeko                    | Samo za<br>zootehničku<br>primjenu.                                                                                                                                                       | Supstance koje<br>djeluju na<br>sistem za<br>reprodukciju |
| Hloroform                                                                            | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                     | Sve vrste sisavaca koji se<br>koriste za proizvodnju hrane  | MDK se ne<br>zahtijeva                                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | Smije se koristiti samo kao<br>pomoćna supstanca u<br>vakcinama i samo u<br>koncentracijama koje ne<br>prelaze 1 % w/v, a pri tome<br>da ukupna doza ne prelazi 20<br>mg<br>po životinji. | NEMA UNOSA                                                |
| Hlorokrezol                                                                          | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                     | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                |

|                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                          |                                                               |                                             |                                                                                                                           |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hlorfenamin                                                                                                   | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                                                   | Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane          | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                        | NEMA UNOSA                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                                                |
| Hlortetraciklin                                                                                               | Zbir izvornog i jedinjenja njegovog epimera                                                                                            | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg | Mišić<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko<br>Jaja | Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”.<br>MDK za jetru i bubreg ne primjenjuju se na ribe. | Protivupalne<br>Supstance/Antibiotici                                                     |
| Holin                                                                                                         | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                                                   | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                        | NEMA UNOSA                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                                                |
| <i>Chrysanthemi cinerariifolii flos</i> - Cvijet hrizanteme                                                   | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                                                   | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                        | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                              | NEMA UNOSA                                                                                |
| Himotripsin                                                                                                   | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                                                   | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                        | NEMA UNOSA                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                                                |
| Ciklezonid                                                                                                    | Zbir ciklezonida i deziubutiril-ciklezonida mjereno kao deziubutiril-ciklezonid nakon hidrolize ciklezonida na deziubutiril-ciklezonid | <i>Kopitari</i>                                          | 0,6 µg/kg<br>4 µg/kg<br>0,6 µg/kg<br>0,6 µg/kg                | Mišić<br>Masti<br>Jetra<br>Bubreg           | Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.                                                  | Kortikoidi/glukokortikoidi                                                                |
| <i>Cimicifugae racemosae rhizoma</i> – rizom cimicifuge                                                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                                                   | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                        | Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.                                                  | NEMA UNOSA                                                                                |
| <i>Cinchonae cortex</i> - kora kinine, standardizovani ekstrakti i njihovi preparati                          | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                                                   | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                        | NEMA UNOSA                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                                                |
| <i>Cinnamomi cassiae aetheroleum</i> - eterično ulje kineskog cimetoanca                                      | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                                                   | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                        | NEMA UNOSA                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                                                |
| Kora kineskog cimeta ( <i>Cinnamomi cassiae cortex</i> ), standardizovani ekstrakti i njihovi preparati       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                                                   | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                        | NEMA UNOSA                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                                                |
| <i>Cinnamomi ceylanici aetheroleum</i> - eterično ulje cejlonskog cimeta                                      | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                                                   | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                        | NEMA UNOSA                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                                                |
| <i>Cinnamomi ceylanici cortex</i> - Kora cejlonskog cimetoanca, standardizovani ekstrakti i njihovi preparati | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                                                   | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                        | NEMA UNOSA                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                                                |
| Eterično ulje limuna ( <i>Citri aetheroleum</i> )                                                             | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                                                   | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                        | NEMA UNOSA                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                                                |
| <i>Citronellae aetheroleum</i> - Eterično ulje                                                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                                                   | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                        | NEMA UNOSA                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                                                |
| limunove trave                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                          |                                                               |                                             |                                                                                                                           |                                                                                           |
| Citrulin                                                                                                      | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                                                   | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                        | NEMA UNOSA                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                                                |
| Klavulanska kiselina                                                                                          | Klavulanska kiselina                                                                                                                   | Goveda i svinje                                          | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>400 µg/kg              | Mišić<br>Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg     | Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.                                       | Protivupalne<br>Supstance/Antibiotici                                                     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                        | Goveda                                                   | 200 µg/kg                                                     | Mlijeko                                     |                                                                                                                           |                                                                                           |
| Klazuril                                                                                                      | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                                                   | Golubovi                                                 | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                        | NEMA UNOSA                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                                                |
| Klenbuterol hidrohlorid                                                                                       | Klenbuterol                                                                                                                            | Goveda i kopitari                                        | 0,1 µg/kg<br>0,5 µg/kg<br>0,5 µg/kg                           | Mišić<br>Jetra<br>Bubreg                    | NEMA UNOSA                                                                                                                | Supstance koje djeluju na nervni sistem/Supstance koje djeluju na autonomni nervni sistem |
|                                                                                                               |                                                                                                                                        | Goveda                                                   | 0,05 µg/kg                                                    | Mlijeko                                     |                                                                                                                           |                                                                                           |
| Klodronska kiselina                                                                                           | NIJE                                                                                                                                   | Kopitari                                                 | MDK se ne                                                     | NIJE                                        | Ne smije se primjenjivati za                                                                                              | Mišićno-koštani                                                                           |

| (u obliku dinatrijumove soli)                                                               | PRIMJENLJIVO      |                                                          | zahtijeva                                                                 | PRIMJENLJIVO                                         | životinje čije je mlijeko namijenjeno ishrani ljudi                                                                                                                                                                                                                                                             | sistem/lijekovi za liječenje bolesti kostiju                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kloprostenol                                                                                | NIJE PRIMJENLJIVO | Goveda, svinje, koze i kopitari                          | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                                           |
| R-Kloprostenol                                                                              | NIJE PRIMJENLJIVO | Goveda, svinje, koze i kopitari                          | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                                           |
| Klorsulon                                                                                   | Klorsulon         | Goveda                                                   | 35 µg/kg                                                                  | mišić                                                | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Supstance protiv parazita/Supstance koje djeluju protiv endoparazita |
|                                                                                             |                   |                                                          | 100 µg/kg                                                                 | jetra                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
|                                                                                             |                   |                                                          | 200 µg/kg                                                                 | bubreg                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
|                                                                                             |                   |                                                          | 16 µg/kg                                                                  | mlijeko                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| Klosantel                                                                                   | Klosantel         | Goveda                                                   | 1 000 µg/kg<br>3 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>3 000 µg/kg<br>45 µg/kg      | mišić masno tkivo jetra<br>bubreg<br>mlijeko         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Supstance protiv parazita/Supstance koje djeluju protiv endoparazita |
|                                                                                             |                   | Ovce                                                     | 1 500 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>45 µg/kg      | mišić masno tkivo jetra<br>bubreg<br>mlijeko         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| Kloksacilin                                                                                 | Kloksacilin       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg              | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko         | Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”.<br>MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.<br>Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.<br>Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi. | Protivupalne Supstance/Antibiotici                                   |
| Kobalt karbonat                                                                             | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                                           |
| Kobalt dihidrid                                                                             | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                                           |
| Kobalt glukonat                                                                             | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                                           |
| Kobalt oksid                                                                                | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                                           |
| Kobalt sulfat                                                                               | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                                           |
| Kobalt trioksid                                                                             | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                                           |
| Kokosovi alkil dimetil betaini                                                              | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | Samo za upotrebu kao ekscipijent.                                                                                                                                                                                                                                                                               | NEMA UNOSA                                                           |
| Kolistin                                                                                    | Kolistin          | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | 150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>200 µg/kg<br>50 µg/kg<br>300 µg/kg | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko<br>Jaja | Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”.<br>MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.<br>Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.                                                                          | Protivupalne Supstance/Antibiotici                                   |
|                                                                                             |                   |                                                          |                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| Kora konduranga ( <i>Condurango cortex</i> ), standardizovani ekstrakti i njihovi preparati | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                                           |
| Đurdica ( <i>Convallaria majalis</i> )                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1 000 djelova                                                                                                                       | NEMA UNOSA                                                           |
| Bakar karbonat                                                                              | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Probavni trakt i metabolizam/mineralni dodaci                        |
| Bakar hlorid                                                                                | NIJE              | Sve vrste životinja koje se                              | MDK se ne                                                                 | NIJE                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                                           |

|                                                                   |                            |                                                                 |                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                   | PRIMJENLJIVO               | koriste za proizvodnju hrane                                    | zahtijeva                                                 | PRIMJENLJIVO                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
| Bakar glukonat                                                    | NIJE<br>PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                   |
| Bakar heptanoat                                                   | NIJE<br>PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                   |
| Bakar metionat                                                    | NIJE<br>PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                   |
| Bakar oksid                                                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                   |
| Bakar sulfat                                                      | NIJE<br>PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                   |
| Korijandrovo eterično ulje<br>( <i>Coriandri aetheroleum</i> )    | NIJE<br>PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                   |
| Kortikotropin                                                     | NIJE<br>PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                   |
| Kumafos                                                           | Kumafos                    | Pčele                                                           | 100 µg/kg                                                 | Med                                          | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | Antiparazitici/<br>Sredstva za<br>suzbijanje<br>ektoparazita |
| Glog ( <i>Crataegus</i> )                                         | NIJE<br>PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima. | NEMA UNOSA                                                   |
| Eterično ulje<br>čempresa                                         | NIJE<br>PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                          | NEMA UNOSA                                                   |
| Ciflutrin                                                         | Ciflutrin (Zbir izomera)   | Goveda i koze                                                   | 10 µg/kg<br>50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>20 µg/kg  | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | Za mlijeko je potrebno ispuniti dodatne zahtjeve u skladu sa propisom o maksimalnim količinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla                | Antiparazitici/<br>Sredstva za<br>suzbijanje<br>ektoparazita |
| Cihalotrin                                                        | Cihalotrin (Zbir izomera)  | Goveda                                                          | 500 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg                         | Masno tkivo<br>Bubreg<br>Mlijeko             | Za mlijeko je potrebno ispuniti dodatne zahtjeve u skladu sa propisom o maksimalnim količinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla                | Antiparazitici/<br>Sredstva za<br>suzbijanje<br>ektoparazita |
| Faktor stimulacije rasta kolonija pegiliranih govedih granulocita | NIJE<br>PRIMJENLJIVO       | Goveda                                                          | MDK se ne zahtijeva                                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | Biološki<br>lijek/Imunomodulator                             |
| Cipermetrin                                                       | Cipermetrin (Zbir izomera) | Sve vrste preživara                                             | 20 µg/kg<br>200 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | Za mlijeko je potrebno ispuniti dodatne odredbe iz Direktive Komisije 98/82/EZ.                                                                                                                       | Antiparazitici/<br>Sredstva za<br>suzbijanje<br>ektoparazita |
|                                                                   |                            | <i>Salmonidae</i>                                               | 50 µg/kg                                                  | Mišić i koža u prirodnom odnosu              |                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
| Ciromazin                                                         | Ciromazin                  | Ovce                                                            | 300 µg/kg                                                 | Mišić                                        | Ne primjenjivati kod životinja                                                                                                                                                                        | Antiparazitici/                                              |
|                                                                   |                            |                                                                 | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg                       | Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg               | čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.                                                                                                                                                             | Sredstva za<br>suzbijanje<br>ektoparazita                    |
| Cistein                                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                   |
| Citidin i njegovi 5-mono, 5-di i 5-trifosfati                     | NIJE<br>PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                   |
| Danofloksacin                                                     | Danofloksacin              | Goveda, ovce, koze i živina                                     | 200 µg/kg<br>100 µg/kg<br>400 µg/kg<br>400 µg/kg          | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg         | Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”.<br>MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.                                                                | Protivupalne<br>Supstance/Antibiotici                        |
|                                                                   |                            | Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | 100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg           | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg            | Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.<br>Kod živine se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom                                     |                                                              |
|                                                                   |                            | Goveda, ovce i koze                                             | 30 µg/kg                                                  | Mlijeko                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                              |

|                       |                                                              |                                                          |                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                              |                                                          |                                                              |                                              | odnosu”.<br>Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| Dekokvinat            | NIJE PRIMJENLJIVO                                            | Goveda i ovce                                            | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                            | Samo za oralnu primjenu.<br>Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.                                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                        |
| Deltametrin           | Deltametrin                                                  | Sve vrste preživara                                      | 10 µg/kg<br>50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>20 µg/kg     | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje ektoparazita               |
|                       |                                                              | Ribe                                                     | 10 µg/kg                                                     | Mišić i koža u prirodnom odnosu              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| Dembreksin            | NIJE PRIMJENLJIVO                                            | Kopitari                                                 | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                                        |
| Denaverin hidrohlorid | NIJE PRIMJENLJIVO                                            | Goveda                                                   | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                                        |
| Derkvantel            | Derkvantel                                                   | Ovce                                                     | 2 µg/kg                                                      | Mišić                                        | Ne primjenjuje se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.                                                                                                                                                                                                                                       | Antiparazitici/S upstance za suzbijanje endoparazita              |
|                       |                                                              |                                                          | 40 µg/kg                                                     | Masno tkivo                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
|                       |                                                              |                                                          | 20 µg/kg                                                     | Jetra                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
|                       |                                                              |                                                          | 5 µg/kg                                                      | Bubreg                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| Deslorelin acetat     | NIJE PRIMJENLJIVO                                            | Kopitari                                                 | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                                        |
| Detomidin             | NIJE PRIMJENLJIVO                                            | Goveda, kopitari                                         | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                            | Samo za terapijsku primjenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                                        |
| Deksametazon          | Deksametazon                                                 | Goveda, koze, svinje i kopitari                          | 0,75 µg/kg<br>2 µg/kg<br>0,75 µg/kg                          | Mišić Jetra<br>Bubreg                        | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kortikoidi/Gluk okortikoidi                                       |
|                       |                                                              | Goveda i koze                                            | 0,3 µg/kg                                                    | Mlijeko                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| Dekspantenol          | NIJE PRIMJENLJIVO                                            | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                                        |
| Diazinon              | Diazinon                                                     | Goveda, ovce, koze i svinje                              | 20 µg/kg<br>700 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg                | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg            | Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.                                                                                                                                                                                                                             | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje ektoparazita               |
|                       |                                                              | Goveda, ovce i koze                                      | 20 µg/kg                                                     | Mlijeko                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| Diklazuril            | NIJE PRIMJENLJIVO<br>Diklazuril                              | Svi preživari, svinje                                    | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                            | Samo za oralnu primjenu                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NEMA UNOSA                                                        |
|                       |                                                              | Živina                                                   | 500 µg/kg                                                    | Mišić                                        | Ne smije se primjenjivati za životinje čija se jaja proizvode za ljudsku ishranu                                                                                                                                                                                                                                | Supstance protiv parazita/Supstan ce koje djeluju protiv protozoa |
|                       |                                                              |                                                          | 500 µg/kg                                                    | Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
|                       |                                                              |                                                          | 1 500 µg/kg                                                  | Jetra                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
|                       |                                                              |                                                          | 1 000 µg/kg                                                  | Bubreg                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
|                       |                                                              | Kunići                                                   | 150 µg/kg                                                    | Mišić                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
|                       |                                                              |                                                          | 300 µg/kg                                                    | Masno tkivo                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
|                       |                                                              |                                                          | 2 500 µg/kg                                                  | Jetra                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
|                       |                                                              |                                                          | 1 000 µg/kg                                                  | Bubreg                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| Diklofenak            | Diklofenak                                                   | Goveda                                                   | 5 µg/kg<br>1 µg/kg<br>5 µg/kg                                | Mišić Masno tkivo Jetra                      | Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.                                                                                                                                                                                                                             | Protivupalne Supstance/Neste roidne                               |
|                       |                                                              |                                                          | 10 µg/kg<br>0,1 µg/kg                                        | Bubreg Mlijeko                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Protivupalne Supstance                                            |
|                       |                                                              | Svinje                                                   | 5 µg/kg<br>1 µg/kg<br>5 µg/kg<br>10 µg/kg                    | Mišić Koža i masno tkivo Jetra Bubreg        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| Dikloksacilin         | Dikloksacilin                                                | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg | Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko       | Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”.<br>MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.<br>Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.<br>Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi. | Protivupalne Supstance/Antib iotici                               |
| DiBakar oksid         | NIJE PRIMJENLJIVO                                            | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                                        |
| Diciklanil            | Zbir diciklanila i 2, 4, 6-triamino-pirimidin-5-karbonitrila | Ovce                                                     | 200 µg/kg<br>150 µg/kg<br>400 µg/kg<br>400 µg/kg             | Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg               | Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.                                                                                                                                                                                                                                        | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje ektoparazita               |
| Dietil ftalat         | NIJE                                                         | Sve vrste životinja koje se                              | MDK se ne                                                    | NIJE                                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                                        |

|                                                                                                |                      |                                                                 |                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | PRIMJENLJIVO         | koriste za proizvodnju hrane                                    | zahtijeva                                          | PRIMJENLJIVO                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
| Dietil sebakat                                                                                 | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                           | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                          |
| Dietilen glikol<br>monetil eter                                                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                           | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                          |
| Difloksacin                                                                                    | Difloksacin          | Goveda, ovce i koze                                             | 400 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 400 µg/kg<br>800 µg/kg | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg              | Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”.<br>MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.<br>Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.<br>Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.                                             | Protivupalne<br>Supstance/Antibiotici                               |
|                                                                                                |                      | Svinje                                                          | 400 µg/kg<br>100 µg/kg<br>800 µg/kg<br>800 µg/kg   | Mišić<br>Koža i masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
|                                                                                                |                      | Živina                                                          | 300 µg/kg<br>400 µg/kg<br>1 900 µg/kg<br>600 µg/kg | Mišić<br>Koža i masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
|                                                                                                |                      | Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | 300 µg/kg<br>100 µg/kg<br>800 µg/kg<br>600 µg/kg   | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
| Diflubenzuron                                                                                  | Diflubenzuron        | <i>Salmonidae</i>                                               | 10 µg/kg                                           | Mišić i koža u prirodnom odnosu                | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Antiparazitici/<br>Sredstva za<br>suzbijanje<br>ektoparazita        |
| Dihidrostreptomycin                                                                            | Dihidrostreptomycin  | Sve vrste preživara, svinje i kunići                            | 500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 000 µg/kg | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg              | Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.                                                                                                                                                                                                                                                     | Protivupalne<br>Supstance/Antibiotici                               |
|                                                                                                |                      | Sve vrste preživara                                             | 200 µg/kg                                          | Mlijeko                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
| 3,5-dijod-L-tirozin                                                                            | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane                 | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                           | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                          |
| Dimangan trioksid                                                                              | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                           | Samo za oralnu primjenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                          |
| Dimetikon                                                                                      | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                           | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                          |
| Dimetil acetamid                                                                               | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                           | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                          |
| Dimetil ftalat                                                                                 | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                           | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                          |
| Dimetil sulfoksid                                                                              | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                           | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                          |
| Dinoprost                                                                                      | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane                 | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                           | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                          |
| Dinoprost trometamin                                                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane                 | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                           | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                          |
| Dinoproston                                                                                    | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane                 | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                           | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                          |
| Diprofilin                                                                                     | NIJE                 | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE                                           | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                          |
|                                                                                                | PRIMJENLJIVO         | koriste za proizvodnju hrane                                    | zahtijeva                                          | PRIMJENLJIVO                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
| Doramektin                                                                                     | Doramektin           | Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane                 | 40 µg/kg<br>150 µg/kg<br>100 µg/kg<br>60 µg/kg     | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg              | Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.<br>Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.                                                                                                                                                                         | Antiparazitici/<br>Sredstva za<br>suzbijanje endo i<br>ektoparazita |
| Doksapram                                                                                      | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane                 | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                           | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                          |
| Doksiciklin                                                                                    | doksiciklin          | Sve vrste životinja koje se upotrebljavaju za proizvodnju hrane | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg   | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg              | Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”.<br>MDK-ovi za masno tkivo, jetru i bubrege ne primjenjuju se na ribe.<br>Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.<br>Ne smije se primjenjivati za životinje čiji su mlijeko i jaja namijenjeni ishrani ljudi. | Protivupalne<br>Supstance/Antibiotici                               |
| Dvolančana ribonukleinska kiselina homologna virusnoj ribonukleinskoj kiselini koja kodira dio | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Pčele                                                           | MDK se ne zahtijeva                                | Med                                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                          |

|                                                                                |                                       |                                                                 |                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| proteinskog omotača i dio intergenske regije izraelskog virusa akutne paralize |                                       |                                                                 |                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
| D-fenilalanin (6) – hormon koji otpušta luteinizirajući hormon                 | NIJE PRIMJENLJIVO                     | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                   | NEMA UNOSA                                                 |
| Rudbekija ( <i>Echinacea</i> )                                                 | NIJE PRIMJENLJIVO                     | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima. Samo za spoljašnju primjenu. Samo za upotrebu djelova. | NEMA UNOSA                                                 |
| Purpurna rudbekija ( <i>Echinacea purpurea</i> )                               | NIJE PRIMJENLJIVO                     | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | Samo za spoljašnju upotrebu.                                                                                                                                                                                                                                 | NEMA UNOSA                                                 |
| Emamektin                                                                      | Emamektin B1a                         | Ribe                                                            | 100 µg/kg                                                                 | Mišić i koža u prirodnom odnosu                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                   | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje endo i ektoparazita |
| Enilkonazol                                                                    | NIJE PRIMJENLJIVO                     | Goveda i kopitari                                               | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | Samo za spoljašnju upotrebu.                                                                                                                                                                                                                                 | NEMA UNOSA                                                 |
| Enrofloksacin                                                                  | Zbir enrofloksacina i ciprofloksacina | Goveda, ovce i koze                                             | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>200 µg/kg<br>100 µg/kg             | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko         | Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne primjenjivati kod životinja       | Protivupalne Supstance/Antibiotici                         |
|                                                                                |                                       | Svinje i kunići                                                 | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>300 µg/kg                          | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|                                                                                |                                       | Živina                                                          | 100 µg/kg                                                                 | Mišić                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|                                                                                |                                       |                                                                 | 100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>300 µg/kg                                       | Koža i masno tkivo Jetra<br>Bubreg                   | čija se jaja koriste za ishranu ljudi.                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
|                                                                                |                                       | Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg                          | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
| Epinefrin                                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO                     | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                   | NEMA UNOSA                                                 |
| Eprinomektin                                                                   | Eprinomektin B1a                      | Sve vrste preživara, kopitari                                   | 50 µg/kg                                                                  | Mišić                                                | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                   | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje endo i ektoparazita |
|                                                                                |                                       |                                                                 | 250 µg/kg                                                                 | Masno tkivo                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|                                                                                |                                       |                                                                 | 1 500 µg/kg                                                               | Jetra                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|                                                                                |                                       |                                                                 | 300 µg/kg                                                                 | Bubreg                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|                                                                                |                                       |                                                                 | 20 µg/kg                                                                  | Mlijeko                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|                                                                                |                                       | Riba                                                            | 50 µg/kg                                                                  | Mišić i koža u prirodnom odnosu                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|                                                                                |                                       | Kunići                                                          | 50 µg/kg                                                                  | Mišić                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|                                                                                |                                       |                                                                 | 250 µg/kg                                                                 | Masno tkivo                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|                                                                                |                                       |                                                                 | 1 500 µg/kg                                                               | Jetra                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|                                                                                |                                       |                                                                 | 300 µg/kg                                                                 | Bubreg                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
| Ergometrin maleat                                                              | NIJE PRIMJENLJIVO                     | Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane                 | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | Samo za primjenu tijekom partusa.                                                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                 |
| Eritromicin                                                                    | Eritromicin A                         | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | 200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>40 µg/kg<br>150 µg/kg | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko<br>Jaja | Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”. MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe. Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.                             | Protivupalne Supstance/Antibiotici                         |
| Etamifilin kamsilat                                                            | NIJE PRIMJENLJIVO                     | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                   | NEMA UNOSA                                                 |
| Etamsilat                                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO                     | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                   | NEMA UNOSA                                                 |

|                                                              |                                                                           |                                                                 |                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Etanol                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                                         | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | Samo za upotrebu kao ekscipijent.                                                                                                                                                                     | NEMA UNOSA                                                        |
| Etil laktat                                                  | NIJE PRIMJENLJIVO                                                         | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                        |
| Etil oleat                                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                                                         | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                        |
| Etilendiamintetraacetatna kiselina i njezine soli            | NIJE PRIMJENLJIVO                                                         | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                        |
| Etiprostion trometamin                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                                         | Goveda i svinje                                                 | MDK se ne zahtijeva                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                        |
| Eukaliptusovo eterično ulje ( <i>Eucalypti aetheroleum</i> ) | NIJE PRIMJENLJIVO                                                         | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                        |
| Eukaliptol                                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                                                         | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                        |
| Eukaliptus ( <i>Eucalyptus globulus</i> )                    | NIJE PRIMJENLJIVO                                                         | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima. | NEMA UNOSA                                                        |
| Eufrazija/vidac ( <i>Euphrasia officinalis</i> )             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                         | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima. | NEMA UNOSA                                                        |
| Febantel                                                     | Zbir rezidua koje je moguće ekstrahovati i koje mogu oksidirati u         | Sve vrste preživara, svinje i kopitari                          | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg                            | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg                    | Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.                                                                                                                   | Antiparazitici/<br>Sredstva za<br>suzbijanje<br>endoparazita      |
|                                                              | oksfendazol sulfon                                                        | Sve vrste preživara                                             | 10 µg/kg                                                                 | Mlijeko                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Fenbendazol                                                  | Zbir ekstrahirajućih rezidua koje se mogu oksidirati u oksfendazol sulfon | Sve vrste za proizvodnju hrane osim riba.                       | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>1 300 µg/kg | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko<br>Jaja | Za svinje i Živina MDK u masnom tkivu se odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.                                                                                                           | Antiparazitici/S<br>upstance za<br>suzbijanje<br>endoparazita     |
| Fenpipiramid hidrohlorid                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                                                         | Kopitari                                                        | MDK se ne zahtijeva                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | Samo za intravenoznu primjenu.                                                                                                                                                                        | NEMA UNOSA                                                        |
| Fenvalerat                                                   | Fenvalerat (Zbir RR, SS, RS i SR izomera)                                 | Goveda                                                          | 25 µg/kg<br>250 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg<br>40 µg/kg                | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | Antiparazitici/<br>Sredstva za<br>suzbijanje<br>ektoparazita      |
| Fertirelin acetat                                            | NIJE PRIMJENLJIVO                                                         | Goveda                                                          | MDK se ne zahtijeva                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO                                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                        |
| Firokoksib                                                   | Firokoksib                                                                | Kopitari                                                        | 10 µg/kg<br>15 µg/kg<br>60 µg/kg<br>10 µg/kg                             | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | Protivupalne<br>Supstance/Nesteroide<br>Protivupalne<br>Supstance |
| Florfenikol                                                  | Zbir florfenikola i njegovih metabolita, izmijeren kao florfenikol-amin   | Goveda, ovce i koze                                             | 200 µg/kg<br>3 000 µg/kg<br>300 µg/kg                                    | Mišić<br>Jetra<br>Bubreg                             | Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.<br>Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.                                                     | Protivupalne<br>Supstance/Antibiotici                             |
|                                                              |                                                                           | Svinje                                                          | 300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>500 µg/kg                       | Mišić<br>Koža i masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|                                                              |                                                                           | Živina                                                          | 100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>2 500 µg/kg<br>750 µg/kg                       | Mišić<br>Koža i masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|                                                              |                                                                           | Ribe                                                            | 1 000 µg/kg                                                              | Mišić i koža u prirodnom odnosu.                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|                                                              |                                                                           | Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | 100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>2 000 µg/kg                                    | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |

|                                                  |                                                                             |                                                                 |                     |                                       |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 300 µg/kg           |                                       |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
| Fluazuron                                        | Fluazuron                                                                   | Sve vrste preživara, osim goveda i ovaca                        | 200 µg/kg           | Mišić                                 | Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.                                                                                  | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje ekto-parazita     |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 7 000 µg/kg         | Masno tkivo                           |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 500 µg/kg           | Jetra                                 |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 500 µg/kg           | Bubreg                                |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             | Goveda                                                          | 200 µg/kg           | Mišić                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 7 000 µg/kg         | Masno tkivo                           |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 500 µg/kg           | Jetra                                 |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 500 µg/kg           | Bubreg                                |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 200 µg/kg           | Mlijeko                               |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             | Ribe                                                            | 200 µg/kg           | Mišić i koža u prirodnom odnosu       | NEMA UNOSA                                                                                                                                                |                                                          |  |
| Flubendazol                                      | Zbir flubendazola i (2-amino 1H-benzimidazol-5-il) (4-fluorofenil) metanona | Živina i svinje                                                 | 50 µg/kg            | Mišić                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje endoparazita      |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 50 µg/kg            | Koža i masno tkivo                    |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 400 µg/kg           | Jetra                                 |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 300 µg/kg           | Bubreg                                |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
| Flugeston acetat                                 | Flugeston acetat                                                            | Ovce i koze                                                     | 0,5 µg/kg           | Mišić Masno tkivo                     | Samo za intravaginalnu primjenu u zootehničke svrhe.                                                                                                      | Supstance koje djeluju na sistem za reprodukciju         |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 0,5 µg/kg           | Jetra                                 |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 0,5 µg/kg           | Bubreg                                |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 1 µg/kg             | Mlijeko                               |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
| Flumekin                                         | Flumekin                                                                    | Goveda, ovce, koze i svinje                                     | 200 µg/kg           | Mišić Masno tkivo                     | Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi. | Protivupalne Supstance/Antibiotici                       |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 300 µg/kg           | tkivo                                 |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 500 µg/kg           | Jetra                                 |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 1 500 µg/kg         | Bubreg                                |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             | Goveda, ovce i koze                                             | 50 µg/kg            | Mlijeko                               |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             | Živina                                                          | 400 µg/kg           | Mišić                                 |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
| 250 µg/kg                                        | Koža i masno tkivo                                                          |                                                                 |                     |                                       |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 800 µg/kg           | Jetra                                 |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 1 000 µg/kg         | Bubreg                                |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             | Ribe                                                            | 600 µg/kg           | Mišić i koža u prirodnom odnosu.      |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             | Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | 200 µg/kg           | Mišić Masno tkivo                     |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 250 µg/kg           | Jetra                                 |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 500 µg/kg           | Bubreg                                |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 1 000 µg/kg         |                                       |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
| Flumetrin                                        | Flumetrin (Zbir trans-Z-izomera)                                            | Goveda                                                          | 10 µg/kg            | Mišić Masno tkivo                     | NEMA UNOSA                                                                                                                                                | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje ekto-parazita     |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 150 µg/kg           | Jetra                                 |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 20 µg/kg            | Bubreg                                |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 10 µg/kg            | Mlijeko                               |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             | Ovce                                                            | 10 µg/kg            | Mišić Masno tkivo                     | Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.                                                                                  |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             | 150 µg/kg                                                       | Jetra               |                                       |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             | 20 µg/kg                                                        | Bubreg              |                                       |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             | 10 µg/kg                                                        |                     |                                       |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  | NIJE PRIMJENLJIVO                                                           | Pčele                                                           | MDK se ne zahtijeva | NIJE PRIMJENLJIVO                     | NEMA UNOSA                                                                                                                                                |                                                          |  |
| Fluniksini                                       | Fluniksini                                                                  | Goveda                                                          | 20 µg/kg            | Mišić Masno tkivo                     | NEMA UNOSA                                                                                                                                                | Protivupalne Supstance/Nestroidne Protivupalne Supstance |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 30 µg/kg            | Jetra                                 |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 300 µg/kg           | Bubreg                                |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 100 µg/kg           |                                       |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  | Svinje                                                                      | 50 µg/kg                                                        | Mišić               |                                       |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             | 10 µg/kg                                                        | Koža i masno tkivo  |                                       |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             | 200 µg/kg                                                       | Jetra               |                                       |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             | 30 µg/kg                                                        | Bubreg              |                                       |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  | Kopitari                                                                    | 10 µg/kg                                                        | Mišić Masno tkivo   |                                       |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
| 20 µg/kg                                         |                                                                             | Jetra                                                           |                     |                                       |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             | 100 µg/kg                                                       | Bubreg              |                                       |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             | 200 µg/kg                                                       |                     |                                       |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  | 5-hidroksifluniksini                                                        | Goveda                                                          | 40 µg/kg            | Mlijeko                               |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
| Fluralaner                                       | Fluralaner                                                                  | Živina                                                          | 65 µg/kg            | Mišić                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje ekto-parazita     |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 650 µg/kg           | Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 650 µg/kg           | Jetra                                 |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 420 µg/kg           | Bubreg                                |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 | 1 300 µg/kg         | Jaja                                  |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
| Komoračevo eterično ulje (Foeniculi aetheroleum) | NIJE PRIMJENLJIVO                                                           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva | NIJE PRIMJENLJIVO                     | NEMA UNOSA                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                               |  |
|                                                  |                                                                             |                                                                 |                     |                                       |                                                                                                                                                           |                                                          |  |
| Folna kiselina                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                                                           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva | NIJE PRIMJENLJIVO                     | NEMA UNOSA                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                               |  |
| Folikul-stimulirajući hormon (prirodni           | NIJE PRIMJENLJIVO                                                           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva | NIJE PRIMJENLJIVO                     | NEMA UNOSA                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                               |  |

|                                                                                          |                                                                        |                                                                |                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| FSH svih vrsta i njihovih sintetičkih analoga)                                           |                                                                        |                                                                |                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| Aditivi (Supstance sa važećim E brojem odobrene kao aditivi za hranu)                    | NIJE PRIMJENLJIVO                                                      | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane       | MDK se ne zahtijeva                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo supstance odobrene kao aditivi za hranu za ljude, osim konzervansa. Samo supstance odobrene kao aditivi namijenjeni za ishranu ljudi, osim konzervansa: E 234 nizin, E 235 natamicin, E 239 heksametilentetramin, E 242 dimetildikarbonat, E 284 borna kiselina, E 285 natrijumtetraborat (boraks), E 249 kalijum-nitrit, E 250 natrijum-nitrit, E 251 natrijum-nitrat, E 252 kalijum-nitrat, E 280 propionska kiselina, E 281 natrijum-propionat, E 282 kalcijum-propionat, E 283 kalijum | NEMA UNOSA                         |
| Formaldehid                                                                              | NIJE PRIMJENLJIVO                                                      | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane       | MDK se ne zahtijeva                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                         |
| Mravlja kiselina                                                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                                                      | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane       | MDK se ne zahtijeva                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                         |
| Krkavinina kora                                                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                                                      | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane       | MDK se ne zahtijeva                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                         |
| ( <i>Frangulae cortex</i> ), standardizovani ekstrakti i njihovi preparati               | PRIMJENLJIVO                                                           |                                                                |                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| Furosemid                                                                                | NIJE PRIMJENLJIVO                                                      | Goveda i kopitari                                              | MDK se ne zahtijeva                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za intravenoznu primjenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NEMA UNOSA                         |
| Gamitromicin                                                                             | Gamitromicin                                                           | Sve vrste preživara osim goveda                                | 50 µg/kg                                                    | Mišić                                           | Ne primjenjuje se kod životinja čije je mlijeko namijenjeno ishrani ljudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Protivupalne Supstance/antibiotici |
|                                                                                          |                                                                        |                                                                | 50 µg/kg                                                    | Masno tkivo                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|                                                                                          |                                                                        |                                                                | 300 µg/kg                                                   | Jetra                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|                                                                                          |                                                                        |                                                                | 200 µg/kg                                                   | Bubreg                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|                                                                                          |                                                                        | Goveda                                                         | 20 µg/kg                                                    | Masno tkivo                                     | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|                                                                                          |                                                                        |                                                                | 200 µg/kg                                                   | Jetra                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|                                                                                          |                                                                        |                                                                | 100 µg/kg                                                   | Bubreg                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|                                                                                          |                                                                        | Svinje                                                         | 100 µg/kg                                                   | Mišić                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|                                                                                          |                                                                        |                                                                | 100 µg/kg                                                   | Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|                                                                                          |                                                                        |                                                                | 100 µg/kg                                                   | Jetra                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|                                                                                          |                                                                        |                                                                | 300 µg/kg                                                   | Bubreg                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| Gentamicin                                                                               | Zbir gentamicina C1, gentamicina C1a, gentamicina C2 i gentamicina C2a | Sve vrste sisavaca koje se koriste za proizvodnju hrane i ribe | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>200 µg/kg<br>750 µg/kg<br>100 µg/kg | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”.<br>Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Protivupalne Supstance/antibiotici |
| Korjen lincure ( <i>Gentianae radix</i> ), standardizovani ekstrakti i njihovi preparati | NIJE PRIMJENLJIVO                                                      | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane       | MDK se ne zahtijeva                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                         |
| Ginko ( <i>Ginkgo biloba</i> )                                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                                                      | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane       | MDK se ne zahtijeva                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1 000 dijelova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NEMA UNOSA                         |
| Ginseng                                                                                  | NIJE PRIMJENLJIVO                                                      | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane       | MDK se ne zahtijeva                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NEMA UNOSA                         |

|                                                        |                   |                                                          |                                              |                                      | koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.                                                                                                                             |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ginseng, standardizovani ekstrakti i njihovi preparati | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                          | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Glutaminska kiselina                                   | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                          | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Glutamin                                               | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                          | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Glutaraldehid                                          | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                          | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Glicerol formal                                        | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                          | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Glicin                                                 | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                          | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Hormon koji otpušta gonadotropin                       | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                          | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Gvajakol                                               | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                          | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Gvanozin i njegovi 5-mono, 5-di i 5-trifosfati         | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                          | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Halofuginon                                            | Halofuginon       | Goveda                                                   | 10 µg/kg<br>25 µg/kg<br>30 µg/kg<br>30 µg/kg | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg | Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.                                                                                                                              | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje protozoa     |
| Hamamelis ( <i>Hamamelis virginiana</i> )              | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                          | NIJE PRIMJENLJIVO                    | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:10 djelova.               | NEMA UNOSA                                          |
|                                                        |                   | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                          | NIJE PRIMJENLJIVO                    | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                          |                                                     |
| Vražja pandža ( <i>Harpagophytum procumbens</i> )      | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                          | NIJE PRIMJENLJIVO                    | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima. | NEMA UNOSA                                          |
| <i>Harunga madagascariensis</i>                        | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                          | NIJE PRIMJENLJIVO                    | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1 000 djelova.            | NEMA UNOSA                                          |
| Heparin i njegove soli                                 | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                          | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Heptaminol                                             | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                          | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Hesperidin                                             | NIJE PRIMJENLJIVO | Kopitari                                                 | MDK se ne zahtijeva                          | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Hesperidin metil kalkan                                | NIJE PRIMJENLJIVO | Kopitari                                                 | MDK se ne zahtijeva                          | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Heksaflumuron                                          | Heksaflumuron     | Ribe                                                     | 500 µg/kg                                    | Mišić i koža u prirodnom odnosu      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje ektoparazita |
| Heksetidin                                             | NIJE PRIMJENLJIVO | Kopitari                                                 | MDK se ne zahtijeva                          | NIJE PRIMJENLJIVO                    | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                          | NEMA UNOSA                                          |
| Sjeme divljeg kestena ( <i>Hippocastani semen</i> )    | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                          | NIJE PRIMJENLJIVO                    | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                          | NEMA UNOSA                                          |
| Histidin                                               | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                          | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Humani korionski                                       | NIJE              | Sve vrste životinja koje se                              | MDK se ne                                    | NIJE                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |

|                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                    |                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| gonadotropin                                                                                                                                              | PRIMJENLJIVO                                                                            | koriste za proizvodnju hrane                                       | zahtijeva                                                       | PRIMJENLJIVO                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| Humani korionski gonadotropin (prirodni HCG i njegovi sintetički analozi)                                                                                 | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                            |
| Humani menopauzalni urinarni gonadotropin                                                                                                                 | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                       | Goveda                                                             | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                            |
| Huminske kiseline i njihove natrijumove soli                                                                                                              | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                            | Samo za oralnu primjenu.                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                            |
| Hijaluronska kiselina                                                                                                                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                            |
| Hlorovodonična kiselina                                                                                                                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                            | Samo za upotrebu kao ekscipijent.                                                                                                                                                                     | NEMA UNOSA                                            |
| Hidrolorotiazid                                                                                                                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                       | Goveda                                                             | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                            |
| Hidrokortizon                                                                                                                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                            | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                          | NEMA UNOSA                                            |
| Hidrokortizon aceponat                                                                                                                                    | Zbir hidrokortizona i njegovih estera nakon alkalne hidrolize izražen kao hidrokortizon | Svi preživari, kopitari                                            | 10 µg/kg                                                        | Mlijeko                                      | Samo za intramamarnu primjenu                                                                                                                                                                         | Kortikosteroidi                                       |
|                                                                                                                                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                       | Svi preživari, kopitari                                            | MDK se ne zahtijeva ni za koje tkivo osim za mlijeko            | NIJE PRIMJENLJIVO                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| Vodonik peroksid                                                                                                                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                            |
| Hidroksietilsalicilat                                                                                                                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim riba | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                            | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                          | NEMA UNOSA                                            |
| 8-Hidroksikinolin                                                                                                                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                       | Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane                    | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                            | Samo za spoljašnju primjenu kod novorođenih životinja.                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                            |
| Ulje gospine trave ( <i>Hyperici oleum</i> )                                                                                                              | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                            | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                          | NEMA UNOSA                                            |
| Rupčasta pljuskavica ( <i>Hypericum perforatum</i> )                                                                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                            | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima. | NEMA UNOSA                                            |
| Imidakloprid                                                                                                                                              | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                       | Ribe                                                               | 600 µg/kg                                                       | Za mišić i kožu u prirodnom odnosu           | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje ektoparazitika |
| Imidokarb                                                                                                                                                 | Imidokarb                                                                               | Goveda                                                             | 300 µg/kg<br>50 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>50 µg/kg | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje protozoa       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                         | Ovce                                                               | 300 µg/kg<br>50 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 500 µg/kg             | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg            | Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.                                                                                                                              |                                                       |
| Inozin i njegovi 5-mono, 5-di i 5-trifosfati                                                                                                              | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                            |
| Inozitol                                                                                                                                                  | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                            |
| Jod i jodovi anorganski spojevi, uključujući:<br>— natrijum i kalijum jodid<br>— natrijum i kalijum jodat<br>— jodofores, uključujući polivinilpirolidon- | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                            |

|                                           |                                |                                                                    |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| jod                                       |                                |                                                                    |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
| Jodovi organski spojevi — jodoform        | NIJE PRIMJENLJIVO              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                                                               |
| Gvožđe amonijum citrat                    | NIJE PRIMJENLJIVO              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                                                               |
| Gvožđe dekstran                           | NIJE PRIMJENLJIVO              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                                                               |
| Gvožđe dihlorid                           | NIJE PRIMJENLJIVO              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                                                               |
| Gvožđe fumarat                            | NIJE PRIMJENLJIVO              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                                                               |
| Gvožđe glukohptonat                       | NIJE PRIMJENLJIVO              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                                                               |
| Gvožđe sulfat                             | NIJE PRIMJENLJIVO              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                                                               |
| Isoeugenol                                | Isoeugenol                     | Ribe                                                               | 6 000 µg/kg                                                     | Mišići i koža u prirodnim odnosima                                | Ne primjenjuje se                                                                                                                                                                             | Sredstva koja djeluju na nervni sistem/ Sredstva koja djeluju na centralni nervni sistem |
| Izobutan                                  | NIJE PRIMJENLJIVO              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                                                               |
| Izofluran                                 | NIJE PRIMJENLJIVO              | Kopitari                                                           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | Za primjenu udisanjem                                                                                                                                                                         | Opći anestetici                                                                          |
|                                           |                                | Svinje                                                             | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | Za primjenu udisanjem kod prasadi do 7 dana starosti                                                                                                                                          |                                                                                          |
| Izoleucin                                 | NIJE PRIMJENLJIVO              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                                                               |
| Izopropanol                               | NIJE PRIMJENLJIVO              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                                                               |
| Izoksuprin                                | NIJE PRIMJENLJIVO              | Goveda i kopitari                                                  | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | Samo za terapijsku primjenu u skladu sa propisom o zabrani primjene određenih supstanci hormonskog ili tireostatskog efekta i beta-agonista na životinje koje se koriste za proizvodnju hrane | NEMA UNOSA                                                                               |
| Ivermektin                                | 22, 23-dihidro-avermektin B 1a | Sve vrste sisavaca koji se koriste za proizvodnju hrane            | 30 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>30 µg/kg                  | mišićno tkivo<br>masno tkivo<br>jetra<br>bubreg                   | Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne smije se primjenjivati za životinje čije se mlijeko proizvodi za ishranu ljudi                         | Supstance protiv parazita/Supstance koje djeluju protiv endo i ektoparazita              |
| Riblje ulje ( <i>Jecoris oleum</i> )      | NIJE PRIMJENLJIVO              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                  | NEMA UNOSA                                                                               |
| Plod borovice ( <i>Juniperi fructus</i> ) | NIJE PRIMJENLJIVO              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                                                               |
| Kanamycin                                 | Kanamycin A                    | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim riba | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>600 µg/kg<br>2 500 µg/kg<br>150 µg/kg | Mišić<br>Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko                | Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.                               | Protivupalne<br>Supstance/Antibiotici                                                    |
| Ketamin                                   | NIJE PRIMJENLJIVO              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                                                               |
| Ketanserin tartarat                       | NIJE PRIMJENLJIVO              | Kopitari                                                           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                                                               |
| Ketoprofen                                | NIJE PRIMJENLJIVO              | Goveda, svinje i kopitari                                          | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                                                               |
|                                           | Ketoprofen                     | Živina                                                             | 10 µg/kg<br>30 µg/kg<br><br>10 µg/kg<br>10 µg/kg                | Mišić<br>Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu<br>Jetra<br>Bubreg | Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.                                                                                                                         | NEMA UNOSA                                                                               |
| <i>Lachnanthes tinctoria</i>              | NIJE PRIMJENLJIVO              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane           | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1 000 dijelova.    | NEMA UNOSA                                                                               |
| Blagi aromatski                           | NIJE                           | Sve vrste životinja koje se                                        | MDK se ne                                                       | NIJE                                                              | Samo za primjenu na koži.                                                                                                                                                                     | NEMA UNOSA                                                                               |

|                                                                                                                    |                      |                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| naftni rassupstancač koji sadrži kumen u koncentraciji manjoj od 2,5 % i benzen u koncentraciji manjoj od 0,0002 % | PRIMJENLJIVO         | koriste za proizvodnju hrane                             | zahtijeva                                                                  | PRIMJENLJIVO                                                              | Samo pri volumenu od najviše 15 µl<br>naftn<br>og<br>rassupstancača/kg<br>tjeles<br>ne težine.                                                                                                                                       |                                                              |
| Mliječna kiselina                                                                                                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                           | NEMA UNOSA                                                   |
| Lanolin                                                                                                            | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                           | NEMA UNOSA                                                   |
| Lasalocid                                                                                                          | Lasalocid A          | Živina                                                   | 60 µg/kg<br>300 µg/kg<br>150 µg/kg<br>300 µg/kg<br>150 µg/kg               | Mišić<br>Jetra<br>Bubreg<br>Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu<br>Jaja | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                           | Protivupalne<br>Supstance/antibi<br>otici                    |
|                                                                                                                    |                      | Goveda                                                   | 10 µg/kg<br>20 µg/kg<br>100 µg/kg<br>20 µg/kg                              | Mišić Masno<br>tkivo Jetra<br>Bubreg                                      | Ne smije se primjenjivati za životinje čije se mlijeko proizvodi za ishranu ljudi                                                                                                                                                    |                                                              |
| Eterično ulje lovorovog lista ( <i>Lauri folii aetheroleum</i> )                                                   | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                           | NEMA UNOSA                                                   |
| Lovorov plod ( <i>Lauri fructus</i> )                                                                              | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                           | NEMA UNOSA                                                   |
| Lavandino eterično ulje ( <i>Lavandulae aetheroleum</i> )                                                          | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                      | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                                                         | NEMA UNOSA                                                   |
| Lecirelin                                                                                                          | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Goveda, kopitari i kunići                                | MDK se ne zahtijeva                                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                           | NEMA UNOSA                                                   |
| Lektin dobijen iz običnog pasulja <i>Phaseolus vulgaris</i>                                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Svinje                                                   | MDK se ne zahtijeva                                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                      | Samo za oralnu primjenu.                                                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                                                   |
| Lespedeza ( <i>Lespedeza capitata</i> )                                                                            | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                           | NEMA UNOSA                                                   |
| Leucin                                                                                                             | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                           | NEMA UNOSA                                                   |
| Levamisol                                                                                                          | Levamisol            | Goveda, ovce, svinje i živina                            | 10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>100 µg/kg<br>10 µg/kg                              | Mišić Masno<br>tkivo Jetra<br>Bubreg                                      | Za svinje i živinu se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.<br>Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi.                                                     | Antiparazitici/<br>Sredstva za<br>suzbijanje<br>endoparazita |
| Levometadon                                                                                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Kopitari                                                 | MDK se ne zahtijeva                                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                      | Samo za intravenoznu primjenu.                                                                                                                                                                                                       | NEMA UNOSA                                                   |
| Levotiroksin                                                                                                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane          | MDK se ne zahtijeva                                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                           | NEMA UNOSA                                                   |
| Lidokain                                                                                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Kopitari                                                 | MDK se ne zahtijeva                                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                      | Samo za lokalno-regionalnu anesteziju.                                                                                                                                                                                               | Lokalni anestetik                                            |
|                                                                                                                    |                      | Svinje                                                   |                                                                            |                                                                           | Samo za upotrebu kod prasića do 7 dana starosti.<br>Samo za kutanu i epilezijsku upotrebu                                                                                                                                            |                                                              |
|                                                                                                                    | Lidokain             | Goveda                                                   | 150 µg/kg<br>200 µg/kg<br>1 µg/kg<br>200 µg/kg<br>30 µg/kg                 | Mišić Masno<br>tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| Linkomicin                                                                                                         | Linkomicin           | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | 100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>150 µg/kg<br>50 µg/kg | Mišić Masno<br>tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko<br>Jaja                   | Za ribe se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”.<br>MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.<br>Za svinje i živinu se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. | Protivupalne<br>Supstance/Antib<br>iotici                    |
| Linearne alkilbenzen                                                                                               | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Goveda i ovce                                            | MDK se ne zahtijeva                                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                      | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                                                         | NEMA UNOSA                                                   |

|                                                                                                          |                        |                                                          |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| sulfonske kiseline s alkilnim lancem dužine od C9 do C13, koje sadrže manje od 2,5 % lanaca dužih od C13 |                        |                                                          |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
| Laneno ulje ( <i>Lini oleum</i> )                                                                        | NIJE PRIMJENLJIVO      | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva | NIJE PRIMJENLJIVO                | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Lišaj ( <i>Lobaria pulmonaria</i> )                                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO      | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva | NIJE PRIMJENLJIVO                | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima. | NEMA UNOSA                                                             |
| Lobelin                                                                                                  | NIJE PRIMJENLJIVO      | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva | NIJE PRIMJENLJIVO                | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Lufenuron (RS-izomeri)                                                                                   | Lufenuron (RS-izomeri) | Ribe                                                     | 1 350 µg/kg         | Mišići i koža u prirodnom odnosu | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | Supstance protiv parazita/Supstance (koje djeluju) protiv ektoparazita |
| Luprostiol                                                                                               | NIJE PRIMJENLJIVO      | Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane          | MDK se ne zahtijeva | NIJE PRIMJENLJIVO                | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Luteinizirajući hormon (prirodni LH svih vrsta i njegovi sintetički analozi)                             | NIJE PRIMJENLJIVO      | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva | NIJE PRIMJENLJIVO                | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Lizin                                                                                                    | NIJE PRIMJENLJIVO      | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva | NIJE PRIMJENLJIVO                | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Magnezijum                                                                                               | NIJE PRIMJENLJIVO      | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva | NIJE PRIMJENLJIVO                | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Magnezijum acetat                                                                                        | NIJE PRIMJENLJIVO      | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva | NIJE PRIMJENLJIVO                | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Magnezijum aluminijum silikat                                                                            | NIJE PRIMJENLJIVO      | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva | NIJE PRIMJENLJIVO                | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Magnezijum aspartat                                                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO      | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva | NIJE PRIMJENLJIVO                | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Magnezijum karbonat                                                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO      | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva | NIJE PRIMJENLJIVO                | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |

|                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                 |                                      |                                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Magnezijum hlorid                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                         |
| Magnezijum citrat                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                         |
| Magnezijum glukonat                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                         |
| Magnezijum glutamat                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                         |
| Magnezijum glicerofosfat                                  | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                         |
| Magnezijum hidroksid                                      | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                         |
| Magnezijum hipofosfit                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                         |
| Magnezijum orotat                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                         |
| Magnezijum oksid                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                         |
| Magnezijum fosfat                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                         |
| Magnezijum stearat                                        | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                         |
| Magnezijum sulfat                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                         |
| Magnezijum trisilikat                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                         |
| Mažuran – cijela biljka ( <i>Majoranae herba</i> )        | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                         |
| Jabučna kiselina                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | Samo za upotrebu kao ekscipijent.                                                   | NEMA UNOSA                                         |
| Mangan karbonat                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                          | Probavni trakt i metabolizam/mineralni dodaci      |
| Mangan hlorid                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | Samo za oralnu primjenu.                                                            | NEMA UNOSA                                         |
| Mangan glukonat                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | Samo za oralnu primjenu.                                                            | NEMA UNOSA                                         |
| Mangan glicerofosfat                                      | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | Samo za oralnu primjenu.                                                            | NEMA UNOSA                                         |
| Mangan oksid                                              | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | Samo za oralnu primjenu.                                                            | NEMA UNOSA                                         |
| Mangan pidolat                                            | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | Samo za oralnu primjenu.                                                            | NEMA UNOSA                                         |
| Mangan ribonukleat                                        | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | Samo za oralnu primjenu.                                                            | NEMA UNOSA                                         |
| Mangan sulfat                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | Samo za oralnu primjenu.                                                            | NEMA UNOSA                                         |
| Manitol                                                   | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                         |
| Marbofloksacin                                            | Marbofloksacin                                                                                                                                                          | Goveda i svinje                                          | 150 µg/kg<br>50 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg | Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. | Protivupalne Supstance/Antibiotici                 |
|                                                           |                                                                                                                                                                         | Goveda                                                   | 75 µg/kg                                        | Mlijeko                              |                                                                                     |                                                    |
| Kamilica ( <i>Matricaria recutita</i> ) i njeni preparati | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                         |
| Cvijet kamilice ( <i>Matricariae flos</i> )               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                             | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                         |
| Mebendazol                                                | Zbir mebendazol metil (5-(1-hidroksi, 1-fenil) metil-1H-benzimidazol-2-il) karbamata i (2-amino-1H-benzimidazol-5-il) fenilmetanona, izražen kao ekvivalent mebendazola | Ovce, koze i kopitari                                    | 60 µg/kg<br>60 µg/kg<br>400 µg/kg<br>60 µg/kg   | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg | Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.            | Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita |

|                                                                       |                       |                                                          |                                                         |                                                 |                                                                                     |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Mecilinam                                                             | NIJE PRIMJENLJIVO     | Goveda                                                   | MDK se ne zahtijeva                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za intrauterinu primjenu.                                                      | NEMA UNOSA                                                         |
| Ekstrakt lucerke                                                      | NIJE                  | Sve vrste životinja koje se                              | MDK se ne                                               | NIJE                                            | Samo za spoljašnju primjenu.                                                        | NEMA UNOSA                                                         |
| ( <i>Medicago sativa extractum</i> )                                  | PRIMJENLJIVO          | koriste za proizvodnju hrane                             | zahtijeva                                               | PRIMJENLJIVO                                    |                                                                                     |                                                                    |
| Medroksiprogesteron acetat                                            | NIJE PRIMJENLJIVO     | Ovce                                                     | MDK se ne zahtijeva                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za intravaginalnu primjenu u zootehničke svrhe.                                | NEMA UNOSA                                                         |
| Melatonin                                                             | NIJE PRIMJENLJIVO     | Ovce i koze                                              | MDK se ne zahtijeva                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                                         |
| Eterično ulje matičnjaka ( <i>Melissae aetheroleum</i> )              | NIJE PRIMJENLJIVO     | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                                         |
| List matičnjaka ( <i>Melissae folium</i> )                            | NIJE PRIMJENLJIVO     | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                                         |
| Meloksikam                                                            | Meloksikam            | Goveda, ovce, svinje, kuniči i kopitari                  | 20 µg/kg<br>65 µg/kg<br>65 µg/kg                        | Mišić<br>Jetra<br>Bubreg                        | NEMA UNOSA                                                                          | Protivupalne<br>Supstance/Nestoroidne<br>Protivupalne<br>Supstance |
|                                                                       |                       | Goveda i koze                                            | 15 µg/kg                                                | Mlijeko                                         |                                                                                     |                                                                    |
| Menadion                                                              | NIJE PRIMJENLJIVO     | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                                         |
| Menbuton                                                              | NIJE PRIMJENLJIVO     | Goveda, ovce, koze, svinje i kopitari                    | MDK se ne zahtijeva                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                                         |
| Eterično ulje poljske metvice ( <i>Menthae arvensis aetheroleum</i> ) | NIJE PRIMJENLJIVO     | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                                         |
| Eterično ulje poljske metvice ( <i>Menthae piperita aetheroleum</i> ) | NIJE PRIMJENLJIVO     | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                                         |
| Mentol                                                                | NIJE PRIMJENLJIVO     | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                                         |
| Mepivakain                                                            | NIJE PRIMJENLJIVO     | Kopitari                                                 | MDK se ne zahtijeva                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo kao lokalni anestetik za intraartikularnu i epiduralnu primjenu.               | NEMA UNOSA                                                         |
| Merkaptamin hidroklorid                                               | NIJE PRIMJENLJIVO     | Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane          | MDK se ne zahtijeva                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                                         |
| Metamizol                                                             | 4-metilaminoantipirin | Goveda, svinje i kopitari                                | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg        | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg            | Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. | Protivupalne<br>Supstance/Nestoroidne<br>Protivupalne<br>Supstance |
|                                                                       |                       | Goveda                                                   | 50 µg/kg                                                | Mlijeko                                         |                                                                                     |                                                                    |
| Metionin                                                              | NIJE PRIMJENLJIVO     | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                                         |
| Metil nikotinat                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO     | Goveda, kopitari                                         | MDK se ne zahtijeva                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za spoljašnju primjenu.                                                        | NEMA UNOSA                                                         |
| Metil salicilat                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO     | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za spoljašnju primjenu.                                                        | NEMA UNOSA                                                         |
| Metilbenzoat                                                          | NIJE PRIMJENLJIVO     | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                                         |
| Metilprednizolon                                                      | Metilprednizolon      | Kopitari                                                 | 10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>2 µg/kg | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | NEMA UNOSA                                                                          | kortikoidi/glukokortikoidi                                         |
|                                                                       |                       | Goveda                                                   | 10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>2 µg/kg | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | NEMA UNOSA                                                                          |                                                                    |
| 1-metil-2-pirolidon                                                   | NIJE PRIMJENLJIVO     | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                                         |
| Stolisnik – cijela biljka ( <i>Millefolii herba</i> )                 | NIJE PRIMJENLJIVO     | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                     | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                          | NEMA UNOSA                                                         |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                             |                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Mineralni ugljeno<br>vodonici, niske do<br>visoke viskoznosti,<br>uključujući<br>mikrokristalne<br>voskove, približno<br>C10-<br>C60, alifatske,<br>razgranane alifatska i | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                                   | Sve vrste životinja koje se koriste<br>za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                       | Osim aromatskih i nezasićenih<br>jedinjenja.                                                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                                                          |
| alicyklična<br>jedinjenja                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                             |                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| Monenzin                                                                                                                                                                   | Monenzin A                                                                                                             | Goveda                                                      | 2 µg/kg<br>10 µg/kg<br>50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>20 µg/kg                          | Mišić Masno<br>tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                               | Protivupalne<br>Supstance/Antib<br>iotici                           |
| Monepantel                                                                                                                                                                 | Monepantel sulfon                                                                                                      | Ovce, koze                                                  | 700 µg/kg<br>7 000 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>170 µg/kg              | Mišić<br>Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                               | Antiparazitici/<br>Sredstva za<br>suzbijanje<br>endoparazita        |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | Goveda                                                      | 300 µg/kg<br>7 000 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg                           | Mišić<br>Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg                    | Ne primjenjuje se kod životinja<br>čije je mlijeko namijenjeno ishrani<br>ljudi                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| Monotioglicerol                                                                                                                                                            | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                                   | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                       | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                               | NEMA UNOSA                                                          |
| Montanid                                                                                                                                                                   | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                                   | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                       | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                               | NEMA UNOSA                                                          |
| Morantel                                                                                                                                                                   | Zbir rezidua koji<br>mogu hidrolizirati u<br>N-metil-1,3-<br>propandiamin i<br>izražen kao<br>ekvivalenti<br>morantela | Sve vrste preživara                                         | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>800 µg/kg<br>200 µg/kg<br>50 µg/kg                     | Mišić Masno<br>tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko            | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                               | Antiparazitici/<br>Sredstva za<br>suzbijanje<br>endoparazita        |
| Moksidektin                                                                                                                                                                | Moksidektin                                                                                                            | Goveda, ovce i kopitari                                     | 50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg<br>50 µg/kg                                   | Mišić Masno<br>tkivo Jetra<br>Bubreg                       | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                               | Antiparazitici/<br>Sredstva za<br>suzbijanje endo i<br>ektoparazita |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | Goveda i ovce                                               | 40 µg/kg                                                                         | Mlijeko                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| Migliol                                                                                                                                                                    | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                                   | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                       | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                               | NEMA UNOSA                                                          |
| Eterično ulje<br>muškatnog oraha<br>( <i>Myristicae<br/>aetheroleoum</i> )                                                                                                 | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                                   | Sve vrste životinja koje se koriste<br>za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                       | Samo za primjenu kod<br>novorođenih životinja.                                                                                                                                                                                                           | NEMA UNOSA                                                          |
| Nafcilin                                                                                                                                                                   | Nafcilin                                                                                                               | Sve vrste preživara                                         | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg                     | Mišić Masno<br>tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko            | Samo za intramamarnu<br>primjenu.                                                                                                                                                                                                                        | Protivupalne<br>Supstance/Antib<br>iotici                           |
| Natamicin                                                                                                                                                                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                                   | Goveda i kopitari                                           | MDK se ne<br>zahtijeva                                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                       | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                                                          |
| Neomicin<br>(uključujući<br>framcetin)                                                                                                                                     | neomicin B                                                                                                             | sve vrste životinja koje se koriste<br>za proizvodnju hrane | 500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>5 500 µg/kg<br>9 000 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>500 µg/kg | mišić<br>masno tkivo<br>jetra<br>bubreg<br>mlijeko<br>jaja | Kod riba se MDK za mišić odnosi<br>na „mišić i kožu u prirodnom<br>odnosu”.<br>MDK za masno tkivo, jetra i<br>bubreg ne primjenjuju se na ribe.<br>Kod svinja i živine MDK za masno<br>tkivo odnosi se na<br>„kožu i masno tkivo u prirodnom<br>odnosu”. | Protivupalne<br>Supstance/antibi<br>otici                           |
| Neostigmin                                                                                                                                                                 | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                                                                   | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                                           | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                       | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                               | NEMA UNOSA                                                          |

|                             |                                                                                                 |                                                          |                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Netobimin                   | Zbir albandazol oksida, albandazol sulfona i albandazol 2-amino sulfona, izražen kao albandazol | Goveda i ovce                                            | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | Samo za oralnu primjenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje endoparazita |
| Nikl glukonat               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                          |
| Nikl sulfat                 | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                          |
| Nikoboksil                  | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                               | Kopitari                                                 | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                          |
| Nitroksinil                 | Nitroksinil                                                                                     | Goveda, ovce                                             | 400 µg/kg                                                       | Mišići                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje              |
|                             |                                                                                                 |                                                          | 200 µg/kg                                                       | Masno tkivo                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
|                             |                                                                                                 |                                                          | 20 µg/kg                                                        | Jetra                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
|                             |                                                                                                 |                                                          | 400 µg/kg                                                       | Bubreg                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | endoparazita                                        |
|                             |                                                                                                 |                                                          | 20 µg/kg                                                        | Mlijeko                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| Nonivamid                   | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                               | Kopitari                                                 | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                          |
| Norgestomet                 | Norgestomet                                                                                     | Goveda                                                   | 0,2 µg/kg<br>0,2 µg/kg<br>0,2 µg/kg<br>0,2 µg/kg<br>0,12 µg/kg  | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | Samo za terapijsku i zootehničku primjenu.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Supstance koje djeluju na sistem za reprodukciju    |
| Novobiocin                  | Novobiocin                                                                                      | Goveda                                                   | 50 µg/kg                                                        | Mlijeko                                         | Samo za intramamarnu primjenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Protivupalne Supstance/Antibiotici                  |
|                             | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                               | Goveda                                                   | MDK se ne zahtijeva ni za koje tkivo osim za mlijeko.           | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| 17β-estradiol               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                               | Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane          | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za terapijsku i zootehničku primjenu.                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                          |
| <i>Okoubaka aubrevillei</i> | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.                                                                                                           | NEMA UNOSA                                          |
| Oleiloleat                  | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                          |
| Omeprazol                   | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                               | Kopitari                                                 | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za oralnu primjenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NEMA UNOSA                                          |
| Orgotein                    | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                          |
| Ornitin                     | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                          |
| Orotska kiselina            | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                          |
| Oksacilin                   | Oksacilin                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg    | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”.<br>MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.<br>Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.<br>Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi. | Protivupalne Supstance/Antibiotici                  |
| Oksalna kiselina            | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                               | Pčele                                                    | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Protivupalne Supstance                              |
| Oksfendazol                 | Zbir rezidua koje je moguće ekstrahirati i koje mogu oksidirati u                               | Sve vrste preživara, svinje i kopitari                   | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg                   | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg            | Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.                                                                                                                                                                                                                             | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje endoparazita |

|                                                                                 |                                                      |                                                             |                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | oksfendazol sulfon                                   | Sve vrste preživara                                         | 10 µg/kg                                                      | Mlijeko                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
| Oksibendazol                                                                    | Oksibendazol                                         | Svinje                                                      | 100 µg/kg<br>500 µg/kg<br>200 µg/kg<br>100 µg/kg              | Mišić<br>Koža i masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg     | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                            | Antiparazitici/<br>Sredstva za<br>suzbijanje<br>endoparazita |
| Ovotransferin                                                                   | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                 | Kokoške                                                     | MDK se ne<br>zahtijeva                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                               | Samo za primjenu udisanjem                                                                                                                                                                                                            | Protivupalna<br>supstanca                                    |
|                                                                                 |                                                      | Sva živina osim kokošaka                                    | MDK se ne<br>zahtijeva                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                               | Samo za primjenu udisanjem Ne<br>primjenjivati kod životinja od kojih<br>se dobijaju jaja                                                                                                                                             |                                                              |
| Produkti oksidacije<br>terpentinskog ulja<br>( <i>Terebinthinae<br/>oleum</i> ) | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                 | Goveda, ovce, koze i svinje                                 | MDK se ne<br>zahtijeva                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                   |
| Oksolinska<br>kiselina                                                          | Oksolinska<br>kiselina                               | Sve vrste životinja koje se koriste<br>za proizvodnju hrane | 100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg               | Mišić Masno<br>tkivo<br>Jetra<br>Bubreg            | Kod riba se MDK za mišić odnosi<br>na „mišić i kožu u prirodnom<br>odnosu”.<br>MDK za masno tkivo, jetra i                                                                                                                            | Protivupalne<br>Supstance/Antib<br>iotici                    |
|                                                                                 |                                                      |                                                             |                                                               |                                                    | bubreg ne primjenjuju se na ribe.<br>Kod svinja i živine MDK za masno<br>tkivo odnosi se na<br>„kožu i masno tkivo u prirodnom<br>odnosu”.<br>Ne primjenjivati kod životinja<br>čije se mlijeko ili jaja koriste za<br>ishranu ljudi. |                                                              |
| Oksiklozanid                                                                    | Oksiklozanid                                         | Sve vrste preživara                                         | 20 µg/kg<br>20 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg<br>10 µg/kg    | Mišić Masno<br>tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                            | Antiparazitici/<br>Sredstva za<br>suzbijanje<br>endoparazita |
| Oksitetraciklin                                                                 | Zbir izvornog i<br>jedinjenja njegovog<br>epimera 4- | Sve vrste životinja koje se koriste<br>za proizvodnju hrane | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg | Mišić<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko<br>Jaja        | Kod riba se MDK za mišić odnosi<br>na „mišić i kožu u prirodnom<br>odnosu”.<br>MDK za masno tkivo, jetra i<br>bubreg ne primjenjuju se na<br>ribe.                                                                                    | Protivupalne<br>Supstance/Antib<br>iotici                    |
| Oksitocin                                                                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                 | Svi sisari koji se koriste za<br>proizvodnju hrane          | MDK se ne<br>zahtijeva                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                   |
| Oktenidin<br>dihidroklorid                                                      | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                 | Sve vrste sisavaca za<br>proizvodnju hrane                  | MDK se ne<br>zahtijeva                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                               | Samo za kutanu primjenu.                                                                                                                                                                                                              | Protivupalne<br>Supstance/antis<br>eptici                    |
| Pankreatin                                                                      | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                 | Svi sisari koji se koriste za<br>proizvodnju hrane          | MDK se ne<br>zahtijeva                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                               | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                                                          | NEMA UNOSA                                                   |
| Papain                                                                          | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                 | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                   |
| Papaverin                                                                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                 | Goveda                                                      | MDK se ne<br>zahtijeva                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                               | Samo za primjenu kod<br>novorođene teladi.                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                   |
| Paracetamol                                                                     | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                 | Svinje                                                      | MDK se ne<br>zahtijeva                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                               | Samo za oralnu primjenu.                                                                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                   |
| Parkonazol                                                                      | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                 | Biserke                                                     | MDK se ne<br>zahtijeva                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                   |
| Paromomicin                                                                     | Paromomicin                                          | Sve vrste životinja koje se koriste<br>za proizvodnju hrane | 500 µg/kg                                                     | Mišić                                              | Kod riba se MDK za mišić odnosi<br>na „mišić i kožu u prirodnom<br>odnosu”.<br>MDK-i za jetra i bubreg ne<br>primjenjuju se na ribe.<br>Ne primjenjivati kod životinja čije<br>je mlijeko namijenjeno za ishranu<br>ljudi.            | Protivupalne<br>Supstance/antibi<br>otici                    |
|                                                                                 |                                                      |                                                             | 1 500 µg/kg                                                   | Jetra                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
|                                                                                 |                                                      |                                                             | 1 500 µg/kg                                                   | Bubreg                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
|                                                                                 |                                                      |                                                             | 200 µg/kg                                                     | Jaja                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
| Peforelin                                                                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                 | Svinje                                                      | MDK se ne<br>zahtijeva                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                   |
| Penetamat                                                                       | Benzilpenicilin                                      | Svi sisari koji se koriste za<br>proizvodnju hrane          | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg       | Mišić Masno<br>tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | Kod svinja se MDK za masno<br>tkivo odnosi na „kožu i masno<br>tkivo u prirodnom odnosu”.                                                                                                                                             | Protivupalne<br>Supstance/Antib<br>iotici                    |
| Pepsin                                                                          | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                 | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                   |

|                                                                             |                          |                                                          |                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Persirćetna kiselina                                                        | NIJE PRIMJENLJIVO        | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                            |
| Permetrin                                                                   | Permetrin (Zbir izomera) | Goveda                                                   | 50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg       | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | Za mlijeko je potrebno ispuniti dodatne odredbe u skladu sa propisom o maksimalnim količinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla     | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje ektoparazita   |
| Fenol                                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO        | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                            |
| Fenoksimetilpencilin                                                        | Fenoksimetilpencilin     | Svinje                                                   | 25 µg/kg                                                        | Mišići                                          | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                | Supstance učinkovite protiv infekcija/Antibiotici     |
|                                                                             |                          |                                                          | 25 µg/kg                                                        | Jetra                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                       |
|                                                                             |                          |                                                          | 25 µg/kg                                                        | Bubreg                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                       |
|                                                                             |                          | Živina                                                   | 25 µg/kg                                                        | Mišići                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                       |
|                                                                             |                          |                                                          | 25 µg/kg                                                        | Koža i masti                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                       |
|                                                                             |                          |                                                          | 25 µg/kg                                                        | Jetra                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                       |
|                                                                             |                          |                                                          | 25 µg/kg                                                        | Bubreg                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                       |
|                                                                             |                          |                                                          | 25 µg/kg                                                        | Jaja                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| Fenilalanin                                                                 | NIJE PRIMJENLJIVO        | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                            |
| Floroglucinol                                                               | NIJE PRIMJENLJIVO        | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                            |
| Foksim                                                                      | Foksim                   | Sve vrste za proizvodnju hrane osim riba.                | 25 µg/kg<br>550 µg/kg<br>50 µg/kg<br>30 µg/kg<br>60 µg/kg       | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Jaja    | Za svinje i živinu MDK za masno tkivo se odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.<br>Ne primjenjuje se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.                  | Antiparazitici/ Supstance za suzbijanje ektoparazita. |
| Američki kermes ili vinobojka ( <i>Phytolacca americana</i> )               | NIJE PRIMJENLJIVO        | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1 000 djelova. | NEMA UNOSA                                            |
| Fitomenadion                                                                | NIJE PRIMJENLJIVO        | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                            |
| Ekstrakt turionasme (mladice smreke) ( <i>Picea turionensis extractum</i> ) | NIJE PRIMJENLJIVO        | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za oralnu primjenu.                                                                                                                                                                  | NEMA UNOSA                                            |
| Piperazin                                                                   | Piperazin                | Svinje                                                   | 400 µg/kg<br>800 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg            | Mišić<br>Koža i masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg  | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje endoparazita   |
|                                                                             |                          | Živina                                                   | 2 000 µg/kg                                                     | Jaja                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| Piperazin dihidroklorid                                                     | NIJE PRIMJENLJIVO        | Živina                                                   | MDK se ne zahtijeva ni za koje tkivo osim za jaja.              | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                            |
| Piperonil butoksid                                                          | NIJE PRIMJENLJIVO        | Goveda, ovce, koze i kopitari                            | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                            |
| Pirlimicin                                                                  | Pirlimicin               | Goveda                                                   | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>400 µg/kg<br>100 µg/kg | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                | Protivupalne Supstance/Antibiotici                    |
| Polikrezulen                                                                | NIJE PRIMJENLJIVO        | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                            |
| Poloksalen                                                                  | NIJE PRIMJENLJIVO        | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                            |
| Poloksamer                                                                  | NIJE PRIMJENLJIVO        | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                            |
| Polietilen glikol 15 hidroksistearat                                        | NIJE PRIMJENLJIVO        | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za upotrebu kao ekscipijent.                                                                                                                                                         | NEMA UNOSA                                            |
| Polietilen glikol 7 gliceril kokoat                                         | NIJE PRIMJENLJIVO        | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                            |

|                                                                                                                                                |                                |                                                             |                                                       |                                                 |                                                                                                                          |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Polietilen glikol<br>stearati sa 8-40<br>oksietilenskih<br>jedinica                                                                            | NIJE<br>PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste<br>za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | Samo za upotrebu kao<br>ekscipijent.                                                                                     | NEMA UNOSA                                                     |
| Polietilenski glikoli<br>(molekularne mase<br>od 200 do<br>10 000 )                                                                            | NIJE<br>PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste<br>za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                               | NEMA UNOSA                                                     |
| Polioksietilen<br>sorbitan monooleat i<br>trioleat                                                                                             | NIJE<br>PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste<br>za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                               | NEMA UNOSA                                                     |
| Polioksil ricinusovo<br>ulje s<br>30 do 40<br>oksietilenskih<br>jedinica                                                                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste<br>za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | Samo za upotrebu kao<br>ekscipijent.                                                                                     | NEMA UNOSA                                                     |
| Polioksil hidro-<br>genirano ricinu-<br>sovo ulje s 40 do<br>60 oksietilenskih<br>jedinica                                                     | NIJE<br>PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste<br>za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | Samo za upotrebu kao<br>ekscipijent.                                                                                     | NEMA UNOSA                                                     |
| Polisorbat 80                                                                                                                                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                               | NEMA UNOSA                                                     |
| Polisulfat gliko-<br>zaminoglikan                                                                                                              | NIJE<br>PRIMJENLJIVO           | Kopitari                                                    | MDK se ne<br>zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                               | NEMA UNOSA                                                     |
| Svinjski prolaktin                                                                                                                             | NIJE                           | Svinje                                                      | MDK se ne                                             | NIJE                                            | Za oralnu upotrebu u tek                                                                                                 | Supstance koje                                                 |
|                                                                                                                                                | PRIMJENLJIVO                   |                                                             | zahtijeva                                             | PRIMJENLJIVO                                    | rođenoj prasadi u dozi do 0,2 mg<br>po životinji.<br>Za oralnu upotrebu u krmača u<br>ukupnoj dozi do 5 mg po životinji. | djeluju na<br>reproduktivni<br>sistem                          |
| Kalijum DL-<br>aspartat                                                                                                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                               | NEMA UNOSA                                                     |
| Kalijum<br>glukuronat                                                                                                                          | NIJE<br>PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                               | NEMA UNOSA                                                     |
| Kalijum<br>glicerofosfat                                                                                                                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                               | NEMA UNOSA                                                     |
| Kalijum nitrat                                                                                                                                 | NIJE<br>PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                               | NEMA UNOSA                                                     |
| Kalijum selenat                                                                                                                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                               | NEMA UNOSA                                                     |
| Prazikvantel                                                                                                                                   | NIJE<br>PRIMJENLJIVO           | Svi preživari osim goveda,<br>kopitari                      | MDK se ne<br>zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                               | NEMA UNOSA                                                     |
|                                                                                                                                                | Prazikvantel (broj<br>izomera) | Ribe                                                        | 20 µg/kg                                              | Mišić i koža u<br>prirodnom odnosu              | NEMA UNOSA                                                                                                               | NEMA UNOSA                                                     |
| Prednizolon                                                                                                                                    | Prednizolon                    | Goveda                                                      | 4 µg/kg<br>4 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>6 µg/kg | Mišić Masno<br>tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | NEMA UNOSA                                                                                                               | Kortikoidi/gluk<br>okortikoidi                                 |
|                                                                                                                                                |                                | Kopitari                                                    | 4 µg/kg<br>8 µg/kg<br>6 µg/kg<br>15 µg/kg             | Mišić Masno<br>tkivo Jetra<br>Bubreg            |                                                                                                                          |                                                                |
| Serumski<br>gonadotropin<br>ždrebni kobila                                                                                                     | NIJE<br>PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste<br>za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                               | NEMA UNOSA                                                     |
| Pretkamid<br>(krotetamid i<br>kropropamid)                                                                                                     | NIJE<br>PRIMJENLJIVO           | Sve vrste životinja koje se koriste<br>za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva                                | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                            | NEMA UNOSA                                                                                                               | NEMA UNOSA                                                     |
| Pročišćeni polukruti<br>ekstrakt biljke<br><i>Humulus lupulus</i> L.<br>koji<br>sadrži oko 48 % beta<br>kiselina (kao<br>što su Kalijume soli) | NIJE<br>PRIMJENLJIVO           | Pčele                                                       | MDK se ne<br>zahtijeva                                | Med                                             | NEMA UNOSA                                                                                                               | Antiparazitici/<br>Sredstva za suz-<br>bijanje<br>ektoparazita |

|                                                                                       |                   |                                                          |                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Prokain                                                                               | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                  | NEMA UNOSA                                          |
| Progesteron                                                                           | NIJE PRIMJENLJIVO | Goveda, ovce, koze i kopitari (ženke)                    | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za intravaginalnu terapijsku ili zootehničku primjenu i u skladu s propisom o zabrani primjene određenih supstanci hormonskog ili tireostatskog efekta i beta-agonista na životinjama za ishranu ljudi | NEMA UNOSA                                          |
| Prolin                                                                                | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                  | NEMA UNOSA                                          |
| Propan                                                                                | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                  | NEMA UNOSA                                          |
| Propil 4-hidroksibenzoat i njegova natrijumso                                         | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za upotrebu kao konzervans                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                                          |
| Propilen glikol                                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                  | NEMA UNOSA                                          |
| Lovor-višnja ( <i>Prunus laurocerasus</i> )                                           | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1 000 djelova.                  | NEMA UNOSA                                          |
| Pirantel embonat                                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO | Kopitari                                                 | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                  | NEMA UNOSA                                          |
| Ekstrakt buhača                                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                          |
| 2-Pirolidon                                                                           | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Kod parenteralnih doza do 40 mg/kg tjelesne mase.                                                                                                                                                           | NEMA UNOSA                                          |
| Kvatrezin                                                                             | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za upotrebu kao konzervans u koncentracijama do 0,5 %.                                                                                                                                                 | NEMA UNOSA                                          |
| Hrastova kora ( <i>Quercus cortex</i> )                                               | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                  | NEMA UNOSA                                          |
| Quillaia ekstrakt ( <i>Quillaia saponins</i> )                                        | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                  | NEMA UNOSA                                          |
| Rafoksanid                                                                            | Rafoksanid        | Svi preživari osim ovaca                                 | 30 µg/kg<br>30 µg/kg<br>10 µg/kg<br>40 µg/kg<br>10 µg/kg     | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                  | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje endoparazita |
|                                                                                       |                   | Ovce                                                     | 100 µg/kg<br>250 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>10 µg/kg | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| Korjen rabarbare ( <i>Rhei radix</i> ), standardizovani ekstrakti i njihovi preparati | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                  | NEMA UNOSA                                          |
| Ricinusovo ulje ( <i>Ricini oleum</i> )                                               | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za upotrebu kao ekscipijent.                                                                                                                                                                           | NEMA UNOSA                                          |
| Rifaksimin                                                                            | Rifaksimin        | Goveda                                                   | 60 µg/kg                                                     | Mlijeko                                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                  | Protivupalne Supstance/Antibiotici                  |
|                                                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO | Goveda                                                   | MDK se ne zahtijeva ni za koje tkivo osim mlijeko            | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za intramamarnu primjenu, osim ako se vime koristi za ishranu ljudi, i za intrauterinu primjenu.                                                                                                       |                                                     |
|                                                                                       |                   | Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane          | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                                |                                                     |
| Romifidin                                                                             | NIJE PRIMJENLJIVO | Kopitari                                                 | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za terapijsku primjenu.                                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                          |
| Ruzmarinovo eterično ulje ( <i>Rosmarini aetheroleum</i> )                            | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                  | NEMA UNOSA                                          |

|                                                       |                   |                                                          |                                                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| List ruzmarina<br>( <i>Rosmarini folium</i> )         | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                                             |
| Veprina ( <i>Ruscus aculeatus</i> )                   | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE PRIMJENLJIVO                    | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                                                                                           | NEMA UNOSA                                             |
| Ruta ( <i>Ruta graveolens</i> )                       | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE PRIMJENLJIVO                    | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1 000 djelova.<br>Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi. | NEMA UNOSA                                             |
| Salicilna kiselina                                    | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE PRIMJENLJIVO                    | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                                                                                           | NEMA UNOSA                                             |
| Kaduljin list<br>( <i>Salviae folium</i> )            | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                                             |
| Bazgin cvijet<br>( <i>Sambuci flos</i> )              | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                                             |
| Sarafloksacin                                         | Sarafloksacin     | Kokoške                                                  | 10 µg/kg<br>100 µg/kg                              | Koža i masno tkivo<br>Jetra          | Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.                                                                                                                                                                                                  | Protivupalne<br>Supstance/Antibiotici                  |
|                                                       |                   | <i>Salmonidae</i>                                        | 30 µg/kg                                           | Mišić i koža u prirodnom odnosu.     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| Kraljica noći<br>( <i>Selenicereus grandiflorus</i> ) | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE PRIMJENLJIVO                    | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:100 djelova.                                                                               | NEMA UNOSA                                             |
| Sabal palma<br>( <i>Serenoa repens</i> )              | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE PRIMJENLJIVO                    | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima                                                                                                                                                                                                   | NEMA UNOSA                                             |
|                                                       |                   |                                                          |                                                    |                                      | pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.                                                                                                                                       |                                                        |
|                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                                             |
| Serotonin                                             | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                                             |
| Čičak ( <i>Silybum marianum</i> )                     | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE PRIMJENLJIVO                    | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.                                                                  | NEMA UNOSA                                             |
| Sisapronil                                            | Sisapronil        | Goveda, koze                                             | 100 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>200 µg/kg<br>100 µg/kg | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg | Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi                                                                                                                                                                                                | Antiparazitici/<br>Sredstva za suzbijanje ektoparazita |
| Sjeme cme gorušice ( <i>Sinapis nigrae semen</i> )    | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                                             |
| Natrijum 2-metil- 2-fenoksi-propanoat                 | NIJE PRIMJENLJIVO | Goveda, svinje, koze i kopitari                          | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                                             |
| Natrijum acetilsalicilat                              | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE PRIMJENLJIVO                    | Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi.                                                                                                                                                                                      | NEMA UNOSA                                             |
| Natrijum benzil 4-hidroksibenzoat                     | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                                             |
| Natrijum boroformiat                                  | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                                             |
| Natrijum butil 4-hidroksibenzoat                      | NIJE PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                | NIJE PRIMJENLJIVO                    | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                                             |

|                                        |                    |                                                          |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Natrijum cetostearil sulfat            | NIJE PRIMJENLJIVO  | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                          | NEMA UNOSA                                                             |
| Natrijum hlorid                        | NIJE PRIMJENLJIVO  | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Natrijum hlorit                        | NIJE PRIMJENLJIVO  | Goveda                                                   | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                          | NEMA UNOSA                                                             |
| Natrijum hromoglikat                   | NIJE PRIMJENLJIVO  | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Natrijum dihloroizocijanura t          | NIJE PRIMJENLJIVO  | Goveda, ovce i koze                                      | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                          | NEMA UNOSA                                                             |
| Natrijum dioktilsulfosukcinat          | NIJE PRIMJENLJIVO  | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Natrijum formaldehid sulfoksilat       | NIJE PRIMJENLJIVO  | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Natrijum glicerofosfat                 | NIJE PRIMJENLJIVO  | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Natrijum hipofosfit                    | NIJE PRIMJENLJIVO  | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Natrijum lauril sulfat                 | NIJE PRIMJENLJIVO  | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Natrijum nitrit                        | NIJE PRIMJENLJIVO  | Goveda                                                   | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                          | NEMA UNOSA                                                             |
| Natrijum propionat                     | NIJE PRIMJENLJIVO  | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Natrijum piro-sulfit                   | NIJE PRIMJENLJIVO  | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Natrijum salicilat                     | NIJE PRIMJENLJIVO  | Goveda, svinje                                           | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | Samo za oralnu upotrebu. Ne primjenjuje se kod životinja čije se mlijeko koristi za hranu                                                                                                             | NEMA UNOSA                                                             |
|                                        |                    | Sve vrste za proizvodnju hrane osim riba.                | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | Samo za lokalnu primjenu.                                                                                                                                                                             |                                                                        |
|                                        | Salicilna kiselina | Purani                                                   | 400 µg/kg<br>2 500 µg/kg<br>200 µg/kg<br>150 µg/kg                | Mišić<br>Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu<br>Jetra<br>Bubreg | Ne primjenjuje se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.                                                                                                                                | Protivupalne<br>Supstance/<br>nesteroidne<br>Protivupalne<br>Supstance |
| Natrijum selenat                       | NIJE PRIMJENLJIVO  | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Natrijum selenit                       | NIJE PRIMJENLJIVO  | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Natrijum stearat                       | NIJE PRIMJENLJIVO  | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Natrijum tiosulfat                     | NIJE PRIMJENLJIVO  | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Zlatnica ( <i>Solidago virgaurea</i> ) | NIJE PRIMJENLJIVO  | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima. | NEMA UNOSA                                                             |
| Somatosalm                             | NIJE PRIMJENLJIVO  | Lososi                                                   | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Sorbitan seskvioleat                   | NIJE PRIMJENLJIVO  | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Sorbitan trioleat                      | NIJE PRIMJENLJIVO  | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE PRIMJENLJIVO                                                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                                             |
| Spektinomycin                          | Spektinomycin      | Ovce                                                     | 300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>200 µg/kg | Mišić<br>Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko                | Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”.<br>MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.<br>Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na         | Protivupalne<br>Supstance/Antibiotici                                  |

|                                                                               |                                   |                                                                 |                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                               |                                   | Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | 300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>200 µg/kg | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.<br>Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.                                                                                                                                                                                   |                                           |
| Spiramicin                                                                    | Zbir spiramicina i neospiramicina | Goveda                                                          | 200 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>200 µg/kg     | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Protivupalne<br>Supstance/Antibiotici     |
|                                                                               |                                   | Kokoške                                                         | 200 µg/kg<br>300 µg/kg<br>400 µg/kg                               | Mišić<br>Koža i masno tkivo<br>Jetra         | Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
|                                                                               | Spiramicin 1                      | Svinje                                                          | 250 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg                           | Mišić<br>Jetra<br>Bubreg                     | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| Streptomycin                                                                  | Streptomycin                      | Sve vrste preživara i kunići                                    | 500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 000 µg/kg                | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg            | Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.                                                                                                                                                                                                                 | Protivupalne<br>Supstance/Antibiotici     |
|                                                                               |                                   | Sve vrste preživara                                             | 200 µg/kg                                                         | Mlijeko                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| Sjeme strihnina<br>( <i>Strychni semen</i> )                                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO              | Goveda, ovce i koze                                             | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | Samo za oralnu primjenu u dozama do ekvivalenta 0,1 mg strihnina po kg tjelesne mase.                                                                                                                                                                                                               | NEMA UNOSA                                |
| Strihnin                                                                      | NIJE<br>PRIMJENLJIVO              | Goveda                                                          | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | Samo za oralnu primjenu u dozama do 0,1 mg/kg tjelesne mase.                                                                                                                                                                                                                                        | NEMA UNOSA                                |
| Supstance koje se koriste u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima | NIJE<br>PRIMJENLJIVO              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | Sve Supstance koje se koriste u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pod uvjetom da njihova koncentracija u proizvodu ne prelazi 1:10 000 dijelova.                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                |
| Sulfogvajakol                                                                 | NIJE<br>PRIMJENLJIVO              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NEMA UNOSA                                |
| Sulfonamidi (sve Supstance koje pripadaju grupi sulfonamida)                  | Izvorna supstanca                 | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg                  | Mišić Masno tkivo Jetra<br>Bubreg            | Ukupni rezidui svih Supstance iz skupine sulfonamida ne smiju prijeći 100 µg/kg.<br>Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”.<br>MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.<br>Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi. | Protivupalne<br>Supstance/Hemoterapeutici |
|                                                                               |                                   | Goveda, ovce i koze                                             | 100 µg/kg                                                         | Mlijeko                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| Sumpor                                                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NEMA UNOSA                                |
| Korjen gaveza<br>( <i>Symphyti radix</i> )                                    | NIJE<br>PRIMJENLJIVO              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | Samo za spoljašnju primjenu na neoštećenoj koži.                                                                                                                                                                                                                                                    | NEMA UNOSA                                |
| Jambolan, javanska sljiva<br>( <i>Syzygium cumini</i> )                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.                                                                                                | NEMA UNOSA                                |
| Tanin                                                                         | NIJE<br>PRIMJENLJIVO              | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                               | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NEMA UNOSA                                |

|                                                                                |                                            |                                                          |                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| L-tartarna kiselina i njene mono i dibazične Natrijum, Kalijum i Kalcijum soli | NIJE PRIMJENLJIVO                          | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za upotrebu kao ekscipijent.                                                                                                                                                                          | NEMA UNOSA                                          |
| Tau fluvalinat                                                                 | NIJE PRIMJENLJIVO                          | Pčele                                                    | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                 | NEMA UNOSA                                          |
| Teflubenzuron                                                                  | Teflubenzuron                              | <i>Salmonidae</i>                                        | 500 µg/kg                                                     | Mišić i koža u prirodnom odnosu                 | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                 | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje ektoparazita |
| Terpentinsko eterično ulje ( <i>Terebinthinae aetheroleum rectificatum</i> )   | NIJE PRIMJENLJIVO                          | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                               | NEMA UNOSA                                          |
| Balzam ariša ( <i>Terebinthinae laricina</i> )                                 | NIJE PRIMJENLJIVO                          | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                               | NEMA UNOSA                                          |
| Terpin hidrat                                                                  | NIJE PRIMJENLJIVO                          | Goveda, ovce, koze i svinje                              | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                 | NEMA UNOSA                                          |
| Tetrakain                                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO                          | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za upotrebu kao anestetik.                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                          |
| Tetraciklin                                                                    | Zbir izvornog spoja i njegovoga 4-epimera  | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg | Mišić<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko<br>Jaja     | Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”.<br>MDK za jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.                                                                                  | Protivupalne Supstance/Antibiotici                  |
| Teobromin                                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO                          | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                 | NEMA UNOSA                                          |
| Teofilin                                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                          | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                 | NEMA UNOSA                                          |
| Tiabendazol                                                                    | Zbir tiabendazola i 5-hidroksitiabendazola | Goveda i koze                                            | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                 | Antiparazitici/ Sredstva za suzbijanje endoparazita |
| Tiamfenikol                                                                    | Tiamfenikol                                | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg                  | Mišić Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg            | Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”.<br>MDK za masno tkivo, jetra i                                                                                                       | Protivupalne Supstance/Antibiotici                  |
|                                                                                |                                            |                                                          | 50 µg/kg                                                      | Mlijeko                                         | bubreg ne primjenjuju se na ribe.<br>Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.<br>Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi. |                                                     |
| Tiamilal                                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                          | Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane          | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za intravenoznu primjenu.                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                                          |
| Tioktinska kiselina                                                            | NIJE PRIMJENLJIVO                          | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                 | NEMA UNOSA                                          |
| Tiomersal                                                                      | NIJE PRIMJENLJIVO                          | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za upotrebu kao konzer-vans u cjepivima s više doza u najvećoj koncentraciji od 0,02 %.                                                                                                               | NEMA UNOSA                                          |
| Natrijum tiopental                                                             | NIJE PRIMJENLJIVO                          | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                               | Samo za intravenoznu primjenu.                                                                                                                                                                             | NEMA UNOSA                                          |
| Treonin                                                                        | NIJE PRIMJENLJIVO                          | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                 | NEMA UNOSA                                          |

|                                                                |                                                                                  |                                                                                         |                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Zapadna tuja<br>( <i>Thuja occidentalis</i> )                  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                             | Sve vrste životinja koje se koriste<br>za proizvodnju hrane                             | MDK se ne<br>zahtijeva                               | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                     | Samo za upotrebu u homeo-<br>patskim veterinarsko-medic-<br>inskim proizvodima pripre-<br>mljenim u skladu sa homeo-<br>patskim farmakopejama u ko-<br>ncentracijama koje u proizvo-<br>dima ne prelaze 1:100 dijelova.                   | NEMA UNOSA                                |
| Timijanovo eter-<br>ično ulje ( <i>Thymi<br/>aetheroleum</i> ) | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                             | Sve vrste životinja koje se koriste<br>za proizvodnju hrane                             | MDK se ne<br>zahtijeva                               | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                     | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                |
| Timidin                                                        | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                             | Sve vrste životinja koje se koriste<br>za proizvodnju hrane                             | MDK se ne<br>zahtijeva                               | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                     | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                |
| Timol                                                          | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                             | Sve vrste životinja koje se koriste<br>za proizvodnju hrane                             | MDK se ne<br>zahtijeva                               | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                     | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                |
| Tiamulin                                                       | Zbir metabolita<br>koji mogu<br>hidrolizirati u 8- $\alpha$ -<br>hidroksimutilin | Svinje i kunići                                                                         | 100 $\mu$ g/kg<br>500 $\mu$ g/kg                     | Mišić<br>Jetra                           | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                | Protivupalne<br>Supstance/Antib<br>iotici |
|                                                                |                                                                                  | Kokoške                                                                                 | 100 $\mu$ g/kg<br>100 $\mu$ g/kg<br>1 000 $\mu$ g/kg | Mišić<br>Koža i masno tkivo<br>Jetra     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
|                                                                |                                                                                  | Čurke                                                                                   | 100 $\mu$ g/kg<br>100 $\mu$ g/kg<br>300 $\mu$ g/kg   | Mišić<br>Koža i masno tkivo<br>Jetra     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
|                                                                | Tiamulin                                                                         | Kokoške                                                                                 | 1 000 $\mu$ g/kg                                     | Jaja                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| Tiaprost                                                       | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                             | Goveda, ovce, svinje i<br>kopitari                                                      | MDK se ne<br>zahtijeva                               | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                     | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                |
| Cvijet lipe ( <i>Tiliae<br/>flos</i> )                         | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                             | Sve vrste životinja koje se koriste<br>za proizvodnju hrane                             | MDK se ne<br>zahtijeva                               | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                     | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                |
| Tildipirosin                                                   | Tildipirosin                                                                     | Ovce, koze                                                                              | 400 $\mu$ g/kg                                       | Mišić                                    | Ne primjenjuje se kod životinja<br>čije se mlijeko koristi za ishranu<br>ljudi.                                                                                                                                                           | Protivupalne<br>Supstance/Antib<br>iotici |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                         | 200 $\mu$ g/kg                                       | Masno tkivo                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                         | 2 000 $\mu$ g/kg                                     | Jetra                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                         | 3 000 $\mu$ g/kg                                     | Bubreg                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
|                                                                |                                                                                  | Svinje                                                                                  | 1 200 $\mu$ g/kg                                     | Mišić                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                         | 800 $\mu$ g/kg                                       | Koža i masno tkivo u<br>prirodnom odnosu |                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                         | 5 000 $\mu$ g/kg                                     | Jetra                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                         | 10 000 $\mu$ g/kg                                    | Bubreg                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| Tilmikozin                                                     | Tilmikozin                                                                       | Živina                                                                                  | 75 $\mu$ g/kg<br>75 $\mu$ g/kg<br>1 000 $\mu$ g/kg   | Mišić<br>Koža i masno tkivo<br>Jetra     | Kod riba se MDK za mišić odnosi<br>na „mišić i kožu u prirodnom<br>odnosu”.                                                                                                                                                               | Protivupalne<br>Supstance/Antib<br>iotici |
|                                                                |                                                                                  |                                                                                         | 250 $\mu$ g/kg                                       | Bubreg                                   | MDK za masno tkivo, jetra i<br>bubreg ne primjenjuju se na ribe.<br>Kod svinja se MDK za masno<br>tkivo odnosi na „kožu i masno<br>tkivo u prirodnom odnosu”.<br>Ne primjenjivati kod životinja čija<br>se jaja koriste za ishranu ljudi. |                                           |
|                                                                | Sve ostale vrste životinja koje se<br>koriste za proizvodnju hrane               | 50 $\mu$ g/kg<br>50 $\mu$ g/kg<br>1 000 $\mu$ g/kg<br>1 000 $\mu$ g/kg<br>50 $\mu$ g/kg | Mišić Masno<br>tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| Tiludronska kiselina<br>(u obliku dinatrijum<br>soli)          | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                             | Kopitari                                                                                | MDK se ne<br>zahtijeva                               | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                     | Samo za intravenoznu<br>primjenu.                                                                                                                                                                                                         | NEMA UNOSA                                |
|                                                                |                                                                                  | Živina                                                                                  | MDK se ne<br>zahtijeva                               | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                     | Samo za parenteralnu primjenu i za<br>upotrebu kod koka nosilja i živine<br>za uzgoj.                                                                                                                                                     |                                           |
| Timerfonat                                                     | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                                                             | Sve vrste životinja koje se koriste<br>za proizvodnju hrane                             | MDK se ne<br>zahtijeva                               | NIJE<br>PRIMJENLJIVO                     | Samo za upotrebu kao konz-<br>ervansi u vakcinama sa više doza<br>u najvećoj koncentraciji od 0,02 %.                                                                                                                                     | NEMA UNOSA                                |

|                        |                                                                                      |                                                                 |                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Toldimfos              | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                    | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                             |
| Tolfenamska kiselina   | Tolfenamska kiselina                                                                 | Goveda i svinje                                                 | 50 µg/kg<br>400 µg/kg<br>100 µg/kg                            | Mišić<br>Jetra<br>Bubreg                               | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                | Protivupalne<br>Supstance/Neste<br>roidne<br>Protivupalne<br>Supstance |
|                        |                                                                                      | Goveda                                                          | 50 µg/kg                                                      | Mlijeko                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                        |
| Toltrazuril            | Toltrazuril sulfon                                                                   | Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane                 | 100 µg/kg<br>150 µg/kg<br>500 µg/kg<br>250 µg/kg              | Mišić Masno<br>tkivo Jetra<br>Bubreg                   | Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.<br><br>Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi.       | Antiparazitici/<br>Sredstva za<br>suzbijanje<br>protozoa               |
|                        |                                                                                      | Živina                                                          | 100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>600 µg/kg<br>400 µg/kg<br>140 µg/kg | Mišić<br>Koža i masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Jaja | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                         |                                                                        |
| Natrijum tosilkloramid | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                    | Goveda i kopitari                                               | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                                      | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                              | NEMA UNOSA                                                             |
|                        |                                                                                      | Ribe                                                            | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                                      | Samo za primjenu u vodi.                                                                                                                                                  |                                                                        |
| Tragakant              | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                    | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                             |
| Trikain mezilat        | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                    | Ribe                                                            | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                                      | Samo za primjenu u vodi.                                                                                                                                                  | NEMA UNOSA                                                             |
| Trihlometiazid         | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                    | Svi sisari koji se koriste za proizvodnju hrane                 | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                             |
| Trihlabendazol         | Zbir rezidua koje je moguće ekstrahirati i koje mogu oksidirati u ketotriklabendazol | Sve vrste preživala                                             | 225 µg/kg<br>100 µg/kg<br>250 µg/kg<br>150 µg/kg<br>10 µg/kg  | Mišić Masno<br>tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko        | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                | Antiparazitici/<br>Sredstva za<br>suzbijanje<br>endoparazita           |
| Trimetoprim            | Trimetoprim                                                                          | Kopitari                                                        | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg              | Mišić Masno<br>tkivo Jetra<br>Bubreg                   | Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”.<br><br>MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.                                | Protivupalne<br>Supstance/Hem<br>oterapeutici                          |
|                        |                                                                                      | Sve ostale vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg                  | Mišić Masno<br>tkivo Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko        | Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”.<br><br>Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi. |                                                                        |
| Trimetilfloroglucinol  | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                    | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                             |
| Tripsin                | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                    | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                             |
| Triptofan              | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                    | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                | NEMA UNOSA                                                             |
| Triptorelin acetat     | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                    | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane        | MDK se ne zahtijeva                                           | NIJE PRIMJENLJIVO                                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                | Supstance koje djeluju na sistem za reprodukciju                       |
| Tulatromicin           | (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-etil-3,4,10,13-tetra-                         | Ovce, koze                                                      | 450 µg/kg                                                     | Mišić                                                  | Ne smije se primjenjivati za životinje čije je mlijeko namijenjeno ishrani ljudi                                                                                          | Protivupalne<br>Supstance/antibi<br>otici                              |
|                        |                                                                                      |                                                                 | 250 µg/kg                                                     | Masno tkivo                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                        |
|                        |                                                                                      |                                                                 | 5 400 µg/kg                                                   | Jetra                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                        |

|                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                               | hidroksi-3,5,8,10,12,14-heksametil-11-[[3,4,6-trideoksi-3-(dimetil-lami-no)-β-D-ksilo-heksopiranosil]oksi]-1-oksa-6-azaciklopent-15-on izra-ženi kao ekviva-lenti tulatromicina | Goveda                                                   | 1 800 µg/kg                                                               | Bubreg                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                          | 300 µg/kg                                                                 | Mišić                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                          | 200 µg/kg                                                                 | Masno tkivo                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                          | 4 500 µg/kg                                                               | Jetra                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                 | Svinje                                                   | 3 000 µg/kg                                                               | Bubreg                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                          | 800 µg/kg                                                                 | Mišić                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                          | 300 µg/kg                                                                 | Koža i masno tkivo u prirodnom odnosu                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                          | 4 000 µg/kg                                                               | Jetra                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                          | 8 000 µg/kg                                                               | Bubreg                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| Damiana ( <i>Turnera diffusa</i> )            | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                          | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima.                                           | NEMA UNOSA                            |
| Tilozin                                       | Tilozin A                                                                                                                                                                       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>200 µg/kg | Mišić<br>Masno tkivo<br>Jetra<br>Bubreg<br>Mlijeko<br>Jaja | Kod riba se MDK za mišić odnosi na „mišić i kožu u prirodnom odnosu”.<br><br>MDK za masno tkivo, jetra i bubreg ne primjenjuju se na ribe.<br><br>Kod svinja i živine MDK za masno tkivo odnosi se na „kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu”. | Protivupalne<br>Supstance/Antibiotici |
| Tilvalozin                                    | Zbir tilvalozina i 3-O-acetiltilozina                                                                                                                                           | Svinje                                                   | 50 µg/kg                                                                  | Mišić                                                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                     | Protivupalne<br>Supstance/Antibiotici |
|                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                          | 50 µg/kg                                                                  | Koža i masno tkivo                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                          | 50 µg/kg                                                                  | Jetra                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                          | 50 µg/kg                                                                  | Bubreg                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                               | Živina                                                                                                                                                                          |                                                          | 50 µg/kg                                                                  | Koža i masno tkivo                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                          | 50 µg/kg                                                                  | Jetra                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                               | Tilvalozin                                                                                                                                                                      | Živina                                                   | 200 µg/kg                                                                 | Jaja                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| Tirozin                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                          | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                     | NEMA UNOSA                            |
| Urea                                          | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                          | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                     | NEMA UNOSA                            |
| Morski luk ( <i>Urginea maritima</i> )        | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                          | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:100 djelova.<br><br>Samo za oralnu primjenu.                        | NEMA UNOSA                            |
| Uridin i njegovi 5-mono-, 5-di i 5-trifosfati | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                          | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                     | NEMA UNOSA                            |
| Kopriva ( <i>Urticae herba</i> )              | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                          | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                     | NEMA UNOSA                            |
| Valin                                         | NIJE PRIMJENLJIVO                                                                                                                                                               | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                                                       | NIJE PRIMJENLJIVO                                          | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                     | NEMA UNOSA                            |
| Valnemulin                                    | Valnemulin                                                                                                                                                                      | Svinja, zec                                              | 50 µg/kg                                                                  | Mišić                                                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                                                                     | Antimikrobne<br>Supstance/Antibiotici |
|                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                          | 500 µg/kg                                                                 | Jetra                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |

|                                      |                         |                                                          |                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                          |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                      |                         |                                                          | 100 µg/kg                                        | Bubreg                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                          |
| Vedaprofen                           | Vedaprofen              | Kopitari                                                 | 50 µg/kg<br>20 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg | Mišić Masno tkivo Jetra Bubreg         | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | Protivupalne Supstance/Nestroidne Protivupalne Supstance |
| Vetrabutin hidrohlorid               | NIJE PRIMJENLJIVO       | Svinje                                                   | MDK se ne zahtijeva                              | NIJE PRIMJENLJIVO                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                               |
| Vinkamin                             | NIJE PRIMJENLJIVO       | Goveda                                                   | MDK se ne zahtijeva                              | NIJE PRIMJENLJIVO                      | Samo za primjenu kod novorođenih životinja.                                                                                                                                                           | NEMA UNOSA                                               |
| Virginiamicin                        | Faktor S1 virginiamicin | Živina                                                   | 10 µg/kg<br>30 µg/kg<br>10 µg/kg<br>60 µg/kg     | Mišići Koža i masno tkivo Jetra Bubreg | Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.                                                                                                                                 | Protivupalne Supstance/antibiotici                       |
| <i>Virola sebifera</i>               | NIJE PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                              | NIJE PRIMJENLJIVO                      | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze 1:1 000 dijelova.           | NEMA UNOSA                                               |
| Bijela imela ( <i>Viscum album</i> ) | NIJE PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                              | NIJE PRIMJENLJIVO                      | Samo za upotrebu u homeopatskim veterinarsko-medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim razrjeđenjima. | NEMA UNOSA                                               |
| Vitamin A                            | NIJE PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                              | NIJE PRIMJENLJIVO                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                               |
| Vitamin B1                           | NIJE PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                              | NIJE PRIMJENLJIVO                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                               |
| Vitamin B2                           | NIJE PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                              | NIJE PRIMJENLJIVO                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                               |
| Vitamin B3                           | NIJE PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                              | NIJE PRIMJENLJIVO                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                               |
| Vitamin B5                           | NIJE PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                              | NIJE PRIMJENLJIVO                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                               |
| Vitamin B6                           | NIJE PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                              | NIJE PRIMJENLJIVO                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                               |
| Vitamin B12                          | NIJE PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                              | NIJE PRIMJENLJIVO                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                               |
| Vitamin D                            | NIJE PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                              | NIJE PRIMJENLJIVO                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                               |
| Vitamin E                            | NIJE PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                              | NIJE PRIMJENLJIVO                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                               |
| Alkoholi iz vune                     | NIJE PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                              | NIJE PRIMJENLJIVO                      | Samo za spoljašnju primjenu.                                                                                                                                                                          | NEMA UNOSA                                               |
| Ksilazin hidrohlorid                 | NIJE PRIMJENLJIVO       | Goveda, kopitari                                         | MDK se ne zahtijeva                              | NIJE PRIMJENLJIVO                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                               |
| Cink acetat                          | NIJE PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                              | NIJE PRIMJENLJIVO                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                               |
| Cink aspartat                        | NIJE PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                              | NIJE PRIMJENLJIVO                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                               |
| Cink hlorid                          | NIJE PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                              | NIJE PRIMJENLJIVO                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                               |
| Cink glukonat                        | NIJE PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                              | NIJE PRIMJENLJIVO                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                               |
| Cink oleat                           | NIJE PRIMJENLJIVO       | Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane | MDK se ne zahtijeva                              | NIJE PRIMJENLJIVO                      | NEMA UNOSA                                                                                                                                                                                            | NEMA UNOSA                                               |

|              |                      |                                                             |                        |                      |            |                |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------|----------------|
| Cink oksid   | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste<br>za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA | NEMA UNOSA     |
| Cink stearat | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste<br>za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA | NEMA UNOSA     |
| Cink sulfat  | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | Sve vrste životinja koje se koriste<br>za proizvodnju hrane | MDK se ne<br>zahtijeva | NIJE<br>PRIMJENLJIVO | NEMA UNOSA | NEMA<br>UNOSA” |

## PRILOG 2

### ZABRANJENE SUPSTANCE ZA KOJE SE NE MOŽE ODREDITI MAKSIMALNO DOZVOLJENA KOLIČINA REZIDUA

“Vučja stopa” (Aristolochia spp.) i preparati dobijeni od te supstance;  
 Hloramfenikol (Chloramphenicol);  
 Hlorpromazin (Chlorpromazine);  
 Kolhicin (Colchicine);  
 Dapson (Dapsone);  
 Dimetridazol (Dimetridazole);  
 Metronidazol (Metronidazole);  
 Nitrofurane (Nitrofurans) uključujući furazolidon (Furazolidone);  
 Ronidazol (Ronidazole).