 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 1 of 5



AP-GETA-00-05
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: **Boško Nedić**

Mjera i broj Javnog poziva: **Mjera 1 Prvi Javni poziv IPARD III**

Naziv projekta – Naziv investicije: **Izgradnja objekta za smještaj mehanizacije, stočne hrane, alata i izgradnja ograde**

Datum poziva: **26.06.2026. godine.**

Broj i datum IPARD ugovora: **908/24-24367/19 od 18.06.2026. godine.**

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove


IZGRADNJA OGRADE

Naziv projekta i kratak opis radova)

*Napominjemo da ugovorena cijena sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu za navedene radove **88.662.72EUR** (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj kovrti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) **Boško Nedić** (naziv projekta): **Izgradnja objekta za smještaj mehanizacije, stočne hrane, alata i izgradnja ograde** ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 2 of 5



Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - *Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu*

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me


Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 3 of 5



- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;


b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od **10. jula 2026. god.** (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 4 of 5



10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do **10. jula 2026. god.** (datum i vrijeme).

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Boško Nedić

Hajdučka I br.17, Nikšić

Broj telefona: 069-498-911


Fax: _____

E-mail: _____

Potpis


Boško Nedić


M.P

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 5 of 5




PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO - ZANATSKIH RADOVA IZGRADNJA OGRADE					
I	PRIPREMNI RADOVI				
	<i>OPISI POZICIJA-PRIPREMNI RADOVI</i>	<i>j.mj.</i>	<i>količina</i>	<i>j.cena</i>	<i>ukupno</i>
1	Pripremni radovi. Radovi na postavljanju repera, snimanje i obeležavanje potrebnih tačaka za početak radova, obeležavanje tačnih pozicija sa određenu vrstu radova a sve u skladu sa situacijom uređenja terena.. Stalne tačke i visinske kote propisno obeležene geodetskim metodama, zaštititi i ubeležiti u građevinski dnevnik. Obračun paušalno.	pauš			
UKUPNO I - PRIPREMNI RADOVI:					
II	ZEMLJANI RADOVI				
	<i>OPISI POZICIJA-ISKOP I NASIPANJE</i>				
1	Mašinski iskop zemlje za temelje ogradnih zidova u zatečenoj kategoriji zajedno sa skidanjem humusnog sloja, do donje kote sloja tampona. Iskopani materijal, upotrebljiv za nasipanje, odlaže se na gradilištu, a neupotrebljivi se odvozi na deponiju. U cenu po m ³ iskopanog samoniklog materijala uključeni su troškovi iskopa materijala odlaganje šljunkovito-peskovitog materijala na gradilište koji se može koristiti za nasipanje temelja kao i odvoz viška materijala na deponiju. Obračun po m ³ iskopanog materijala u samoniklom stanju.	m ³	285.80		
2	Nasipanje i razastiranje sitnog temponskog sloja prosječne debljine d=20cm kao podloga za temelje ograde. Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti(MS=30 Mpa). Obračun po m ² nasutog i isplaniranog tamponskog sloja.	m ³	74.75		
3	Nasipanje oko temelja i zidova ograde slojem drenažnog kamena. Obračun po m ³ nasipa.	m ³	168.62		
UKUPNO II - ZEMLJANI RADOVI:					
III	BETONSKI RADOVI				

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 6 of 5




	<i>OPISI POZICIJA - BETONSKI RADOVI</i>	<i>j.mere</i>	<i>količina</i>	<i>j.cena</i>	<i>ukupno</i>
1	Izrada libažnog sloja debljine d=10cm ispod temelja potpornog zida. Betoniranje izvesti betonom C20/27 , armirati u svemu prema detaljima iz projekta. U jediničnu cenu je uračunat sav materijal, alat, transport,rad, negovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m2 libažnog sloja.	m ²	368.00		
2	Izrada armiranobetonskog temelja ogradnog zida. Betoniranje izvesti betonom MB30 , armirati u svemu prema detaljima iz projekta. U jediničnu cenu je uračunat sav materijal, alat, transport,rad, negovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m ³ temelja.	m ³	34.58		
3	Izrada armiranobetonskih stubova. Betoniranje izvesti betonom MB30, otpornost na pritisak C30/37, armirati u svemu prema detaljima iz projekta. U jediničnu cenu je uračunat sav materijal, alat, transport,rad, negovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m ³ potpornog zida.				
	AB zid h=170cm	m ³	10.15		
	AB zid h=75cm	m ³	2.95		
	UKUPNO III - BETONSKI RADOVI:				
IV	ARMIRAČKI RADOVI				
	<i>OPISI POZICIJA - ARMIRAČKI RADOVI</i>	<i>j.mere</i>	<i>količina</i>	<i>j.cena</i>	<i>ukupno</i>
1	Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmeravanje, obeležavanje, sečenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbeđenje t.j. zaštitu do betoniranja celokupne armature.				
		B500B	kg	5,184.65	
	UKUPNO IV - ARMIRAČKI RADOVI:				
V	ZIDARSKI RADOVI				
	<i>OPISI POZICIJA - ZIDARSKI RADOVI</i>	<i>j.mere</i>	<i>količina</i>	<i>j.cena</i>	<i>ukupno</i>

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 7 of 5




1	<p>Zidanje zidova ograde od betonskog bloka d=20cm, gdje je neprozirna ograda h=170cm u produžnom malteru R 1:3:9. Radove izvesti stručnom radnom snagom. Radove izvesti tačno po planu sa horizontalnim redovima i pravilnim vezama. Spoljnice moraju biti potpuno ispunjene malterom debljine najviše d = 1 cm. Horizontalne serklaže izraditi u svim zidovima u visini otvora za vrata, kao i u vrhu parapetnih zidova. Vertikalne serklaže izraditi sa strane otvora za vrata, na slobodnim krajevima zidova, na mestu sučeljavanja zidova kao i na sredinama raspona zidova dužine veće od 5m (razmak između dva vertikalna serklaža na istom zidu ne sme da prelazi 5m). Sve serklaže povezati međusobno, kao i sa arm.bet. konstrukcijom. Serklaži se armiraju sa ±2RØ12 i UØ8/20cm. Dimenzije serklaža b/d=20/20cm. Betoniranje betonom C 30/37. Serklaži se ne obračunavaju posebno već ulaze u jedinačnu cenu zida zajedno sa betonom, oplatom i armaturom. Cenom po jedinici mere obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i izrada skele. Obračun po m² ozidanog zida sa odbijanjem otvora.</p>			
		m ²	591.92	

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 8 of 5



2	<p>Zidanje zidova ograde od betonskog bloka d=20cm, gdje je prozirna oграда h=75cm u produžnom malteru R 1:3:9. Radove izvesti stručnom radnom snagom. Radove izvesti tačno po planu sa horizontalnim redovima i pravilnim vezama. Spoljnice moraju biti potpuno ispunjene malterom debljine najviše d = 1 cm. Horizontalne serklaže izraditi u svim zidovima u visini otvora za vrata, kao i u vrhu parapetnih zidova. Vertikalne serklaže izraditi sa strane otvora za vrata, na slobodnim krajevima zidova, na mestu sučeljavanja zidova kao i na sredinama raspona zidova dužine veće od 5m (razmak između dva vertikalna serklaža na istom zidu ne sme da prelazi 5m). Sve serklaže povezati međusobno, kao i sa arm.bet. konstrukcijom. Serklaži se armiraju sa ±2RØ12 i UØ8/20cm. Dimenzije serklaža b/d=20/20cm. Betoniranje betonom C 30/37.</p> <p>Serklaži se ne obračunavaju posebno već ulaze u jedinačnu cenu zida zajedno sa betonom, oplatom i armaturom.</p> <p>Cenom po jedinici mere obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i izrada skele.</p> <p>Obračun po m² ozidanog zida sa odbijanjem otvora.</p>	m ²	64.03		
3	<p>Malterisanje zidova ograde produžnim cementnim malterom za vanjsku upotrebu u dva sloja, sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina i postavljenim ivičnim pocinčanim lajsnama. Pesak za spravljanje maltera od prosijanog šljunka krupnoće od 0-4 mm. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. Malterisanje izvoditi nakon ugrubo postavljenih instalacija. U cenu ulazi sav rad i potreban materijal, transport, skela i rad.</p> <p>Obračun po m² malterisanog zida sa komplet odbijanjem otvora.</p>	m ²	692.25		
UKUPNO V - ZIDARSKI RADOVI:					
V KAMENORAZAČKI RADOVI					
OPISI POZICIJA - KAMENOREZAČKI RADOVI		j.mere	količina	j.cena	ukupnc
1	<p>Nabavka, transport i postavljanje kamenih poklopnih ploča na AB stub potpornog zida. Radove izvesti u skladu i upustvima za ovu vrstu radova.</p> <p>Obračun po komadu kamene poklopne ploče.</p>	kom.	184.00		
UKUPNO V - KAMENOREZAČKI RADOVI:					

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 9 of 5



VI	BRAVARSKI RADOVI				
	<i>OPISI POZICIJA-OGRADA</i>				
1	Nabavka i postavljanje metalne ograde h=100cm, u boji antracit siva. Ogradu pričvrstiti za AB stubove. Obračun po m1 ograde.	m1	96.44		
2	Nabavka i postavljanje kolske kapije, visine h=160cm. Obračun po m1 postavljene kapije.	m1	7.45		
3	Nabavka i postavljanje pješačke kapije, visine h=160cm. Obračun po m1 postavljene kapije.	m1	1.45		
	UKUPNO VI - BRAVARSKI RADOVI:				
XII	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI				
	<i>OPISI POZICIJA - FARBARSKI RADOVI</i>	<i>j.mere</i>	<i>količina</i>	<i>j.cena</i>	<i>ukupno</i>
1	Bojenje obostrano zidova ograde, fasadnim premazom, boja po uzorku sa 3d modela. Obračun po m ² računajući sav materijal, rad i potrebnu skelu.	m ²	1,384.50		
	UKUPNO XII - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI:				