



**MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA
I DRŽAVNE IMOVINE**

**IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA
ZA OPŠTINU ULCINJ
ZA PERIOD 2024 - 2028. GODINA**

Februar 2025. godine

LOKACIJA 1: KRUČE – VALDANOS – RAKITE

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|------------------------|----------------------------------|---|---|
| 1.1 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1124/115 K.O. Kručé | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P= 60 m ² Terasa: P=36 m ² | Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Terasa se nalazi na daščanoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 1.2 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1546/28 K.O. Kručé | Ugostiteljski objekat sa terasom | objekat: P= 20 m ² terasa: P= 30 m ² | Postojeći zidani šank do 1,10 visine, na postojećem kaskadnom terenu, natkriven drvenom konstrukcijom; terasa popločana kamenim pločama, pokrivač – trska. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 1.3 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1138/1 I 1139 KO Kručé | Akva park | Bazen P=60 m ² | Armirano-betonska konstrukcija. Bazen predviđen kao livena, homogena školjka od betona marke MB30, vodonepropusnosti marke V6, adekvatno izolovan, urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Ploča bazena je debljine 30cm, a zidovi su debljine 20cm. Ukupna konstrukcija bazena je nezavisna i dilatirana od okolnih konstrukcija. Završna obrada bazena je polyurea. Neophodno pribaviti saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine. |
| 1.4 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1095/1 K.O. Kručé | Ugostiteljski objekat sa terasom | P=115 m ² | Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Terasa se nalazi na daščanoj podlozi bez mogućnosti zatvaranja i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 1.5 | Montažno demontažni privremeni objekat | 7643 KO Ulcinj | Ugostiteljski objekat | Objekat P=90 m ² Terasa P=90 m ² | Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Terasa se nalazi na daščanoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje. Neophodna izrada |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|---|
| | | | | | tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 1.6 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 7651, 7660 KO Ulcinj | Auto kamp | P=4.500 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 1.7 | Montažno demontažni privremeni objekat | 7652 KO Ulcinj | Otvoreni sportski teren | P=250 m ² | Formiranje prostora za dječije aktivnosti sa propratnom opremom za dječije igralište |
| 1.8 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 7656 i 7657 KO Ulcinj | Auto kamp | P=4.500 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |

KUPALIŠTA: KRUČE – VALDANOS – RAKITE

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta | kat.parcela | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata |
|---|------------------------------|--|------------------|---|-------------------------|
| 1D | Javno-izletničko | 1095/1 KO Kruče | 54m | 700 m ² | |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 1E | Javno-porodično | 1095/1 KO Kruče | 67m | 655 m ² | |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 1A | Javno-porodično | 1095/1 KO Kruče | 99m | 675 m ² | konzervator za sladoled |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 1F | Javno-porodično | 1095/1 KO Kruče | 150m | 1459 m ² | |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 1B | Javno-porodično | 1095/1, 1095/6 i 1095/3 (privatna k.p) | 125m | 435m ² (od čega je na privatnoj k-p 1095/3 46m ²) | |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------|-------------------|-------|---------------------|--|
| 1B1 | Javno-porodično | 997 KO Kruče | 103m | 739m ² | |
| 1N1 | Javno-porodično | 7891 KO Ulcinj | 204m | 1082 m ² | Otvoreni šank od 35m ² sa terasom od 80 m ² |
| 1C | Javno-porodično | 7891 KO Ulcinj | 326 m | 3203m ² | Otvoreni šank od 35 m ² sa terasom od 205 m ² konzervator za sladoled 1 kom |

LOKACIJA br. 2: ULCINJ – STARI GRAD

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|---------------------|---|--------------------|---|
| 2.1 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3604 KO Ulcinj | Objekat kontejnerskog tipa – objekat za potrebe Uprave policije | P=20m ² | Montažno demontazni objekat od lakih montažnih materijala, metalne konstrukcije |

KUPALIŠTA: OPALIKA – LIMAN I i II – STARI GRAD

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta | kat.parcela | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata |
|------------|------------------------------|---------------------------|------------------|---|--|
| 2D | Javno-izletničko | 8705 KO Ulcinj | 36m | 705m ² | |
| 2C | Javno-izletničko | 8705 KO Ulcinj | 45m | 1438 m ² | |
| 2E | Javno-izletničko | 8705, 7489/1 KO Ulcinj | 55m | 283 m ² | |
| 2A | Javno-porodično | 7489/3 KO Ulcinj | 60m | 646m ² | Otvoreni šank od 20m ² sa terasom od 50m ² |
| 2A1 | Hotelsko | 7489/3 KO Ulcinj | 23m | 137m ² + 36m ² platforma za sunčanje | |
| 2B | Hotelsko | 3611, 3612 KO Ulcinj | 33m | 360 m ² | Otvoreni šank od 8m ² sa terasom od 36m ² na k.p 3612 |
| 2N1 | Javno-porodično | 3612 KO Ulcinj | 44m | 628m ² | Otvoreni šank od 15m ² sa terasom od 50m ² Konzervator za sladoled |
| 3A | Javno-romantično | 3606/2 KO Ulcinj | 38m | 284m ² | terasa od 30m ² |

LOKACIJA br. 3: MALA PLAŽA

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| 3.1 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3592 K.O.Ulcinj | Terasa ugostiteljskog objekta | P = 20 m ² | terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu. |
| 3.2 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3592 K.O.Ulcinj | Terasa ugostiteljskog objekta | P = 20 m ² | terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu. |
| 3.3 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3592 K.O.Ulcinj | Terasa ugostiteljskog objekta | P = 20 m ² | terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu. |
| 3.4 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3591 K.O.Ulcinj | Terasa ugostiteljskog objekta | P = 20 m ² | terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je suncobranima. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu. |
| 3.5 | Montažno demontažni | 3590 i dio 3591 K.O.Ulcinj | Terasa ugostiteljskog | P = 13 m ² | terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|---------------------|----------------------------------|---|--|
| | privremeni objekat | | objekta | | suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu. |
| 3.6 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3590 K.O.Ulcinj | Terasa ugostiteljskog objekta | P = 20 m ² | terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu. |
| 3.7 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3590 K.O.Ulcinj | Terasa ugostiteljskog objekta | P = 20 m ² | terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu. |
| 3.8 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3590 K.O.Ulcinj | Terasa ugostiteljskog objekta | P = 20 m ² | terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranim bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu. |
| 3.9 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3589 K.O.Ulcinj | Ugostiteljski objekat sa terasom | P objekta=15 m ² P terase=50 m ² | Šank na postojećoj betonskoj podlozi, terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje ili konzolno namotavajucom tendom od platna bijele ili bež boje na |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | montazno doemontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bocnih strana. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 3.10 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3582 K.O. Ulcinj | Zabavni park | 80,00 m ² | Postojeća podloga sa tipskim fabričkim elementima za zabavu djece nekomercijalnog karaktera |
| 3.11 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3581 K.O.Ulcinj | Terasa ugostiteljskog objekta | P =330 m ² | terasa: postojeća parterno uređena podloga natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje. |
| 3.12 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3575 K.O. Ulcinj | Rampa za izvlačenje čamaca | 15m X 3.5m Nagiba 9% | Kosa AB rampa za izvlačenje čamaca iz mora, dimenzija 3.5m x 15m nagiba 9% sa metalnom konstrukcijom čekrka za povlačenje čamca. Betonska ploča je debljine 15cm sa poprečno postavljenim drvenim pragovima. Rampa se temelji na trakaste temelje i ivične grede.Na vrhu rampe postavlja se metalna konstrukcija čekrka za izvlačenje čamca koji se pokreće ručno ili elektromotorom. |
| 3.13 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3585 K.O Ulcinj | Terasa ugostiteljskog objekta | P=21 m ² | Terasa na postojećoj podlozi, ispred ugostiteljskog objekta natkrivena tipskim sunocbranima bijele ili bež boje |
| 3.14 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3593 K.O.Ulcinj | Terasa ugostiteljskog objekta | P = 20 m ² | terasa se nalazi na postojećoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje. Objekat planirati na način da objekat svojim izgledom, bojom, strukturom i materijalima ne umanje zatečene arhitektonske i ambijentalne vrijednosti kao i vizure Starog grada, već isti unaprijede. Lokacija će biti brisana ukoliko ne bude zaključen ugovor za narednu sezonu. |
| 3.15 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3586/2 K.O.Ulcinj | Terasa ugostiteljskog objekta | P =160 m ² | terasa: postojeća parterno uređena podloga natkrivena metalnom konstrukcijom i |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|
| | | | | | tendom bijele ili bež boje. |

KUPALIŠTA: MALA PLAŽA

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta | kat.parcela | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata |
|--|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|--|
| 4A | Javno-porodično | 3589 KO Ulcinj | 97m | 3102 m ² | Konzervator za sladoled |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 4N1 | Javno bez plažnog mobilijara | 3589 KO Ulcinj | 80m | 1443 m ² | |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 4C | Hotelsko | 3589 KO Ulcinj | 46m | 1062 m ² | Otvoreni šank 10 m ² sa terasom od 20 m ² |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 4N2 | Hotelsko | 3589 KO Ulcinj | 46m | 1620 m ² | Otvoreni šank 10 m ² sa terasom od 20 m ² |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 4B | Javno-porodično | 3589 KO Ulcinj | 65m | 1908 m ² | |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |

LOKACIJA br. 4: HOTEL "GALEB"

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|--|---------------------|----------------------------------|--|---|
| 4.1 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 3574 KO Ulcinj | Privremeno parkiralište | P=1000 m ² | Parking prostor na postojećoj podlozi uz mogućnost postavljanja behaton podloge |
| 4.2 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3565/2 K.O. Ulcinj | Ugostiteljski objekat sa tersaom | Objekat: P=35 m ² terasa: P=175 m ² | montažno demontažni objekat od drveta, terasa na postojećoj podlozi pokrivena suncobranima bijele boje |
| 4.3 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3565 K.O.Ulcinj | Kiosk | objekat: P= 11.75 m ² | objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla izložbeni prostor natkriven tendom |
| 4.4 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3565 K.O.Ulcinj | Kiosk | P= 11.75 m ² | objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla izložbeni prostor natkriven tendom |
| 4.5 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3565 KO Ulcinj | Kiosk | P=5 m ² | objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla izložbeni prostor natkriven tendom |
| 4.6 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3562 K.O. Ulcinj | Ugostiteljski objekat sa tersaom | objekat:P= 50 m ² terasa P=127 m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.. Ispred objekta se nalazi terasa Terasa Natrkivena tipskim suncobranima bijele boje |
| 4.7 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3562 i 3558 K.O. Ulcinj | Ugostiteljski objekat sa tersaom | P=210m ² Objekat:P= 50 m2 Terasa: P=160 m2 | Postojeći montažno-demontažni objekat – restoran natrkiven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama ili sendvič panelima, montažno-demontažnog tipa. U okviru objekta se nalazi terasa koja se u toku zime može zastakliti preklapajućim alu staklenim sistemom. |
| 4.8 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3565 KO Ulcinj | Kiosk | P=5 m2 | objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla izložbeni prostor natrkiven tendom |

KUPALIŠTA: „GALEB“

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta | kat.parcela | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata |
|------------|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|--|
| 5A | Javno-porodično | 3563 KO Ulcinj | 47m | 1464m ² | Otvoreni šank od 12m ² sa terasom od 40m ² konzervator za sladoled |
| 5N1 | Javno-porodično | 3563 KO Ulcinj | 28m | 995 m ² | Otvoreni šank 8m ² sa terasom od 25m ² |

LOKACIJA br. 5: BOROVA ŠUMA

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---|
| 5.1 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3562 K.O. Ulcinj | Zabavni park – teretana u prirodi | P =500 m2 | tipske fabrički izrađene sprave u postojećoj borovoj šumi |
| 5.2 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3555 K.O Ulcinj | Kiosk – stražarska kućica | P=9m ² | Drveni, montažno-demontažni objekat |

| | | | | | |
|-----|--|--------------------------|--|--|--|
| 5.3 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3555 K.O. Ulcinj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat (šank, kuhinja, wc i ostave) P=85m ² Terasa P=150m ² | Montažno demontažni objekat od metalne/ drvene konstrukcije, terasa postavljena na metalnoj konstrukciji od daščanog poda. terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana. Moguće zastakljivanje terase u zimskom periodu. Potrebno je dobiti konzervatorske smjernice od Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Prilikom postavljanja objekta, zabranjuje se sječa stabala bora i intervencije na terenu. |
| 5.4 | Plutajući privremeni objekat | Ispred kp 3553 KO Ulcinj | Ponton za pristajanje i privez plovni objekata | P=12x2.5 P=250m ² | montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar. |
| 5.5 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3549/1 i 3552 K.O.Ulcinj | Terasa ugostiteljskog objekta | P =158 m ² | terasa: postojeća parterno uređena podloga natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje. |

KUPALIŠTA: BOROVA ŠUMA – ŽENSKA PLAŽA

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta | kat.parcela | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata |
|------------|--|-------------------------|------------------|---------------------------|--|
| 6A | Javno-porodično | 3560, 3562 KO Ulcinj | 95m | 1993 m ² | Ovoreni šank od 23m ² sa terasom od 100m ² na k.p 3560 |
| 6B | Javno-porodično | 3559 KO Ulcinj | 65m | 1007m ² | |
| 6C | Javno-porodično | 3558 KO Ulcinj | 40m | 1000m ² | 4.7 |
| 6D | kupalište posebne namjene (nudističko) | 3556 KO Ulcinj | 60m | 903 m ² | Plažni bar od 10m ² sa terasom od 40m ² +konzervator za sladoled 1 kom |
| 6E | Javno-porodično | 3549/2 i 3553 KO Ulcinj | 50m | 506m ² | |

LOKACIJA br. 6: PORT MILENA

| Br. Lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|--|--|---|--|---|
| 6.1 | Montažno demontažni privremeni objekat | 7439 K.O. Ulcinj | Ugostiteljski objekat sa terasom | objekat: P = 10 m2 terasa: P= 50 m2 | montažno demontažni šank od drveta, terasa postojeća, pokrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 6.2 | Privremeni objekat | 10/7 K.O. Donji Štoj | Bioprečišćivač | P= 60 m2 | Gusto posadjene biljke u plutajuće ostrvo, konstrukcija ostrva od cjevastih metalnih profila, sidrenje pomoću užeta |
| 6.3 | Privremeni objekat | 7499 K.O. Ulcinj | Bioprečišćivač | P= 60 m2 | Gusto posadjene biljke u plutajuće ostrvo, konstrukcija ostrva od cjevastih metalnih profila, sidrenje pomoću užeta |
| 6.4 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1381/4 K.O. Donji Štoj | montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila | P = 50 m2 | Noseća konstrukcija montažnog je od čeličnih profila, krovna konstrukcija je čelična, krovni pokrivač od lima, a zidna ispuna su montažni sendvič paneli. |
| 6.5 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1381/4 K.O. Donji Štoj | Objekat za trgovinu i usluge | P = 20 m2 | montažni objekat |
| 6.6 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1381/4 K.O. Donji Štoj | Zabavni park | P = 500 m2 | tipski proizvodjački objekti na postojećoj podlozi |
| 6.7 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1381/1 K.O. Donji Štoj | Zabavni park | P = 600 m2 | tipski proizvodjački objekti na postojećoj podlozi |
| 6.8 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1381/1 K.O. Donji Štoj | Objekat za trgovinu i usluge | P = 20 m2 | montažni objekat |
| 6.9 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 1381/1 K.O. Donji Štoj | Privremeno parkiralište | P = 1000 m2 | Parking prostor na postojećoj podlozi uz mogućnost postavljanja behaton podloge |
| 6.10 | Montažno demontažni privremeni objekat | 67/2 K.O. Donji Štoj | Zabavni park | P = 300 m2 | tipski proizvodjački objekti na postojećoj podlozi |
| 6.23 | Montažno demontažni privremeni objekat | 7439 KO Ulcinj | Objekat za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme | P=30m2 | Montažno demontažni privremeni objekat izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do početka izgradnje ribarske luke u neposrednoj blizini. |
| 6.24 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1383/1 K.O. Donji Štoj | montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila | P = 120 m2 | Noseća konstrukcija montažnog je od čeličnih profila, krovna konstrukcija je čelična, krovni pokrivač od lima, a zidna ispuna su montažni sendvič paneli. |
| 6.25 | Montažno demontažni privremeni objekat | 388/6, 388/7, 388/1 KO Ulcinjsko polje | Objekat za trgovinu i usluge | P=160m2 | montažni objekat, metalna konstrukcija, pokrivač platno bijele boje |

| Br. Lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|
| 6.26 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 388/1, 388/8 K.O. Ulcinjsko polje | Privremeno parkiralište | P = 150 m ² | Parking prostor na postojećoj podlozi uz mogućnost postavljanja behaton podloge |
| 6.27 | Montažno demontažni privremeni objekat | 388/1, 388/8 K.O. Ulcinjsko polje | Zabavni park | P = 500 m ² | tipski proizvodjački objekti na postojećoj podlozi |
| 6.28 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 126/1 K.O.Donji Štoj | Sportski objekat – otvoreni teren | P=2000 m ² | parterno uređena postojeća podloga sa prostorom za gledaoce – montažnim tribinama |

LOKACIJA br. 7 : ZALEĐE VELIKA PLAŽE SA »ČAČANSKIM« ODMARALIŠTEM

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|--|-----------------------|----------------------------------|---|---|
| 7.1 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 109/1 KO Donji Štoj | Privremeno parkiralište | P=300 m ² | Postojeća podloga, parterno uređena i obilježena |
| 7.2 | Montažno demontažni privremeni objekat | 134/2 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | objekat: P =30 m ² terasa: P =15 m ² | objekat od drvenih greda i dasaka na postojećoj betonskoj podlozi, pokriven "tegola" pločama preko daščane podkonstrukcije. Terasa ispred objekta, natkrivena drvenom pergolom. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 7.3 | Montažno demontažni privremeni objekat | 137/9 K.O.Donji Štoj | Objekat za trgovinu i usluge | P= 30 m ² | objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla, natkriven drvenom konstrukcijom i salonitom. |
| 7.4 | Montažno demontažni privremeni objekat | 107/5 K.O. Donji Štoj | Štand | P=4 m ² | Tipski objekat. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice. |
| 7.5 | Montažno demontažni privremeni objekat | 151/1 K.O. Donji Štoj | Objekat za trgovinu i usluge | P = 30 m ² | Tipski objekat |
| 7.6 | Montažno demontažni privremeni objekat | 151/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | P = 40 m ² terasa P=30m ² | montažno demontažni šank od drveta, terasa postojeća, pokrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 7.7 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 156 K.O.Donji Štoj | Kamp | 5.000 m ² 50 kamp jedinica | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 7.8 | Montažno | 154 K.O. Donji Štoj | Štand | P = 10 m ² | Tipski objekat. Objekat može |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | demontažni privremeni objekat | | | | egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice. |
| 7.9 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 232/1,232/2 i 232/3 K.O. Donji Štoj | Kamp | P=10.000 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga |
| 7.10 | Montažno demontažni privremeni objekat | 365/1 K.O. Donji Štoj | Objekat za trgovinu i usluge | P = 20 m2 | objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla, natkriven drvenom konstrukcijom i salonitom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice. |
| 7.11 | Montažno demontažni privremeni objekat | 366/4 K.O. Donji Štoj | Kiosk | P=10 m2 | Tipski objekat Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice. |
| 7.12 | Montažno demontažni privremeni objekat | 380/3 KO Donji stoj | Objekat za trgovinu i usluge | P=200m ² | objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla, natkriven drvenom konstrukcijom i salonitom . Do 5 parking mjesta moguće uz objekat. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice. |
| 7.13 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1141/1 K.O. Donji Štoj | Montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila | P = 90 m2 | Betonska površina sa montažnom nadstrešnicom bez bočnog zatvaranja Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice. |
| 7.14 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1141/1 K.O. Donji Štoj | Zabavni park | P = 500 m2 | postojeća površina na kojoj se nalaze tipski zabavni objekti Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|--|---------------------------|------------------------------|--|--|
| 7.15 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1141/1 K.O. Donji Štoj | Objekat za trgovinu i usluge | P = 65 m ² | objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice. |
| 7.16 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1206 K.O. Donji Štoj | Kiosk | P=12.5 m ² | objekat od pvc bravarije, bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla terasa od mrežaste metalne konstrukcije natkrivena tendom bijele boje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice. |
| 7.17 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 1206 i 1207 KO Donji Štoj | auto kamp | Površina kampa P=8972 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 7.18 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1206 K.O. Donji Štoj | Montažna hala | P= 288 m ² | stubovi- čelični noseći elementi na betonskoj podlozi, ispuna od limenih roct i stakla, pokrivač sendvič lim Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice. |
| 7.19 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1142/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljska terasa | P = 50m ² | Ugostiteljska terasa na daščanoj podlozi, natkrivena drvenim pergolama i platnom bijele ili bež boje, ili trskom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 7.20 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 235/16 KO Donji Štoj | Kamp | Površina kampa P=10 000 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | djelatnosti u zaštićenom području. |
| 7.21 | Montažno demontažni privremeni objekat | 366/4 K.O. Donji Štoj | Štand | P = 4 m ² | Tipski objekat. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice. |
| 7.22 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 375, 376, 377/1 KO Donji Štoj | Kamp | Površina kampa P=5000 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 7.23 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 365/1, 366/3 KO Donji Štoj | Kamp | Površina kampa P=2000 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Kamp pozicionirati tako da ne zalazi na trasu dalekovoda. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice. |
| 7.24 | Montažno demontažni privremeni objekat | 365/1 KO Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Pobj=50m ² Pter=100m ² | Ugostiteljski objekat od čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, od inoksa, eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, dreveta, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklašen sa prostorom u kojem se postavlja. Otvorena terasa, na postojećoj podlozi natkrivena konzolnom namotavajućom tendom bijele ili bež boje bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana i zastakljivanja. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice. |
| 7.25 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 377/8 KO Donji Štoj | Kamp | Površina kampa P=3500 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 7.26 | Montažno demontažni privremeni objekat | 260/5 KO Donji Štoj | Objekat za trgovinu i usluge | P=300m ² | Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|--|------------------------------------|--|--|
| | | | | | Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice. |
| 7.27 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1141/1 K.O. Donji Štoj KO Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat P=100 m ² Terasa P=50 m ² | Ugostiteljski objekat od čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, od inoksa, eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, dreveta, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklašen sa prostorom u kojem se postavlja. Otvorena terasa, na postojećoj podlozi natkrivena konzolnom namotavajućom tendom bijele ili bež boje bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana i zastakljivanja. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice. |
| 7.28 | Plutajući privremeni objekat | Akvatorijum ispred k.p 1415/8 i 1415/9 KO Donji Štoj | Splav privezan za obalu – restoran | P=100m ² | Plutajući splav privezan za obalu u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga. Oblikom i materijalizacijom se uklapa u ambijent lokaliteta na kojem se nalazi. Objekat mora imati ugrađen vodonepropusni sud ili bio prečišćivač, odnosno obezbijeđen mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa sa priključkom na kanalizacioni rocto u kontaktnoj zoni na obali. |
| 7.29 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1415/10 KO Donji Štoj | Objekat za trgovinu i usluge | P=50 m ² | Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. |
| 7.30 | Montažno | 1419/1 KO Donji | Ugostiteljski objekat | P=150 m ² | Objekat od trajnog materijala – |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|----------------------|----------------------------------|---|---|
| | demontažni privremeni objekat | Štoj | | | čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 7.31 | Montažno demontažni privremeni objekat | 144/6 KO Donji Štoj | Objekat za trgovinu i usluge | P=30 m ² | Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice. |
| 7.32 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1415/6 KO Donji Štoj | Objekat za trgovinu i usluge | P=150 m ² | Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. |
| 7.33 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1134/4 KO Donji Štoj | Objekat za trgovinu i usluge | P=50 m ² | Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. |
| 7.34 | Montažno demontažni privremeni objekat | 123/11 KO Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat P=25 m ² Terasa P=60 m ² | Objekat drvene konstrukcije. Terasa natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|----------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | boje. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice. |
| 7.35 | Montažno demontažni privremeni objekat | 134/1 KO Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat P=25 m ² Terasa P=60 m ² | Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Objekat može egzistirati na terenu isključivo do rekonstrukcije saobraćajnice. |
| 7.36 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1368/1 KO Donji Štoj | Ugostiteljska terasa | P=30 m ² | Metalna konstrukcija sa platnom bijele ili bež boje. |

LOKACIJA br. 8: VELIKA PLAŽA

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|--|-------------------------------|---|--|--|
| 8.1 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 67/4 KO Donji stoj | Privremeno parkiralište | P=1000m ² | Postojeća podloga, uređena i obilježena |
| 8.2 | Montažno demontažni privremeni objekat | 11/2 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | objekat: P = 200m ² terasa: P = 60 m ² | postojeći zidani objekat, izgrađen u usklupu bivšeg Hotelskog kompleksa, i pokriven crijepom. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.3 | Montažno demontažni privremeni objekat | 67/1 i 127/1 K.O. Donji Štoj, | Objekat kontejnerskog tipa | P=260m ² | Montažno demontazni objekat od lakih montažnih materijala, metalne konstrukcije |
| 8.4 | Montažno demontažni privremeni objekat | k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj | Akva park – 2 plivačke trake širine po 3m | P= 60 + 60 m ² Dimenzije svakog bazena: dužina 18m, širina 3m, dubina 1,4m | Armirano-betonska konstrukcija. Bazen je predviđen kao livena, homogena školjka od betona marke MB30, vodonepropusnosti marke V6, adekvatno izolovan, urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Ploča bazena je debljine 30cm, a zidovi su debljine 20cm. Ukupna konstrukcija bazena je nezavisna i dilatirana od okolnih konstrukcija. Prema funkciji bazen je prelivni. Završna obrada bazena je polyurea. |
| 8.5 | Montažno demontažni | k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj | Akva park – 3 plivačke trake širine po 3m | P=2x 60 m ² P=72m ² | Armirano-betonska konstrukcija. Bazen je predviđen kao livena, |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|--|--|---|---|
| | privremeni objekat | | | Dimenzije dva bazena: dužina 18m, širina 3m, dubina 1,4m Dimenzije trećeg bazena: dužina 21.7m, širina 3m, dubina 1,4m | homogena školjka od betona marke MB30, vodonepropusnosti marke V6, adekvatno izolovan, urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Ploča bazena je debljine 30cm, a zidovi su debljine 20cm. Ukupna konstrukcija bazena je nezavisna i dilatirana od okolnih konstrukcija. Prema funkciji bazen je prelivni. Završna obrada bazena je polyurea. |
| 8.6 | Montažno demontažni privremeni objekat | 132/3 K.O. Donji Štoj, | Akva park | Bazen 1 P=70 m ² Bazen 2 P=417 m ² | Armirano-betonska konstrukcija. Bazeni su predviđeni kao livena, homogena školjka od betona marke MB30, vodonepropusnosti marke V6, adekvatno izolovan, urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Ploča bazena je debljine 30cm, a zidovi su debljine 20cm. Ukupna konstrukcija bazena je nezavisna i dilatirana od okolnih konstrukcija. Prema funkciji bazen je prelivni. Završna obrada bazena je polyurea. |
| 8.7 | Montažno demontažni privremeni objekat | 132/3 K.O. Donji Štoj, | Ugostiteljski objekat sa terasom | P objekta: 45 m ² P terase: 200 m ² | Montažno demontažni šank od drveta, terasa postojeća, pokrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.8 | Montažno demontažni privremeni objekat | k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj | Avanturistički park | P=1300m ² | Montažno – demontažna konstrukcija. Na impregviranim drvenim stubovima su pričvršćene stepenice koje vode do drvenih platformi. Drvene platforme su povezane posebnim sajlanan Prepreke raznih modela (mostovi, vertikalne I horizontalne mreže, ljljaške, cik cak mostovi, tuneli, rade se isključivo od impregviranog drveta, sajli, užadi i mreža). Prilikom montiranja parka koristiti zvanične EU roctor. |
| 8.9 | Montažno demontažni privremeni objekat | k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom – kids klub | Objekat P=391 m ² Terasa P =365 m ² | Objekat zidan opekom na betonskim temeljima, pokriven crijepom preko drvene konstrukcije, terasa pokrivena pergolom. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.10 | Montažno demontažni privremeni objekat | dio k.p. 132/4 i 16/6 K.O. Donji Štoj | Sanitarni objekat | Objekat P=100 m ² | objekat zidan opekom na betonskim temeljima, pokriven crijepom preko drvene konstrukcije |
| 8.11 | Montažno | k.p. 132/4 K.O. | Ugostiteljski objekat sa | Objekat P=102 m ² | objekat zidan opekom na |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|---------------------------------|---|--|---|
| | demontažni privremeni objekat | Donji Štoj | terasom – pool bar | Terasa P =167 m2 | betonskim temeljima, pokriven crijepom preko drvene konstrukcije, terasa pokrivena pergolom. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.12 | Montažno demontažni privremeni objekat | 132/3, 132/4 i K.O. Donji Štoj, | Akva park: Splash bazen Activity bazen Glavni bazen Bazen | Splash bazen: P= 150 m2 dubina 0.3m Activity bazen: P= 120 m2 Dubina 1.0m Quite bazen: P = 370 m2 Dubina 1.35m Glavni bazen P= 1198 m2 Dubina 1.36m Bazen: P=117 m ² Dubina 1.35m | Armirano-betonska konstrukcija. Bazeni su predviđeni kao livena, homogena školjka od betona marke MB30, vodonepropusnosti marke V6, adekvatno izolovan, urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Ploča bazena je debljine 30cm,a zidovi su debljine 20cm. Ukupna konstrukcija bazena je nezavisna i dilatirana od okolnih konstrukcija. Prema funkciji bazen je prelivni. Završna obrada bazena je polyurea. |
| 8.13 | Montažno demontažni privremeni objekat | k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj | Bina | Objekat P=107 m2 Otvoreni dio bine P=156m2 | objekat zidan opekom na betonskim temeljima, čelična krovna konstrukcija natkrivena profilisanim limom. |
| 8.14 | Montažno demontažni privremeni objekat | k.p. 132/3 K.O. Donji Štoj | Objekat za trgovinu i usluge | Objekat P=162 m2 | objekat zidan opekom na betonskim temeljima, pokriven crijepom preko drvene konstrukcije |
| 8.15 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/2 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P= 100m2 Terasa: 150m2 | Niz manjih modularnih objekata (cca 20m2) u nizu od drvenih greda i dasaka na daščanoj podlozi, pokriveni tegola pločama ili tendom, preko daščane podkonstrukcije. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.16 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/2 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | P objekta= 70 m2 P terase = 330 m2 | Objekat od drvenih greda i dasaka na daščanoj podlozi, pokriven tegola pločama ili tendom, preko daščane podkonstrukcije Terasa pokrivena kružnim drvenim suncobranima od trske Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|---|---|--|--|
| | | | | | obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.17 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/2 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P= 100m ² Terasa: 150m ² | Niz manjih modularnih objekata (cca 20m ²) u nizu od drvenih greda i dasaka na daščanoj podlozi, pokriveni tegola pločama ili tendom, preko daščane podkonstrukcije. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.18 | Montažno demontažni privremeni objekat | kat.par.18/2 K.O. Donji Štoj | Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi | P=20 m ² | Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi. |
| 8.19 | Plutajući privremeni objekat | akva roctor ispred kat.par.18/2 K.O. Donji Štoj | Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata | Površina na moru 837 m ² Ponton max. Dužine 100 m Plutajuća platforma dimenzija 20x20m Punkt za prodaju i naplatu tiketa za sportske aktivnosti P=max 20 m ² | Manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama a sve izdvojeno iz kupališta. Punkt za prodaju tiketa montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi. U akvatorijumu je plutajući ponton dužine 100m (plastične kocke međusobno povezane) namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m od njih može se postaviti plutajuća platforma dimenzija 20x20m platforma biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing lat.) a plutajuća platforma može biti spojena pontonom sa kupalištem. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije. Gumeni elementi na naduvavanje koji se spajanjem stvaraju prostor |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | za rekreaciju na vodi (aqua park). Sidreni su betonskim stopama montažno demontažnog tipa. Aqua park je potrebno osigurati bovama. |
| 8.20 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 29/4 K.O. Donji Štoj | Kamp | P = 5.000 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.21 | Montažno demontažni privremeni objekat | 29/4 K.O. Donji Štoj | Kiosk | P = 12 m ² | kvadratni metalni kiosk, bijele boje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.22 | Montažno demontažni privremeni objekat | 29/4 K.O. Donji Štoj | Kiosk | P = 15 m ² | kvadratni metalni kiosk, bijele boje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.23 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 29/4 K.O. Donji Štoj | Sportski objekat – otvoreni teren | P=180 m x 110 m | parterno uređena postojeća podloga u skladu sa namjenom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Korišćenje lokacije može se odobriti do početka implementacije projekta na osnovu međunarodnog konkursa za UP 14 iz DSL-a “Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija modul I” |
| 8.24 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 29/6, 29/1 K.O. Donji Štoj | Kamp | P = 3.000 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Korišćenje lokacije može se odobriti do početka implementacije projekta na osnovu međunarodnog konkursa za UP 14 iz DSL-a “Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | modul I" |
| 8.25 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 29/1 K.O. Donji Štoj | Kamp | P = 2458 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.26 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/3 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | P objekta: P=170 m ² Terasa: P=102 m ² | Objekat montažno-demontažne drvena konstrukcija na drvenoj podlozi terasa natkrivena drvenim stubovima i tendom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.27 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 27/2, 27/1, K.O. Donji Štoj | Kamp | P = 5.000 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.28 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/3 i 27/2 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: 77 m ² terasa : P = 630 m ² | montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi, pokrivač tegold ploče; terasa: pokrivač drveni stubovi i tegola ploče, konstrukcija se nalazi na drvenim šipovima i daščanu podlogu Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.29 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 18/3, 27/1 i 27/2 K.O. Donji Štoj | Kamp | P = 10.896 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|--|---|---|---|---|
| | | | | | životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.30 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/3 i 27/2 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=457 m ² Terase: T1=368m ² T2=135m ² | Montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi pokrivač trska, terasa: pokrivena drvenim suncobranima od trske Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.31 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 27/2, 27/1, K.O. Donji Štoj | Kamp | P = 4.000 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.32 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/1 KO Donji Štoj | Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi | P=20 m ² | Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi. |
| 8.33 | Plutajući privremeni objekat | Akva roctor ispred 18/13 K.O Donji Štoj | Platforma za pristajanje i privez plovih objekata | Ponton max. dužine 50 m | Plastične kocke međusobno povezane namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m ² koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama. |
| 8.34 | Otvorena površina u funkciji | 27/2 K.O. Donji Štoj | Kamp | P = 10.000 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|--|--|------------------------------------|--|--|
| | privremenog objekta | | | | Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.35 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 27/2, 27/1, K.O. Donji Štoj | Kamp | P = 10.000 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.36 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/1 KO Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | P objekta: 631m ² P terase: P=138 m ² | Objekat montažno demontažne drvene konstrukcije na drvenoj podlozi pokrivač trska, terasa: pokrivena kružnim drvenim suncobranima od trske Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.37 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 1119/18 K.O. Donji Štoj | auto kamp | P = 5.000 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora, mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa i montažno demontažnu prijemnu kućicu (repciju). Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.40 | Plutajući privremeni objekat | Akvatorij ispred k.p. 18/1 K.O. Donji Štoj | Poligon za obuku za plovila. | Površina akvatorijuma 200 x 300 m | Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama. |
| 8.41 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 27/1 K.O. Donji Štoj | Sportski objekat – otvoreni tereni | Dva sportska terena dimenzija P=100m x 75 m | Parterno uređena postojeća podloga u skladu sa namjenom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|--|---|------------------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | području. |
| 8.42 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 27 K.O. Donji Štoj | Kamp | P = 5000 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.43 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 1163 K.O. Gornji Štoj | Kamp | P = 5.000 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.46 | Montažno demontažni privremeni objekat | 27/1 K.O. Donji Štoj | Akva park | Bazen P=13x6m | Montažno-demontažni bazen. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. |
| 8.47 | Montažno demontažni privremeni objekat | 27/1 K.O. Donji Štoj | Objekat za trgovinu i usluge/kiosk | P= 9 m ² | montažno demontažni objekat od drvenih elemenata. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. |
| 8.48 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 1192/2, 1192/6, 1192/7, 1193/2, 1193/3, 1193/4 K.O Donji Štoj | Kamp | P=2.100 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.49 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 18/2 K.O. Donji Štoj | Kamp | P = 3.000 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|--|----------------------|---|--------------------------|---|
| 8.50 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 27/1 K.O. Donji Štoj | Kamp | P = 5.000 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.53 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 27/1 K.O. Donji Štoj | Kamp | P = 5.000 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i pribavljanje dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području kod Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.54 | Montažno demontažni privremeni objekat | 27/2 K.O. Donji Štoj | Privremeni objekat za trgovinu i usluge | P=40 m ² | Montažno demontažni objekat od od lakih kvalitetnih materijala koji se montira na gotovu podlogu. Fasada može biti od pocinčanih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminate ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama. Objekat mora biti uklopljen u ambijent u kojem se nalazi. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. |
| 8.55 | Montažno demontažni privremeni objekat | 27/1 K.O. Donji Štoj | Privremeni objekat za trgovinu i usluge | P=30 m ² | Montažno demontažni objekat od od lakih kvalitetnih materijala koji se montira na gotovu podlogu. Fasada može biti od pocinčanih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminate ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama. Objekat mora biti uklopljen u ambijent u kojem se nalazi. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. |
| 8.56 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 27 K.O. Donji Štoj | Kamp | P = 1000 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | | Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.57 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1119/18 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat P=100m2 Terasa P= 300 m2 | Objekat montažno demontažne drvene konstrukcije na drvenoj podlozi pokrivač trska, terasa: pokrivena kružnim drvenim suncobranima od trske ili drvenom pergolom sa pokrivačem od trske ili platna bijele ili bez boje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.58 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1163 K.O. Donji Štoj | Kiosk | P=9 m ² | Tipski drveni ili metalni objekat Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.59 | Montažno demontažni privremeni objekat | 138/1 KO Donji Štoj | Kiosk | P=9 m ² | Tipski drveni ili metalni objekat Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.60 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 27/1 KO Donji Štoj | Kamp | P=5000 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.61 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 138/16 I 138/17 KO Donji Štoj | Kamp | P=1000 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.62 | Otvorena površina u funkciji | 1163 K.O. Gornji Štoj | Kamp | P=3500 m ² | postojeća parterno uređena i opremljena podloga |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|--|--|--------------------------------------|------------------------------|---|
| | privremenog objekta | | | | Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.63 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 138/1 K.O.Donji Štoj | Sportski objekat – 3 otvorena terena | P=3x 100x60m | parterno uređena postojeća podloga u skladu sa namjenom Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.64 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 1135, 1136/1, 1136/2, 1136/3 K.O. Donji Štoj | Auto kamp | P = 5.000 m2 | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.65 | Montažno demontažni privremeni objekat | 260/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat P=150m2 Terasa P= | Objekat montažno demontažne drvene konstrukcije na drvenoj podlozi pokrivač trska, terasa: pokrivena kružnim drvenim suncobranima od trske ili drvenom pergolom sa pokrivačem od trske ili platna bijele ili bez boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.66 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 260/1 K.O. Donji Štoj | Kamp | P = 3.000 m2 | postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.67 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 1144/1, 1143/1, 1142/1 K.O. Donji Štoj | Kamp | P = 9.000 m2 | Postojeća parterno uređena i opremljena podloga Prema projektu uređenja prostora Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|--|------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.68 | Montažno demontažni privremeni objekat | 27/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | P=370m ² Objekat P=70m ² Terasa P=300 m ² | Objekat montažno demontažne drvene konstrukcije na drvenoj podlozi pokrivač trska, terasa: pokrivena kružnim drvenim suncobranima od trske ili drvenom pergolom sa pokrivačem od trske ili platna bijele ili bez boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.69 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/2 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat P=250 m ² Terasa P=249 m ² | Objekat od drvenih greda i dasaka na daščanoj podlozi, pokriven tegola pločama ili tendom, preko daščane podkonstrukcije Terasa pokrivena suncobranima od trske ili platnom bijele ili bež boje. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 8.70 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 161 KO Donji Štoj | Prostor za "paintball" | P=2.000 m ² | Otvorena površina predviđena za paintball na otvorenom. Ne smiju se vršiti bilo kakve fizičke promjene terena i mogu se postavljati montažni elementi. Dozvoljeno postavljanje montažnog objekta objekta maksimalne površine 16m ² za potrebe prodaje karata i odlaganje neophodne opreme |
| 8.71 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1142/2 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=80m ² Terasa: P=120 m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.. Ispred objekta se nalazi terasa Terasa natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|----------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.72 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/3 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=280m ² Terasa: P=320 m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.. Ispred objekta se nalazi terasa Terasa natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.73 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/3 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=380m ² Terasa: P=15m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.74 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/3 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat | Objekat: P=487 m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.75 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/3 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=152 m ² Terasa=293 m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|----------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.. Ispred objekta se nalazi terasa Terasa natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.76 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/3 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=950m ² Terasa=217m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natrkiven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa.. Ispred objekta se nalazi terasa Terasa natrkiveneR tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.78 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=185 m ² Terasa P=110m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natrkiven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.79 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=584 m ² Terasa: P=114m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natrkiven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koja je natrkivenas tendom sa platnom bijele ili bež boje. |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|----------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.80 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=330 m ² Terasa: P=30m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koja je natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.81 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=239 m ² Terasa: P1=76m ² P2=16 m ² P3=11m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalaze terase koja su natkrivene tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.82 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=540m ² Terasa: P=570m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|----------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.83 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=182m ² Terasa: P=191 m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koja je natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.84 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=175m ² Terasa: P=335 m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.85 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=189m ² Terasa: P=216 m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.86 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=372 m ² Terasa: P=449 m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|----------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | se nalazi terasa koja je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.87 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=193 m ² Terasa: P=219 m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natrkiven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koja je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.88 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=131 m ² Terasa: P=134 m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natrkiven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koja je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.89 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=89 m ² Terasa: P= 400 m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natrkiven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalaze terase koje su natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|----------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.90 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=345m ² Terase: P1=296 m ² P2=54m ² P1=42m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalaze terase koje su natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.91 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=68m ² Terase: P1=177 m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.92 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=26m ² Terase: P1=153 m ² Objekat za skladištenje sportske opreme: 15m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|-----------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.93 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=75m ² Terase: P1=138 m ² Objekat za skladištenje sportske opreme: 22 m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.94 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=57m ² Objekat za skladištenje sportske opreme: 6 m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.95 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=230 m ² Terase: P1=16 m ² P2=80m ² P3=100 m ² P4=58 m ² P5=11 m ² Objekat za skladištenje sportsko-rekreativne opreme: 30 m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.96 | Montažno demontažni | 18/1 I 1166 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=107 m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|-----------------------|----------------------------------|--|---|
| | privremeni objekat | | | <p>Terase: P1=15 m² P1=153m²</p> <p>Objekat za skladištenje sportsko-rekreativne opreme: 17 m²</p> | <p>konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje.</p> <p>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.</p> |
| 8.97 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1166 K.O. Gornji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | <p>Objekat: P=160 m² Terase: P1=166 m²</p> <p>Objekat za skladištenje sportsko-rekreativne opreme : 16 m²</p> | <p>Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje.</p> <p>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.</p> |
| 8.98 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1166 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | <p>Objekat: P=75m² Terase: P1=150 m²</p> <p>Objekat za skladištenje sportsko-rekreativne opreme: 8m²</p> | <p>Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje.</p> <p>Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području.</p> |
| 8.99 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1166 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | <p>Objekat: P=125m²</p> <p>Objekat za skladištenje sportsko-rekreativne opreme: 7m²</p> | <p>Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-</p> |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|----------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | demontažnog tipa. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.100 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1166 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=55m ² Terase: P1=129 m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.101 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1166 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=132m ² Terase: P1=150 m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.102 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1166 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=156m ² Terase: P1=15 m ² P2=15 m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natrkivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|----------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.103 | Montažno demontažni privremeni objekat | 377/8 KO Donji Štoj | Bilbord | P=4mx3m | Metalna konstrukcija – dvostrani reklamni logo. Logo se montira na predhodno pripremljeno betonsko postolje |
| 8.104 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/3 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=435m ² Terasa: P1=100m ² P2=100 m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Ispred objekta se nalazi terasa koje je natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.105 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/3 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=85 m ² Terasa: P=135m ² | Montažno-demontažni objekat – restoran natkriven drvenom konstrukcijom ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Bez mogućnosti zastakljivanja. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.106 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/3 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=35 m ² terasa= 160 m ² | Montažno-demontažni objekat sa terasom – restoran natkriven drvenom konstrukcijom ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Bez mogućnosti zastakljivanja. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|--|----------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.107 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/3 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=148 m ² Terasa= 144 m ² | Montažno-demontažni objekat sa terasom – restoran natkriven drvenom konstrukcijom ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Bez mogućnosti zastakljivanja. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.108 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/3 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=60 m ² Terasa= 310 m ² | Montažno-demontažni objekat sa terasom – restoran natkriven drvenom konstrukcijom ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Bez mogućnosti zastakljivanja. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.110 | Montažno demontažni privremeni objekat | 18/1 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=250 m ² Terasa= 127 m ² | Montažno-demontažni objekat sa terasom – restoran natkriven drvenom konstrukcijom ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Bez mogućnosti zastakljivanja. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode I životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti I djelatnosti u zaštićenom području. |
| 8.111 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 67/1 KO Donji Štoj | Privremeno parkiralište | P= 3.052 m ² | Parking proctor na postojećoj podlozi |
| 8.112 | Montažno demontažni privremeni objekat | 67/1 KO Donji Štoj | Objekat za usluge obezbjeđenja | P= 6 m ² | Montažno demontažni privremeni objekat od lakih materijala montiran na privremenoj podlozi |
| 8.113 | Montažno | 67/6 KO Donji Štoj | 4 reklamne zastave | P= 3m ² | Montažno demontažni objekat- |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|----------------------|---------------------------------------|--|--|
| | demontažni privremeni objekat | | | H= 7 m | reklamne zastave, nemijenjene isticanju reklamnih poruka I oglašavanju |
| 8.114 | Montažno demontažni privremeni objekat | 67/6 KO Donji Štoj | Bankomat | P= 1 m ² | Tipski objekat |
| 8.115 | Montažno demontažni privremeni objekat | 129 KO Donji Štoj | Bilbord | P= 4x3 m | Metalna konstrukcij-reklamni logo koji se montira na prethodno pripremljeno betonsko postolje |
| 8.116 | Montažno demontažni privremeni objekat | 16/4 KO Donji Štoj | Reciklažno dvorište | P= 72 m ² | Ograđeni otvoreni proctor namijenjen za sakupljanje I privremeno skladištenje otpada po vrstama |
| 8.117 | Montažno demontažni privremeni objekat | 132/3 KO Donji Štoj | 2 kioska | P= 2x30 m ² | Montažno demontažni privremeni objekat od lakih materjala |
| 8.118 | Montažno demontažni privremeni objekat | 128/1 KO Donji Štoj | 2 kioska | P= 2x30 m ² | Montažno demontažni privremeni objekat od lakih materjala |
| 8.119 | Montažno demontažni privremeni objekat | 132/3 KO Donji Štoj | Sportski objekat – otvoreni teren | P= 2.800 m ² | 8 postojećih teniskih terena, parterno uređena postojeća podloga u skladu sa namjenom |
| 8.120 | Montažno demontažni privremeni objekat | 132/3 KO Donji Štoj | 2 otvorena šanka | P= 2x20 m ² | Montažno demontažni otvoreni šank natkriven vodootpornim panelima |
| 8.121 | Montažno demontažni privremeni objekat | 132/3 KO Donji Štoj | Natkriveni/zatvoreni sportski objekat | P= 300 m ² | Montažno demontažna struktura namijenjena za sportsko rekreativne sadržaje, koja se može natkriti lakim montažno demontažnim pokrivačem na metalnoj podkonstrukciji |
| 8.122 | Montažno demontažni privremeni objekat | 132/3 KO Donji Štoj | Sportski objekat – otvoreni teren | P= 1.500 m ² | parterno uređena postojeća podloga u skladu sa namjenom |
| 8.123 | Montažno demontažni privremeni objekat | 27/2 K.O. Donji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P=330m ² Terasa: P=55m ² | montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi pokrivač trska, terasa: pokrivena drvenim suncobranima od trske Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |

KUPALIŠTA: VELIKA PLAŽA

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta | kat.parcela | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata |
|------------|------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| 10A1 | Javno-bez plažnog mobilijara | 18/2 KO Donji Štoj | 120m | 8731 m ² | |

U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području

| | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|------|----------------------|--|
| 10A | Hotelsko | 18/2 KO Donji Štoj | 330m | 19597 m ² | 8.2 konzervator za sladoled |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10B | Javno-porodično | 18/2 KO Donji Štoj | 207m | 10017m ² | 8.69 konzervator za sladoled |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10C | Hotelsko | 18/2 KO Donji Štoj | 200m | 11600 m ² | 8.104; 8.15; 8.16 konzervator za sladoled |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10D | Hotelsko | 18/2 KO Donji Štoj | 106m | 7887m ² | 8.17 konzervator za sladoled |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10E | Javno-porodično | 18/3 KO Donji Štoj | 170m | 10298m ² | 8.72 konzervator za sladoled |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10F | Javno-porodično | 18/3 KO Donji Štoj | 266m | 14300m ² | 8.73 konzervator za sladoled |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10G | Javno-porodično | 18/3 KO Donji Štoj | 173m | 9145m ² | 8.74 konzervator za sladoled |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10H | Javno-porodično | 18/3 KO Donji Štoj | 165m | 7813 m ² | 8.75 konzervator za sladoled |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10I | Javno-porodično | 18/3 KO Donji Štoj | 140m | 6959m ² | 8.26 Konzervator za sladoled |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10J | Javno-porodično | 18/3 KO Donji Štoj | 100m | 4704m ² | 8.105 Konzervator za sladoled |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10N1 | Javno-kupalište za pse | 18/3 KO Donji Štoj | 20m | 931m ² | |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10N2 | Javno-porodično | 18/3 KO Donji Štoj | 100m | 4997 m ² | 8.106 Konzervator za sladoled |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10K | Javno-porodično | 18/3 KO Donji Štoj | 308m | 16074 m ² | 8.76 |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10L | Javno-romantično | 18/3 KO Donji Štoj | 334m | 15917m ² | 8.107 Konzervator za sladoled |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10M | Javno-porodično | 18/3 | 309m | 14076 m ² | 8.30; 8.54 |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------|-------|----------------------|----------------------------------|
| | | KO Donji Štoj | | | |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 10N | Javno-porodično | 18/3 KO Donji Štoj | 232m | 12305 m ² | 8.108 Konzervator za saldoled |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 10O | Javno-porodično | 18/3 KO Donji Štoj | 260m | 14618 m ² | 8.36 Konzervator za saldoled |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 10P | Javno-porodično | 18/1 KO Donji Štoj | 205m | 10168 m ² | 8.123 Konzervato za sladoled |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 10Q | Javno-porodično | 18/1 KO Donji Štoj | 275m | 10159 m ² | 8.78 Konzervator za saldoled |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 10R | Javno-porodično | 18/1 KO Donji Štoj | 260m | 11685m ² | 8.79 Konzervator za saldoled |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 10R1 | Javno-porodično | 18/1 KO Donji Štoj | 260m | 11548m ² | 8.80 Konzervator za sladoled |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 10R2 | Javno-porodično | 18/1 KO Donji Štoj | 140m | 4257m ² | 8.110 Konzervator za sladoled |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 10S1 | Javno-porodično | 18/1 KO Donji Štoj | 200m | 7570m ² | 8.81 Konzervator za sladoled |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 10S | Javno-porodično | 18/1 KO Donji Štoj | 270m | 18994 m ² | 8.82 Konzervator za sladoled |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 10N4 | Javno-porodično | 18/1 KO Donji Štoj | 100 m | 4513m ² | 8.83 Konzervator za sladoled |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 10T | Javno-porodično | 18/1 KO Donji Štoj | 120 m | 5254 m ² | 8.84 Konzervator za sladoled |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 10N5 | Javno-porodično | 18/1 KO Donji Štoj | 103 m | 4325 m ² | 8.85 Konzervator za sladoled |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 10T1 | Javno-porodično | 18/1 | 135m | 6698m ² | 8.86 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|------|----------------------|--|
| | | KO Donji Štoj | | | Konzervator za sladoled |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10U | Javno-porodično | 18/1 KO Donji Štoj | 230m | 11569m ² | 8.87 Konzervator za sladoled |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10N6 | Javno-porodično | 18/1 KO Donji Štoj | 130m | 6412m ² | 8.88 Konzervator za sladoled |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10V | Javno-porodično | 18/1 KO Donji Štoj | 200m | 12852 m ² | 8.89 Konzervator za sladoled |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10W | Javno-porodično | 18/1 KO Donji Štoj | 340m | 17196m ² | Otvoreni šank od 45m ² sa terasom od 50m ² 8.90 konzervator za sladoled |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10X | Javno-porodično | 18/1 KO Donji Štoj | 290m | 12020m ² | 8.91 Otvoreni šank od 44m ² sa terasom od 48m ² |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10N7 | Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing) | 18/1 KO Donji Štoj | 150m | 6694 m ² | Otvoreni šank od 45 m ² sa terasom od 150 m ² |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10Z1 | Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing) | 18/1 KO Donji Štoj | 267m | 11797 m ² | 8.92 konzervator za sladoled |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10Z2 | Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing) | 18/1 KO Donji Štoj | 200m | 10153 m ² | 8.93 konzervator za sladoled |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10Z3 | Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing) | 18/1 KO Donji Štoj | 200m | 11653 m ² | 8.94 konzervator za sladoled |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10Z4 | Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing) | 18/1 KO Donji Štoj | 200m | 11755m ² | 8.95 konzervator za sladoled |
| <i>U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području</i> | | | | | |
| 10Z5 | Javno-kupalište za | 18/1 | 200m | 12764m ² | 8.96 |

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|-------|----------------------|--|
| | aktivan odmor (kite/wind surfing) | KO Donji Štoj | | | konzervator za sladoled |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 10Z6 | Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing) | 1166 KO Gornji Štoj | 200m | 10465m ² | 8.97 konzervator za sladoled |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 10Z7 | Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing) | 1166 KO Gornji Štoj | 200m | 10331 m ² | Otvoreni šank od 35m ² sa terasom od 120m ² |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 10Z8 | Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing) | 1166 KO Gornji Štoj | 200m | 9946m ² | 8.98 konzervator za sladoled |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 10Z9 | Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing) | 1166 KO Gornji Štoj | 200m | 8347 m ² | 8.99 konzervator za sladoled |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 10Z10 | Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing) | 1166, 1163 KO Gornji Štoj | 150m | 5709m ² | Otvoreni šank od 25m ² sa terasom od 75 m ² na k.p 1163 Objekat za smještaj sportske opreme 30 m ² konzervator za sladoled |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 10Z11 | Javno-kupalište za aktivan odmor (kite/wind surfing) | 1166, 1163 KO Gornji Štoj | 150m | 4706m ² | 8.100 konzervator za sladoled |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 10Z12 | Javno-porodično | 1163 KO Gornji Štoj | 150m | 3666m ² | 8.101 konzervator za sladoled |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 10Y1 | Javno-porodično | 1166 KO Gornji Štoj | 150m | 2649m ² | 8.102 konzervator za sladoled |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |
| 10Y | Javno-porodično | 1163 KO Gornji Štoj | 143 m | 1292m ² | Otvoreni šank od 20m ² bez terase + konzervator za sladoled 2 kom |
| U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. List CG“ br. 54/16) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti dozvolu za obaljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području | | | | | |

LOKACIJA BR. 9: RIJEKA BOJANA - DESNA OBALA

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|--|--|---|---|---|
| 9.1 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 1141 K.O Gornji Štoj | Privremeno parkiralište | P=1000 m ² | Postojeća podloga Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 9.2 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1142/1 Gornji Štoj | Objekat kontejnerskog tipa za smještaj službe JMPD, službe inspekcije i TO Ulcinj | P=130 m ² | Montažno demontazni objekat, metalne ili drvene konstrukcije |
| 9.3 | Montažno demontažni privremeni objekat | Putni pojas uz 1138 KO Gornji Štoj | Objekti i predmeti na stanici Javnog gradskog prevoza – nastrošnica sa klupama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu) | P=8-12m ² (u zavisnosti od broja modula i postojanja kioska u okviru nadstrešnice) | Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata |
| 9.4 | Rampa | 1220 K.O. Gornji Štoj | Rampa za izvlačenje čamaca | Max 15m X 3.5m Nagiba 9% | Kosa AB rampa za izvlačenje camaca iz mora, dimenzija 3.5m x 15m nagiba 9% sa metalnom konstrukcijom cekrka za povlačenje camcka. Betonska ploca je debljine 15cm sa poprecno postavljenim drvenim pragovima. Rampa se temelji na trakaste temelje i ivicne grede. Na vrhu rampe postavlja se metalna konstrukcija cekrka za izvlačenje camca koji se pokrece rucno ili elektromotorom. |
| 9.5 | Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta | 1095/1 K.O. Gornji Štoj | Privremeno skladište otpada – materijala sa račve rijeke Bojane | P=cca 6500 m ² | Prostor predviđen za deponovanje materijala sa račve rijeke Bojane |
| 9.6 | Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta | 1090, 1035/2, 1036/1 K.O. Gornji Štoj | Privremeno skladište otpada – materijala sa račve rijeke Bojane | P=cca 28500 m ² | Prostor predviđen za deponovanje materijala sa račve rijeke Bojane |
| 9.7 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1142/1 K:O Gornji Štoj | Montažna hala | P=205 m ² | Drvena konstrukcija, pokrivač sendvič lim Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 9.8 | Plutajući privremeni objekat | Akvatorij ispred k.p. 1163 Gornji Štoj | Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata | 25 m x 2,5 m Površina akvatrijuma 250m ² | Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | | | | obezbjeđuje metalnim šipovima Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama. |
| 9.9 | Plutajući privremeni objekat | KO Gornji Štoj 1142/2 | Mjerno mjesto – stanica - mareografska stanica | P =0.6m x 0.6m x 2m | Tipski, fabrički proizvedeni aparat |
| 9.10 | Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta | 1223 K.O. Gornji Štoj | Privremeno skladište otpada – materijala sa račve rijeke Bojane | P=cca 40000 m3 | Prostor predviđen za deponovanje materijala sa račve rijeke Bojane koji može biti u funkciji najkasnije do 31.12.2020. godine. Neophodno pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 9.11 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1142/1 Gornji Štoj | Objekat za trgovinu i usluge | P=35m ² | Objekat od trajnog materijala – čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Svojim izgledom oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. |
| 9.12 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1236 KO Gornji Štoj | Naplatna kućica sa rampom | P=4m ² | Tipski objekat sa rampom |
| 9.13 | Rampa | 1142/3 I 1220 K.O. Gornji Štoj | Rampa za izvlačenje čamac | Max 15m X 3.5m Nagiba 9% | Kosa AB rampa za izvlačenje camaca iz mora, dimenzija 3.5m x 15m nagiba 9% sa metalnom konstrukcijom cekrka za povlačenje camcka. Betonska ploca je debljine 15cm sa poprecno postavljenim drvenim pragovima. Rampa se temelji na trakaste temelje i ivicne grede. Na vrhu rampe postavlja se metalna konstrukcija cekrka za izvlačenje camca koji se pokrece rucno ili elektromotorom. |
| 9.14 | Plutajući privremeni objekat | 1142/3 I 1220 K.O. Gornji Štoj | Platforma za pristajanje i privez plovila | P=7.5m x 1.5m Površina akvatorijuma 125m ² | Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|--------------------------------|---|---------------|---|
| | | | | | opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama. |
| 9.15 | Plutajući privremeni objekat | 1142/3 I 1220 K.O. Gornji Štoj | Platforma za pristajanje i privez plovila | P=7.5m x 1.5m | Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama. |
| 9.16 | Plutajući privremeni objekat | 1142/3 I 1220 K.O. Gornji Štoj | Platforma za pristajanje i privez plovila | P=6m x 2.5m | Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama. |
| 9.17 | Plutajući privremeni objekat | 1220 K.O. Gornji Štoj | Platforma za pristajanje i privez plovila | P=7.5m x 2m | Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama. |
| 9.18 | Plutajući privremeni objekat | 1220, 1142/1 K.O. Gornji Štoj | Platforma za pristajanje i privez | P=7.5m x 2m | Ponton - montažno-demontažni tipski |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|-----------------------|---|-----------------------------|--|
| | | | plovila | | fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama. |
| 9.19 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1090/1 KO Gornji Štoj | Montažna hala | P=1500m ² | Metalna konstrukcija, pokrivač sendvič lim Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. |
| 9.20 | Plutajući privremeni objekat | 1220 K.O. Gornji Štoj | Dvije platforme za pristajanje i privez plovila | P= 2x (25m x 2.5m) | Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama. |
| 9.21 | Plutajući privremeni objekat | 1010 KO Gornji Štoj | Platforma za pristajanje i privez plovila za potrebe MUP-a CG | P=62,5x2,5m+25x2,5m | Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama. |
| 9.22 | Rampa za izvlačenje čamaca | 1010 K.O. Gornji Štoj | Rampa za izvlačenje čamaca za potrebe MUP-a CG | Max 15m X 3.5m Nagiba 9% | Kosa AB rampa za izvlačenje čamaca iz mora, dimenzija 3.5m x 15m nagiba 9% sa metalnom konstrukcijom cokrka za povlačenje čamca. Betonska ploča je debljine |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | | | 15cm sa poprecno postavljenim drvenim pragovima. Rampa se temelji na trakaste temelje i ivicne grede. Na vrhu rampe postavlja se metalna konstrukcija cekrka za izvlacenje camca koji se pokrece rucno ili elektromotorom. |
| 9.23 | Montažno demontažni privremeni objekat | 996/1 I 998/4 KO Gornji Štoj | Montažna hala/hangar za potrebe MUP-a CG | P=300 m ² | Montažno demontažna hala, čelična konstrukcija sa spolnjom ispunom od opeke, pokrivač – valoviti lim ili cigla |
| 9.24 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1168 KO Gornji stoj | Objekat za trgovinu i usluge | P=20 m ² | montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Neophodno pribaviti dozvolu za obavljanje radnji I aktivnosti u zaštićenom području od Agencije za zaštitu životne sredine. |
| 9.25 | Plutajući privremeni objekat | 1220 K.O. Gornji Štoj | 2 Platforme za pristajanje i privez plovila za potrebe Opštine Ulcinj | P=2 x 25x12.5m | Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjermanja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjermanja obezbeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama. |

LOKACIJA br. 10: ADA BOJANA – LIJEVA OBALA

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|-------------------------------------|---|-----------------------|---|
| 10.1 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1267 KO Gornji Stoj | Zabavni park | P=100 m ² | Postojeća podloga sa tipskim fabričkim elementima za zabavu djece |
| 10.2 | Otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta | 1225 KO Gornji Stoj | Privremeno parkiralište | P=1350 m ² | Parking prostor na postojećoj podlozi uz mogućnost postavljanja behaton podloge |
| 10.3 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1250 KO Gornji stoj | Objekat za trgovinu i usluge | P=130 m ² | montažno demontažni objekat od drvenih elemenata |
| 10.5 | Plutajući privremeni objekat | Akvatorijum K.P 1220 KO Gornji Štoj | Platforma za pristajanje i privez plovila | P=12x2.5m | Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjermanja pontona |

| Br. lok. | Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo | Katastarska parcela | Vrsta prema namjeni | Dimenzije | Opis privremenog objekta |
|----------|---|--|---|---|---|
| | | | | | postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama. |
| 10.6 | Plutajući privremeni objekat | Akvatorijum K.P 1220 i K.P 1181 KO Gornji Štoj | Platforma za pristajanje i privez plovila | P=12x2.5m | Ponton - montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosi i upravljanja lukama. |
| 10.7 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1259 KO Gornji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P= 100m2 Terasa: P=100 m2 | Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Terasa se nalazi na daščanoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 10.8 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1258 KO Gornji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat: P= 45 m2 Terasa: P=45 m2 | Montažno demontažni objekat od drvenih elemenata Terasa se nalazi na daščanoj podlozi i natkrivena je tipskim suncobranima bijele ili bež boje. Neophodna izrada tehničkog rješenja za rješavanje otpadnih voda (Tip 1, Tip 2 ili Tip 3) u skladu sa Poglavljem 8 Programa |
| 10.9 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1241 KO Gornji Štoj | Avanturistički park | P=1000 m ² | Montažno – demontažna konstrukcija. Na impregniranim drvenim stubovima su pričvršćene stepenice koje vode do drvenih platformi. Drvene platforme su povezane posebnim sajlanan Prepreke raznih modela (mostovi, vertikalne I horizontalne mreže, ljuljaške, cik cak mostovi, tuneli, rade se isključivo od impregniranog drveta, sajli, užadi i mreža). Prilikom montiranja parka koristiti zvanične EU roctor standarde |
| 10.10 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1241 KO Gornji Štoj | Ugostiteljski objekat sa terasom | Objekat P=50 m ² Terasa P = 40 m ² | Montažno demontažni objekat na postojećoj podlozi, sa terasom natkrivenom suncobranima bijele ili bež boje. |

KUPALIŠTA: ADA BOJANA

| broj kupa. | kategorija / vrsta kupališta | kat.parcela | dužina kupališta | površina plažnog prostora | max. površine objekata |
|-------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 12A | posebne namjene (nudističko) | 1260, 1267, 1259, 1264 KO Gornji Štoj | 262m | 7246m ² | Na k.p 1259 objekat 10.7 sa objektom za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme od 30m ² + konzervator za sladoled 2 kom Otvoreni šank od 23m ² sa terasom od 20m ² |