



**MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I  
URBANIZMA**

**GRAFIČKI DIO IZMJENA I DOPUNA  
PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA  
ZA OPŠTINU BUDVA ZA PERIOD 2019 - 2023. GODINE**

**April 2022. godine**

LOKACIJA br. 1: JAZ

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
1.1	Montažno demontažni privremeni objekat	46 K.O. Prijedor II	Privremeni ugostiteljski objekat	P = 8 m <sup>2</sup>	montažno demontažni drveni objekat
1.2	Montažno demontažni privremeni objekat	553 K.O. Prijedor I	terasa ugostiteljskog objekta	P = 20 m <sup>2</sup>	Terasa je na daščanoj podlozi ispred objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima
1.3	Montažno demontažni privremeni objekat	51 K.O. Prijedor I	Ugostiteljska terasa	Terasa P = 65 m <sup>2</sup>	Terasa 1: postavlja se na postojeće guvno i natkriva metalnom konstrukcijom i tendom svijetlo plave boje.
1.5	Montažno demontažni privremeni objekat	70 K.O. Prijedor	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	P objekata = 50m <sup>2</sup> P terase = 200m <sup>2</sup>	Montažno demontažni drveni objekat, terasa na šipovima, natkrivena drvenom pergolom. Zbog nagiba terena ispod terase moguće je napraviti magacinski prostor i prostor za sanitarni objekat u maksimalnoj površini od 2/3 osnove ukupnog objekta. <b>U okviru ugostiteljskog objekta ili terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.</b>
1.6	Montažno demontažni privremeni objekat	72 i 73 KO Prijedor	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	P banka = 50 m <sup>2</sup> P terase = 120	Montažno demontažni drveni objekat, terasa natkrivena drvenom pergolom. Zbog nagiba terena ispod terase moguće je napraviti magacinski prostor i prostor za sanitarni objekat u maksimalnoj površini od 2/3 osnove ukupnog objekta. <b>U okviru ugostiteljskog objekta ili terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.</b>
1.7	Montažno demontažni privremeni objekat	83 K.O. Prijedor I	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat P = 57 m <sup>2</sup> terasa: P = 200 m <sup>2</sup>	drveni montažni objekat natkriven tegola pločama, terasa: drvena platforma na šipovima, natkrivena suncobranima, plavo-bijele boje. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje objekta i to lakom montažnom demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (drveta) i stakla. <b>U okviru ugostiteljskog objekta ili terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.</b>

1.9	Nepokretni privremeni objekat	88 K.O. Prijedor I	Sanitarni objekat – toalet, svlačionica	P = 10 m x 6 m	zidana armirano betonska konstrukcija sa ispunom od opeke i sa ravnim krovom
1.10	Montažno demontažni privremeni objekat	92/2 KO prijevor	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=50 m <sup>2</sup> Terasa P =100 m <sup>2</sup>	Montazno demontazni objekt izradjen od metalne konstrukcije i drveta. <b>U okviru ugostiteljskog objekta ili terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.</b>
1.11	Montažno demontažni privremeni objekat	553 K.O Prijedor I	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m <sup>2</sup>	Kiosk je montažno-demontaznog tipa na daščanoj podlozi.
1.12	Plutajući privremeni objekat	Ispred 553 K.O Prijedor I	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	P= max 50m	Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m <sup>2</sup> koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
1.13	Montažno demontažni privremeni objekat	95/2 K.O. Prijedor I	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	P = 32.5 m <sup>2</sup> terasa 1 P= 103 m <sup>2</sup> terasa 2 P= 32 m <sup>2</sup> wc P = 5 m <sup>2</sup>	Zidani montazni objekat, zatvoren alu profilima i natkriven sendvic limom. Terasa na podlozi od kamenih ploča natkrivene drvenim pergolama. <b>U okviru ugostiteljskog objekta ili terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.</b>
1.14	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	97/2 K.O. Prijedor I	Privremeno parkiralište	P=3 x 3 x 5m= 45m <sup>2</sup>	Parking površina na postojećoj podlozi

1.15	Montažno demontažni privremeni objekat	102/ i 553 2 K.O. Prijevor I	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 52 m <sup>2</sup> terasa1: P = 150m <sup>2</sup> terasa2: P = 130m <sup>2</sup>	objekat natkriven drvenom konstrukcijom terasa u hladovini postojećeg zelenila terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>U okviru ugostiteljskog objekta ili terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.</b>
1.16	Nepokretni privremeni objekat	103 i 553 K.O. Prijevor I	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat P= 15 m <sup>2</sup> terasa P=40 m <sup>2</sup>	zidani objekat; terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. <b>U okviru ugostiteljskog objekta ili terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.</b>
1.17	Montažno demontažni privremeni objekat	96 K.O. Prijevor I	Terasa Ugostiteljskog objekta	P = 20 m <sup>2</sup>	Terasa je na daščanoj podlozi ispred objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima Napomena: Terasa može da egzistira na terenu isključivo do realizacije projekta uređenja šetališta na Jazu.



1.18	Montažno demontažni privremeni objekat	74 K.O Prijedor	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	P objekata =40m <sup>2</sup> P terase = 60m <sup>2</sup>	Montažno demontažni drveni objekat, terasa na sipovima, natkrivena drvenom pergolom. Zbog nagiba terena ispod terase moguće je napraviti magacinski prostor i prostor za sanitarni objekat u maksimalnoj površini od 2/3 osnove ukupnog objekta. <b>U okviru ugostiteljskog objekta ili terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.</b>
1.19	Montažno demontažni privremeni objekat	79/2, 79/3, 79/4, 79/5, K.O Prijedor	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	P objekata =50m <sup>2</sup> P terase = 120m <sup>2</sup>	Montažno demontažni drveni objekat, terasa na sipovima, natkrivena drvenom pergolom. Zbog nagiba terena ispod terase moguće je napraviti magacinski prostor i prostor za sanitarni objekat u maksimalnoj površini od 2/3 osnove ukupnog objekta.
1.20	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred k.p 554, 74 i 75 KO Prijedor I	Ponton	L= 12,5 x 2,5m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima il. Plutanje se obezbeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije.
1.21	Montažno demontažni privremeni objekat	75 KO Prijedor I	Objekat za trgovinu i usluge	P=100 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, zastakljen sa bočnih strana ili zatvoren kamenim pločama, natkriven ravnim krovom lake montažno demontažne konstrukcije i lakih materijala.

## LOKACIJA br. 2: JAZ - ŽUTA GREDA-MOGREN

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
2.1	Montažno-demontažni privremeni objekat	549 K.O. Prijedor I	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 50 m <sup>2</sup> terasa: P = 150+100m <sup>2</sup>	objekat od montažno demontažne metalne ili drvene konstrukcije bez armirano betonskih djelova a

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
				kuhinja: P = 50 m <sup>2</sup>	na armirano-betonskim temeljima. Terasa natkrivena drvenom pergolom i platnom bijele ili bež boje, sa zaštitnom ogradom prema moru visine 1.20 m. Objekat je na betonskoj podlozi. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
2.2	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 3037 K.O. Budva	poligon za obuku za plovila.	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
2.3	Plutajući privremeni objekat	Ispred 553 K.O. Prijedor I	Platforma za pristajanje i privez plovniha objekata	L= max 30m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
2.4	Montažno-demontažni privremeni objekat	542 i 543 K.O. Prijedor I	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 60 m <sup>2</sup> terasa: P = 90 m <sup>2</sup>	objekat na postojećoj podlozi obložen kamenim pločama. Terasa natkrivena drvenom pergolom i platnom bijele ili bež boje, sa zaštitnom ogradom prema moru. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
2.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	542 i 538 K.O. Prijedor I	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 20 m <sup>2</sup> terasa: P = 40 m <sup>2</sup>	objekat na postojećoj podlozi obložen kamenim pločama. Terasa natkrivena drvenom pergolom i platnom bijele ili bež boje, sa zaštitnom ogradom prema moru. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katatarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					području.

### LOKACIJA br. 3: OSTRVO SV. NIKOLA

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katatarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
3.1	Montažno demontažni privremeni objekat	20m sjeverno od k.p. 3030 K.O. Budva iza pristaništa	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat P = 20 m <sup>2</sup> terasa P = 50 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena konstrukcija na drvenoj podlozi natkrivena lakom montažno-demontažnom konstrukcijom. Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Objekat će se staviti u funkciju nakon završetka procedure uknjižbe u Upravi za nekretnine.
3.2	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 3037 K.O. Budva	poligon za obuku za plovila.	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar
3.4	Nepokretni privremeni objekat	3024/1 KO Budva	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta =62 m <sup>2</sup> P terase P=258 m <sup>2</sup>	Objekat od čvrstih materijala
3.5	Nepokretni privremeni objekat	3030 K.O.Budva	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta P=26m <sup>2</sup> P terase P=84m <sup>2</sup>	Objekat od čvrstih materijala
3.6	Plutajući privremeni objekat	3033 K.O Budva	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	P=12,5 x 2,5m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					kapetanije Bar. Platforma ne smije biti u granicama kupališta.

#### LOKACIJA br. 4: LUKA BUDVA

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
4.1	Plutajući privremeni objekat	ispred kat.parcele 3054/3 K.O. Budva	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Dužina: 30m Širina: 2m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
4.2	Rampa	3054/3 K.O. Budva	Navoz za izvlačenje čamaca	15m X 3.5m Nagiba 9%	Kosa AB rampa za izvlačenje čamaca iz mora, dimenzija 3.5m x 15m nagiba 9% sa metalnom konstrukcijom čekrka za povlačenje čamka. Betonska ploča je debljine 15cm sa poprečno postavljenim drvenim pragovima. Rampa se temelji na trakaste temelje i ivične grede. Na vrhu rampe postavlja se metalna konstrukcija čekrka za izvlačenje čamca koji se pokreće ručno ili elektromotorom.
4.3	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum luke Budva uz otvoreni gradski bazen	Platforma za privez i pristajanje plovnih objekata	L = 126 m Segment 1 35 x 23 m  Segment 2 92,0 x 2,0 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom.

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
4.4	Montažno-demontažni privremeni objekat	Akvatorijum luke Budva uz otvoreni gradski bazen	Privremeni objekat namjenjen za komunalne usluge i infrastrukturu	P=1m <sup>2</sup>	tipski, fabrički proizvedeni aparat
4.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	3054/2 K.O Budva	Objekat kontejnerskog tipa – servis za potrebe carinske administracije	P = 65 m <sup>2</sup>	Objekat pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
4.6	Montažno-demontažni privremeni objekat	3054/2 K.O. Budva	Kiosk – free shop	P = 15 m <sup>2</sup>	Objekat pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
4.7	Montažno-demontažni privremeni objekat	3054/2 K.O. Budva	Kiosk – servis za potrebe administracije marine	P = 30 m <sup>2</sup>	dio postojećeg objekta pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
4.8	Montažno-demontažni privremeni objekat	3054/2 K.O. Budva	Privremeni ugostiteljski objekat	P objekat = 60 m <sup>2</sup>	Objekat pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
4.9	Montažno-demontažni privremeni objekat	3054/2 K.O. Budva	Kiosk – servis za potrebe policije	P = 15 m <sup>2</sup>	Objekat pokriven ravnim krovom, prednja fasada od PVC bravarije, bijele boje i stakla Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
4.10	Montažno demontažni privremeni objekat	3054/2 K.O. Budva	informacioni punkt	P = 1 m <sup>2</sup>	tipski montažni objekat Za postavljanje potrebna pismena saglasnost TO Budva
4.11	Montažno demontažni privremeni objekat	3054/2 K.O. Budva	informacioni punkt	P = 4 m <sup>2</sup>	tipski montažni objekat Za postavljanje potrebna pismena saglasnost TO Budva
4.12	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum luke Budva	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Dužina: 110m Širina: 3,5m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
4.13	Nepokretni privremeni objekat	2866 K.O. Budva	Sanitarni objekat – toalet, svlačionica	P = 26 m <sup>2</sup>	zidani – sanitarni objekat obložen kamenom
4.14	Montažno demontažni privremeni objekat	2867 K.O. Budva	Kiosk - administrativno kancelarijski prostor	P = 3.5 m x 2.5 m	objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla
4.16	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum luke Budva	Platforma za pristajanje i privez plovni objekata	Dužina: 80m Širina: 3,5m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u oid ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
4.18	Plutajući privremeni objekat	akvatorij	Platforma za pristajanje i privez plovni objekata	L = (12.5 m x 2.4 m) x 8 kom	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom.
4.19	Nepokretni privremeni objekat	2870/1 K.O. Budva	Kiosk	P=12m <sup>2</sup>	Kiosk šestougaonog oblika, na post. podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom. Objekat predvidjen isključivo za prodaju stampe, razglednice, knjiga, duvanskih proizvoda i bezalkoholnih pića isključivo unutar objekta
4.20	Nepokretni privremeni objekat	2870/1 K.O. Budva	Kiosk	P=12m <sup>2</sup>	Kiosk šestougaonog oblika, na post. podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom. Objekat predvidjen isključivo za prodaju stampe, razglednice, knjiga, duvanskih proizvoda i bezalkoholnih pića isključivo unutar objekta.
4.21	Nepokretni privremeni objekat	2870/1 K.O. Budva	Kiosk	P=12m <sup>2</sup>	Kiosk šestougaonog oblika, na post. Podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom. Objekat predvidjen isključivo za prodaju stampe, razglednice, knjiga, duvanskih proizvoda i

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					bezalkoholnih pića isključivo unutar objekta.
4.22	Nepokretni privremeni objekat	2870/1 K.O. Budva	Kiosk	P=12m <sup>2</sup>	Kiosk šestougaonog oblika, na post. Podlozi, obložen kamenim pločama i pokriven crijepom. Objekat predviđen isključivo za prodaju stampe, razglednice, knjiga, duvanskih proizvoda i bezalkoholnih pića isključivo unutar objekta.
4.23	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2870/1 K.O. Budva	Privremeno parkiralište	P=1500 m <sup>2</sup>	Parking površina na postojećoj podlozi, asfaltiran i saobraćajno označen
4.24	Montažno demontažni privremeni objekat	2870/1, 3057/2, 3055 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat	P objekta=582 m <sup>2</sup>	Objekat obložen kamenim pločama i staklenim panelima pokrivač-crijep i betonska ploča. <b>U okviru ugostiteljskog objekta ili terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.</b>  Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.27	Plutajući privremeni objekat	Ispred 3055 K.O. Budva	Patforme za pristajanje i privez plovni objekata	Dva pontona dimenzija: 24x2.5m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar. Zabranjeno vezivanje skutera na predmetnim pontonima.
4.28	Plutajući privremeni objekat	Akvatorjum Luke Budva	Patforma za pristajanje i privez plovni objekata	Dužina :40,0 M Širine :3,0 M	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom
4.29	Plutajući privremeni objekat	Akvatorjum Luke Budva	Patforma za pristajanje i privez plovni objekata	Dužina: 47,92M Širine: 5,0 M	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste konstrukcije sa drvenim

br lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.
4.30	Montažno demontažni privremeni objekat	2872/1, 2872/2 I 3057/1 K.O Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom	P 1= 201 m <sup>2</sup> P 2= 194 m <sup>2</sup>  terasa na pijesku P = 110 m <sup>2</sup>	terasa ispred objekta popločana kamenim pločama, dio terase uz objekat natkriven drvenom pergolom a dio prema moru tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje terasa na pijesku natkrivena tipskim suncobranima. <b>U okviru ugostiteljskog objekta ili terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.</b> Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.31	Montažno demontažni privremeni objekat	3047, 3046/1 K.O. Budva	Terasa ugostiteljskog objekta „Astoria“	Terasa 1: P = 172 m <sup>2</sup>  Terasa 2: P = 240 m <sup>2</sup>  Terasa 3: P = 50m <sup>2</sup>	Terasa 1 na kamenom popločanom prostoru uz zidine Starog grada i natkriva industrijski sklopivom tendom bijele boje. Terasa 2 na daščanoj podlozi natkriva se tipskim suncobranima. Terasa 3 na postojećoj kamenoj podlozi, nakriva se pergolom ili suncobranima bijele ili bež boje. Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Glavnog grad. arh. Imajući u vidu Odluku - Republičkog zavoda za zaštitu spomenika Kulture na Cetinju (rješenje 02-106/2 od 16.03.2007. godine) za predmetnu lokaciju neophodno je izraditi konzervatorski projekat opremanja urbanim mobilijarom uz mogućnost sprovođenja javnog konkursa s obzirom na to da se nalazi u okviru granica kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, bBdema sa bastionima i Starog grada Budva kje je utvrđeno kao



br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					nepokretno kulturno dobro od nacionalnog značaja. Nakon usvajanja najpovoljnijeg rješenja opremanja urbanim mobilijarom potrebno je predvidjeti usklađivanje lokacije sa istim.
4.32	Montažno demontažni privremeni objekat	3047 K.O. Budva	Terasa ugostiteljskog objekta „ Stari Grad“	Terasa: P = 140 m <sup>2</sup>	Terasa na kamenom popločanom prostoru uz zidine Starog grada i natkriva industrijski sklopivom tendom bijele boje. Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Imajući u vidu Odluku - Republičkog zavoda za zaštitu spomenka Kulture na Cetinju (rješenje 02-106/2 od 16.03.2007. godine) za predmetnu lokaciju neophodno je izraditi konzervatorski projekat opremanja urbanim mobilijarom uz mogućnost sprovođenja javnog konkursa s obzirom na to da se nalazi u okviru granica kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, bBdema sa bastionima i Starog grada Budva kje je utvrđeno kao nepokretno kulturno dobro od nacionalnog značaja. Nakon usvajanja najpovoljnijeg rješenja opremanja urbanim mobilijarom potrebno je predvidjeti usklađivanje lokacije sa istim.
4.33	Montažno demontažni privremeni objekat	2865/2 i 2865/1 KO Budva	Terasa ugostiteljskog objekta „The old fisherman’s pub“	Površina terase: P=222m <sup>2</sup>	Otvorena terasa na postojećoj podlozi, natkrivena čeličnom konstrukcijom i platnom bijele ili bež boje. Zabranjeno je zastakljivanje terase i zatvaranje bočnih strana kao i prodaja brze hrane prema šetalištu i postavljanje pulta za roštilj u okviru terase. <b>U okviru ugostiteljskog objekta ili terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.</b>
4.34	Montažno demontažni privremeni objekat	2865/1 KO Budva	bankomat	178x110x246cm	Montažno demontažna konstrukcija cilindričnog oblika obložena limom
4.36	Plutajući privremeni objekat	3057 K.O.Budva	Platforma za pristajanje I privez plovila	staza 6m x 2,8 m dok 24m x 2,8 m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijaranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
4.37	Montažno demontažni privremeni objekat	3054/2 KO Budva	Terasa ugostiteljskog objekta	Površina terase: P=130m <sup>2</sup>	Otvorena terasa na postojećoj podlozi, natkrivena čeličnom konstrukcijom i platnom bijele ili bež boje za potrebe ugostiteljskog objekta u okviru plivališta. Zabranjeno je zastakljivanje terase i zatvaranje bočnih strana kao i prodaja brze hrane prema i postavljanje pulta za roštilj u okviru terase.
4.39	Pokretni privremeni objekat	3056 KO Budva	Objekat za trgovinu i usluge	P=12 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, zastakljen sa bočnih strana i natkriven ravnim krovom od lake montažno demontažne konstrukcije od lakih materijala. Neophodna saglasnost Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.
4.40	Pokretni privremeni objekat	3056 KO Budva	Objekat za trgovinu i usluge	P=12 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, zastakljen sa bočnih strana i natkriven ravnim krovom od lake montažno demontažne konstrukcije od lakih materijala. Neophodna saglasnost Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.
4.41	Montažno demontažni privremeni objekat	3057 KO Budva	Ugostiteljska terasa	P= 50 m <sup>2</sup>	Otvorena terasa na postojećoj podlozi, suncobranima sa platnom bijele ili bež boje za potrebe ugostiteljskog objekta. Zabranjeno je zastakljivanje terase i zatvaranje bočnih strana
4.42	Montažno demontažni privremeni objekat	3057 KO Budva	Ugostiteljska terasa	P= 35 m <sup>2</sup>	Otvorena terasa na postojećoj podlozi, suncobranima sa platnom bijele ili bež boje za potrebe ugostiteljskog objekta. Zabranjeno je zastakljivanje

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					terase i zatvaranje bočnih strana
4.44	Pokretni privremeni objekat	2870/1 KO Budva	Ugostiteljski aparat za prodaju kokica	P=2m <sup>2</sup>	Tipski objekat.
4.45	Montažno demontažni privremeni objekat	2865/1 KO Budva	Kiosk	P=8m <sup>2</sup>	Tipski objekat
4.46	Montažno demontažni privremeni objekat	3057/1 KO Budva	Ugostiteljska terasa	P= 200 m <sup>2</sup>	Otvorena terasa na postojećoj podlozi, suncobranima sa platnom bijele ili bež boje za potrebe ugostiteljskog objekta. Zabranjeno je zastakljivanje terase i zatvaranje bočnih strana

LOKACIJA br. 5 : ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA, DIO SLOVENSKE PLAŽE od restorana »Jadran« do potoka »Građevica«

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
5.1	Montažno demontažni privremeni objekat	2870/2 i 2875 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom	P= 200 m <sup>2</sup> pomoćni objekat:28m <sup>2</sup> rashladna vitine u sklopu terase: P = 2 m <sup>2</sup>	metalna konstrukcija ispred post. objekta pokrivač tegola ploče, terasa i objekat su bočno zatvoreni alu profilima i staklom na dijelu terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju napitaka
5.2	Montažno demontažni privremeni objekat	3057 i 2877 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom "Jadran"	objekat P= 163 m <sup>2</sup> terasa1:P = 125 m <sup>2</sup> terasa 2: P = 38 m <sup>2</sup> terasa na pijesku : P = 216 m <sup>2</sup> rashladne vitine u sklopu terase: P = 2 m <sup>2</sup>	objekat kružnog oblika od metalne konstrukcije sa ispunom od drveta i stakla pokriven salonitim tablama. podloga : kamene ploče na dijelu terase može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju napitaka terasa na pijesku natkrivena tipskim suncobranima. <b>U okviru ugostiteljskog objekta može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.</b> Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
5.3	Montažno demontažni privremeni objekat	2890 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat P=40 m <sup>2</sup> terasa P = 250 m <sup>2</sup>	objekat: montažno demontažna drvena i aluminijumska konstrukcija, terasa parterno uređena i natkrivena drvenim stubovima, drvenim gredama i pergolom. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela

br lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane prema gornjem i donjem šetalištu.. Objekat je planiran do realizacije projekta uređenja predmetnog lokaliteta.
5.4	Montažno demontažni privremeni objekat	2892 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom "Obala"	objekat: P = 174 m <sup>2</sup> terasa1: P= 486 m <sup>2</sup> + 25 m <sup>2</sup>  rashladna vitine u sklopu terase: P = 2 m <sup>2</sup>	zidani objekat obložen kamenim pločama, terasa: natkrivena montažno – demontažnom metalnom konstrukcijom sa tendom ili drvenom konstrukcijom – pergolom i djelimično zelenilom i tegola pločama. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane prema gornjem i donjem šetalištu. <b>U okviru ugostiteljskog objekta može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.</b>
5.5	Montažno demontažni privremeni objekat	2893 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom "Tropiko"	objekat: P=43 m <sup>2</sup> terasa: P1 =316 m <sup>2</sup> P2: 37.50 m <sup>2</sup>	Objekat obložen kamenim pločama, betonski stubovi, pokrivač - kanalica. Terasa: drveni stubovi, drvene grede, pokrivač- tenda i pergola. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane prema gornjem i donjem šetalištu. <b>U okviru ugostiteljskog objekta može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.</b>
5.6	Montažno demontažni privremeni objekat	2893 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom "Zeleni gaj"	objekat: P=34 m <sup>2</sup> terasa: P1= 366 m <sup>2</sup> + 35 m <sup>2</sup>	Objekat obložen kamenim pločama, drveni stubovi, pokrivač - kanalica, tenda. Terasa donja: drveni stubovi pokrivač crijep i dijelom pergola. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla. Zabranjuje se

br lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane prema gornjem i donjem šetalištu. <b>U okviru ugostiteljskog objekta može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.</b>
5.7	Montažno demontažni privremeni objekat	2894 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom "Vila Manojlovic"	Terasa 1: P1=75 m <sup>2</sup> Terasa 2: P1=324m <sup>2</sup> Terasa 3: P1=200m <sup>2</sup> Terasa 4: P1=16m <sup>2</sup>	metalna konstrukcija i betonski stubovi oko postojećeg objekta, pokrivač: tenda bijele boje i prirodno zelenilo U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane prema gornjem i donjem šetalištu. <b>U okviru ugostiteljskog objekta može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.</b>
5.8	Montažno demontažni privremeni objekat	2894 K.O. Budva	Privremeni objekat za trgovinu i usluge – turistička agencija	P = 34m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, zastakljen sa bočnih strana i natkriven ravnim krovom od lake montažno demontažne konstrukcije od PVC materijala
5.11	Montažno demontažni privremeni objekat	2897/1 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasama, bazenima, sportsko-rekreativnim aktivnostima, prostorima za postavljanje ležaljki, suncobranima baldahinima, sanitarnim objektima, svlačionicama i sl.	1.glavni ulaz 25.75 m <sup>2</sup> 2.restoran 239.81m <sup>2</sup> 3.bar 12.57 m <sup>2</sup> 4.slatka kuhinja 12.73 m <sup>2</sup> 5.servisni prostor 10.39 m <sup>2</sup> 6.kuhinja 25.49 m <sup>2</sup> 7.servisni prostor 8.04 m <sup>2</sup> 8.servisni prostor 3.34 m <sup>2</sup> 9.toalet 2.03 m <sup>2</sup> 10.hodnik 5.77 m <sup>2</sup> 11.toalet za hendikepirane osobe 3.86 m <sup>2</sup> 12.hodnik 4.75 m <sup>2</sup> 13.toalet 7.86 m <sup>2</sup> 14.toalet 7.86 m <sup>2</sup> 15. toalet 14.03 m <sup>2</sup> 16.toalet 16.38 m <sup>2</sup> 17.terasa 65.18 m <sup>2</sup> 18.plato pored bazena 463.26 m <sup>2</sup> 19. prostor za tuševe 6.05 m <sup>2</sup> 20. prostor za presvlačenje 6.30 m <sup>2</sup> 21.hodnik 11.95 m <sup>2</sup> 22.servisni prostor 3.21 m <sup>2</sup>	Sadržaji su grupisani u dvije prostorne cjeline. U prvoj prostornoj cjelini smješteni su sanitarni prostori restorana i plažnog bara, prostori za presvlačenje i ostava. U drugoj cjelini, koja se nalazi na istočnoj strani, nalazi se kuhinja sa servisnim i pratećim sadržajima. Ova dva volumena međusobno su spojena terasom restorana koja je djelimično natkrvena i koja prethodno navedene korpuse objedinjuje u cjelovitu formu. Navedeni sadržaji locirani su na koti uzdignutoj u odnosu na šetalište 1.50m i prilazi im se putem rampe paralelne sa šetalištem. Objekat je lociran tako da maksimalno uvažava sva stable na parceli a drvodred magnolija na šetalištu i više pinusa uz obalnu šetnicu integralni su dio novog rješenja. Restoran je kapaciteta 36 stolova. Ispred objekta nalaze se platforma za odmor i sunčanje sa plažnim mobilijarom blago denivelisane u odnosu na kotu restorana i bara, sve do kote +1.00 (u odnosu na plato)

br lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
				23.bazenski bar 13.42 m <sup>2</sup> 24. ulaz sa plaže 8.21 m <sup>2</sup> 25. baštenski bar 11.88 m <sup>2</sup> 26.terasa u bašti 166.35 m <sup>2</sup> 27.bazen 158.40 m <sup>2</sup> 28.servisni prostor 15.59 m <sup>2</sup> 29.prostor obodnog ozelenjavanja 93.79 m <sup>2</sup> 30.akvarijum na ulazu u club 2.20 m <sup>2</sup> 31. Zabavni park 40m <sup>2</sup>  NATKRIVENI PROSTORI (NETO) 355.49 m <sup>2</sup> NATKRIVENI PROSTORI (BRUTO) 407.53 m <sup>2</sup> OTVORENI PROSTOR, PLATOI, TERASE 1059.25 m <sup>2</sup>	gdje je lociran bazen dimenzija 26.40x6.00m. Uz bazen nalaze se 42 kreveta za sunčanje, bar koji servisira bazen i plažu. Neposredno uz šetalište i na istoj koti locirana je terasa sa 22 stola koja predstavlja dopunu ponude za okolni slobodan prostor i plažu. Neposredno uz bazen, na sredini njegove dužine, nalazi se bazenski bar (6x3m) kojem se može prići i sa šetališta i na čijem se krovu nalazi platform za puštanje muzike ili platno za projekcije. Konstrukcija objekta je metalna sa armirano betonskim temeljima samcima i sa metalnom krovnom konstrukcijom. Bazensko korito je od armiranog betona adekvatno izolovano i obloženo keramičkim pločicama. Metalna konstrukcija objekta obložena je drvenom ispunom od osb ploča, potom stiroporom i sitnozrnim bavalitom. Podna obloga restorana je od betona ili alternativno od kamenih ploča. Spušteni plafon restorana je od drvenog dekinga a u kuhinji, wc i servisnim prostorima od vodootpornog gipsa. Objektom dominira bijela boja a podna obloga platform za sunčanje je polimer deking, ili alternativno deking od tikovine. Svuda po obodu lokacije planirani su zasadi u širini 1.2m i visini 2.0m. <b>U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala (ili drveta) i stakla.</b> <b>U okviru lok. 5.10 na istočnom kraju određuje se površina od cca 1200m<sup>2</sup> hortikulturno uređene zelene površine u skladu sa idejnim rešenjem koje će obezbijediti JPMD. Prilazno betonsko stepenište kao i betonska staza između gornjeg i donjeg šetališta u površini od cca 200m<sup>2</sup> popločava se kamenim pločama. Zabavni park za djecu bez ograđivanja. <b>U okviru ugostiteljskog objekta može se odobriti postavljanje</b> </b>

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					rashladne vitrine za prodaju sladoleda.
5.12	Montažno demontažni privremeni objekat	2897 KO Budva	Akva park sa pratećim sadržajima	Dva bazena površine po 50 m <sup>2</sup> Ugostiteljski objekat površine 10 m <sup>2</sup>	Bazen se radi od montažnih elemenata specijalno namijenjenih za bazene. Za bazene je potrebno uraditi revidovani glavni projekat, postojeće zelenilo ne smije da se uklanja. Sve mora biti na postojećoj podlozi bez betnoskih radova. Ugostiteljski objekat je montažno demontažnog karaktera imontira se na licu mjeta od već napravljenih elemenata konstrukcije, elemenata krova, demontaznih elemenata, vertikalnih pregrada, demontazne podne platforme.
5.13	Montažno demontažni privremeni objekat	2897/4 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom „Dva vesla“	Objekat: P= 20 m <sup>2</sup> terasa: P=280m <sup>2</sup>	Objekat: drveni montažni, terasa: na podlozi od behaton ploča, betonski stubovi, drvena pegola. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane prema gornjem i donjem šetalištu. <b>U okviru ugostiteljskog objekta može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.</b>
5.14	Montažno demontažni privremeni objekat	3058 K.O Budva	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m <sup>2</sup>	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
5.15	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor spred 53058 K.O Budva	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Ponton max. dužine 50 m	Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m <sup>2</sup> koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platao vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
5.16	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	Akvatorijum ispred luke Slovenske plaže	Sidrište	P= 8 ha	Neophodna saglasnost luke kapetanije.
5.17	Montažno demontažni privremeni	2883 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom "Greco"	Objekat: 34m <sup>2</sup> Terasa: 150 m <sup>2</sup>	Objekat montazno demontažna metalna ili drvena konstrukcija. Tersaa parterno

br lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
	objekat				uredjena dsascana podloga natrkivena drvenim stubovima i pergolom i platnom. Zastakljivanje tersae staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom period. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjim periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane prema gornjem i donjem šetalištu. <b>U okviru ugostiteljskog objekta može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.</b>
5.19	Montažno demontažni privremeni objekat	2885 i 3057/1 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat "Kralj"	P objekta = 206 m <sup>2</sup> P terase = 45 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna konstrukcija natrkivena montažno-demontažnom pločom od lakih materijala (drvenih ili aluminijumskih) i konzolnom namotavajućom tendom ili pergolom od platna bijele ili bež boje, montažno demontažna konstrukcija na stubovima. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane na dijelu prema šetalištima. <b>U okviru ugostiteljskog objekta može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za prodaju sladoleda.</b> Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području. Terasa na postojećoj podlozi natrkivena sunobranima bijele ili bež boje ili drvenom ili aluminijumskom pergolom ili tendom sa prekrivačem od platna ili prirodnog zelenila. Terasu pozicionirati na način da se ne ometa ulaz na bočnu stranu kupališta koje je u neposrednoj blizini.
5.21	Montažno demontažni privremeni objekat	2894 K.O. Budva	Privremeni objekat za trgovinu i usluge	P=75 m <sup>2</sup>	objekat se postavlja na dijelu terase i pokriva limenim pločama na drvenoj podkonstrukciji (drveni stubovi obloženi fasadnom ciglom) sa bočnim zatvaranjem lakom montažno-demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla



br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
5.22	Montažno demontažni privremeni objekat	2894 K.O. Budva	Privremeni objekat za trgovinu i usluge	P=75 m <sup>2</sup>	objekat se postavlja na dijelu terase i pokriva limenim pločama na drvenoj podkonstrukciji (drveni stubovi obloženi fasadnom ciglom) sa bočnim zatvaranjem lakom montažno-demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla
5.23	Montažno demontažni privremeni objekat	2889 K.O. Budva	Ugostiteljska terasa	P=1.5m x15m	Ugostiteljska terasa na postojećoj podlozi natkrivena suncobranima bijele ili bez boje
5.24	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred k.p 2889 K.O Budva	Ponton	L=max 25m	Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m <sup>2</sup> koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije

LOKACIJA br. 6 : ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA , DIO SLOVENSKE PLAŽE  
od potoka Grđevica do Feroninog potoka

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
6.2	Montažno demontažni privremeni objekat	2900/5 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom	P = 56 m <sup>2</sup> P terase=79 m <sup>2</sup>	objekat od drveta na daščanoj podlozi, pokrivač-tegola ploče zelene boje, terasa – na post. podlozi ispred objekta natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
6.3	Montažno demontažni privremeni objekat	2900/5 KO Budva	zabavni park	P = 200 m <sup>2</sup>	gotovi fabrički aparati koji se nalaze na postojećoj podlozi
6.4	Montažno demontažni privremeni	2900/6 K.O. Budva	Terasa ugostiteljskog objekta	P=125m <sup>2</sup>	terasa je na daščanoj podlozi i natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
	objekat				
6.5	Nepokretni privremeni objekat	2900/7 i 2900/8 K.O. Budva	Sanitarni objekat – toalet	P = 14 m x 2.5 m	zidani objekat sa ravnom plocom
6.6	Montažno demontažni privremeni objekat	2900/7 K.O. Budva	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 150 m <sup>2</sup>	terasa je na daščanoj podlozi i sa tipskim suncobranima Po obodu terase može se odobriti postavljanje drvenih stubova u jednom redu između kojih se navlači platno kao zaštita od sunca
6.7	Montažno demontažni privremeni objekat	2900/7 K.O. Budva	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 104.50 m <sup>2</sup>	terasa je na daščanoj podlozi i sa tipskim suncobranima Terasa je natkrivena drvenom pergolom sa platnom bijele ili bež boje.
6.8	Montažno demontažni privremeni objekat	2900/7 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat P = 40 m <sup>2</sup> terasa P = 100 m <sup>2</sup>	terasa na daščanoj podlozi uz šetaliste, natkrivena tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom pergolom
6.9	Nepokretni privremeni objekat	2900/7 K.O. Budva	sanitarni objekat - toalet	P = 6 m x 6 m	zidani objekat sa ravnom plocom
6.10	Montažno demontažni privremeni objekat	2900/5 K.O. Budva	Terasa ugostiteljskog objekta "La Bocca"	P = 250 m <sup>2</sup>	terasa na postojećoj betonskoj podlozi i natkrivena suncobranima ili tendom sa platnom bijele ili bež boje
6.11	Montažno demontažni privremeni objekat	2901/1 K.O. Budva	Terasa ugostiteljskog objekta "La Bocca"	P = 63 m <sup>2</sup>	terasa na postojećoj betonskoj podlozi i natkrivena suncobranima ili tendom sa platnom bijele ili bež boje. U sklopu ugostiteljske terase mogu se postaviti do 2 rashladne odnosno izložbene vitrine za prodaju hrane i pića samo radi dopunske djelatnosti pripadajućeg ugostiteljskog objekta.
6.12	Montažno demontažni privremeni objekat	2901/1 K.O. Budva	Terasa ugostiteljskog objekta "La Bocca"	P=30m <sup>2</sup>	terasa na postojećoj podlozi, širine 1,5 m duž ugostiteljskog objekta natkrivena suncobranom ili tendom bijele ili bež boje. U sklopu ugostiteljske terase mogu se postaviti do 8 rashladnih odnosno izložbenih vitrina za prodaju hrane i pića samo radi dopunske djelatnosti pripadajućeg ugostiteljskog objekta.

LOKACIJA br. 7: ŠETALIŠTE SLOVENSKA OBALA, DIO SLOVENSKE PLAŽE Feronin potok do kraja Slovenske plaže

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
7.1	Montažno demontažni privremeni objekat	3060 K.O Budva	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m <sup>2</sup>	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
7.2	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 3060 K.O Budva	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Ponton max. dužine 50 m	Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m <sup>2</sup> koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
7.4	Montažno demontažni privremeni objekat	2913/3 KO Budva	zabavni park	P = 100 m <sup>2</sup>	gotovi fabrički aparati koji su postavljeni na postojećoj podlozi
7.7	Montažno demontažni privremeni objekat	3062 i 2921/2 K.O. Budva	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 174 m <sup>2</sup>	Primarna noseća konstrukcija terase je čelična pocinkovana konstrukcija, konzolnog statičkog sistema, ankerovana u postojeće zidove I ploču. Glavni raster primarne čelične konstrukcije je 3.95 m. Preko primarne noseće konstrukcije, postavljena je sekundarna čelična pocinkovana konstrukcija, koja nosi drvenu platformu. Terasa su pokriveni "dekingom" sa drvetom tipa „Cumaru“ na metalnoj potkonstrukciji. Na terasi je ograda u kombinaciji inoxa i stakla. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
7.8	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred 3062 KO Budva	Ponton	L1=80x4m L2=26x4m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenih hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					Lučke kapetanije Bar.
7.9	Montažno demontažni privremeni objekat	2922/7 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: 40m2 Terasa: P = 216 m2	Montažno-demontažni objekat – restoran dijelom natkriven konstrukcijom od pocinkovanih čelinih profila, ili nosača od lameliranog drveta, obloženih drvenim daskama, montažno-demontažnog tipa. Pod u objektu su kamene ploče nepravilnog oblika. Ispred objekta se nalazi terasa popločana kamenim pločama nepravilnog oblika i natkrivena dijelom tendom, kao sistem klizajućih platana na profilima, kao zasebna zategnuta konstrukcija, a dijelom drvenom pergolom i daskom preko pergole. Zaštita od bočnog sunca je postignuta zavjesama, koje istovremeno formiraju različite ambijente na plaži.
7.10	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. parcela 2922/7, 3063 i 2922/6 K.O.Budva	platforma za pristajanje i platforma za privez plovnih objekata	L1=20x4m L2=152x4m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenih hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
7.11	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred 3063 KO Budva	platforma za pristajanje i platforma za privez plovnih objekata	L=35x4m (dužina postignuta od više fabričkih elemenata a prema specifikacijama proizvođača)	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenih hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
7.12	Montažno-demontažni privremeni objekat	3063 K.O. Budva	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=75m2  Terasa 1: P=13m2  Terasa 2: P=100m2	montažno-demontažni objekat – restoran na kaskadno podzidanom terenu.  Terasa1: Otvorena terasa sa pultom za visoko sjedenje ispred ugostiteljskog objekta  Terasa2: natkrivena drvenom pergolom i daskom preko pergole.

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
7.13	Montažno-demontažni privremeni objekat	2922/7 K.O. Budva	Objekat za trgovinu i usluge	P=25 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat od lakih kvalitetnih materijala. Struktura fasada i zidova je od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopans stakla, fasadnih laminata. Montira se na gotovu podlogu sa mogućnošću da se ukloni sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
7.14	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred k.p 2920 KO Budva	Ponton	L=12.5x2.5m	Tipski plutajući ponton
7.15	Montažno demontažni privremeni objekat	2913/3 KO Budva	Ugostiteljska terasa	P=100 m <sup>2</sup>	terasa na postojećoj podlozi i natkrivena tendom, ili drvenom pergolom i daskom preko pergola ili platnom bijele ili bez boje.
7.16	Montažno demontažni privremeni objekat	2917/2 KO Budva	Objekat za trgovinu i usluge	P=10 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, zastakljen sa bočnih strana i natkriven ravnim krovom od lake montažno demontažne konstrukcije od lakih materijala.
7.17	Montažno demontažni privremeni objekat	2917/2 KO Budva	Objekat za trgovinu i usluge	P=10 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, zastakljen sa bočnih strana i natkriven ravnim krovom od lake montažno demontažne konstrukcije od lakih materijala.
7.18	Montažno demontažni privremeni objekat	2917/2 KO Budva	Objekat za trgovinu i usluge	P=10 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, zastakljen sa bočnih strana i natkriven ravnim krovom od lake montažno demontažne konstrukcije od lakih materijala.

#### LOKACIJA br. 8: BEČIĆI od rta Zavala do potoka Vještica

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
8.1	Pokretni privremeni objekat	1005/2 K.O. Bečići	Konzervator za sladoled	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni astitu natkriven suncobranom.
8.2	Montažno demontažni privremeni objekat	1005/2 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat P = 100 m <sup>2</sup> terasa: P= 150 m <sup>2</sup>	montažno-demontažni objekat od metalnih profila i leksan ploča na betonskoj podlozi; terasa metalna konstrukcija sa tendom bijele boje
8.5	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O Bečići	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m <sup>2</sup>	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
8.6	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 1448 K.O Bečići	Ponton	Ponton max. dužine 50m	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
8.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O Bečići	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m <sup>2</sup>	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
8.8	Plutaјуći privremeni objekat	Akva prostor ispred 1448 K.O Bečići	Ponton	Ponton max. dužine 50m	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.
8.9	Montažno demontažni privremeni objekat	1009/2 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta=20 m <sup>2</sup> P terase = 226 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat, konstrukcija drveni stubovi, drvena pergola, pokrivač terase – drvena, konstrukcija natkrivena platnom, trskom ili sličnim lakim materijalima
8.10	Montažno demontažni privremeni objekat	1008/3 KO Bečići	Objekat za trgovinu i usluge	P=10m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, zastakljen sa bočnih strana i natkriven ravnim krovom od lake montažno demontažne konstrukcije od lakih materijala.
8.11	Montažno demontažni privremeni objekat	1009/2 KO Bečići	Objekat za trgovinu i usluge	P=5m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat metalne ili drvene konstrukcije, natkriven pergolom sa pokrivačem od platna ili lakih materijala.

#### LOKACIJA br. 9: BEČIĆI od potoka Vještica do početka Rafailovića

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
9.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1040 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=55m <sup>2</sup> terasa P=140m <sup>2</sup>	zidani objekat, terase kaskadno uklopljene u teren od drvene konstrukcije. U zimskom periodu može se odobriti bočno zatvaranje strana terase lakim montažno demontažnim pvc elementima
9.2	Montažno demontažni privremeni objekat	474/2 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom "Maxim"	objekat: P = 57m <sup>2</sup> terasa P=262 m <sup>2</sup>	Objekat zidan sa ravnim krovom, terasa: montažno demontažna metalna konstrukcija na postojećoj bet. Podlozi natkrivena tendom bijele boje
9.3	montažni Montažno demontažni privremeni objekat	1045/2 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: objekat 1 P= 7 m <sup>2</sup> objekat 2 P= 6 m <sup>2</sup> kuhinja P= 27 m <sup>2</sup> magacin P= 2 m <sup>2</sup> astit P= 6 m <sup>2</sup>  terasa P= 263 m <sup>2</sup>	objekat: montažno demontažna konstrukcija od drveta pokrivena trskom, terasa: drvena konstrukcija – pergola, kaskadno uklopljena u teren

9.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O Bečići	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m <sup>2</sup>	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
9.5	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 1448 K.O Bečići	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Ponton max. dužine 50 m	Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m <sup>2</sup> koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
9.6	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 1448 K.O Bečići	Ponton	Ponton max. dužine 30 m	Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.
9.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1047/2 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom "Maxim"	objekat: objekat P= 11 m <sup>2</sup> kuhinja P= 14.96 m <sup>2</sup> magacin P= 3.76 m <sup>2</sup> terasa: P = 99 m <sup>2</sup>	Objekat od pvc bravarije, sa ispunom od pvc lima i stakla, terasa natkrivena drvenim stubovima. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i prodaja brze hrane prema gornjem i donjem šetalištu.
9.8	Montažno demontažni privremeni objekat	1047 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat : P = 15 m <sup>2</sup> terasa : P = 157 m <sup>2</sup>	objekat od metalnih kutijastih profili sa ispunom od stakla i lima bijele boje terasa natkrivena drvenom konstrukcijom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom astit. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem astit, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom astit.
9.9	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O Bečići	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m <sup>2</sup>	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
9.10	Plutajući privremeni objekat	Akva prostor ispred 1448 K.O Bečići	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Ponton max. dužine 50 m	Plastični elementi međusobno povezani namijenjeni isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.)

					Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m <sup>2</sup> koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
9.11	Montažno demontažni privremeni objekat	1087/3 i 1448 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat P=30 m <sup>2</sup> terasa: P=160 m <sup>2</sup>	objekat: obrađeno drvo, pokrivač: tenda bijele boje ili tegola terasa: djelimično metalna konstrukcija sa tendom ili tegola pločama. Neophodna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i pribavljanje dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i astitu sti u zaštićenom području kod Agencije za astitu prirode i životne sredine. Ugovor o korišćenju morskog dobra se može potpisati nakon završetka procedure uknjižbe katastarske parcele u Upravi za nekretnine.
9.12	Montažno demontažni privremeni objekat	1087/3 i 1448 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat : 150 m <sup>2</sup> terasa : P= 80 m <sup>2</sup>	objekat montažno- demontažni od metalnih profila – tenda terasa – pokrivena tendom bijele boje, na podlozi od behaton ploča. Neophodna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i pribavljanje dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i astitu sti u zaštićenom području kod Agencije za astitu prirode i životne sredine. Ugovor o korišćenju morskog dobra se može potpisati nakon završetka procedure uknjižbe katastarske parcele u Upravi za nekretnine.
9.13	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta	P=161 m <sup>2</sup>	Ugostiteljska terasa natkrivena drvenom pergolom na postojećoj podlozi, može da se postavi samo u širini fronta objekta, dužine 46m i širine 2m (jedan red stolova).
9.14	Montažno demontažni privremeni objekat	1453/2 K.O. Bečići	Zabavni park	P = 150 m <sup>2</sup>	gotovi fabrički aparati koji su postavljeni na postojećoj podlozi. Pokrivač drvena tenda ili pergola sa pokrivačem od vodonepropusnog platna bez boje ili boje drveta
9.15	Montažno demontažni privremeni objekat	1040 K.O. Bečići	Bankomat	178x110x246cm	Montažno demontažna konstrukcija cilindričnog oblika obložena limom
9.16	Pokretni privremeni objekat	1473 K.O Bečići	Ugostiteljski aparat za prodaju kokica	P=2 m <sup>2</sup>	Tipski objekat
9.17	Pokretni privremeni objekat	1087/3	Štand	P=4m <sup>2</sup>	Tipski drveni objekat
9.18	Montažno	1040 KO Bečići	Štand	P=4m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat



	demontažni privremeni objekat				metalne ili drvene konstrukcije, natkriven pergolom sa pokrivačem od platna ili lakih materijala.
9.19	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred k.p 1448, 1059 i 434/1, KO Bečići	Objekat za igre na ovid	P=100m <sup>2</sup>	Plutajući objekat koji čini skup elemenata i druge opreme koja se postavlja u akva prostoru kupališta, a koji nijesu na motorni i džet pogon
9.20	Montažno demontažni privremeni objekat	1057 KO Bečići	Objekat za trgovinu i usluge	P=15 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, zastakljen sa bočnih strana i natkriven ravnim krovom od lake montažno demontažne konstrukcije od lakih materijala.

### LOKACIJA br. 10: RAFILOVIĆI

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvrščen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
10.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1473 /2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "La Mirage"	P 1 = 31 m <sup>2</sup> P 2 = 35 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
10.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1473 /2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Obala"	P 1 = 19 m <sup>2</sup> P 2 = 17 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
10.5	Montažno demontažni privremeni objekat	1473 /2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Plaža "	P 1 = 12 m <sup>2</sup> P 2 = 15 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
10.6	Montažno demontažni privremeni objekat	1473 /2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Horizonti"	P 1 = 30 m <sup>2</sup> P 2 = 30 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
10.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Aleksandar"	P 1 = 130 m <sup>2</sup> P 2 = 30 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima
10.8	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Tri ribara"	P1= 58.90 m <sup>2</sup> P2 = 44.55 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište sa natkrivanjem terase drvenom pergolom (prepuštenom preko parapetnog zidića 1.5 m) sa pokrivačem iznad greda od drveta, trske ili prirodnog zelenila
10.9	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Škorpion"	P = 51 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište sa natkrivanjem metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje
10.10	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 30 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište sa natkrivanjem metalnom konstrukcijom i tendom bijele ili bež boje
10.11	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta	P= 2.2 x 7.6	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvrčen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
10.12	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Nevena"	P= 35 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
10.13	Montažno demontažni privremeni objekat	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Dolce Vita"	P = 69 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem terase drvenom pergolom . U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
10.14	Montažno demontažni privremeni objekat"	1473/2 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Nini"	P 1 = 32 m <sup>2</sup> P 2 = 48 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
10.15	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Ugostiteljski objekat "Porat"	Objekat=108m <sup>2</sup> Terasa = 57m <sup>2</sup>	Objekat montažno demontažnog karaktera. Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi i natkrivena pergolom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljskog objekta i terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije objekta sa terasom neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
10.16	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1448 K.O. Bečići	Privremeno parkiralište	P=187 m <sup>2</sup>	Parking površina na postojećoj podlozi
10.18	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Radović"	P = 85 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
10.29	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Kuč"	P = 50 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
10.19	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta „Zeta“	P = 50 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
10.20	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Camarde"	P = 50 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
10.21	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Speranza"	P = 50 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
10.22	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Monako"	P = 50 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
10.23	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Kapetanova koliba"	P = 50 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
10.24	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta "Svetionik"	P = 50 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
10.25	Plutajući privremeni objekat	Akva itrine ispred 1431/6 KO Bečići	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Dužina: 30 m Širina: 2 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
10.26	Plutajući privremeni objekat	Akva itrine ispred 1431/6 KO Bečići	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Dužina: 30 m Širina: 2 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
10.27	Plutajući privremeni objekat	Akva itrine ispred 1431/6 KO Bečići	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	Dužina: 30 m Širina: 2 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katatarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
10.28	Montažno demontažni privremeni objekat	1428 KO Bečići	Ugostiteljski objekat sa tersaom	Objekat =77 m <sup>2</sup> Terasa=220 m <sup>2</sup>	Objekat zidan od kamena, pokrivač od crijepa. Terasa je na drvenoj konstrukciji, pergola prekrivena bijelim ili bež platnom.
10.30	Montažno demontažni privremeni objekat	1448 K.O. Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 50 m <sup>2</sup>	Terasa na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
10.31	Montažno demontažni privremeni objekat	1430 KO Bečići	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 50 m <sup>2</sup>	na prostoru uz šetalište, sa natkrivanjem tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.

#### LOKACIJA br. 11: KAMENOVO

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katatarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
11.1	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. Parcele 296 K.O. Sveti Stefan	Platforme za pristajanje i privez plovni objekata	L = max 2 x (12,5 m x 2,5 m)	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar
11.2	Montažno demontažni privremeni objekat	297 K.O. Sv. Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "Giardino"	objekat: P = 30 m <sup>2</sup> terasa: P= 160 m <sup>2</sup>	drvena konstrukcija drvene grede i letve, pokrivač: trska
11.3	Montažno demontažni privremeni objekat	297 K.O. Sv. Stefan	Ugostiteljski objekat sa terasom "Pasarela"	objekat: P = 24 m <sup>2</sup> terasa: P= 132 m <sup>2</sup>	drvena konstrukcija, grede, drvene letve, pokrivač: trska
11.4	Montažno demontažni privremeni objekat	297 K.O. Sv. Stefan	Ugostiteljski objekat sa terasom "Pjadela"	objekat: P= 14 m <sup>2</sup> kuhinja P = 42 m <sup>2</sup> terasa: P = 130 m <sup>2</sup>	objekat i kuhinja: zidan i obložen kamenim pločama do 1,20 m visine, pokrivač crijep terasa: pokrivena drvenom konstrukcijom i palminim lišćem ili trskom
11.7	Montažno demontažni privremeni objekat	298, 300 i 301 K.O. Sv. Stefan	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta: 40m <sup>2</sup> (k.p. 298 KO Sv Stefan)  P sanitarnog objekta: 21 m <sup>2</sup> (k.p. 301 KO Sv Stefan)  P terase 1 na k.p. 301 KO Sv Stefan: 48m <sup>2</sup>  P terase 2 na k.p. 301 KO Sv Stefan: 40m <sup>2</sup>  P terase 3 na k.p. 301 KO Sv Stefan: 25m <sup>2</sup>  P terase 4 na k.p. 300 KO Sv Stefan: 50m <sup>2</sup>	Zidani objekat sa sanitarnim objektom  Terasa 1 na k.p. 301 KO Sv Stefan: drvena konstrukcija sa plaminim lišćem na postojećoj betonskoj podlozi.  Terasa 2 na k.p. 301 KO Sv Stefan: drvena konstrukcija sa plaminim lišćem na postojećoj betonskoj podlozi.  Terasa 3 i 4 na k.p. 300 KO Sv Stefan: pokrivanje suncobranima na postojećoj betonskoj podlozi.  Napomena: Sve terase moraju biti odmaknute minimum 1.5 m od ivice šetališne staze.
11.8	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	300, 308,309, 312 K.O. Sv. Stefan	Privremeno parkiralište	P = 600 m <sup>2</sup>	postojeća, asfaltirana i saobraćajno označena podloga
11.9	mobilni plutajući ponton	akvatorij ispred kat. Parcele 303 K.O. Sveti Stefan	sezonsko pristanište	P = 100 m <sup>2</sup>	montažno-demontažni tipski fabrički elementi. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom
11.10	Montažno demontažni privremeni objekat	303 K.O. Sv. Stefan	Ugostiteljski objekat sa terasom "La capitale"	objekat P=4m x3 m terasa: P= 100 m <sup>2</sup>	drveni objekat pokriven trskom na postojećoj betonskoj podlozi, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
11.11	Montažno-demontažni privremeni objekat	295/1 K.O. Sveti Stefan	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta= 35 m <sup>2</sup> P terase: 45m <sup>2</sup>	Montažno demontažni privremeni objekat od lakih kvalitetnih materijala, struktura fasada i zidova je od pocincanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla i

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					<p>fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa drvenim oblogama. Montira se na gotovu podlogu, mora biti odignut od tla bez postavljanja bilo kakve podloge kojom bi se narušila postojeća površina tako da se po isteku trajanja objekat lako demontira u cjelini ili djelovima, bez izmjene zatečene površine na koju se objekat postavlja.</p> <p>Terasu planirati na zatečenoj površini natkrivena drvenom pergolom sa platnom bijele ili bez boje, bez mogućnosti zastakljivanja. Neophodno pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji i djelatnosti u zaštićenom području kao i saglasnost Glavnog gradskog arhitekta.</p>

#### LOKACIJA br. 12: PRŽNO

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
12.1	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. Parcele 1875 K.O. Sveti Stefan	Patforme za pristajanje i privez plovnih objekata	L = 40 x 2,6 m	<p>montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera, ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za stavljanje u funkciju istog, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar</p>
12.2	Montažno demontažni privremeni objekat	917/2 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "Langust"	P=45 m <sup>2</sup>	<p>Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.</p>
12.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "Nika"	P= 15 m <sup>2</sup>	<p>Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost</p>

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katatarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					glavnog gradskog arhitekta.
12.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "Mlin"	P= 31 m <sup>2</sup>	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
12.5	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "Palma"	P= 6 m <sup>2</sup>	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
12.6	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "Fini porat"	P= 14 m <sup>2</sup>	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
12.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "More"	P= 20.40 m <sup>2</sup>	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
12.9	Montažno demontažni privremeni objekat	11876 K.O Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 5m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi neposredno uz zid objekat i natkriva pergolama
12.10	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta "Pržno"	P= 49 m <sup>2</sup>	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.



br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
12.11	Montažno demontažni privremeni objekat	1931 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta	P=20 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
12.12	Montažno demontažni privremeni objekat	957/1 i 1931 K.O. Sveti Stefan	Montažno demontažni privremeni objekat "Blanila"	P= 48 m <sup>2</sup>	Terasa se nalazi na prostoru uz stazu, sa natkrivenim sklopivim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo – dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog grads. Arh.
12.13	Montažno demontažni privremeni objekat	1231/2 KO Sveti Stefan	Kiosk	P=9m <sup>2</sup>	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.

#### LOKACIJA br. 13 : SVETI STEFAN

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
13.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1078 K.O. Sveti Stefan	Terasa ugostiteljskog objekta	P=100m <sup>2</sup>	Terasa na daščanoj podlozi natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sl. Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
13.2	Nepokretni privremeni objekat	1078 K.O. Sveti Stefan	sanitarni objekat	P = 10 m <sup>2</sup>	zidani – sanitarni objekat, ukopan u teren i obezbijeđen potpornim zidom
13.3	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1074/2 K.O. Sveti stefan	Privremeno parkiralište	P = 1.000 m <sup>2</sup>	asfaltirana, parterno uređena površina Potrebno je dobiti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
13.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1072/1 K.O. Sveti Stefan	bankomat	178x110x246cm	Montažno demontažna konstrukcija cilindričnog oblika obložena limom

#### LOKACIJA br. 14: CRVENA GLAVICA

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
14.1	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 1888 K.O. Sveti Stefan	Poligon za obuku za plovila	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
14.2	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred K.P 1891 KO Sveti Stefan	Sezonsko pistanište	L=12,5m x 2,5m	Montažno demontazni tispki fabrički elementi, osnovne metalne resetkaste konstrukcije, sa drvenim gazistima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom radi sprečavanje pomjeranje pontona, postavljaju se unakrsne zatage sa optezivacima u vodi ili se sprečavanje pomjeranje obezbjeđuje metalnim sipovima.
14.3	Nepokretni privremeni objekat	K.P 1792 i 1794/2 KO Sveti Stefan	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta = 202 m <sup>2</sup> P terase= 164 m <sup>2</sup>	Objekat sa kuhinjom i terasom, zidan i obložen kamenim pločama, pokriveni crijepom. Postavlja se na podlozi od kamenih ploča, kaskadno uklopljeni u teren
14.4	Nepokretni privremeni objekat	K.P 1891 KO Sveti Stefan	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta = 103 m <sup>2</sup> P terase= 290 m <sup>2</sup>	Objekat sa terasom, kabine, toaleti, tusevi i ostava za mobilijar. Postavlja se na podlozi od kamenih ploča, kaskadno uklopljeni u teren.
14.5	Nepokretni privremeni objekat	K.P 1891 KO Sveti Stefan i 1 KO Reževici	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta = 91 m <sup>2</sup> P terase= 202 m <sup>2</sup>	Objekat sa terasom, kuhinja, kabina, toaleti, tusevi i ostava za mobilijar. Postavlja se na podlozi od kamenih ploča, kaskadno uklopljeni u teren

#### LOKACIJA br. 15: DROBNI PIJESAK

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
15.1	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred KP. 520/1 K.O. Reževici	Patforme za pristajanje i privez plovnih objekata	L=12,5m x 2,5m	Montažno demontazni tispki fabrički elementi, osnovne metalne resetkaste konstrukcije, sa drvenim gazistima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom radi sprečavanje pomjeranje pontona, postavljaju se unakrsne zatage sa optezivacima u vodi ili se sprečavanje pomjeranje

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
15.2	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred KP. 929 K.O. Reževići	Ponton	Ponton max. dužine 12m	obezbjedjuje metalnim sipovima. Montažno demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalno rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ispunjenjem hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.

#### LOKACIJA br. 16: REŽEVIĆI

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
16.1	Plutajući privremeni objekat	929 K.O. Reževići akva prostor	Patforme za pristajanje i privez plovnih objekata	L= 15 x 2,5	Montažno demontazni tispki fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije, sa drvenim gazistima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom radi sprecavanje pomijeranje pontona, postavljaju se unakrsne zatage sa optezivacima u vodi ili se sprecavanje pobmjeranje obezbjeđuje metalnim sipovima.

#### LOKACIJA br. 17: PETROVAC

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
17.1	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 174 K.O. Budva	Poligon za obuku za plovila	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar
17.2	Montažno demontažni privremeni objekat	1373/2 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Castello"	P= 20.40 m <sup>2</sup>	Terasa na psotojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugositeljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
17.3	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Lazaret"	terasa sa donje strane šetališta $P = 31.50 \text{ m}^2$ terasa sa gornje strane šetališta $P = 8 \text{ m}^2$	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
17.4	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Tramontana" sa drvenim pultom	$P_{\text{ter}} = 44 \text{ m}^2$ $P_{\text{pulta}} = 1.5 \text{ m}^2$	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. Pult je od drveta u obliku stilizovane barke na točkovima. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
17.5	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Orada"	$P = 60 \text{ m}^2$	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
17.6	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Ambasador"	$P = 100 \text{ m}^2$	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
17.7	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Dominus"	$P = 110 \text{ m}^2$	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena drvenom pergolom i djelimično tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
17.8	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "MTV"	P= 82 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
17.13	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Sutjeska"	P=160 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
17.14	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Kuba"	P=78 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. <b>U okviru ugostiteljske terase moguće postaviti jednu rashladnu vitrinu za sladoled.</b> Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
17.15	Montažno demontažni privremeni objekat "Kiss me"	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Kiss me"	P=79 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
17.16	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta	P= 65 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
17.19	Montažno demontažni privremeni objekat	804 K.O. Petrovac	Reklamna tenda	P=25 m <sup>2</sup>	Tenda u sklopu ugostiteljske terase, postavljena iznad ulaza u objekat. Tenda se postavlja na metalnu ili drvenu konstrukciju i izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna bijele ili bež boje. Obavezna saglasnost Gradskog arhitekta na izgled tende.
17.20	Pokretni privremeni objekat	806 K.O. Petrovac	Prodajni pult – suvenirni	P = 4 m <sup>2</sup>	Štand od lakog i transparentnog materijala, metalne ili drvene konstrukcije. Zabranjuje se bilo kakvo natkrivanje ili ograđivanje katastarske parcele na kojoj se nalazi privremeni objekat prema susjedu. Izgled štanda u skladu sa poglavljem 14.2 tekstualnog dijela Programa. Obavezna saglasnost Gradskog arhitekta na izgled štanda.
17.21	Montažno demontažni privremeni objekat	802 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta "Panini"	P= 84 m <sup>2</sup> +68 m <sup>2</sup>	Terasa na postojećoj podlozi, naspram objekta i natkrivena standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
17.24	Montažno demontažni privremeni objekat	802 K.O. Petrovac	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=50m <sup>2</sup> Terasa: P=160m <sup>2</sup>	Objekat djelimično izgrađen od čvrstog materijala sa ispunom od PVC bravarije i stakla. Terasa se natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje ili metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom. U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
17.26	Nepokretni privremeni objekat	803 K.O. Petrovac	sanitarni objekat	cca 50 m <sup>2</sup>	zidani sanitarni objekat ispod terase realizovan u sklopu parternog uređenja Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
17.27	Montažno demontažni privremeni objekat	1008/3 K.O. Petrovac	Ugostiteljski objekat sa terasom "Ponta"	objekat i kuhinja: P=21 m <sup>2</sup> terasa: P=156 m <sup>2</sup>	šank zidan od kamena pokrivač crijep preko drvene konstrukcije; terasa natkrivena bijelim tipskim suncobranima ili drvenom pergolom.
17.28	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O.Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta	P= 20 m <sup>2</sup>	terasa na postojećoj podlozi i natkriva se isključivo tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje
17.29	Montažno demontažni privremeni objekat	801 K.O.Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta	P= 30 m <sup>2</sup>	terasa na postojećoj podlozi, nadkrivena suncobranima u bijeloj ili bež boji.
17.30	Pokretni privremeni objekat	801 K.O.Petrovac	Kiosk	P=15 m <sup>2</sup>	Montažno demontažni objekat metalne konstrukcije, zastakljen sa bočnih strana ili zatvoren kamenim pločama, natkriven ravnim krovom lake montažno demontažne konstrukcije i lakih materijala.. Neophodna saglasnost Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.
17.31	Pokretni privremeni objekat	802 K.O. Petrovac	Ugostiteljski aparat za prodaju kokica	P=2 m <sup>2</sup>	Tipski objekat

#### LOKACIJA br. 18: LUČICE

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
18.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1010 K.O. Petrovac	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 10 m <sup>2</sup> magacin i sanitarni objekat P=28 m <sup>2</sup> terasa:P= 196 m <sup>2</sup>	šank zidan od kamena, kaskadno uklopljen u teren, sa pokrivačem crijepom preko drvene konstrukcije; terasa pokrivena tipskim drvenim suncobranima Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.


18.2	Montažno demontažni privremeni objekat	1336/2 K.O. Petrovac	Kiosk	P = 4 m <sup>2</sup>	montažni objekat od pvc materijala
18.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1336/5, 1336/2, 1336/6, K.O. Petrovac	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat i kuhinja: P= 49 m <sup>2</sup> terasa: P = 280 m <sup>2</sup>	objekat i kuhinja: ozidani do visine 1,20 m terasa: drvena konstrukcija pokrivač:salonitne table i tipski suncobrani bijele boje podloga: kamene ploče
18.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1335/4 K.O. Petrovac	Kiosk	P = 4 m <sup>2</sup>	montažni objekat od pvc materijala
18.5	Montažno demontažni privremeni objekat	1335/2 K.O. Petrovac	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 100 m <sup>2</sup>	terasa na postojećoj betonskoj podlozi, natkrivena tipskim suncobranima bijele boje.
18.6	Montažno demontažni privremeni objekat	1376/2 K.O. Petrovac	Kiosk	P = 4 m <sup>2</sup>	montažni objekat od pvc materijala
18.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1334/2 K.O. Petrovac	Ugostiteljski objekat sa terasom	P objekta=62 m <sup>2</sup> terasa P= 155 m <sup>2</sup>	Zidani objekat do 1.20 m visine, obložen kamenim pločama, drveni stubovi i grede, pokrivač crijep






















#### LOKACIJA br. 19: BULJARICA

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
19.1	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. Parcele 1833 K.O. Buljarica	Patforme za pristajanje i privez plovni objekata	L = (11.5 m x 2.5 m) x 3 kom	Montažno demontazni tiskpi fabrički elementi, osnovne metalne resetkaste konstrukcije, sa drvenim gazistima. Plutanje se obezbjedjuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom radi sprečavanje pomjeranje pontona, postavljaju se unakrsne zatage sa optezivacima u vodi ili se sprečavanje pobmjeranje obezbjedjuje metalnim sipovima.
19.2	Montažno demontažni privremeni objekat	1286/4 K.O. Buljarica	Terasa ugostiteljskog objekta	P = 74 m <sup>2</sup>	postavlja se na postojeću podlogu ispred objekta i natkriva standardnim, tipskim drvenim suncobranima, bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakim materijalima terasa na pijesku natkrivena suncobranima
19.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1289 KO Buljarica	Objekat za c i usluge	P=12m2	montažni objekat od pvc materijala
19.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1290 K.O. Buljarica	Štand – prodajni pult	P = 4 m <sup>2</sup>	Drvena ili metalna konstrukcija, pult.
19.5	Montažno demontažni	1290 K.O. Buljarica	Štand – prodajni pult	P = 4 m <sup>2</sup>	Drvena ili metalna konstrukcija, pult.



br lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
	privremeni objekat				
19.6	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1290, 1291, 1293 i 1298 K.O. Buljarica	auto kamp	ukupna površina P = 1.937 m <sup>2</sup> površina pod objektima: P = 150m <sup>2</sup>	postojeća podloga sa tipskim sadržajima i objektima neophodnim za kampovanje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
19.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1317/1 K.O. Buljarica	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat P = 10 m <sup>2</sup> terasa P = 30 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena ili metalna konstrukcija na postojećoj podlozi natkrivena trskom ili tendom bijele boje sa tipskim objektima za datu namjenu Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
19.8	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	589/2 K.O. Buljarica I	Privremeno parkiralište	P=1650 m <sup>2</sup>	Parking površina na postojećoj podlozi sa mogućnošću postavljanja kioska za naplatu.
19.9	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1324 K.O. Buljarica I	auto kamp – kamp u divljini	ukupna površina P = 5000 m <sup>2</sup>	postojeća podloga sa tipskim sadržajima i objektima neophodnim za kampovanje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
19.10	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1298 K.O. Buljarica I	auto kamp – kamp u divljini	ukupna površina P = 2000 m <sup>2</sup>	postojeća podloga sa tipskim sadržajima i objektima neophodnim za kampovanje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
19.11	Montažno demontažni privremeni objekat	1314 K.O. Buljarica	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat P = 10 m <sup>2</sup> terasa P = 30 m <sup>2</sup>	montažno-demontažna drvena ili metalna konstrukcija na postojećoj podlozi natkrivena trskom ili tendom bijele boje sa tipskim objektima za datu namjenu Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
19.12	Montažno demontažni privremeni objekat	1290 K.O. Buljarica	Štand – prodajni pult	P = 4 m <sup>2</sup>	Drvena ili metalna konstrukcija, pult.



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023. GODINE LEGENDA	
	KIOSK
	ŠTAND
	KONZERVATOR ZA SLADOLED
	UGOSTITELJSKI APARAT (KOKICE ITD.)
	BANKOMAT
	PRIVREMENI UGOSTITELJSKI OBJEKAT
	UGOSTITELJSKA TERASA
	PRIVREMENI OBJEKAT ZA TRGOVINU I USLUGE
	PRIVREMENO PARKIRALIŠTE
	PLATFORMA ZA PRISTAJANJE I PRIVEZ PLOVILA
	SANITARNI OBJEKAT
	AUTO KAMP
	ZABAVNI PARK
	ZABAVNI PARK I AKVA PARK
	MJERNO MJESTO STANICA
	INFORMACIONI PUNKT
	POLIGON ZA OBUKU ZA PLOVILA
	AKVA PARK
	SIDRIŠTE
	RAMPA SA MEHANIZMOM ZA IZVLAČENJE ČAMACA IZ VODE
	REKLAMNA TENDA