
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

**IZMJENE I DOPUNE
PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA PODRUČJU NP
SKADARSKO JEZERO**

oktobar 2015. god

Na osnovu člana 115. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 50/08, 34/11, 35/13 i 33/14), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donosi

IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA PODRUČJU NP „SKADARSKO JEZERO“ ZA PERIOD 2014-2016 GOD.

I

Ovim Planom određuju se lokacije i objekti privremenog karaktera na prostoru Nacionalnog parka „Skadarsko jezero“.

II

Plan objekata privremenog karaktera donosi se za period od 01.01.2014. do 31.12.2016 godine.

III

Plan objekata privremenog karaktera na području NP „Skadarsko jezero“ sastoji se od grafičkog i tekstualnog dijela.

MINISTAR

Branimir Gvozdenović

Broj: _____
Podgorica, _____

NP SKADARSKO JEZERO
PRIVREMENI OBJEKTI POSTAVLJENI NA DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

LOKACIJA BR.21: VIRPAZAR-DOPUNA

PRIVREMENI OBJEKTI


Br lok	Tip objekta	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
21.1	Štand	K.O Virpazar, Bar KP 271	Štand za prodaju suvenira	P=2 m²	Drveni tipski štand montažno demontažnog karaktera
21.2					
21.3					
21.4					
21.5					
21.6	Tipski stativ za vezivanje bicikala i električnih bicikla	K.O Virpazar, Bar KP 271	Turistička namjena	P=4 m²	Metalni tipski stativ na kome će biti privezivani bicikli i električni bicikli. Završna obrada materijala treba da bude bez oštrih ivica, takva da ne ugrožava posjetioce i same korisnike usluge
21.7					
Na pomenutoj lokaciji moguće je postaviti štandove, tipski urađenih u istom maniru (materijalizacija drvo). Neophodno je uklopiti arhitekturu objekta u specifični prostorni kontekst u smislu pejzažnog oblikovanja, forme i boje.					

**PLAN OBJEKATA
PRIVREMENOG KARAKTERA**

**lokacija br.21: VIRPAZAR
KO VIRPAZAR KP 271**

Legenda

- STATIV ZA BIKIKLA I EL. BIKIKLA
- ŠTAND ZA PRODAJU SUVENIRA



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

**IZMJENE I DOPUNE
PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA PODRUČJU NP
"LOVČEN"**

oktobar 2015. god

Na osnovu člana 115. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 50/08, 34/11, 35/13 i 33/14), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donosi

IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA PODRUČJU NP "LOVČEN" ZA PERIOD 2014-2016 GOD.

I

Ovim Planom određuju se lokacije i objekti privremenog karaktera na prostoru Nacionalnog parka „Lovćen“.

II

Plan objekata privremenog karaktera donosi se za period od 01.01.2014. do 31.12.2016 godine.

III

Plan objekata privremenog karaktera na području NP "Lovćen" sastoji se od grafičkog i tekstualnog dijela

MINISTAR

Branimir Gvozdenović

Broj: _____
Podgorica, _____

NP LOVČEN

PRIVREMENI OBJEKTI POSTAVLJENI NA DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

LOKACIJA BR.14a: IVANOVA KORITA

PRIVREMENI OBJEKTI

Br lok	Tip objekta	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
14a.1	Objekat u službi škole jahanja	KO Njeguši KP 5584	Sportsko - rekreativna funkcija	P=210 m ²	Objekat je kružni izrađen od drveta, sa centralnim metalnim stubom i drvenom krovnom konstrukcijom. Postavljen je na postojeću podlogu, pokrivenu mješavinom pijeska i piljevine.
14a.2	Pomoćni objekat u službi škole jahanja i organizovanja izletničkih tura na konjima	KO Njeguši KP 5584	Turističko-rekreativna funkcija	P _{obj.} = 20 m ² P _{ter.} = 13m ²	Pomoćni objekat je izrađen od drveta, sa natkrivenom terasom. Postavljen je na drvenu ili kamenu podlogu. Krovna konstrukcija je pokrivena limom, tegolom ili crijepom.
Prilikom izgradnje objekata a i funkcionisanja, potrebno je voditi računa o najmanjim mogućim uticajima na životnu sredinu. Voditi računa da vodosnabdijevanje i potrošnja vode budu na održivi način. Koristiti modernu tehnologiju za prikupljanje, rukovanje i odlaganje otpadnih voda i čvrstog otpada. Sanitarni čvor mora da sadrži vodonepropusnu septičku jamu ili uređaje za prečišćavanje u skladu sa smjernicama i strategijom Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj. Voditi računa o energetske efikasnosti kroz pasivno projektovanje i upotrebu alternativnih oblika energije. Koristiti tradicionalnu arhitekturu pri izgradnji, te upotrebu materijala iz regiona.					

**PLAN OBJEKATA
PRIVREMENOG KARAKTERA**

**lokacija br.14a: IVANOVA KORITA
KO NJEGUŠI KP 5584**

Legenda



PRIBLIŽNE LOKACIJE



POMOĆNOG OBJEKTA I OBJEKTA ZA
ŠKOLU JAHANJA



NP LOVČEN

PRIVREMENI OBJEKTI POSTAVLJENI NA PRIVATNOM VLASNIŠTVU

LOKACIJA BR.15: NJEGUŠI KRSTAC-DOPUNA

PRIVREMENI OBJEKTI

Br lok	Tip objekta	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
15.1	Objekti za boravak turista	KO Njeguši KP 534	Turističke usluge	P= 4x18m ² Puk=72m ²	4 montažne drvene kućice pokrivene crijepom, tegolom ili limom
Prilikom izgradnje objekata a i funkcionisanja, potrebno je voditi računa o najmanjim mogućim uticajima na životnu sredinu. Neophodno je uklopiti arhitekturu objekta u specifični prostorni kontekst u smislu pejzažnog oblikovanja, forme i boje. Voditi računa da vodosnabdijevanje i potrošnja vode budu na održivi način. Koristiti modernu tehnologiju za prikupljanje, rukovanje i odlaganje otpadnih voda i čvrstog otpada. Sanitarni čvor mora da sadrži vodonepropusnu septičku jamu ili uređaje za prečišćavanje u skladu sa smjernicama i strategijom Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj. Voditi računa o energetske efikasnosti kroz pasivno projektovanje i upotrebu alternativnih oblika energije. Koristiti tradicionalnu arhitekturu pri izgradnji, te isključivu upotrebu prirodnih materijala iz okoline.					


**PLAN OBJEKATA
PRIVREMENOG KARAKTERA**

**lokacija br.15: NJEGUŠI KRSTAC
KO NJEGUŠI KP 534**

Legenda



— PRIBLIŽNA LOKACIJA
MONTAŽNIH KUĆICA



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

**IZMJENE I DOPUNE
PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA PODRUČJU NP
DURMITOR**

oktobar 2015. god

Na osnovu člana 115. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 50/08, 34/11, 35/13 i 33/14), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donosi

IZMJENE I DOPUNE PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA PODRUČJU NP "DURMITOR" ZA PERIOD 2014-2016 GOD.

I

Ovim Planom određuju se lokacije i objekti privremenog karaktera na prostoru Nacionalnog parka "Durmitor".

II

Plan objekata privremenog karaktera donosi se za period od 01.01.2014. do 31.12.2016 godine.

III

Plan objekata privremenog karaktera na području NP "Durmitor" sastoji se od grafičkog i tekstualnog dijela

MINISTAR

Branimir Gvozdenović

Broj: _____
Podgorica, _____

NP DURMITOR**PRIVREMENI OBJEKTI POSTAVLJENI NA ZEMLJI U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU****LOKACIJA BR. 13a: SAVIN KUK****PRIVREMENI OBJEKTI**

Br lok	Tip objekta	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
13a.1	Ekonomske prostorije	KO Motički Gaj KP 2345	Ekonomske prostorije (4 kancelarije, ambulanta na skijalištu, prodavnica, prostorija za prodaju ski pasova, javni toaleti, magacinski prostor sa radionicom)	$P=2 \times (10,5 \text{m} \times 6 \text{m}) = 126 \text{m}^2$	Objekat mora biti urađen isključivo od drveta, montažno demontažnog karaktera, od prirodnih materijala, montažno demontažnog tipa, uklopljen u ambijent u kom se gradi. Zbog klimatskih uslova dozvoljava se i upotreba čelične konstrukcije ukoliko se proračunom ukaže potreba za istim. Krovna konstrukcija je pokrivena limom, tegolom ili šindrom. Postavljen je na betonskoj osnovi.
13a.2	Pomoćni objekat-garaža	KO Motički Gaj KP 2353/2	Tehničke prostorije za garažiranje snjegotabača i radnih motornih sanki	$P=13 \text{m} \times 11 \text{m} = 143 \text{m}^2$	Planirani objekat mora biti napravljen od prirodnih materijala, montažno demontažnog tipa, uklopljen u ambijent u kom se gradi. Zbog klimatskih uslova dozvoljava se i upotreba čelične konstrukcije ukoliko se proračunom ukaže potreba za istim.

Smjernice za projektovanje i uređenje :

Prilikom izgradnje i funkcionisanja objekta, potrebno je voditi računa da se uticaj na životnu sredinu svede na najmanju moguću mjeru. Takođe, neophodno je uklopiti arhitekturu objekta u smislu forme i boje u specifični prostorni kontekst kroz pejzažno oblikovanje. Koristiti tradicionalnu arhitekturu pri izgradnji, te upotrebu materijala iz okruženja. Sanitarni čvor mora da sadrži vodonepropusnu septičku jamu ili uređaje za prečišćavanje u skladu sa smjernicama i strategijom Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj. Voditi računa da vodosnabdijevanje i potrošnja vode budu korišćeni na održivi način. Koristiti modernu tehnologiju za prikupljanje, rukovanje i odlaganje otpadnih voda i čvrstog otpada. Voditi računa o energetskej efikasnosti kroz pasivno projektovanje i upotrebu alternativnih oblika energije.

**PLAN OBJEKATA
PRIVREMENOG KARAKTERA**

lokacija br.13a: SAVIN KUK
K.O Motički Gaj KP 2345, KP 2353/2

Legenda

PRIBLIŽNA LOKACIJA ZA
EKONOMSKE PROSTORIJE



— POMOĆNI OBJEKAT-GARAŽA



NP DURMITOR
PRIVREMENI OBJEKTI POSTAVLJENI NA VLASNIŠTVU PRIVATNIH LICA
LOKACIJA BR. 16: ĐURĐEVIĆA TARA
PRIVREMENI OBJEKAT

Br lok	Tip objekta	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
16.1	Terasa restorana	KO NJEGOVUĐA KP. 30/5/1	Turističko-ugostiteljska funkcije	Puk=90+55 Puk=145m ²	Turističko ugostiteljski objekat terasa. Tenda je napravljena od metalne konstrukcije u braon boji, pokrivena tegolom. Tenda će se uklanjati nakon ljetnje sezone. Novizgrađena terasa je drvena, montažno demontažna

Smjernice za projektovanje i uređenje:

Prilikom izgradnje i funkcionisanja objekta, potrebno je voditi računa da se uticaj na životnu sredinu svede na na najmanju moguću mjeru. Takođe, neophodno je uklopiti arhitekturu objekta u smislu forme i boje u specifični prostorni kontekst kroz pejzažno oblikovanje. Koristiti tradicionalnu arhitekturu pri izgradnji, te upotrebu materijala iz okruženja i u skladu sa ambijentom u kom se gradi, uz izričitu zabranu upotrebe betonskih balustrada. Sanitarni čvor mora da sadrži vodonepropusnu septičku jamu ili uređaje za prečišćavanje u skladu sa smjernicama i strategijom Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj.

**PLAN OBJEKATA
PRIVREMENOG KARAKTERA**

lokacija br. 16 : ĐURĐEVIĆA TARA
K O Njegovuđa KP 30/5/1

Legenda



— AUTOKAMP



— KIOSK-TURISTIČKO UG.USLUGE



— TERASAUGOSTITELJSKOG OBJEKTA



NP DURMITOR
PRIVREMENI OBJEKTI POSTAVLJENI NA VLASNIŠTVU PRIVATNIH LICA
LOKACIJA BR. 16a: ĐURĐEVIĆA TARA
PRIVREMENI OBJEKAT

Br lok	Tip objekta	Katastarska parcela	Namjena	Dimenzije	Opis privremenog objekta
16a.1	Avanturistički park-zip sajla preko rijeke Tare	KO KOSANICA K.P.3457 KO NJEGOVUĐA K.P 30/5/1, 30/5/4, 30/5/5	Turističko-sportske usluge	L= 850m	Privremeni objekat je postavljen na dvije katastarske parcele, na jednoj i drugoj strani rijeke Tare. Povezani su zip sajlom. Objekat se sastoji od dva djelimično ukopana betonski stuba- protivtega između kojih se zatežu dva čelična užeta.Dimenzije oslonaca su 6x2x3m, a dužina čeličnog užeta 850m.Na doletnoj strani se postavlja montažna platforma dim.8x6m sa platformom za start. Krajnja stanica je platforma ankerisana i postavljena na tlu.
Smjernice za projektovanje i uređenje : Prilikom izgradnje i funkcionisanja objekta,potrebno je voditi računa da se uticaj na životnu sredinu svede na na najmanju moguću mjeru. Takođe, neophodno je uklopiti arhitekturu objekta u smislu forme i boje u specifični prostorni kontekst kroz pejzažno oblikovanje. Koristiti tradicionalnu arhitekturu pri izgradnji, te upotrebu materijala iz okruženja. Napomena: prethodni uslovi koje je potrebno ispuniti prije podnošenja zahtjeva za odobrenje za rad -Projekat sa revizijom -sigurnosno bezbjedonosni atesti za cjelokupni objekat					

**PLANOBJEKATA
PRIVREMENOGKARAKTERA**

lokacijabr. 16a: ĐURĐEVIĆA TARA

KO KOSANICAK.P.3457

KO NJEGOVUĐA P.

30/5/1, 30/5/4, 30/5/5

Legenda

— AVANTURISTIČKI
PARK ZIPLINE

