PREDLOG

ZAKON

O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA*

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se upravljanje komunalnim otpadnim vodama, uslovi koje trebaju da ispunjavaju kolektorski sistemi i postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, način prikupljanja, prečišćavanja i ispuštanja komunalnih otpadnih voda i druga pitanja od značaja za upravljanje komunalnim otpadnim vodama.

Komunalne otpadne vode

Član 2

Komunalne otpadne vode, u smislu ovog zakona, su otpadne vode iz domaćinstava ili mješavina te vode sa industrijskim otpadnim vodama i/ili atmosferskim otpadnim vodama.

Otpadne vode iz domaćinstva, iz stava 1 ovog člana, su otpadne voda iz stambenih i uslužnih objekata, koje potiču iz ljudskog metabolizma i kućnih aktivnosti.

Industrijske otpadne vode, iz stava 1 ovog člana, su otpadne vode koje se izlivaju iz objekata ili prostorija koji se koriste za vršenje zanatske ili industrijske djelatnosti, osim otpadnih voda iz domaćinstva i atmosferskih voda.

Atmosferske vode, iz stava 1 ovog člana, su otpadne vode koje nastaju spiranjem atmosferskih padavina sa javnih površina (ulice, trotoari, parkinzi, trgovi i druge javne površine), koje rastvaraju zagađene materije koje se ulivaju u kolektorske sisteme ili direktno dospijevaju u površinske i podzemne vode.

Primjena drugih zakona

Član 3

Na pitanja sakupljanja, prečišćavanja i ispuštanja komunalnih otpadnih voda koja nijesu uređena ovim zakonom, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje upravljanje vodama i komunalne djelatnosti.

Javni interes

Član 4

Upravljanje komunalnim otpadnim vodama je od javnog interesa.

Otpadne voda iz industrijskih sektora

Član 5

Odredbe ovog zakona odnose se i na otpadne vode iz sljedećih industrijskih sektora:

1) prerade mlijeka,
2) proizvodnje voća i povrća,
3) proizvodnje i flaširanja bezalkoholnih napitaka,
4) prerade krompira,
5) industrije mesa,
6) pivare,
7) proizvodnje alkohola i alkoholnih napitaka,
8) proizvodnje životinjske hrane od biljnih proizvoda,
9) proizvodnje želatina i lijepka od krzna, kože i kostiju,
10) sladare,
11) industrije prerade ribe.

Prečišćavanje komunalnih otpadnih voda

Član 6

Prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, je prečišćavanje komunalnih otpadnih voda procesom i/ili sistemom dispozicije, koji obezbjeđuje da poslije ispuštanja, recipijent ispunjava zahtjeve kvaliteta utvrđene posebnim propisom (u daljem tekstu: odgovarajuće prečišćavanje).

Odgovarajuće prečišćavanje voda može biti primarno, sekundarno, tercijalno i unaprijeđeno.

Značenje izraza

Član 7

Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) **primarno prečišćavanje** je prečišćavanje komunalnih otpadnih voda fizičkim i/ili hemijskim postupkom koji obuhvata taloženje suspendovanih materija ili druge postupke u kojima se petodnevna biohemijska potrošnja kiseonika (u daljem tekstu: **BPK_5**), ulaznih otpadnih voda smanjuje za najmanje 20 % prije ispuštanja, a ukupne suspendovane materije ulaznih otpadnih voda smanjuje za najmanje 50 %;
2) **sekundarno prečišćavanje** je prečišćavanje komunalnih otpadnih voda procesom koji uobičajeno uključuje biološko prečišćavanje sa sekundarnim taloženjem ili drugi procesi u skladu sa zakonom;
3) **tercijalno prečišćavanje** je prečišćavanje otpadnih voda postupkom kojim se dodatno uklanja fosfor za 80 % i/ili azot za 70-80 %;
4) **unaprijeđeno prečišćavanje (viši nivo prečiščavanja)** je tercijalno ili prečišćavanje drugim postupkom otpadnih voda kojim se postižu efekti određeni za tercijalno prečišćavanje;

5) **1 E.S. (jedan ekvivalent stanovnik)** je organsko biorazgradivo opterećenje koje ima petodnevnu biohemijsku potrošnju kiseonika kao BPK_5 od 60 grama kiseonika na dan;
6) **mulj** je preostali mulj, obrađen ili neobrađen, iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;
7) **eutrofikacija** je obogaćivanje vode nutrijentima, naročito jedinjenjima azota i/ili fosfora, što za posljedicu ima razmnožavanje algi i viših biljaka i dovodi do neželjene promjene ravnoteže organizama prisutnih u vodi i kvaliteta predmetne vode;
8) **estuar** je prelazna oblast na ušću rijeke između slatke vode i priobalnih morskih voda;
9) **priobalne vode** su vode izvan nivoa najnižeg vodostaja ili spoljne granice estuara;
10) **recipijent** je prirodni ili vještački vodotok, jezero, akumulacija, more i zemljište u koje se ispuštaju otpadne vode;
11) **efluent** je prečišćena otpadna voda koja ističe iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u recipijent;
12) **monitoring** je organizovano praćenje jednog ili više pokazatelja količine i kvaliteta voda prema unaprijed utvrđenom programu.

Kolektorski sistem

Član 8

Kolektorski sistem obuhvata sistem kanalizacionih cijevi, kanala i povezane opreme kojim se prikupljaju i odvode komunalne otpadne vode.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbijedi da aglomeracije na njenoj teritoriji budu opremljene kolektorskim sistemima, u skladu sa Programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, i to aglomeracije:

- više od 15.000 E.S.,
- između 2.000 E.S. i 15.000 E.S. i
- više od 10.000 E.S., za komunalne otpadne vode koje se izlivaju u recipijent koji se smatra osjetljivim područjem.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, ako uspostavljanje kolektorskog sistema ne bi imalo uticaja na životnu sredinu ili bi izazvalo nesrazmjerne troškove, jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbijedi individualne ili druge sisteme u cilju zaštite životne sredine.

Projektovanje, izgradnja i održavanje kolektorskih sistema sprovodi se u skladu sa tehničkim standardima, bez nesrazmjernih troškova, naročito uzimajući u obzir:

- količinu i karakteristike komunalnih otpadnih voda,
- sprječavanje isticanja komunalnih otpadnih voda i
- kontrolu zagađenja otpadnih voda u kolektorskom sistemu.

Aglomeracija iz stava 2 ovog člana, je oblast u kojoj su stanovništvo i/ili privredne aktivnosti koncentrisane na način da se komunalne otpadne vode mogu sakupljati i sprovesti do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ili do završne tačke ispuštanja.

Geografske granice, broj i kapacitet aglomeracija utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove komunalnih djelatnosti (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Priključenje građevinskog objekta na kolektorski sistem

Član 9

Vlasnik građevinskog objekta dužan je da priključi svoj objekat na priključak kolektorskog sistema u roku koji ne može biti duži od 12 mjeseci od stavljanja u funkciju tog kolektorskog sistema.

Način priključenja na kolektorski sistem iz stava 1 ovog člana vrši se u skladu sa propisom jedinice lokalne samouprave.

Prečišćavanje komunalnih otpadnih voda

Član 10

Jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbijedi sekundarno ili odgovarajuće prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz kolektorskih sistema, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, i to prije njihovog ispuštanja:

- iz aglomeracija većih od 15.000 E.S.,
- iz aglomeracija između 10.000 E.S i 15.000 E.S,
- u slatke vode i estuarije iz aglomeracija između 2.000 E.S i 10.000 E.S.,
- u slatke vode i estuarije iz aglomeracija sa manje od 2.000 E.S.,
- u priobalne vode iz aglomeracija sa manje od 10.000 E.S.

Komunalne otpadne vode koje se ispuštaju u vode, u visokim planinskim oblastima (iznad 1.500 mnm), u kojima je otežano biološko prečišćavanje usljed niskih temperatura, mogu se prečišćavati u obimu manjem od obima utvrđenog ovim zakonom, ako se studijom uticaja na životnu sredinu utvrdi da to ispuštanje neće negativno uticati na životnu sredinu.

Opterećenje kolektorskog sistema i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda izražava se brojem E.S. koji se izračunava na osnovu najvećeg (maksimalnog) prosječnog nedjeljnog opterećenja koje dolazi na postojenje za prečišćavanje u toku godine, osim opterećenja prouzrokovanog atmosferskim padavinama.

Uslovi koje moraju da ispujavaju postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda

Član 11

Jedinica lokalne samouprave i pravno lice koje upravlja Postrojenjem za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, dužni su da obezbjede da postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda budu projektovana, izgrađena, rekonstruisana i da se održavaju na način da ispunjavaju zahtjeve lokalnih klimatskih uslova sa kapacitetima primjerenim sezonskim promjenama opterećenja, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, i da omoguće prečišćavanje u skladu sa čl. 10, 12 i 18 ovog zakona.

Organ uprave, odnosno organ lokalne uprave nadležan za izdavanje vodnih dozvola dužan je da Ministarstvu dostavlja podatke važećih vodnih dozvola za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent po aglomeracijama do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.

Prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u osjetljivim područjima

Član 12

Jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbijedi unaprijeđeno prečišćavanje (viši nivo prečišćavanja), komunalnih otpadnih voda iz kolektorskih sistema prije ispuštanja u osjetljiva područja, za sve aglomeracije veće od 10.000 E.S.

Odredbe stava 1 ovog člana, primjenjuju se i na ispuste iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda koja se nalaze u slivovima osjetljivih područja i koja utiču na njihovo zagađivanje.

Osjetljiva područja

Član 13

Osjetljiva područja su područja na kojima je radi zaštite životne sredine i kvaliteta voda recipijenta od ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda neophodan viši nivo prečišćavanja otpadnih voda.

Utvrđivanje stanja osjetljivih područja iz stava 1 ovog člana vrši organ državne uprave nadležan za poslove voda najmanje jednom u četiri godine.

Komunalne otpadne vode iz kolektorskih sistema, prije ispuštanja u osjetljiva područja iz stava 1 ovog člana, moraju da ispunjavaju uslove iz člana 12 ovog zakona istekom perioda od sedam godina, od dana utvrđivanja statusa osjetljivog područja u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje vodama.

Ponovna upotreba prečišćenih komunalnih otpadnih voda

Član 14

Prečišćene komunalne otpadne vode mogu se ponovo upotrijebiti za posebne namjene, u skladu sa propisom Ministarstva, koji se donosi uz saglasnost organa državne uprave nadležnih za poslove ekonomije, poljoprivrede i zdravlja.

Prečišćene komunalne otpadne vode ne smiju se koristiti u proizvodnji hrane za ljudsku upotrebu i u stočarstvu.

Prečišćavanje i ispuštanje industrijskih otpadnih voda

Član 15

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, koje ispušta industrijske otpadne vode u kolektorski sistem i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda ili recipijent

dužno je da obezbijedi prečišćavanje otpadnih voda do nivoa utvrđenog članom 18 ovog zakona i posebnim propisom.

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik iz stava 1 ovog člana, dužni su da obezbijede prečišćavanje industrijske otpadne vode koje prije ispuštanja ulaze u kolektorske sisteme i postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, sa ciljem obezbjeđenja:

- zaštite zdravlja zaposlenih na kolektorskim sistemima i uređajima za prečišćavanje otpadnih voda,
- zaštite kolektorskih sistema, uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i sa njima povezane opreme,
- nesmetanog rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i obrade mulja,
- sprječavanja negativnog uticaja na životnu sredinu ili sprečavanja da recipijent ispunjava druge zahtijeve u skladu sa zakonom,
- upotrebe mulja na ekološki prihvatljiv način, u skladu sa zakonom.

Organ uprave, odnosno organ lokalne uprave nadležan za izdavanje vodnih dozvola dužan je da Ministarstvu dostavlja podatke važećih vodnih dozvola za ispuštanje industrijskih otpadnih voda u kolektorske sisteme, postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda ili recipijent po aglomeracijama do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.

Evidencija ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda

Član 16

Evidenciju količine i kvaliteta komunalnih otpadnih voda koje se ispuštaju u recipijent, dužno je da vodi privredno društvo, odnosno, drugo pravno lice registrovano za poslove kanalizacije i tretman otpadnih voda koje vrši njeno ispuštanje.

Evidenciju količina i kvaliteta biološki razgradivih industrijskih otpadnih voda iz postrojenja industrijskih sektora iz člana 5 ovog zakona, a koja se ispušta u recipijent ili kolektorski sistem dužno je da vodi privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji vrši njeno ispuštanje.

Sadržaj evidencije iz st. 1 i 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Izvještavanje o ispuštanju (dispoziciji) komunalnih i industrijskih otpadnih voda

Član 17

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik dužno je da podatke iz evidencije iz člana 16 stav 2 ovog zakona dostavi organu lokalne uprave nadležnom za poslove komunalnih djelatnosti i privrednom društvu registrovanom za poslove kanalizacije i tretman otpadnih voda, do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.

Objedinjene podatke iz člana 16 st. 1 i 2 ovog zakona, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice registrovano za poslove kanalizacije i tretman otpadnih voda dostavlja organu lokalne uprave nadležnom za poslove komunalnih djelatnosti i Ministarstvu i objavljuje na svojoj internet stanici do 28. februara tekuće za prethodnu godinu.

Na osnovu podataka iz st. 1 i 2 ovog člana, organ lokalne uprave nadležan za poslove komunalnih djelatnosti sačinjava izvještaj o stanju ispuštanja otpadnih voda, za aglomeracije na svom području, koji je dužan da dostavi Ministarstvu i objavi na svojoj internet stranici, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Na osnovu izvještaja iz st. 2 i 3 ovog člana, Ministarstvo sačinjava izvještaj o stanju ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda, za aglomeracije u Crnoj Gori i objavljuje na svojoj internet stranici, do 30. juna tekuće za prethodnu godinu.

Sadržaj izvještaja iz st. 3 i 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Dozvoljena količina hemijske potrošnje kiseonika, BPK_5, ukupnih suspendovanih materija, ukupnog fosfora i ukupnog azota u efluentu

Član 18

Dozvoljena koncentracija hemijske potrošnje kiseonika u efluentu iznosi 125 mg/l O_2.
Dozvoljena koncentracija BPK_5 u efluentu iznosi 25 mg/l O_2.
Dozvoljena koncentracija ukupnih suspendovanih materija u efluentu iznosi 35 mg/l za aglomeracije veće od 10 000 ES, odnosno 60 mg/l za aglomeracije između 2 000 ES i 10 000 ES.
Dozvoljena koncentracija ukupnog fosfora u efluentu koji se ispušta u osjetljivim područjima iznosi 2 mg/l P za aglomeracije između 10 000 ES i 100 000 ES, odnosno 1 mg/l P za aglomeracije veće od 100 000 ES.
Dozvoljena koncentracija ukupnog azota u efluentu koji se ispušta u osjetljivim područjima iznosi 15 mg/l N za aglomeracije između 10 000 ES i 100 000 ES, odnosno 10 mg/l N za aglomeracije veće od 100 000 ES.

Monitoring

Član 19

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik kojem je povjereno upravljanje i održavanje postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda,odnosno industrijskih otpadnih voda dužno je da kontinuirano prati kvalitet i količinu ispuštenog efluenta i obezbijedi monitoring ispuštanog efluenta iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda za parametre iz člana 18 ovog zakona.

Referentne metode za monitoring i vrednovanje rezultata iz stava 1 ovog člana, najmanji broj uzoraka u toku godine u zavisnosti od veličine postrojenja za tretman otpadnih voda i maksimalan broj odstupanja propisuje Ministarstvo.

Vršenje monitoringa iz stava 1 ovog člana, obavlja pravno lice akreditovano za ispitivanje parametara iz člana 18 ovog zakona.

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik iz stava 1 ovog člana, dužni su da Ministarstvu, organu uprave, odnosno organu lokalne uprave nadležnom za poslove voda dostavljaju rezultate monitoringa, najmanje tromjesečno.

U slučaju havarijskog zagađenja vode, podaci ispitivanja vode dostavljaju se bez odlaganja, Ministarstvu i organu uprave, odnosno organu lokalne uprave nadležnom za poslove voda.

Program izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda

Član 20

Program izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda utvrđuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), na predlog Ministarstva.

Sredstva za izgradnju kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, u skladu sa programom iz stava 1 ovog člana, obezbjeđuju se iz budžeta Crne Gore, budžeta jedinica lokalne samouprave, kreditnih sredstava, donacija i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Program iz stava 1 ovog člana, naročito sadrži podatke o kolektorskim sistemima i postrojenjima za tretman otpadnih voda u aglomeracijama sa opterećenjem jednakim ili većim od 2000 ES, u skladu sa rokovima propisanim ovim zakonom.

Bliži sadržaj programa izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda sa obrascima za pripremu Izvještaja o njegovoj realizaciji propisuje Ministarstvo.

Izvještaj o realizaciji programa izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda sačinjava Ministarstvo i dostavlja Vladi, najkasnije do 30. juna svake druge godine.

Program iz stava 1 ovog člana i izvještaj iz stava 5 ovog člana, Ministarstvo objavljuje na svojoj internet stanici.

Prikupljanje, tretman i ispuštanje komunalnih otpadnih voda, za objekte koji se nalaze van granica aglomeracija koje su obuhvaćene programom iz stava 1 ovog člana vrši se na način, pod uslovima i rokovima, koje propisuje Ministarstvo.

Nadzor

Član 21

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Poslove inspekcijskog nadzora iz stava 1 ovog člana vrši organ uprave nadležan za inspekcijeske poslove preko inspektora za vode i nadležni organ lokalne uprave preko komunalnog inspektora u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Poslove obezbjeđenja komunalnog reda i komunalnog nadzora nad sprovođenjem ovog zakona vrši nadležna služba opština, Glavnog grada i Prijestonice preko komunalnog policajca u skladu sa zakonom.

Ovlašćenja inspektora za vode

Član 22

Inspektor za vode ima pravo da u vršenju inspekcijskog nadzora kontroliše:

1) dinamiku izgradnje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda,
2) obavezu da izgrađena i rekonstruisana postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta većeg od 2000 ES, budu održavana tako da osiguraju zadovoljavajuće standare,
3) ponovnu upotrebu prečišćenih komunalnih otpadnih voda za aglomeracije veće od 2000 ES,
4) vođenje evidencije količine i ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda za aglomeracije veće od 2000 ES,
5) izvještavanja o ispuštanju komunalnih otpadnih voda za aglomeracije veće od 2000 ES,
6) kontinuirano praćenje kvaliteta i količine ispuštenog efluenta i sprovođenje monitoringa ispuštenog efluenta za aglomeracije veće od 2000 ES.

Ovlašćenja komunalnog inspektora

Član 23

Komunalni inspektor ima pravo da u vršenju inspecijskog nadzora kontroliše:

1) dinamiku izgradnje kolektorskih sistema,
2) obavezu da izgrađena i rekonstruisana postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta manjeg od 2000 ES, budu održavana tako da osiguraju zadovoljavajuće standare,
3) ponovnu upotrebu prečišćenih komunalnih otpadnih voda za aglomeracije manje od 2000 ES,
4) vođenje evidencije količine i ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda za aglomeracije manje od 2000 ES,
5) izvještavanja o ispuštanju komunalnih otpadnih voda za aglomeracije manje od 2000 ES,
6) kontinuirano praćenje kvaliteta i količine ispuštenog efluenta i sprovođenje monitoringa ispuštenog efluenta za aglomeracije manje od 2000 ES.

Ovlašćenja komunalnog policajca

Član 24

Komunalni policajac ima pravo da u vršenju nadzora nad komunalnim redom kontroliše:

1) priključak vlasnika građevinskog objekta na priključak kolektorskog sistema.

Kaznene odredbe

Član 25

Novčanom kaznom od 30 eura do 4.000 eura kaznićе se za prekršaj odgovorno lice u organu lokalne samouprave ako:

1) ne obezbjedi da aglomeracije više od 15.000 E.S. na njenoj teritoriji budu opremljene kolektorskim sistemima, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda (član 8 stav 2 alineja 1),

2) ne obezbjedi da aglomeracije između 2.000 E.S. i 15.000 E.S. na njenoj teritoriji budu opremljene kolektorskim sistemima, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda (član 8 stav 2 alineja 2),

3) ne obezbjedi da aglomeracije više od 10.000 E.S., za komunalne otpadne vode koje se izlivaju u recipijent koji se smatra osjetljivim područjem na njenoj teritoriji budu opremljene kolektorskim sistemima, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda (član 8 stav 2 alineja 3),

4) ne obezbjedi sekundarno ili odgovarajuće prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz kolektorskih sistema, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, prije njihovog ispuštanja iz aglomeracija većih od 15.000 E.S. (član 10 stav 1 alineja 1),

5) ne obezbjedi sekundarno ili odgovarajuće prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz kolektorskih sistema, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, prije njihovog ispuštanja iz aglomeracija između 10.000 E.S i 15.000 E.S (član 10 stav 1 alineja 2),

6) ne obezbjedi sekundarno ili odgovarajuće prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz kolektorskih sistema, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, prije njihovog ispuštanja u slatke vode i estuarije iz aglomeracija između 2.000 E.S i 10.000 E.S., (član 10 stav 1 alineja 3),

7) ne obezbjedi sekundarno ili odgovarajuće prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz kolektorskih sistema, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, prije njihovog ispuštanja u slatke vode i estuarije iz aglomeracija sa manje od 2.000 E.S., (član 10 stav 1 alineja 4),

8) ne obezbjedi sekundarno ili odgovarajuće prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz kolektorskih sistema, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, prije njihovog ispuštanja u priobalne vode iz aglomeracija sa manje od 10.000 E.S., (član 10 stav 1 alineja 5),

9) ne obezbjedi da postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, budu projektovana, izgrađena, rekonstruisana i da se održavaju na način da ispunjavaju zahtjeve lokalnih klimatskih uslova sa kapacitetima primjerenim sezonskim promjenama opterećenja, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, i da omoguće prečišćavanje u skladu sa čl. 10,12 i 18 ovog zakona (član 11 stav 1),

10) ne obezbjedi unaprijeđeno prečišćavanje (viši nivo), komunalnih otpadnih voda iz kolektorskih sistema prije ispuštanja u osjetljiva područja, za sve aglomeracije veće od 10.000 E.S. (član 12 stav 1).

Član 26

Novčanom kaznom od 30 eura do 4.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu uprave ako:

1) ne dostavi Ministarstvu podatke važećih vodnih dozvola za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent po aglomeracijama do 31. januara tekuće za prethodnu godinu (član 11 stav 2),
2) ne dostavi Ministarstvu podatke važećih vodnih dozvola za ispuštanje industrijskih otpadnih voda u kolektorske sisteme, postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda ili recipijent po aglomeracijama do 31. januara tekuće za prethodnu godinu (član 15 stav 3).

Član 27

Novčanom kaznom od 30 eura do 4.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu lokalne uprave ako:

1) ne dostavi Ministarstvu podatke važećih vodnih dozvola za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent po aglomeracijama do 31. januara tekuće za prethodnu godinu (član 11 stav 2),
2) ne dostavi Ministarstvu podatke važećih vodnih dozvola za ispuštanje industrijskih otpadnih voda u kolektorske sisteme, postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda ili recipijent po aglomeracijama do 31. januara tekuće za prethodnu godinu (član 15 stav 3),
3) ne sačini, ne dostavi Ministarstvu i ne objavi na svojoj internet stranici, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu izvještaj o stanju ispuštanja otpadnih voda, za aglomeracije na svom području (član 17 stav 3).

Član 28

Novčanom kaznom od 500 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne priključi svoj objekat na priključak kolektorskog sistema u roku koji ne može biti duž od 12 mjeseci od stavljanja u funkciju tog kolektorskog sistema (član 9 stav 1),
2) ne obezbjedi da postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, budu projektovana, izgrađena, rekonstruisana i da se održavaju na način da ispunjavaju zahtjeve lokalnih klimatskih uslova sa kapacitetima primjerenim sezonskim promjenama opterećenja, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, i da omoguće prečišćavanje u skladu sa čl. 10,12 i 18 ovog zakona (član 11 stav 1),
3) koristi prečišćenu komunalnu otpadnu vodu u proizvodnji hrane za ljudsku upotrebu i u stočarstvu (član 14 stav 2),
4) ispušta industrijske otpadne vode u kolektorski sistem i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda ili recipijent, a ne obezbijedi prečišćavanje otpadnih voda do nivoa utvrđenog članom 18 ovog zakona i posebnim propisom (član 15 stav 1),
5) ne vodi evidenciju količine i kvaliteta komunalnih otpadnih voda koje se ispuštaju u recipijent (član 16 stav 1),

6) ne vodi evidenciju količine i kvaliteta biološki razgradivih industrijskih otpadnih voda iz postrojenja industrijskih sektora iz člana 5 ovog zakona, a koju ispušta u recipijent ili kolektorski sistem (član 16 stav 2),
7) ne dostavi podatke iz evidencije iz člana 16 stav 2 ovog zakona organu lokalne uprave nadležnom za poslove komunalnih djelatnosti i privrednom društvu registrovanom za poslove kanalizacije i tretmana otpadnih voda, do 31. januara tekuće za prethodnu godinu (član 17 stav 1),
8) ne dostavi i ne objavi na svojoj internet stranici objedinjene podatke iz člana 16 st. 1 i 2 ovog zakona, organu lokalne uprave nadležnom za poslove komunalnih djelatnosti i Ministarstvu, do 28. februara tekuće za prethodnu godinu (član 17 stav 2),
9) ne prati kontinuirano kvalitet i količinu ispuštenog efluenta i ne obezbjedi monitoring ispuštenog efluenta iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda za parametre iz člana 18 ovog zakona (član 19 stav 1),
10) ne dostavi Ministarstvu, organu uprave, odnosno organu lokalne uprave nadležnom za poslove voda rezultate monitoringa, najmanje tromjesečno (član 19 stav 4).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 300 eura do 4.000 eura.
Za prekršaj iz stava 1 tač. 1, 3, 4, 6, 7, 9 i 10 ovog člana, kazniće se preduzetnik, novčanom kaznom od 150 eura do 12.000 eura.

Član 29

Novčanom kaznom od 30 eura do 4.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1) ne priključi svoj objekat na priključak kolektorskog sistema u roku od 12 mjeseci od stavljanja u funkciju tog kolektorskog sistema (član 9 stav 1),
2) koristi prečišćenu komunalnu otpadnu vodu u proizvodnji hrane za ljudsku upotrebu i u stočarstvu (član 14 stav 2).

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 30

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, podzakonski akt iz člana 14 stav 1 ovog zakona donijeće se u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rokovi za izgradnju kolektorskih sistema

Član 31

Jedinica lokalne samouprave dužna je da kolektorske sisteme za aglomeracije više od 15.000 E.S. obezbijedi najkasnije do 31. decembra 2025. godine, a za aglomeracije između 2.000 E.S i 15.000 E.S najkasnije do 31. decembra 2027. godine.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbijedi da aglomeracije više od 10.000 E.S., za komunalne otpadne vode koje se izlivaju u recipijent koji se smatra osjetljivim područjem, budu opremljene kolektorskim sistemima najkasnije do 31. decembra 2023. godine.

Rokovi za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda

Član 32

Jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbijedi sekundarno ili odgovarajuće prečišćavanje komunalnih otpadnih voda najkasnije do:

- 31. decembra 2027. godine, za aglomeracije veće od 15.000 E.S.
- 31. decembra 2029. godine, za aglomeracije između 10.000 E.S i 15.000 E.S, i ispuštanja u slatku vodu i estuarije iz aglomeracija između 2.000 E.S i 10.000 E.S.
- 31.decembra 2029. godine, za ispuštanja u slatke vode i estuarije iz aglomeracija sa manje od 2.000 E.S., i ispuštanja u priobalne vode iz aglomeracija sa manje od 10.000 E.S.

Rok za obezbjeđenje višeg nivoa prečišćavanja

Član 33

Jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbijedi viši nivo prečišćavanja iz člana 12 stav 1 ovog zakona najkasnije do 2025. godine.

Rok za donošenje Programa izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda

Član 34

Program izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda Vlada će donijeti u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rokovi za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda

Član 35

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, koje ispušta industrijske otpadne vode u kolektorski sistem i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda ili recipijent dužni su da obezbijede prečišćavanje otpadnih voda do nivoa utvrđenog članom 18 ovog zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja

Član 36

Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaje da važi odredba člana 80 st. 5 i 6 Zakona o vodama ("Službeni list RCG", broj 27/07 i „Službeni list CG", br. 32/11 i 48/15).

Stupanje na snagu

Član 37

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

*U ovaj zakon prenesene su:

1) Direktiva 91/271/EEC koja se odnosi na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, posljednji put dopunjena Direktivom Vijeća 2013/64/EU o izmjeni direktiva Vijeća 91/271/EEC i 1999/74/EC i direktiva 2000/60/EC, 2006/7/EC, 2006/25/EC i 2011/24/EU Evropskog parlamenta i Vijeća zbog izmjene statusa Mayottea u odnosu na Evropsku uniju;

2) Odluka Komisije 2014/431/EU o obrascima za izvještavanje o nacionalnim programima za sprovođenje Direktive Vijeća 91/271/EEC.

IZVJEŠTAJ O JAVNOJ RASPRAVI
O NACRTU ZAKONA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA

Izvještaj o javnoj raspravi pripremljen je u skladu sa članom 12, Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Službeni list Crne Gore", broj 12/12).

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Službeni list Crne Gore", broj 12/12) dalo na javnu raspravu Nacrt zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama.

Javna rasprava je trajala do 24. juna 2016. godine, odnosno 40 dana od objavljivanja javnog poziva za učešće građana, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama. Javna rasprava je sprovedena u organizaciji Ministartsva održivog razvoja i turizma i to:

- postavljanjem Nacrta Zakona na internet stranici Nacrta zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama Ministarstva održivog razvoja i turizma http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava,
- postavljanjem Nacrta zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama na portal e-Uprave https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava,
- postavljanjem Nacrta zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama na internet stranici Arhus centra www.arhuscg.me,
- u formi tribine koja je održana, **18. maja 2016. godine u Palati Bizanti u Kotoru** (sala gdje se održava Skupština SO Kotor), sa početkom u 10:00 h, na kojoj je prisustvovalo 5 učesnika (predstavnici opštine Kotor, JP "Vodovod i kanalizacija" iz Kotora, lokalni mediji i predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma, mr Snežana Diranović);
- u formi tribine koja je održana, **25. maja 2016. godine u velikoj sali u zgradi Opštine Berane**, sa početkom u 11:00 h, na kojoj je prisustvovalo 17 učesnika (predstavnici opština i vodovodnih i kanalizacionih preduzeća opština Rožaje, Berane, Bijelo Polje, Petnjica i Andrijevica, NVO sektora, mediji i građani i predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma, mr Snežana Diranović);
- u formi tribine koja je održana, **01. juna 2016. godine u multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma**, sa početkom u 10:00 h, na kojoj je prisustvovalo 5 učesnika (predstavnici Glavnog grada Podgorice, JP "Vodovod i kanalizacija" i drugih komunalnih preduzeća i predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma, mr Snežana Diranović).

Pored navedenih, na osnovu prispjelih inicijativa, održane su još dvije prezentacije u okviru dva okrugla stola na temu prezentacije Nacrta Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama, od kojih je jedna prezentacija održana Udruženju vodovodnih i kanalizacionih preduzeća Crne Gore, na Žabljaku 10.06. 2016. godine i kojoj je prisustvovalo 18 predstavnika (uglavnom prestavnici preduzeća za vodovod i kanalizaciju i predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma, mr Snežana Diranović) i okrugli sto koji je održan u Privrednoj komori Crne Gore u Podgorici 22.06.2016. godine, na kom je prisustvovalo 19 učesnika (predstavnici privrednika i ViK-a Crne Gore, NVO i građani i predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma, mr Snežana Diranović).

PITANJA, PRIMJEDBE I SUGESTIJE SA JAVNE RASPRAVE SA OBRAZLOŽENJEM ZA PRIHVATANJE, ODNOSNO NEPRIHVATANJE ISTIH NA NACRT ZAKONA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA

NACRTA ZAKONA	SUBJEKAT KOJI JE DAO PRIMJEDDBU	PRIMJEDBA, SUGESTIJA, PITANJE	OBRAZLOŽENJE
	"VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR" DOO	Dali li Zakon predviđa obavezu priključenja na novoizgrađeni kanalizacioni sistem? Iskustvo je da ima dosta problema kad korisnik objekta neće da priključi svoj objekat na kanalizacioni sistem	Nacrt Zakona nije bio predvidio navedenu obavezu, međutim kako je sugestija ocjenjena kao opravdana, sugestija je prihvaćena i u Predlogu Zakona je propisana obaveza priključenja na novoizgrađeni kolektorski sistem u određenom roku. Takođe, propisane su i kaznene odredbe.
		Dali Zakon predviđa donošenje podzakonskih akata?	Predviđa se donošenje određenih podzakonskih akata
		Dali Zakon obuhvata odvođenje atmosferskih voda?	Pitanje atmosferskih otpadnih voda nije posebno razmatrano Zakonom, jer je isto uređeno Predlogom Zakona o komunalnim djelatnostima, koji je u skupštinskoj proceduri
		Dali Zakon predviđa odgovornost vlasnika za otpadnu vodu na mjestima gdje ne postoji kanalizacion sistem?	Nacrt Zakona nije bio predvidio navedenu obavezu, međutim kako je sugestija ocjenjena kao opravdana, sugestija je prihvaćena i u Predlogu Zakona je prepoznata odgovornost vlasnika
		Postoji potreba da se u Zakonu jasnije razgraniče nadležnosti između vodoprivredne inspekcije i komunalne inspekcije;	sugestija je prihvaćena i u Predlogu Zakona je razgraničena nadležnost između komunalne i vodoprivredne inspekcije
	OPŠTINA BERANE	Postoji potreba da se podzakonskim aktom propiše način upravljanja otpadnim vodama van aglomeracija, kako bi se opštinama pomoglo u ovom dijelu	sugestija je prihvaćena i u Predlogu Zakona je predviđena izrada podzakonskog akta kojim će se urediti predmetna pitanja
	JP "Vodovod i kanalizacija" Podgorica, rukovodilac postrojenja za tretman otpadnih voda	Pojašnjenje obaveze koja se odnosi na računanje maksimalanog opterećenja PPOV-a	Pojašnjeno je da opterećenje PPOV-a, izražava se brojem ES, koja se izračunava na osnovu najvećeg prosječnog nedeljnog opterećenja koje dolazi do PPOV-a u toku godine

	"DEPONIJA" DOO Podgorica	Procjedne vode sa deponija u smislu ovog Zakona	Procjedne vode sa deponija nisu predmet ovog Zakona
	Opština Danilovgrad (preko Zajednice opština)	Postoji potreba da se u Zakonu jasnije razgraniče nadležnosti između vodoprivredne inspekcije i komunalne inspekcije;	sugestija je prihvaćena i u Predlogu Zakona je razgraničena nadležnost između komunalne i vodoprivredne inspekcije
	Opština Plav (preko Zajednice opština)	Nema primjedbe	
	Opština Herceg Novi (preko Zajednice opština)	Definisati šta su vode koje se ispuštaju iz bazena, jer nijednim propisom nije propisano gdje i na koji način se mogu ispuštati?	Za sve objekte važe ista pravila kad je u pitanje ispuštanje otpadne vode u recipijent i kanalizacioni sistem, kao i kad su u pitanju dozvoljene koncentracije različitih parametara, a koje su definisane propisima (pretpostavlja se da voda iz bazena ne prelazi dozvoljene koncentracije propisanih parametara, treba je kontrolisati, pa samim tim u zavisnosti od rezultata razmotriti potrebu prečišćavanja). Predmetni Zakon će dati olakšice u dijelu ponovne upotrebe vode, što može biti interesantno riješenje i za bazene.
		Predmetnim Nacrtom nije definisan kvalitet vode koja se ispušta iz individualnih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, koji se postavljaju u slučajevima kad ne postoji mogućnost priključenja na kanalizacioni sistem	Kvaliete eflunt koji se ispušta isti je za sve, sugestija je djelimično prihvaćena u Predlogu Zakona je predviđena izrada podzakonskog akta kojim će se odrediti bliže način i uslovi ispuštanja otpadnih voda za individualne objekte koji nemaju mogućnost priključenja na kanalizacioni sistem
		Predmetnim Nacrtom zakona predviđen je primarni i sekundarni tretman otpadne vode, a dodatno prečišćavanje, nije definisano sa bakteriološkog aspekta (tercijalnog)	Sugestija djelimično prihvaćena, u Predlogu je jasnije definisano tercijalno i viši nivo prečišćavana
		Nacrt Zakona mora biti usklađen sa Zakonom o vodama	Prihvaćena sugestija
		Potrebno je jasno definisati i razgraničiti nadležnosti komunalnog inspektora i inspektora za vode	Prihvaćena sugestija

	Opština Berane (preko Zajednice opština)	Kaznene odredbe previsoke za jedinice lokalnih samouprava	Prihvaćena sugestija
	DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar,	Predvidjeti kazne za fizička lica	Prihvačena sugestija
	DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar,	Provjeriti raspon između minamalne I maksimalne kazne	Prihvaćena sugestija
	DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar,	Precizno razgraničiti nadležnosti	Prihvaćena sugestija
	Vodovod i kanalizacija D.O.O Podgorica	Potrebno dati odgovor na pitanje tretmana komunalnih otpadnih voda naselja ispod 2000 ES	Prihvaćena sugestija, u Predllogu Zakona definisana izrada posebnog pravilnika
		Potrebno što hitnije donijeti podzakonska akta	Prihvaćena sugestija, definisani jasni rokovi
	Sekretarijat za komunalne posleve i saobraćaj, Podgorica (preko Zajednice opština)	Zakon treba da se zove "Zakon o otpadnim vodama iz razloga što nacrt zakona prepoznaje otpadne komunalne vode, otpadne vode iz domaćinstva, industrijske otpadne vode i atmosferske vode".	Nije prihvaćena sugestija, jer su komunalne otpadne vode, u smislu ovog zakona, su otpadne vode iz domaćinstva ili mješavina te vode sa industrijskim otpadnim vodama i/ili atmosferskim vodama.
		Nadležnosti i kaznene odredbe jasnije definisati	Prihaćena sugestija
	<u>DOO "Vodovod i kanalizacija Podgorica" Filip Makrid</u> <u>U okviru okruglog stola u privrednoj komori</u>	U članu koji se odnosi na osjetljiva područja, Makrid je saopštio primjer iz prakse, Njemačka i Holandija su determinisali skoro 50-70% svoje površine kao osjetljiva područja. Slovenci ili Mađari su sa dvije, tri odredbe determinisali mape i determinisali su područja u okviru njihove teritorije, preko mape i preko parametara. Osjetljive zone imaju uticaja na visinu investicije. Ako se jedno područje determinišete kao osjetljivo, to područje ima određene parametre koji su mnogo strožiji od parametara koji su propisani zakonom. Da bi ispunili strožije parametre to zahtijeva malo više para. Neophodno je mnogo jasnije definisati pitanje monitoringa, samih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.	na zahtjev Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, obaveza utvrđivanja osjetljivih područja zadržana u Zakonu o vodama, a iz razmatranog Zakona izbrisana. Prihvaćena sugestija koja se donosi na monitoring

	Miloš Ražnatović- DOO "Vodovod i kanalizacija Cetinje" U okviru okruglog stola u privrednoj komori	Ocjenjuje da nije dovoljno jasno definisano ministarstvo nadležno za vode, te da to može dovesti do problema prilikom implementacije ovog akta.	Prihvaćena sugestija, jasnije definsano kroz tekst Predloga Zakona
	Dragan Plamenac, DOO "Vodovod i kanalizacija Bar U okviru okruglog stola u privrednoj komori	Član 2 stav 3, umjesto prostorija treba staviti riječ objekat. Član 17, stav 5, u prvom redu, umjesto podaci ispitivanja dostavljaju se istog dana, da stoji odmah nakon dobijanja rezultata analize. Član 20, stavom 1 je propisan inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog Zakona i propisa na osnovu ovog Zakona vrši nadležni organ, a u stavu 2 kaže ko je nadležni organ. Treba odrediti, da li ćemo imati nadzor i inspekcijski nadzor. Ako imamo nadzor, onda ćemo staviti u stavu 1 nadzor nad izvršenjem odredbe ovog Zakona vrši nadležno ministarstvo ili ćemo staviti koje je to ministartsvo koje vrši nadzor, dok će inspekcijski nadzor vršiti organ koji u svom sastavu ima vodoprivrednog inspektora, odnosno po Zakonu inspektor za vode i komunalni inspektor. Dakle član treba preformulisati. Član 22, stav 2, tačka 2, umjesto performanse, da stoji standard. Član 22, stav 3, tačka 1, umjesto ne omogući, ne obezbijedi ili ne vrši. Član 21, trebalo bi razgraničiti nadležnosti vodoprivrednog inspektora i komunalnog inspektora.	Prihvaćene sugestije
	Vukotić Mićko, Natinonal trade of Montenegro U okviru okruglog stola u	Ocijenio je da je potrebno Zakonom definisati rješavanje problema mulja koji ostaje nakon tretiranja otpadnih voda u smislu njegove valorizacije za proizvodnju energije.	Nije prihvaćena sugestija jer je mulj vrsta otpada i kao takav je razmatran u Zakonu o upravljanju otpadom

	privrednoj komori		
	Momir Stanojević, DOO "Deponija" Podgorica U okviru okruglog stola u privrednoj komori	Smatra da je preveliki rok ostavljen lokalnim samoupravama za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, imajući u vidu da se očekuje da će Crna Gora ući u EU prije toga. Kaznene odredbe od 2.000 do 100.000 eura treba adekvatnije definisati, neophodno je povećati donju a spustiti gornju granicu.	Sugestija koja se odnosi na rokove nije prihvaćena jer je potrebno dosta vremena za pripremu projekta (dokumentacija, finansijska sredstva i sl), a ulaskom u EU u toku pregovaranja može se tražiti prelazni rok za izgradnju. Sugestija koja se odnosi na kaznene odredbe je prihvaćena
	Vanja Lazarević, Trebjesa Nikšić U okviru okruglog stola u privrednoj komori	Zbog čega je 5 parametara izdvojeno za ispuštanje obrađene otpadne vode u prirodni recepijent, obzirom da su u pravilnicima data još 42, dakle ukupno 47. Smatra da se parametri trebaju regulisati sa nivoa gradskih samouprava, odnosno vlasnika gradskih postrojenja, jer je to uvezan sistem. Da li će se nakon ovoga zakonskog akta mijenjati pravilnici?	5 parametara koji su definisani Zakonom, čine parametri koji karakterišu tipičan sastav komunlane otpadne vode, a koji nisu sadržani u cjelini u sadašnjoj regulativi iako čine sastavni dio Direktive o prečišćavanju otpadnih voda 271/91/EEC.
	Milica Stanišić, DOO "Vodovod i kanalizacija" Nikšić U okviru okruglog stola u Privrednoj komori	Član 14 evidenaciju bioloških razgradivih industrisjkih otpadnih voda iz postrojenja koja pripadaju industrijskim sektorima iz člana 3 ovog Zakona, a koja se ispušta u recipijent, vodi privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji vrši njeno ispuštanje. Na koji način se to radi, budući da u ovom Zakonu postoji samo ova jedna rečenica?	Prihvaćena sugestija, propisana obaveza izrade obrazca o načinu izrade od strane Ministarstvu održivog razvoja i turizma
	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	Nakon detaljnog upoznavanja sa tekstom Nacrta zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama uočeno je da Nacrt zakona ne obuhvata sve aspekte upravljanja komunalnim otpadnim vodama, kao i da su pojedini aspekti upravljanja komunalnim otpadnim vodama trenutno definisani drugim propisima (Zakon o vodama, Zakon o komunalnim djelatnostima, opštinski propisi i td.). S obzirom da je Zakon	Sugestija je djelimični prihvaćena, na način što je ostao isti naziv Zakona, ali je dodat u Predlogu Zakona član koji glasi "na pitanja sakupljanja, prečišćavanja i ispuštanja otpadnih voda koja nisu uređena ovim zakonom , primjenjuju se odredbe

		uglavnom baziran na transpoziciju Direktive 91/271/EEC koja se odnosi na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i Odluke Komisije 2014/431/EU o obrascima za izvještavanje o nacionalnim programima za sprovođenje Direktive Vijeća 91/271/EEC, smatramo da bi naziv Zakona trebalo da glasi: Zakon o komunalnim otpadnim vodama.	zakona kojim se uređuje upravljanje vodama i komunalne djelatnosti".
	JP "Regionalni vodovod crnogorsko primorje"	Zakonom se opštinama u vrlo kratkom roku (do 2027) „nalaže" od strane države da praktično u cjelosti i po normama EU riješe problem otpadnih voda. U obrazloženju se osim pozivanja na EU norme ne daju nikakvi podaci o visini investicija koje se nameću opštinama, a jasno je da se radi o ogromnim sredstvima koje se mjere stotinama miliona EUR. Ta sredstva opštine jednostavno nemaju (a i malo je vjerovatno da će ih imati u zadatom vremenskom intervalu). Iz primjera dosadašnjih prijema država u članstvo EU vidljivo je da implementacija ovih projekata nije uslov za prijem u članstvo. Naprotiv, Hrvatska nakon prijema u članstvo ovakve projekte finansira grantovima iz fondova EU. Takođe, u obrazloženju se ne navode iskustva članica EU od kojih neke čak i najrazvijenije (Italija u gradovima na morskoj obali) do sada nijesu sprovele ovako zahtjevne investicije (o Hrvatskoj i novijim članicama EU da i ne govorimo).	Svi rokovi su bazirani na strategijama koje se odnose na otpadne vode, a koje su već usvojene. Napominjemo da je po ovim startegijama planirano ulaganje od oko 560 miliona € u oblast otpadnih voda, od čega je do sad od 2005. godine, uloženo i implemetirano oko 66 % na primorskom regionu, odnosno oko 44 % u centralnom i sjevernom region.Rezultat ovih aktivnosti je da će Crna Gora ove godine imati 9 PPOV-a u funkciji, a 2-3 godine 14, što stvara realan okvir za dostizanje predviđenih ciljeva. Krajnji rok je 2029. godina, a ne 2027.g. kao što je navedeno
	JP "Regionalni vodovod crnogorsko primorje"	Za osjetljiva područja bi se moglo uvesti i definicija Tercijarnog prečišćavanja, uklanjanja nitrata i fosfata naročito zbog ispuštanja efluenta u osjetljiva područja.	Prihvaćena sugestija
Član 1	JP "Regionalni vodovod crnogorsko primorje"	Primjedba: Dio koji glasi: „određenih industrijskih sektora" bi trebalo preformulisati na način da se okvirno (u zagradi ili sl.) nabroje industrijski sektori na koje se misli uz napomenu da će se da će se ostale industrijske otpadne vode tretirati drugim zakonskim aktom	Djelimično prihvaćena sugestija. u članu 3 Zakona nabrojani su određeni industrijski sektori tako da smo zadržali formulaciju kao što je bilo, s tim što je dodat član koji se odnosi na primjenu drugih zakona
Član 2, stav 3	DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar,	Umjesto riječi prostorija, staviti objekat	Prihvaćena sugestija, preformulisano

Član 3	Sekretarijat za komunalne posleve i saobraćaj, Podgorica	Nejasan termin sladare	Misli se na proizvodnju sladi
Član 2	Sekretarijat za komunalne posleve i saobraćaj, Podgorica	Poslije riječi trotoari, dodati riječ "trgovi i druge javne površine)	Prihvaćena sugestija
Član 2	JP "Regionalni vodovod crnogorsko primorje"	Primjedbe: Predlaže se korišćenje termina atmosferske otpadne vode. U stavu 2 koji glasi : ,, koje potiču uglavnom iz ljudskog metabolizma" promijeniti da glasi: ,,koje potiču uglavnom iz ljudskog organizma" ili ,,produkt su ljudskog metaboizma" U stavu 5 u dijelu u kom se nabrajaju površine u urbanism područjima da su navedeni ,,ulice i trotoare", navesti parkinzi i dr. Izraz ,,kolektorski sistemi" je neuobičajen, uobičajen izraz je kanalizacioni sistemi, a kanlaizacioni kolektor je obično kanalizaciona cijev koja sakuplja otpadnu vodu i vodi je na uređaj za prečišćavanje. Isto primjeniti i na članove 6, 13, 18 i 24 i druge ukojima se izraz koristi. Primjedbe su date iz razloga jasnijeg definisanja korišćenih izraza i termina i usaglašavanja sa terminima koji su inače u upotrebi.	Sugestije su usvojene, osim u dijelu definicije kolektorskog sistema koji je zadržan jer je preuzet iz Direktive 271/91 EEC i kao takav je obavezan
Član 3	JP "Regionalni vodovod crnogorsko primorje"	Primjedba: Da li proizvodnja želatina i lijepka ima hemijske supstance (sem supstance od pranja i dezinfekcije) u otpadnim vodama koje čine da se otpadne vode ne mogu smatrati komunalnim otpadnim vodama?	u smislu zakona proizvodnje želatina i lijepka od krzna smatraju se vodama iz određenih ind. sektora i kao takve na njih se odnose parametri iz ovog Zakona, kao i parametri iz važečeg Pravilnika o ispuštanju otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju.
Član 4	JP "Regionalni vodovod	Primjedbe: Uvesti definiciju komunalnih otpadnih voda po	Nije prihvaćeno, jer su dozvoljene količine HPK,

	crnogorsko primorje”	sastavu gdje su definisane maksimalno dozvoljene dozvoljena količina organskih materija (odnosno maksimalne koncentracije HPK I BPK), ukupnih suspendovanih materija, ukupnog fosfora i ukupnog azot u komunalnim otpadnim vodama. Ovo bi bila polazna osnova za definiciju otpadnih voda koje se mogu smatrati komunalnim otpadnim vodama u smislu ograničenja HPK ili BPK i ostalih karakteristka jer bi bilo jasno definisano kada se otpadne vode iz industrije mogu smatratu komunalnim otpdnim vodama, a iznad koje vrijednosti su otpadne vode koje zahtijevaju predtretman prije upuštanja u gradsku kanalizaciju. Ovo je vrlo važno da građani ne bi snosili troškove prečišćavanja pivara, mljekara, klaonica koje trebaju imati uređaje za predtretman otpadnih voda, koje iako su iz prehrambene industrije, nemaju kvalitet komunalnih otpadnih voda. Takođe je potrebno navesti materije koje ne smiju biti u komunalnim otpadnim ovodama (teški metali, kiseline, baze itd). To je kasnije definisano u članu 13, ali nedovoljno.	BPK_5, SS, ukupnog fosfora i ukupnog azota već propisane ovim Zakonom, a ostali parametri su propisani Pravilnikom o ispuštanju otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju.
Član 2, 4 i 5	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	Član 2: Definicije iz člana 2 st. 1-3 Nacrta Zakona postoje u Pravilniku o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda (“Službeni list CG”, br. 45/08, 9/10, 26/12, 52/12 i 59/13). Član 4: Definicije pod rednim brojem 3-7 i 9 Nacrta Zakona već su transponovane u naše zakonodavstvo članom 5 stav 1 tač. 43, 15, 40, 17, 16 i 52 Zakona o vodama.	Nije prihvaćena sugestija, jer su definicije date u kontekstu ovog Zakona, a kao takve ne predstavljaju prepreku nekom drugom propisu
Član 6, stav 5	Sekretarijat za komunalne posleve i saobraćaj, Podgorica	Vodoprijemnik misli li se na recipijent	Prihvaćena sugestija
Član 6	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	Član 6: Smatramo da bi u okviru ovog člana trebalo dodati obavezu za sve korisnike septičkih jama ili drugih individualnih sistema za prikupljanje otpadnih voda da se nakon sticanja	Prihvaćena sugestija, propisana je obaveza vlasnika građevinskog objekta da se priključi na novoizgrađeni kanalizacioni sistem

		uslova priključe na izgrađeni kolektorski sistem.	
Članovi: 6, 7 i 9	JP "Regionalni vodovod crnogorsko primorje"	Primjedbe: Uslovi i rokovi dati u ovim članovima nisu realni. Da li je u našim uslovima realno da se navedeno može ispoštovati?	Svi rokovi su bazirani na strategijama koje se odnose na otpadne vode, a koje su već usvojene. Napominjemo da je po ovim startegijama planirano ulaganje od oko 560 miliona € u oblast otpadnih voda, od čega je do sad od 2005. godine, uloženo i implemetirano oko 66 % na primorskom regionu, odnosno oko 44 % u centralnom i sjevernom region.Rezultat ovih aktivnosti je da će Crna Gora ove godine imati 9 PPOV-a u funkciji, a 2-3 godine 14, što stvara realan okvir za dostizanje predviđenih ciljeva. Krajnji rok je 2029. godina
Član 10	Sekretarijat za komunalne posleve i saobraćaj, Podgorica	"Slatkovodna tijela" misli li se na bazene?	Ovaj član je potpuno izbrisan jer je na zahtjev Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, obaveza utvrđivanja osjetljivih područja zadržana u Zakonu o vodama
član 10 i 11	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	Osjetljiva područja, iz člana 10 i 11 Nacrta zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama, definisana su članom 74b Zakona o vodama ("Službeni list RCG", br. 27/07, "Službeni list CG", br. 32/11, 47/11 i 48/15) kao područja na kojima je radi zaštite životne sredine i kvaliteta voda recipijenta od ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda neophodan veći nivo prečišćavanja otpadnih voda. Osjetljiva područja određuju se, dakle, u cilju zaštite voda od zagađivanja, a to je jedna od vodnih djelantosti koje su predmet Zakona o vodama. Takođe osjetljiva područja spadaju u zaštićena područja (čl. 74a i 74b Zakona o vodama) u skladu sa Direktivom 2000/60 za uspostavljanje okvira za djelovanje zajednice u oblasti politike voda (Okvirna direktiva o vodama), koja se transponuje kroz Zakona o vodama, pa i po tom osnovu osjetljiva područja treba da budu predmet Zakona o vodama. Kriterijumi za određivanje osjetljivih područja, iz člana 10	Prihvaćena sugestija u cjelini na način da se članovi 10 i 11 brišu iz Nacrta Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama.

		Nacrta zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama, transponovani su u naše zakonodavstvo Pravilnikom o kriterijumima za određivanje osjetljivih i ranjivih područja radi zaštite voda od zagađivanja, koji je stupio na snagu u maju ove godine ("Službeni list Crne Gore", br. 32/16).	
Član 12	JP "Regionalni vodovod crnogorsko primorje"	Sugestija: Da li se u manjim naseljima gdje neće biti potrebni centralizovani uređaji za prečišćavanje otpadnih voda može predložiti razdvajanje otpadne vode od pranja (siva voda) i otpadne vode od toaleta (crna voda) i posebno odvođenje i prečišćavanje i ponovna upotreba prečišćene sive vode? Ovo bi se posebno odnosilo na bezvodna područja.	Sugestija opravdana, ovo pitanje može se razmatrati podzakonskim aktom koji se odnosi na ponovnu upotrebu vode za različite namjene
Član 13	JP "Regionalni vodovod crnogorsko primorje"	Primjedba: Dio koji glasi: „do propisanog nivoa" izmjeniti u smislu da se stepen prečišćavanja definiše u skladu sa propisom koji donosi nadležno ministarstva (uz prethodno pribavljanje mišljenja kompetentnog organa)	Sugestija prihvaćena
Član 13, stav 2	Opština Danilovgrad (preko Zajednice opština)	Terminološki pojasniti upotrebu mulja na ekološki prihvatljiv način	Prihvaćena sugestija
Član 13	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	Član 13: Prve 3 alineje stava 2 ovog člana transponovane su članom 79 stav 1 tač. 4 Zakona o vodama u smislu zabrane u cilju zaštite kvaliteta voda.	Djelimično prihvaćeno, jer se u kontekstu ovog Zakona uvodi zabrana ispuštanja otpadnih voda sa aspekta novih parametara koji nisu bili ranije propisani, pri tom ne isključujući do sad važeću regulativu.
Član 14	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	Član 14: Obaveza vođenja evidencije o ispuštanju (učestalost ispitivanja, količina i sastav) komunalnih i industrijskih otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju definisana je članom 31 i 32 Pravilnika o kvalitetu otpadnih voda, u skladu sa članom 84 stav 3 Zakona o vodama.	Djelimično prihvaćeno, jer se u kontekstu ovog Zakona misli na evidenciju parametara koji nisu bili ranije propisani, pri tom ne isključujući do sad važeću regulativu.
Članovi 14, 15 i 17	JP "Regionalni vodovod crnogorsko primorje"	Primjedbe: Mogle bi se evidencije povezati sa Zakonom o vodama ako će i dalje ove evidencije biti njime obuhvaćene, ako neće da li ovo implicira ponovo mijenjanje Zakona o vodama?	Evidencija po ovom zakonu se odnosi na parameter koji su definiasni ovom zakonom u skladu sa direktivom 91/271/EEC o prečišćavanju otpadnih voda

Član 17	Vodovod i kanalizacija D.O.O Podgorica	Član 17 vezan za monitoring kvaliteta ispuštenog efluenta zahtijeva dodatnu razradu kroz poseban pravilnik	Prihvaćena sugestija
Član 16 i 17	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	Član 16 i 17: Dozvoljene koncentracije HPK, BPK_5 i ukupnih suspendovanih materija u otpadnim vodama koje se ispuštaju u recipijent utvrđene su (u istim koncentracijama) članom 5 Pravilnika o kvalitetu otpadnih voda, a planirano je da se dozvoljene koncentracije ukupnog azota i fosfora za ispuštanja u osjetljiva područja transponuju narednim dopunama ovog Pravilnika. Smatramo da sve parametre kvaliteta ispuštenih otpadnih voda treba utvrditi jednim aktom, tj. Pravilnikom o kvalitetu otpadnih voda.	Nije prihvaćena sugestija, jer sadašnjom regulativom nisu propisani svi parametri u skladu sa Direktivom 271/91/EEC o prečišćavanju komuanlih otpadnih voda, a za propisane parametre nije predviđen monitoring kako je predviđeno Direktivom 271/91/EEC.
Član 17, stav 5	DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar,	Umjesto podaci ispitivanja vode dostavljaju se istog dana, da stoji odmah po dobijanju rezultata analize	Prihvaćena sugestija, preformulisano
Član 15 i 19	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	Član 15: Ovaj član poziva se na prethodni član, koji se odnosi samo na biološki razgradive industrijske otpadne vode. Stavom 3 definisano je da organ lokalne uprave nadležan za poslove komunalnih djelatnosti sačinjava izvještaje o stanju ispuštanja otpadnih voda (iz člana 14 Nacrta Zakona), za aglomeracije na svojoj teritoriji. Smatramo da bi izvještajima trebalo obuhvatiti i ispuštanja komunalnih otpadnih voda, odnosno objediniti izvještaje iz člana 15 i 19, kako bi se dobili objedinjeni izvještaji o svim ispuštanjima za određenu aglomeraciju.	Prihvaćena sugestija, objedinjeni su članovi 15 i 19 nacrta Zakona i pojednostavljena procedura izvještavanja
Ćlan 20	DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar,	Precizirati ko vrši nadzor, ko inspekcijski nadzor	Prihvaćena sugestija, precizirano
Član 20, stav 1	Opština Tivat (preko Zajednice opština)	Brisati riječ inspekcijski, te dodati ko je nadležni organ	Prihvaćena sugestija
Član 21	Opština Tivat (preko Zajednice opština)	Razgraničiti ovlašćenja inspekcije	Prihvaćena sugestija
Član 22	Opština Tivat (preko Zajednice opština)	Kaznene odredbe usaglasiti sa članom 24 Zakona o prekršajima, kao i kazne za prekršaj JLS	Prihvaćena sugestija
Član 22, stav2	DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar,	Riječ performance, zamijeniti sa standard, a riječ ne omogući zamijeniti sa ne obezbjedi	Prihvačene sugestije