



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Direkcije za izdavanje

urbanističko-tehničkih uslova

Broj:1063-2938/14

Podgorica, 29.11.2018. godine

SENIĆ MILOVAN

GOLUBOVCI
Mahala b.b,

Dostavljaju se Urbanističko – tehnički uslovi broj 1063-2938/14 od 29.11.2018. godine, za građenje objekta benzinske pumpe, na UP 10, zona D, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Mahala“ („Sl.list Crne Gore“-opštinski propisi 16/17).

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje
- U spise predmeta
- a/a

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Olja Femić



IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica

Tel: (+382) 20 446-292

Web: www.mrt.gov.me

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1	CRNA GORA MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA Broj:1063-2938/14 Podgorica, 29.11.2018. godine	 CRNA GORA MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
2	Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17) i podnijetog zahtjeva SENIĆ MILOVANA , izdaje:	
3	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	za građenje objekta benzinske pumpe , na UP 10, zona D, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Mahala“ („Sl.list Crne Gore“-opštinski propisi 16/17).	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	SENIĆ MILOVAN
6	POSTOJEĆE STANJE Shodno grafičkom prilogu 04 I „Analiza postojećeg stanja“ na predmetnoj lokaciji nalazi se objekat spratnosti S+P. Uvidom u katastarsku evidenciju, list nepokretnosti 2238 - prepis, na katastarskoj parceli 9552 evidentirana je porodična stambena zgrada, prizemna, površine 130 m2. Potrebno je da se vlasnik zahtjevom obrati nadležnom organu za donošenje rješenja o uklanjanju objekta.	
7	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije Shodno grafičkom prilogu 07 I „Planirano stanje - namjena površina“ predmetna lokacija je u zoni predviđenoj za izgradnju objekata mješovite namjene. Površine mješovite namjene su površine koje su predviđene za stanovanje i za druge namjene.	

	Dozvoljeni su: stambeni objekti, prodavnice, ugostiteljski objekti i zanatske radnje, koje ne ometaju stanovanje, a koje služe za opsluživanje područja, objekti za upravu, vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti za društvene djelatnosti, poslovni i kancelarijski objekti, objekti za smještaj. Izuzetno se mogu dozvoliti: ostali privredni objekti, skladišta, proizvodno-servisno zanatstvo, trgovački centri, benzinske pumpe, uz uslov dobijanja posebnih uslova, u skladu sa zakonom. Lokacije za nove stanice za snadbijevanje gorivom u zahvatu predmetnog plana mogu se planirati u sklopu mješovite namjene uz saglasnost nadležnog opštinskog organa i Direkcije za saobraćaj.
7.2.	Pravila parcelacije
	UP 10 se sastoji od kat. parcele broj 9553 i djelova kat. parcela br. 9554, 9555 i 9552 KO Golubovci, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Mahala“. Na grafičkom prilogu "Parcelacija i regulacija" grafički su prikazane granice urbanističkih parcela.
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	Indeks izgrađenosti je maksimalno 1,20, a indeks zauzetosti zemljišta maksimalno 0,50. Ukoliko površina parcele prelazi preko 2500m², ovi parametri se ne primjenjuju, već je maksimalna BGP 3300 m². Ukoliko površina parcele prelazi preko 6000m², ovi parametri se ne primjenjuju, već je maksimalna površina prizemlja 3000m², dok je maksimalna ukupna BGP 3300m². Maksimalna spratnost objekata planom je predviđena P+2. Ukoliko je stambeni objekat zaseban objekat, planom je definisana površina prizemlja stambenog objekta 150,00m², a ukupna BGP 300,00m². Ukoliko je objekat stambeno-poslovnog karaktera, maksimalna BGP stambenog prostora objekta iznosi 300,00m². Ovim parametrima se definišu maksimalni površine na nivou urbanističke parcele, uz ograničenje koja su tabelarno prikazana. Tabelarno su date maksimalne BGP prizemlja i ukupna BGP, posebno za stanovanje i posebno za poslovanje. Planom se dozvoljava da tabelarno prikazane površine za stanovanje, mogu koristiti i za poslovanje, ukoliko je to potreba Investitora. Isto ne važi za tabelarno prikazane parametar za poslovanje, tj. date površine u tabelarnom prikazu za poslovanje, ne mogu se koristiti kao stambene površine. U slučaju da površine za stanovanje i površine za poslovanje tabelarno nisu definisane, već je definisana samo ukupna BGP, radi se o objektima koji su prekoračili dozvoljene parametre i zadržavaju se u postojećim površinama i postojećim namjenama. •Maksimalna BGP prizemlja i objekta data je u tabeli. •Maksimalna spratnost objekta data je u tabeli. •Građevinske linije GL1 su definisane grafički. •Gdje građevinska linija nije definisana grafički (prema sporednim ulicama, susjednim parcelama, zelenim površinama, kolsko-pješačkim i pješačkim površinama), ona je predviđena na min 3,00 m (izuzetno ovo odstojanje može biti i manje uz saglasnost susjeda).

	• Građevinske linije GL1 su postavljene na svim parcelama, dok na parcela sa postojećim objektima se aktiviraju samo u slučajevima rušenja postojećeg objekta radi izgradnje novog, ukoliko to omogućavaju parametri dati ovim planom. • Površina podrumске i suterenske etaže ne ulazi u obračun BGP u slučaju kada je namjena garažiranje, servisni prostori neophodni za funkcionisanje podzemne garaže i tehnički sistemi objekta kod nove izgradnje i dogradnje. • Površina suterenske i podrumске etaže postojećih objekata ne ulazi u obračun BGP bez obzira na namjenu. • Građevinska linija podzemne etaže koja je u funkciji garažiranja može biti do 1,0m od granice urbanističke parcele • Kota prizemlja dozvoljena je do 1,00 m od kote terena za stambene objekte, i 0,20m za poslovne. • Krovove raditi kose, dvovodne ili viševodne. Daje se mogućnost projektovanja ravnog krova. Daje se mogućnost izgradnje više objekata na parceli uz uslov da se ispoštuju planski parametiri (odstojanje od susjeda, indeks zauzetosti i indeks izgrašenosti). U slučaju kada je postojeći objekat dotrajavao, ili kada se Investitor odluči, objekat se može srušiti po prethodno pribavljenom odobrenju od nadležnog organa i na parceli sagraditi novi prema smjernicama ovog Plana za izgradnju novih objekata. Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati: - Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade (" Sl. List CG", br. 060/18). - Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta (Sl. list CG, br. 044/18). Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.
8	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA Mjere zaštite od elementarnih i drugih nepogoda Mjere zaštite od elementarnih nepogoda podrazumijevaju preventivne mjere kojima se sprečava ili ublažava dejstvo elementarnih nepogoda: • Prirodne nepogode (zemljotres, požari, klizanje tla, vjetrovi); • Nepogode izazvane djelovanjem čovjeka (havarije industrijskih postrojenja, požari velikih razmjera, eksplozije i dr.); • drugi oblik opšte opasnosti (tehničko-tehnološke i medicinske katastrofe, kontaminacija, pucanje brana i dr.). Štete izazvane elementarnim nepogodama u Crnoj Gori su velike. Naročito su izražene štete od zemljotresa, požara, poplava, klizišta i jakih vjetrova. Pošto su štete od elementarnih nepogoda po karakteru slične ratnim katastrofama, ciljevi i mjere zaštite su djelimično identične. Za prostor zahvata ovog planskog

	dokumenta najveću opasnost predstavljaju tehničko tehnološke katastrofe i kontaminacija. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (Sl. list CG broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (Sl. list RCG broj 8/1993). Uslovi i mjere zaštite od zemljotresa U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata u seizmičkim područjima (Službeni list SFRJ br.52/90). Sve proračune seizmičke stabilnosti zasnivati na posebno izrađenim podacima mikroseizmičke reonizacije, a objekte od zajedničkog značaja računati za 1 stepen više od seizmičkog kompleksa. Objekte koji ne spadaju u visokogradnju realizovati u skladu sa Pravilnikom o tehničkim propisima za građenje u seizmičkim područjima (Sl.list SFRJ br.39/64). Zaštita od požara Preventivna mjera zaštite od požara je postavljanje objekata na što većem mogućem međusobnom rastojanju kako bi se sprečilo prenošenje požara. Takođe, obavezno je planirati i obezbijediti prilaz vatrogasnih vozila svakom objektu. Svi objekti moraju biti pokriveni spoljnom hidrantskom mrežom regulisanom na nivou kompleksa u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu i gašenje požara (»Službeni list SFRJ«, br.30/91), Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platee za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara (»Službeni list SFRJ«, br.8/95), Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (»Službeni list SFRJ«, br.7/84), Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija (»Službeni list SFRJ«, br.24/87), Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti (»Službeni list SFRJ«, br.20/71 i 23/71), Pravilnik o izgradnji stanica za snadbijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju goriva (»Službeni list SFRJ«, br.27/71) i Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa (»Službeni list SFRJ«, br.24/71 i 26/71). Na nivou ovog plana rešenjem saobraćajnica ostvarena je dostupnost do svih mjesta moguće intervencije vatrogasaca. Takođe, saobraćajnice su i protivpožarne barijere za prenošenje požara.
9	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Mjere zaštite životne sredine Prilikom odabira prostornog modela plana poštovan je princip maksimalnog očuvanja životne sredine. U tom smislu, dati planski kapaciteti istovremeno predstavljaju i akt očuvanja prirodne sredine. Smjernice za preduzimanje mjera zaštite • zaštititi vodu, zemljište i vazduh svakog zagađenja uvođenjem adekvatne infrastrukture; • isključiti sve aktivnosti koje mogu ugroziti životnu sredinu; • za sve objekte u zahvatu planskog dokumenta obavezna je izrada Procjene uticaja na životnu sredinu, shodno odredbama Zakona uticaja na životnu sredinu.

	Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.80/05, 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu.
10	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE Zelenile površine poslovnih objekata – ZPO (Mješovita namjena) Ova kategorija ima estetsko-dekorativno-higijenski karakter. Prilikom projektovanja površina na glavnom ulazu voditi računa o preglednosti terena iz objekta i predvidjeti sadnju zbilja u kombinaciji sa cvjetnicama. Naročito je važan izgled zelene površine oko ulaza u objekat i prilaznih površina. Na tim površinama predvidjeti visoko dekorativne reprezentativne vrste sa ciljem da se istakne važnost samih objekata ispred kojih se nalaze. Ozelenjavanje se sprovodi primjenom autohtonih vrsta, sa posebnom pažnjom na uređenje prilaza kompleksu, isticanje reklamnih i informacionih tabeli, uz ostale elemente kao što su klupe, korpe za otpatke i adekvatno osvetljenje. Smjernice za projektovanje zelenih površina i izdavanje UTU uslova • Potrebno je napraviti adekvatan izbor vrsta i voditi računa o svim kompozicionim elementima. Predložene vrste moraju biti dekorativne kako zbog boje i oblika cvjetova i plodova tako i zbog oblika krošnje drveća. • Popločanje u okviru parcela ove namjene je veoma bitno i treba mu posvetiti posebnu pažnju. • staze i platoi moraju biti od prirodnih materijala, • minimalna površina pod zelenilom 30% u odnosu na urb. parcelu, a ostale slobodne površine planirati za platoe, staze i saobraćajne manipulativne površine. • sadnice drveća koje se koriste za ozelenjavanje moraju biti min. visine od 2,50-3,00m i obima stabla, na visini od 1m, min. 15-20cm, • ovu zelenu površinu tretirati kao zelenilo najviše kategorije održavanja i njege tj. zelenilo sa najvećim stepenom održavanja, • sačuvati i uklopiti svako zdravo i funkcionalno stablo, • kao dopuna ozelenjavanja mogu se koristiti žardinjere ili saksije, • predvidjeti osvetljenje zelene površine, • predvidjeti održavanje zelene površine. Uređenje ovih površina u smislu ozelenjavanja uključuje obaveznost izrade projekta uređenja terena kao i izradu pejzažne taksacije ukoliko na lokaciji ima postojećeg zelenila. OPŠTI PREDLOG SADNOG MATERIJALA Listopadno drveće Celtis australis, Melia azedarach, Cercis siliquastrum, Quercus cerris, Quercus farnetto, Tilia sp., Acer pseudoplatanus, Morus alba f.pendula, Brsonetia papirifera, Prunus cerasifera, Fraxinus sp., Catalpa bignonioides, Platanus orientalis, Magnolia sp., Eleagnus angustifolia, Robinia pseudoacacia, Siringa vulgaris Zimzeleno drveće

	Quercus ilex, Ligustrum japonica, Laurus nobilis Četinarsko drveće Cedrus sp., Pinus nigra, Pinus pinea, Pinus halepensis, Cupresus sp., Thuja orientalis, Picea pungens, Abies concolor Listopadno žbunje Spirea vanhuteii, Chanomeles japonica, Berberis thunbergii, Philadelphus coronaria, Jasminum nudiflorum, Hibiskus siriacus, Forsythia sp. Zimzeleno žbunje Prunus laurocerasus, Pittosporum tobira, Nerium oleander, Arbutus unedo, Myrtus comunis, Piracantha coccinea, Arbutus unedo Četinarsko žbunje Juniperus chinensis 'Pfitzeriana Glauca', Juniperus chinensis 'Pfitzeriana Aurea', Perene Lavandula officinalis, Rosmarinus officinalis, Santolina viridis, Cineraria maritima.
11	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE Na prostoru Detaljnog urbanističkog plana nema registrovanih spomenika kulture. • Utvrditi precizne mjere zaštite; • Ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavijestiti Upravu- za zaštitu spomenika kulture kako bi se preduzele mjere za njihovu zaštitu.
12	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM Tehničkom dokumentacijom obezbjediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG“ broj 48/13 i 44/15).
13	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA /
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA /
15	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU /
16	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA

/

17

USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU

17.1

Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu

Vršna opterećenja po zonama

Zona D

Tabela 13

Stanovanje	broj	P_{vs1}	kW	k_j	$k_j \times P_j$
Stanovi	83	11,177667	254,61	0,80	203,688
Tercijalne djelatnosti	BGP (m ²)	kW/m ²	kW	k_j	$k_j \times P_j$
Poslovanje u mješovitoj namjeni	52.383	0,0225	1.178,62	1,00	1.178,62
Poslovanje u stamb.objektima	3.209,90	0,0225	72,22	0,80	57,78
Poslovanje u ek.objektima	2.075	0,0175	36,32	0,80	29,05
Sport i rekreacija	1.300	0,015	19,50	0,80	15,60
Ukupno stanovanje i terc. djel.					1.484,74
Javna rasvjeta					
Javna rasvjeta	1,5% Potr.	St.+terc.dj.	1.484,738	0,80	17,82
Suma $k_j \times P_{jv}$ (kW)					1.502,56
Vršna snaga (kVA)					1.533,22

Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG:

- Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta
- Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja
- Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV.


17.2

Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu

Razvoj vodovodne mreže vodi se potrebom da svaka urbanistička parcela ima mogućnost priključenja na javni vodovod.

Potrebe za vodom:
Plan predviđa 3770 stanovnika u kompletnoj zoni zahvata. Plan višeg reda ne definiše normu potrošnje za domaćinstva. Pri usvajanju norme potrošnje vodimo se ruralnim karakterom stanovanja, te biramo srednju dnevnu potrošnju 250 l/st.dan.
Prema tome, za ukupni predmetni prostor se može računati:

- srednja dnevna potrošnja
 $Q_{sr} = 3770 \times 250 / 1000 = 942 \text{ m}^3/\text{dan} = 10,9 \text{ l/s}$
- maksimalna dnevna potrošnja (uvodi se koeficijent 1.4)

	$Q_{maxd} = Q_{sr} * 1,4 = 10,9 * 1,4 = 15,3 \text{ l/s}$ • maksimalna časovna potrošnja (uvodi se koeficijent 1,6) $Q_{maxh} = Q_{maxd} * 1,6 = 15,3 * 1,6 = 24,4 \text{ l/s}$ KANALIZACIJA ZA OTPADNE VODE U zoni zahvata predviđa se prikupljanje svih fekalnih voda i njihovo odvođenje separatnim sistemom kanalizacije. Zbog toga je potrebno za svaki od postojećih ili planiranih objekata stvoriti uslove za priključivanje na zajedničku mrežu fekalne kanalizacije, a druga eventualno postojeća rješenja se moraju ukinuti i na odgovarajući način sanirati.
17.3	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	Okosnicu saobraćajne mreže čini i dalje magistralni put Podgorica - Petrovac na koju se vežu saobraćajnice primarne saobraćajne mreže, čije su trase i širine poprečnih profila preuzeti iz PUP-a Podgorica. Predmetna lokacija se nalazi uz magistralni put M-2. Magistralni put M-2 DUP-om predloženo rješenje  PUP-om je predviđena rekonstrukcija magistralnog puta M-2 u saobraćajnicu bulevarskog tipa sa biciklističkom i pješačkom stazom. Veliki problem prilikom rekonstrukcije istog predstavlja velika izgrađenost uz trasu postojeće magistrale. Širenjem magistrale u put bulevarskog tipa zahtjeva rušenje velikog broja postojećih objekata. Kako bi rušenje postojećih objekata sveli na najmanju moguću mjeru i smanjili pojas eksproprijacije, predmetnim planom je smanjena širina poprečnog profila u odnosu na onaj predviđen PUP-om na račun širine razdjelnih površina. Naime, smanjenje se sastoji u tome da je PUP-om predviđeno razdjelno ostrvo od 4,5 m, smanjeno na 4,0m odnosno na 2,0m. Takođe, u profilu magistrale koji je PUP-om definisan se nalazi razdjelno zelenilo između kolovoza i biciklističke staze širine 2m, zatim biciklistička staza širine 2m i pješačka staza širine 2m. DUP-om je dat profil gdje je zeleni pojas ukinut, dok se širina biciklističke i pješačke staze zadržava. Širina kolovoza od po 7m u jednom smjeru, kao je to zahtjevano PUP-om, je zadržana uz sve geometrijske elemente zadovoljavajuće za ovaj rang puta, tako da smanjenje širine razdjelnog ostrva ne utiče na sigurnost i bezbjednost saobraćaja. Širina biciklističke staze od 2m je dovoljna za organizovane jednosmjernog biciklističkog saobraćaja (1,25m

	biciklistička staza + 0,75m zaštitni pojas do kolovoza) bez zaštitnog zelenila uz kolovoz. U dijelu gdje se nalazi postojeći objekat širina trotoara je smanjena sa 2,0m na 1,5m (na dužini cca 14m) kako bi se izbjeglo njegovo rušenje. Planom su ukinuti postojeći prilazi objektima sa magistralnog puta tako što je predviđena mreža sabirnih i internih saobraćajnica, uglavnom paralelnih magistralnom putu, a koja saobraćajno opslužuje parcele koje u postojećem stanju imaju pristup sa magistralnog puta. Na mrežu primarnih saobraćajnica je oslonjena mreža sekundarnih, odnosno sabirnih saobraćajnica koje su planirane sa širinom kolovoza 6,0m i sa obostranim trotoarom širine od (1,6 - 2)m. Njihove trase su takođe preuzete iz PUP-a uz određene korekcije u cilju prilagođavanja postojećem stanju, planiranim sadržajima i namjeni prostora. Pristupne saobraćajnice uglavnom su planirane na trasama postojećih ili na pravcima shodno planiranim namjenama u cilju adekvatnog prikupljanja saobraćajnih tokova i usmjeravanja na primarnu i sekundarnu mrežu saobraćajnica. Širina kolovoza ovih saobraćajnica je 5.5m. Na mjestu gdje se uz ulicu planira izgradnja parkirališta poprečni profil je moguće proširiti za 5m. Uz saobraćajnice se predviđa trotoar širine 1.6m.
17.4	Ostali infrastrukturni uslovi Telekomunikaciona mreža Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke: • Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl list CG", br.40/13) • Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl list CG", br.33/14) • Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata ("Sl list CG", br.41/15) • Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl list CG", br.59/15) • Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ("Sl list CG", br.52/14)
18	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/9) i ("Sl.list CG", br.26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.

19	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
	/	
20	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	UP 10
	Površina urbanističke parcele	4 849,41
	Maksimalni indeks zauzetosti	0,50
	Maksimalni indeks izgrađenosti	0,68
	Bruto građevinska površina objekata (max BRGP)	3 300m ²
	Maksimalna spratnost objekata	P+2
	Maksimalna visinska kota objekta	
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	
	Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili na otvorenom parking prostoru u okviru parcele.	
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	
	/	
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	
	/	
21	DOSTAVLJENO: - Podnosiocu zahtjeva - Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje - U spise predmeta - a/a	
22	OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	Olja Femić Nataša Đuknić <i>Olja Femić</i>
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Olja Femić
24	M.P.	potpis ovlašćenog službenog lica <i>Femić</i>

25	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta; - Dokaz o uplati naknade za izdavanje utu-a; - Akt Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, broj 101/2-02-2193/2 od 13.11.2018. godine; - Akt Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica, broj 30-20-07-26499 od 19.11.2018. godine; - Akt Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica, broj 30-20-07-27309 od 27.11.2018. godine; - Akt Uprave za vode, broj 060-327/18-02011-230 od 20.11.2018. godine; - Akt Vodovod i kanalizacija d.o.o. Podgorica, broj 12470/2 od 28.11.2018. godine.	

ZONA D

IUP "MAHALA" PODGORICA, ZONA D

PLANIRANO STANJE										
Max površina pritezila za stanovanje (m ²)	Max površina pritezila POMOCNOG (m ²)	Max površina pritezila poslovnog prostora (m ²)	Max površina pritezila UKUPNO(m ²)	Max BRGP površina za stanovanje (m ²)	Max BRGP površina poslovnog prostora (m ²)	Max BRGP površina UKUPNO (m ²)	Max indeks zauz.	Max indeks izgrad.	Max spratnost	NAMJENA
150	/	2,275	2,425	300	3,000	3,300	0.50	0.68	P+2	Mješovita namj.

LEGENDA



Granica zahvata plana

Koordinate prelomnih tačaka granice zahvata:

1 6601309.15 4692332.28	13 6600735.44 4689470.34	25 6599687.95 4690740.57	37 6600235.41 4691215.52
2 6601463.31 4692159.55	14 6600318.54 4688760.72	26 6599785.15 4690809.14	38 6600491.64 4691254.73
3 6602109.94 4692042.66	15 6600193.69 4689139.36	27 6599853.75 4690876.77	39 6600518.42 4691285.92
4 6602035.11 4691817.42	16 6600154.92 4689430.51	28 6599891.38 4690905.22	40 6600570.66 4691293.03
5 6601997.84 4691713.89	17 6600150.21 4689632.25	29 6599899.94 4690915.80	41 6600625.27 4691366.56
6 6601949.42 4691581.09	18 6599897.03 4689981.42	30 6600023.30 4690996.87	42 6600672.76 4691437.71
7 6601901.51 4691475.33	19 6599665.89 4690282.73	31 6600119.48 4691122.25	43 6600691.75 4691482.77
8 6601839.09 4691353.28	20 6599584.55 4690352.61	32 6600139.12 4691136.85	44 6600727.37 4691587.13
9 6601715.65 4691138.55	21 6599565.58 4690503.50	33 6600148.68 4691148.93	45 6600748.74 4691636.93
10 6601614.45 4690965.85	22 6599578.43 4690593.88	34 6600153.72 4691159.00	46 6600810.47 4691748.41
11 6601329.30 4690480.12	23 6599599.11 4690605.94	35 6600171.85 4691172.10	47 6600869.44 4691837.27
12 6600962.14 4689958.63	24 6599646.75 4690687.21	36 6600178.45 4691180.40	48 6600934.46 4691927.71
			49 6601043.92 4692058.43
			50 6601153.48 4692183.30

Površina zahvata plana : 373,35 ha.

Detaljni urbanistički plan "MAHALA" u Podgorici

Postojeće stanje

TOPOGRAFSKO KATASTARSKA
PODLOGA SA GRANICOM ZAHVATA

Oznaka sjevera




Investitor



Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

Shema podjele priloga



Obradilac



republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica


Razmjera

R 1:1000

Broj lista

03(I)





LEGENDA



Granica zahvata plana




Glavni objekat



Pomoćni objekat




Broj postojećeg objekta



Spratnost postojećeg objekta



Zahvat urbanističke zone sa oznakom



Objekat predviđen za rušenje

Skupština Glavnog grada Podgorice
Odluka o donošenju DUP-a „Mahala“ -
Izmjene i dopune u Podgorici
broj: 02-030/17-444 od 11.04.2017.godine

Obradivač plana

Republički zavod za urbanizam i projektovanje,
ad Podgorica

Izvršni direktor
Petar Korać, spec. adl. grad.

Odgovorni planer

Tamara Vučević, dipl. ing. arh.

Predsjedavajući
Momčilo Vučković

Površina zahvata plana : 373,35 ha.


Detaljni urbanistički plan "MAHALA" u Podgorici

Postojeće stanje

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

Investitor  Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice	Oznaka sjevera 
Obradivač  republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica	Razmjera R 1:1000 Broj lista 04(I)






LEGENDA




granica zahvata DUP-a "Mahala"



Granica zone zaštite
elektrovoda/dalekovoda




oznaka i granica urbanističke parcele




spratnost objekta




privredna arhitektura (mlinovi)



Urb. par. sa ograničenjem
(DV 10kV)




Urb. par. sa ograničenjem
(DV 35kV)



Urb. par. sa ograničenjem
(DV 110kV)



planirani zahvat urbanističke zone sa oznakom



Građevinska linija sa koordinatama prelomnih tačaka



Regulaciona linija sa koordinatama prelomnih tačaka

Detaljnog urbanističkog plana "Mahala"- Podgorica

Planirano stanje

PARCELACIJA I REGULACIJA


Investitor	Oznaka sjevera
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice	
Obradilac	Razmjera
republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica	R 1:1000
	Broj lista
	6(I)



8150	6601268.543	4690908.047
8151	6601271.243	4690926.219
8152	6601272.81	4690944.525
8153	6601273.396	4690955.305
8154	6601227.89	4690961.38
8155	6601183.278	4690964.131
8156	6601183.223	4690963.494
8157	6601182.97	4690960.517
8158	6601182.721	4690957.539
8159	6601182.475	4690954.56
8160	6601182.232	4690951.58

8171	6601194.13	4690909.09
8172	6601208.97	4690906.72
8173	6601244.28	4690902.21
8174	6601247.22	4690902.63
8175	6601260.6	4690907.62
8176	6601261.53	4690905.4
8177	6601262.4	4690905.73





[illegible]

601	8600862.449	4692622.66	721	8601174.796	4691238.58	841	8601213.85	4691869.439	961	8600935.28	4690340.059	1081	8601222.56	4691617.259
602	8600862.989	4692623.84	722	8601175.507	4691239.948	842	8601223.745	4692003.668	962	8601053.768	4690352.665	1082	8601231.391	4691620.816
603	8600863.589	4692624.989	723	8601180.237	4691184.067	843	8600366.495	4692225.039	963	8601107.163	4690329.379	1083	8601486.346	4691868.861
604	8600863.707	4692625.268	724	8601154.201	4691161.859	844	8600360.361	4692214.223	964	8601089.545	4690367.879	1084	8601484.301	4691923.081
605	8600864.262	4692625.061	725	8601028.201	4691212.74	845	8600414.27	4692099.857	965	8601014.702	46901814.41	1085	8601502.966	4691947.339
606	8600864.701	4692625.945	726	8601027.852	4691232.190	846	8600467.26	4692423.323	966	8601014.702	46901814.407	1086	8601515.458	4691949.419
607	8600863.736	4692627.194	727	8601198.792	4691222.473	847	8600467.667	4692423.08	967	8600973.355	4690179.817	1087	8601513.347	4691952.947
608	8600864.479	4692625.452	728	8601195.65	4691225.675	848	8600833.494	4692504.765	968	8601251.844	4690180.552	1088	8601503.529	4691959.861
609	8600863.216	4692622.391	729	8601190.806	4691226.149	849	8600369.917	4692363.54	969	8600731.14	4690223.48	1089	8601511.535	4692007.2
610	8600864.345	4692735.343	730	8601187.166	4691222.865	850	8600484.249	4692318.435	970	8600723.28	4690223.019	1090	8601511.791	4692017.855
611	8601106.163	4691154.667	731	8601168.853	4691167.855	851	8600477.708	4692312.174	971	8600723.28	4690223.019	1091	8601511.791	4692017.855
612	8601007.381	4691133.017	732	8601152.378	4690855.747	852	8600476.679	4692311.584	972	8600725.358	4690228.683	1092	8601515.225	4692125.592
613	8601008.334	4691103.546	733	8601178.217	4691339.015	853	8600473.65	4692309.363	973	8600585.933	4690228.683	1093	8601515.225	4692125.592
614	8600817.273	4691165.8	734	8601169.832	4691341.768	854	8600470.74	4692305.765	974	8600580.153	4690212.359	1094	8601550.64	4692123.154
615	8600868.886	4691149.67	735	8601175.207	4691358.466	855	8600469.073	4692302.583	975	8600578.137	4690203.567	1095	8601560.567	4692117.563
616	8600869.99	4691094.263	736	8601174.77	4691365.334	856	8600468.327	4692301.159	976	8601365.137	4691461.820	1096	8601566.332	4692221.894
617	8600868.771	4691003.257	737	8601169.541	4691369.819	857	8600466.544	4692285.751	977	8601365.458	4691478.259	1097	8601566.332	4692221.894
618	8600868.478	4691043.669	738	8600909.154	4690398.814	858	8600467.129	4692334.461	978	8601413.231	4691478.259	1098	8601578.412	4692264.173
619	8600869.736	4691014.595	739	8600914.574	4690394.196	859	8600467.129	4692334.461	979	8601413.231	4691478.259	1099	8601578.412	4692264.173
620	8600869.366	4691003.67	740	8600914.574	4690394.196	860	8600467.129	4692334.461	980	8601413.231	4691478.259	1100	8601578.412	4692264.173
621	8600869.366	4691003.67	741	8600914.574	4690394.196	861	8600467.129	4692334.461	981	8601413.231	4691478.259	1101	8601578.412	4692264.173
622	8600869.366	4691003.67	742	8600914.574	4690394.196	862	8600467.129	4692334.461	982	8601413.231	4691478.259	1102	8601578.412	4692264.173
623	8600869.366	4691003.67	743	8600914.574	4690394.196	863	8600467.129	4692334.461	983	8601413.231	4691478.259	1103	8601578.412	4692264.173
624	8600869.366	4691003.67	744	8600914.574	4690394.196	864	8600467.129	4692334.461	984	8601413.231	4691478.259	1104	8601578.412	4692264.173
625	8600869.366	4691003.67	745	8600914.574	4690394.196	865	8600467.129	4692334.461	985	8601413.231	4691478.259	1105	8601578.412	4692264.173
626	8600869.366	4691003.67	746	8600914.574	4690394.196	866	8600467.129	4692334.461	986	8601413.231	4691478.259	1106	8601578.412	4692264.173
627	8600869.366	4691003.67	747	8600914.574	4690394.196	867	8600467.129	4692334.461	987	8601413.231	4691478.259	1107	8601578.412	4692264.173
628	8600869.366	4691003.67	748	8600914.574	4690394.196	868	8600467.129	4692334.461	988	8601413.231	4691478.259	1108	8601578.412	4692264.173
629	8600869.366	4691003.67	749	8600914.574	4690394.196	869	8600467.129	4692334.461	989	8601413.231	4691478.259	1109	8601578.412	4692264.173
630	8600869.366	4691003.67	750	8600914.574	4690394.196	870	8600467.129	4692334.461	990	8601413.231	4691478.259	1110	8601578.412	4692264.173
631	8600869.366	4691003.67	751	8600914.574	4690394.196	871	8600467.129	4692334.461	991	8601413.231	4691478.259	1111	8601578.412	4692264.173
632	8600869.366	4691003.67	752	8600914.574	4690394.196	872	8600467.129	4692334.461	992	8601413.231	4691478.259	1112	8601578.412	4692264.173
633	8600869.366	4691003.67	753	8600914.574	4690394.196	873	8600467.129	4692334.461	993	8601413.231	4691478.259	1113	8601578.412	4692264.173
634	8600869.366	4691003.67	754	8600914.574	4690394.196	874	8600467.129	4692334.461	994	8601413.231	4691478.259	1114	8601578.412	4692264.173
635	8600869.366	4691003.67	755	8600914.574	4690394.196	875	8600467.129	4692334.461	995	8601413.231	4691478.259	1115	8601578.412	4692264.173
636	8600869.366	4691003.67	756	8600914.574	4690394.196	876	8600467.129	4692334.461	996	8601413.231	4691478.259	1116	8601578.412	4692264.173
637	8600869.366	4691003.67	757	8600914.574	4690394.196	877	8600467.129	4692334.461	997	8601413.231	4691478.259	1117	8601578.412	4692264.173
638	8600869.366	4691003.67	758	8600914.574	4690394.196	878	8600467.129	4692334.461	998	8601413.231	4691478.259	1118	8601578.412	4692264.173
639	8600869.366	4691003.67	759	8600914.574	4690394.196	879	8600467.129	4692334.461	999	8601413.231	4691478.259	1119	8601578.412	4692264.173
640	8600869.366	4691003.67	760	8600914.574	4690394.196	880	8600467.129	4692334.461	1000	8601413.231	4691478.259	1120	8601578.412	4692264.173
641	8600869.366	4691003.67	761	8600914.574	4690394.196	881	8600467.129	4692334.461	1001	8601413.231	4691478.259	1121	8601578.412	4692264.173
642	8600869.366	4691003.67	762	8600914.574	4690394.196	882	8600467.129	4692334.461	1002	8601413.231	4691478.259	1122	8601578.412	4692264.173
643	8600869.366	4691003.67	763	8600914.574	4690394.196	883	8600467.129	4692334.461	1003	8601413.231	4691478.259	1123	8601578.412	4692264.173
644	8600869.366	4691003.67	764	8600914.574	4690394.196	884	8600467.129	4692334.461	1004	8601413.231	4691478.259	1124	8601578.412	4692264.173
645	8600869.366	4691003.67	765	8600914.574	4690394.196	885	8600467.129	4692334.461	1005	8601413.231	4691478.259	1125	8601578.412	4692264.173
646	8600869.366	4691003.67	766	8600914.574	4690394.196	886	8600467.129	4692334.461	1006	8601413.231	4691478.259	1126	8601578.412	4692264.173
647	8600869.366	4691003.67	767	8600914.574	4690394.196	887	8600467.129	4692334.461	1007	8601413.231	4691478.259	1127	8601578.412	4692264.173
648	8600869.366	4691003.67	768	8600914.574	4690394.196	888	8600467.129	4692334.461	1008	8601413.231	4691478.259	1128	8601578.412	4692264.173
649	8600869.366	4691003.67	769	8600914.574	4690394.196	889	8600467.129	4692334.461	1009	8601413.231	4691478.259	1129	8601578.412	4692264.173
650	8600869.366	4691003.67	770	8600914.574	4690394.196	890	8600467.129	4692334.461	1010	8601413.231	4691478.259	1130	8601578.412	4692264.173
651	8600869.366	4691003.67	771	8600914.574	4690394.196	891	8600467.129	4692334.461	1011	8601413.231	4691478.259	1131	8601578.412	4692264.173
652	8600869.366	4691003.67	772	8600914.574	4690394.196	892	8600467.129	4692334.461	1012	8601413.231	4691478.259	1132	8601578.412	4692264.173
653	8600869.366	4691003.67	773	8600914.574	4690394.196	893	8600467.129	4692334.461	1013	8601413.231	4691478.259	1133	8601578.412	4692264.173
654	8600869.366	4691003.67	774	8600914.574	4690394.196	894	8600467.129	4692334.461	1014	8601413.231	4691478.259	1134	8601578.412	4692264.173
655	8600869.366	4691003.67	775	8600914.574	4690394.196	895	8600467.129	4692334.461	1015	8601413.231	4691478.259	1135	8601578.412	4692264.173
656	8600869.366	4691003.67	776	8600914.574	4690394.196	896	8600467.129	4692334.461	1016	8601413.231	4691478.259	1136	8601578.412	4692264.173
657	8600869.366	4691003.67	777	8600914.574	4690394.196	897	8600467.129	4692334.461	1017	8601413.231	4691478.259	1137	8601578.412	4692264.173
658	8600869.366	4691003.67	778	8600914.574	4690394.196	898	8600467.129	4692334.461	1018	8601413.231	4691478.259	1138	8601578.412	4692264.173
659	8600869.366	4691003.67	779	8600914.574	4690394.196	899	8600467.129	4692334.461	1019	8601413.231	4691478.259	1139	8601578.412	4692264.173
660	8600869.366	4691003.67	780	8600914.574	4690394.196	900	8600467.129	4692334.461	1020	8601413.231	4691478.259	1140	8601578.412	4692264.173
661	8600869.366	4691003.67												

1201	9601278,844	4692121,989	1321	9601145,355	4692340,79	1441	9601485,873	4691269,626	1561	9601802,091	4691511,284	1681	9601426,557	4691453,824
1202	9601033,011	4691756,165	1322	9601147,867	4690281,825	1442	9601625,536	4691249,155	1562	9601796,776	4691510,756	1682	9601426,229	4691470,549
1203	9601060,919	4691713,463	1323	9601148,326	4690376,262	1443	9601616,587	4691222,275	1563	9601778,482	4691526,479	1683	9601426,577	4691477,337
1204	9601067,358	4691712,324	1324	9601148,306	4690387,028	1444	9601616,286	4691249,886	1564	9601928,488	4691733,777	1684	9601602,836	4691570,513
1205	9601091,305	4691781,781	1325	9601150,381	4690397,86	1445	9601589,332	469124,002	1565	9601963,644	4691642,267	1685	9601616,885	4691570,532
1206	9601111,587	4691821,865	1326	9601151,044	4690401,42	1446	9601548,28	4691206,25	1566	9601985,474	4691810,181	1686	9601616,333	4691570,532
1207	9601122,106	4691846,115	1327	9601200,961	4690401,219	1447	9601544,391	469124,268	1567	9601974,027	4691810,181	1687	9601504,848	4691427,091
1208	9600956,47	4690213,877	1328	9601151,577	4690404,478	1448	9601587,185	4691334,548	1568	9601948,542	4691865,175	1688	9601487,451	4691435,202
1209	960056,214	4690226,618	1329	9601163,489	4690415,511	1449	9601584,359	4691227,22	1569	9601836,966	4691553,532	1689	9601502,823	4691484,366
1210	9600505,518	4690235,837	1330	9601165,354	4690415,511	1450	9601628,181	4691227,22	1570	9601812,953	4691496,06	1690	9601502,784	4691485,041
1211	9600491,903	4690250,851	1331	9601167,509	4690426,666	1451	9601631,848	4691223,761	1571	9601806,237	4691476,961	1691	9601504,451	4691471,134
1212	9600486,238	4690278,869	1332	9601164,309	4690487,183	1452	9601636,772	4691225,01	1572	9601802,358	4691454,26	1692	9601506,237	4691475,943
1213	9600291,361	4690564,747	1333	9601181,524	4690482,444	1453	9601642,75	4691226,096	1573	9601796,623	4691413,379	1693	9601537,574	4691488,573
1214	9600407,149	4690553,258	1334	9601183,722	4690481,31	1454	9601648,842	4691225,86	1574	9601786,482	4691376,571	1694	9601563,859	4691520,865
1215	9600358,676	4690590,574	1335	9601186,038	4690475,531	1455	9601654,556	4691226,594	1575	9601767,184	4691343,61	1695	9601600,027	4691508,527
1216	9600397,85	4690590,63	1336	9601187,537	4690461,145	1456	9601659,027	4691230,231	1576	9601721,282	4691292,139	1696	9601585,275	4691601,282
1217	9600587,803	4690612,71	1337	9601187,832	4690446,884	1457	9601670,324	4691246,811	1577	9601663,987	4691208,396	1697	9601564,612	4691630,858
1218	9600523,272	4690773,453	1338	9601187,856	4690434,873	1458	9601680,156	4691270,985	1578	9601631,738	4691163,726	1698	9601556,187	4691641,565
1219	9600556,267	4690842,403	1339	9601184,264	4690404,565	1459	9601673,378	4691271,3074	1579	9601633,948	4691154,938	1699	9601581,088	4691774,181
1220	9600584,671	4690819,931	1340	9601254,78	4690396,197	1460	9601684,619	469131,5279	1580	9601653,947	4691142,541	1700	9601645,446	4691774,11
1221	9601809,584	4691868,159	1341	9601229,328	4690353,244	1461	9601616,731	469131,7485	1581	9601688,751	4691125,063	1701	9601620,973	4691708,134
1222	9601256,077	4691186,156	1342	9601277,555	4690334,847	1462	9601615,534	4691256,621	1582	9601713,972	4691168,462	1702	9601580,333	4691687,834
1223	9601276,812	4691178,965	1343	9601229,373	4690301,513	1463	9601630,173	4691256,621	1583	9601772,881	4691170,747	1703	9601585,088	4691682,407
1224	9601281,477	4691176,832	1344	9601247,182	4690283,809	1464	9601633,186	4691256,621	1584	9601828,156	4691136,263	1704	9601578,752	4691688,544
1225	9601284,34	4691174,871	1345	9601260,315	4690264,248	1465	9601633,186	4691256,621	1585	9601860,695	4691143,287	1705	9601572,116	4691685,496
1226	9601297,282	4691170,808	1346	9601274,474	4690263,368	1466	9601633,186	4691256,621	1586	9601869,102	4691143,287	1706	9601564,157	4691688,354
1227	9601297,282	4691170,808	1347	9601274,474	4690263,368	1467	9601633,186	4691256,621	1587	9601869,102	4691143,287	1707	9601564,157	4691688,354
1228	9601300,849	4691164,40	1348	9601274,474	4690263,368	1468	9601633,186	4691256,621	1588	9601869,102	4691143,287	1708	9601564,157	4691688,354
1229	9601302,328	4691164,72	1349	9601274,474	4690263,368	1469	9601633,186	4691256,621	1589	9601869,102	4691143,287	1709	9601564,157	4691688,354
1230	9601302,328	4691164,72	1350	9601274,474	4690263,368	1470	9601633,186	4691256,621	1590	9601869,102	4691143,287	1710	9601564,157	4691688,354
1231	9601302,328	4691164,72	1351	9601274,474	4690263,368	1471	9601633,186	4691256,621	1591	9601869,102	4691143,287	1711	9601564,157	4691688,354
1232	9601302,328	4691164,72	1352	9601274,474	4690263,368	1472	9601633,186	4691256,621	1592	9601869,102	4691143,287	1712	9601564,157	4691688,354
1233	9601302,328	4691164,72	1353	9601274,474	4690263,368	1473	9601633,186	4691256,621	1593	9601869,102	4691143,287	1713	9601564,157	4691688,354
1234	9601302,328	4691164,72	1354	9601274,474	4690263,368	1474	9601633,186	4691256,621	1594	9601869,102	4691143,287	1714	9601564,157	4691688,354
1235	9601302,328	4691164,72	1355	9601274,474	4690263,368	1475	9601633,186	4691256,621	1595	9601869,102	4691143,287	1715	9601564,157	4691688,354
1236	9601302,328	4691164,72	1356	9601274,474	4690263,368	1476	9601633,186	4691256,621	1596	9601869,102	4691143,287	1716	9601564,157	4691688,354
1237	9601302,328	4691164,72	1357	9601274,474	4690263,368	1477	9601633,186	4691256,621	1597	9601869,102	4691143,287	1717	9601564,157	4691688,354
1238	9601302,328	4691164,72	1358	9601274,474	4690263,368	1478	9601633,186	4691256,621	1598	9601869,102	4691143,287	1718	9601564,157	4691688,354
1239	9601302,328	4691164,72	1359	9601274,474	4690263,368	1479	9601633,186	4691256,621	1599	9601869,102	4691143,287	1719	9601564,157	4691688,354
1240	9601302,328	4691164,72	1360	9601274,474	4690263,368	1480	9601633,186	4691256,621	1600	9601869,102	4691143,287	1720	9601564,157	4691688,354
1241	9601302,328	4691164,72	1361	9601274,474	4690263,368	1481	9601633,186	4691256,621	1601	9601869,102	4691143,287	1721	9601564,157	4691688,354
1242	9601302,328	4691164,72	1362	9601274,474	4690263,368	1482	9601633,186	4691256,621	1602	9601869,102	4691143,287	1722	9601564,157	4691688,354
1243	9601302,328	4691164,72	1363	9601274,474	4690263,368	1483	9601633,186	4691256,621	1603	9601869,102	4691143,287	1723	9601564,157	4691688,354
1244	9601302,328	4691164,72	1364	9601274,474	4690263,368	1484	9601633,186	4691256,621	1604	9601869,102	4691143,287	1724	9601564,157	4691688,354
1245	9601302,328	4691164,72	1365	9601274,474	4690263,368	1485	9601633,186	4691256,621	1605	9601869,102	4691143,287	1725	9601564,157	4691688,354
1246	9601302,328	4691164,72	1366	9601274,474	4690263,368	1486	9601633,186	4691256,621	1606	9601869,102	4691143,287	1726	9601564,157	4691688,354
1247	9601302,328	4691164,72	1367	9601274,474	4690263,368	1487	9601633,186	4691256,621	1607	9601869,102	4691143,287	1727	9601564,157	4691688,354
1248	9601302,328	4691164,72	1368	9601274,474	4690263,368	1488	9601633,186	4691256,621	1608	9601869,102	4691143,287	1728	9601564,157	4691688,354
1249	9601302,328	4691164,72	1369	9601274,474	4690263,368	1489	9601633,186	4691256,621	1609	9601869,102	4691143,287	1729	9601564,157	4691688,354
1250	9601302,328	4691164,72	1370	9601274,474	4690263,368	1490	9601633,186	4691256,621	1610	9601869,102	4691143,287	1730	9601564,157	4691688,354
1251	9601302,328	4691164,72	1371	9601274,474	4690263,368	1491	9601633,186	4691256,621	1611	9601869,102	4691143,287	1731	9601564,157	4691688,354
1252	9601302,328	4691164,72	1372	9601274,474	4690263,368	1492	9601633,186	4691256,621	1612	9601869,102	4691143,287	1732	9601564,157	4691688,354
1253	9601302,328	4691164,72	1373	9601274,474	4690263,368	1493	9601633,186	4691256,621	1613	9601869,102	4691143,287	1733	9601564,157	4691688,354
1254	9601302,328	4691164,72	1374	9601274,474	4690263,368	1494	9601633,186	4691256,621	1614	9601869,102	4691143,287	1734	9601564,157	4691688,354
1255	9601302,328	4691164,72	1375	9601274,474	4690263,368	1495	9601633,186	4691256,621	1615	9601869,102	4691143,287	1735	9601564,157	4691688,354
1256	9601302,328	4691164,72	1376	9601274,474	4690263,368	1496	9601633,186	4691256,621	1616	9601869,102	4691143,287	1736	9601564,157	4691688,354
1257	9601302,328	4691164,72	1377	9601274,474	4690263,368	1497	9601633,186	4691256,621	1617	9601869,102	4691143,287	1737	9601564,157	4691688,354
1258	9601302,328	4691164,72	1378	9601274,474	4690263,368	1498	9601633,186	4691256,621	1618	9601869,102	4691143,287	1738	9601564,157	4691688,354
1259	9601302,328	4691164,72	1379	9601274,474	4690263,368	1499	9601633,186	4691256,621	1619	9601869,102	4691143,287	1739	9601564,157	4691688,354
1260	9601302													

1801	9501486,385	4891890,071	1991	6800855,594	4568944,135	2041	6800675,719	4890313,942	2181	6800483,153	4890523,623	2281	6800616,492	4890583,817
1802	9501493,018	4891894,378	1992	6800824,197	4568934,457	2042	6800681,568	4890260,877	2182	6800483,152	4890524,382	2282	6800616,491	4890583,816
1803	9501492,318	4891895,075	1993	6800824,192	4568936,91	2043	6800680,007	4890266,738	2183	6800483,339	4890557,532	2283	6800616,485	4890583,817
1804	9501500,217	4891894,387	1994	6800768,538	4568921,524	2044	6800484,033	4890434,943	2184	6800491,064	4890596,108	2284	6800616,484	4890583,816
1805	9501503,217	4891894,344	1995	6800640,418	4568917,823	2045	6800484,033	4890434,943	2185	6800490,139	4890596,108	2285	6800616,483	4890583,815
1806	9501503,217	4891894,344	1996	6800484,612	4568917,823	2046	6800483,918	4890424,277	2186	6800490,139	4890596,108	2286	6800616,482	4890583,814
1807	9501503,217	4891894,344	1997	6800483,918	4568917,823	2047	6800483,918	4890424,277	2187	6800490,139	4890596,108	2287	6800616,481	4890583,813
1808	9501503,217	4891894,344	1998	6800483,918	4568917,823	2048	6800483,918	4890424,277	2188	6800490,139	4890596,108	2288	6800616,480	4890583,812
1809	9501503,217	4891894,344	1999	6800483,918	4568917,823	2049	6800483,918	4890424,277	2189	6800490,139	4890596,108	2289	6800616,479	4890583,811
1810	9501503,217	4891894,344	2000	6800483,918	4568917,823	2050	6800483,918	4890424,277	2190	6800490,139	4890596,108	2290	6800616,478	4890583,810
1811	9501505,217	4891894,344	2001	6800483,918	4568917,823	2051	6800483,918	4890424,277	2191	6800490,139	4890596,108	2291	6800616,477	4890583,809
1812	9501506,339	4891894,344	2002	6800483,918	4568917,823	2052	6800483,918	4890424,277	2192	6800490,139	4890596,108	2292	6800616,476	4890583,808
1813	9501501,293	4891895,423	2003	6800736,112	4568948,12	2053	6800508,297	4890424,277	2193	6800501,501	4890604,857	2293	6800601,214	4890574,942
1814	9501612,134	4891903,395	2004	6800736,112	4568948,12	2054	6800508,297	4890424,277	2194	6800501,501	4890604,857	2294	6800601,213	4890574,941
1815	9501827,134	4891903,395	2005	6800736,112	4568948,12	2055	6800508,297	4890424,277	2195	6800501,501	4890604,857	2295	6800601,212	4890574,940
1816	9501852,384	4891903,395	2006	6800736,112	4568948,12	2056	6800508,297	4890424,277	2196	6800501,501	4890604,857	2296	6800601,211	4890574,939
1817	9501868,184	4891903,395	2007	6800736,112	4568948,12	2057	6800508,297	4890424,277	2197	6800501,501	4890604,857	2297	6800601,210	4890574,938
1818	9501872,138	4891903,395	2008	6800736,112	4568948,12	2058	6800508,297	4890424,277	2198	6800501,501	4890604,857	2298	6800601,209	4890574,937
1819	9501855,072	4891881,398	2009	6800736,112	4568948,12	2059	6800508,297	4890424,277	2199	6800501,501	4890604,857	2299	6800601,208	4890574,936
1820	9501555,072	4891881,398	2010	6800736,112	4568948,12	2060	6800508,297	4890424,277	2200	6800501,501	4890604,857	2300	6800601,207	4890574,935
1821	9501555,072	4891881,398	2011	6800736,112	4568948,12	2061	6800508,297	4890424,277	2201	6800501,501	4890604,857	2301	6800601,206	4890574,934
1822	9501723,139	4891884,633	2012	6800736,112	4568948,12	2062	6800508,297	4890424,277	2202	6800501,501	4890604,857	2302	6800601,205	4890574,933
1823	9501723,139	4891884,633	2013	6800736,112	4568948,12	2063	6800508,297	4890424,277	2203	6800501,501	4890604,857	2303	6800601,204	4890574,932
1824	9501723,139	4891884,633	2014	6800736,112	4568948,12	2064	6800508,297	4890424,277	2204	6800501,501	4890604,857	2304	6800601,203	4890574,931
1825	9501723,139	4891884,633	2015	6800736,112	4568948,12	2065	6800508,297	4890424,277	2205	6800501,501	4890604,857	2305	6800601,202	4890574,930
1826	9501723,139	4891884,633	2016	6800736,112	4568948,12	2066	6800508,297	4890424,277	2206	6800501,501	4890604,857	2306	6800601,201	4890574,929
1827	9501723,139	4891884,633	2017	6800736,112	4568948,12	2067	6800508,297	4890424,277	2207	6800501,501	4890604,857	2307	6800601,200	4890574,928
1828	9501723,139	4891884,633	2018	6800736,112	4568948,12	2068	6800508,297	4890424,277	2208	6800501,501	4890604,857	2308	6800601,199	4890574,927
1829	9501723,139	4891884,633	2019	6800736,112	4568948,12	2069	6800508,297	4890424,277	2209	6800501,501	4890604,857	2309	6800601,198	4890574,926
1830	9501723,139	4891884,633	2020	6800736,112	4568948,12	2070	6800508,297	4890424,277	2210	6800501,501	4890604,857	2310	6800601,197	4890574,925
1831	9501723,139	4891884,633	2021	6800736,112	4568948,12	2071	6800508,297	4890424,277	2211	6800501,501	4890604,857	2311	6800601,196	4890574,924
1832	9501723,139	4891884,633	2022	6800736,112	4568948,12	2072	6800508,297	4890424,277	2212	6800501,501	4890604,857	2312	6800601,195	4890574,923
1833	9501723,139	4891884,633	2023	6800736,112	4568948,12	2073	6800508,297	4890424,277	2213	6800501,501	4890604,857	2313	6800601,194	4890574,922
1834	9501723,139	4891884,633	2024	6800736,112	4568948,12	2074	6800508,297	4890424,277	2214	6800501,501	4890604,857	2314	6800601,193	4890574,921
1835	9501723,139	4891884,633	2025	6800736,112	4568948,12	2075	6800508,297	4890424,277	2215	6800501,501	4890604,857	2315	6800601,192	4890574,920
1836	9501723,139	4891884,633	2026	6800736,112	4568948,12	2076	6800508,297	4890424,277	2216	6800501,501	4890604,857	2316	6800601,191	4890574,919
1837	9501723,139	4891884,633	2027	6800736,112	4568948,12	2077	6800508,297	4890424,277	2217	6800501,501	4890604,857	2317	6800601,190	4890574,918
1838	9501723,139	4891884,633	2028	6800736,112	4568948,12	2078	6800508,297	4890424,277	2218	6800501,501	4890604,857	2318	6800601,189	4890574,917
1839	9501723,139	4891884,633	2029	6800736,112	4568948,12	2079	6800508,297	4890424,277	2219	6800501,501	4890604,857	2319	6800601,188	4890574,916
1840	9501723,139	4891884,633	2030	6800736,112	4568948,12	2080	6800508,297	4890424,277	2220	6800501,501	4890604,857	2320	6800601,187	4890574,915
1841	9501723,139	4891884,633	2031	6800736,112	4568948,12	2081	6800508,297	4890424,277	2221	6800501,501	4890604,857	2321	6800601,186	4890574,914
1842	9501723,139	4891884,633	2032	6800736,112	4568948,12	2082	6800508,297	4890424,277	2222	6800501,501	4890604,857	2322	6800601,185	4890574,913
1843	9501723,139	4891884,633	2033	6800736,112	4568948,12	2083	6800508,297	4890424,277	2223	6800501,501	4890604,857	2323	6800601,184	4890574,912
1844	9501723,139	4891884,633	2034	6800736,112	4568948,12	2084	6800508,297	4890424,277	2224	6800501,501	4890604,857	2324	6800601,183	4890574,911
1845	9501723,139	4891884,633	2035	6800736,112	4568948,12	2085	6800508,297	4890424,277	2225	6800501,501	4890604,857	2325	6800601,182	4890574,910
1846	9501723,139	4891884,633	2036	6800736,112	4568948,12	2086	6800508,297	4890424,277	2226	6800501,501	4890604,857	2326	6800601,181	4890574,909
1847	9501723,139	4891884,633	2037	6800736,112	4568948,12	2087	6800508,297	4890424,277	2227	6800501,501	4890604,857	2327	6800601,180	4890574,908
1848	9501723,139	4891884,633	2038	6800736,112	4568948,12	2088	6800508,297	4890424,277	2228	6800501,501	4890604,857	2328	6800601,179	4890574,907
1849	9501723,139	4891884,633	2039	6800736,112	4568948,12	2089	6800508,297	4890424,277	2229	6800501,501	4890604,857	2329	6800601,178	4890574,906
1850	9501723,139	4891884,633	2040	6800736,112	4568948,12	2090	6800508,297	4890424,277	2230	6800501,501	4890604,857	2330	6800601,177	4890574,905
1851	9501723,139	4891884,633	2041	6800736,112	4568948,12	2091	6800508,297	4890424,277	2231	6800501,501	4890604,857	2331	6800601,176	4890574,904
1852	9501723,139	4891884,633	2042	6800736,112	4568948,12	2092	6800508,297	4890424,277	2232	6800501,501	4890604,857	2332	6800601,175	4890574,903
1853	9501723,139	4891884,633	2043	6800736,112	4568948,12	2093	6800508,297	4890424,277	2233	6800501,501	4890604,857	2333	6800601,174	4890574,902
1854	9501723,139	4891884,633	2044	6800736,112	4568948,12	2094	6800508,297	4890424,277	2234	6800501,501	4890604,857	2334	6800601,173	4890574,901
1855	9501723,139	4891884,633	2045	6800736,112	4568948,12	2095	6800508,297	4890424,277	2235	6800501,501	4890604,857	2335	6800601,172	4890574,900
1856	9501723,139	4891884,633	2046	6800736,112	4568948,12	2096	6800508,297	4890424,277	2236	6800501,501	4890604,857	2336	6800601,171	4890574,899
1857	9501723,139	4891884,633	2047	6800736,112	4568948,12	2097	6800508,297	4890424,277	2237	6800501,501	4890604,857	2337	6800601,170	4890574,898
1858	9501723,139	4891884,633	2048	6800736,112	4568948,12	2098	6800508,297	4890424,277	2238	6800501,501	4890604,857	2338	6800601,169	4890574,897
1859	9501723,139	4891884,633	2049	6800736,112	4568948,12	2099	6800508,297	4890424,277	2239	6800501,501	4890604,857	2339	6800601,168	4890574,896
1860	9501723,139	4891884,633	2050	6800736,112	4568948,12	2100	68005							

2401	6601100,975	4891433,753	2521	6601276,767	4891706,568
2402	6601096,704	4891440,41	2522	6601151,027	4891795,632
2403	6601091,62	4891444,043	2523	6601176,76	4891830,892
2404	6601078,682	4891450,113	2524	6601147,008	4891848,568
2405	6601049,115	4891465,501	2525	6601119,008	4891782,105
2406	6601045,124	4891481,511	2526	6601242,325	4892078,092
2407	6601043,311	4891421,176	2527	6601238,732	4892072,658
2408	6601092,381	4891410,219	2528	6601235,247	4892097,552
2409	6600625,95	4891342,184	2529	6601228,17	4892096,18
2410	6600601,548	4891347,358	2530	6601150,415	4892120,871
2411	6600762,568	4891366,011	2531	6601948,146	4892048,38
2412	6600641,826	4891532,576	2532	6601869,38	4892091,303
2413	6600681,894	4891594,936	2533	6601883,748	4892027,786
2414	6600638,739	4891628,073	2534	6601937,628	4892018,732
2415	6600688,792	4891745,247	2535	6602020,284	4891998,55
2416	6600925,7	4891728,793	2536	6602031,515	4892026,255
2417	6600897,107	4891601,322	2537	6601603,704	4891627,233
2418	6600678,007	4891615,41	2538	6601613,149	4891587,498
2419	6600678,054	4891618,111	2539	6601620,465	4891566,68
2420	6600618,018	4891700,018	2540	6601621,743	4891555,79
2421	6600642,348	4891602,893	2541	6601627,035	4891544,705
2422	6600651,027	4891617,344	2542	6601640,163	4891543,292
2423	6600638,568	4891629,589	2543	6601678,31	4891578,444
2424	6600651,664	4891625,52	2544	6601673,674	4891588,278
2425	6600688,225	4891626,538	2545	6601608,679	4891613,572
2426	6600608,078	4891707,215	2546	6601445,745	4890922,075
2427	6600637,518	4891535,126	2547	6601461,103	4890927,144
2428	6600621,039	4891510,096	2548	6601478,682	4890900,597
2429	6601253,273	4891382,28	2549	6601498,896	4890934,69
2430	6601204,227	4891252,367	2550	6601502,338	4890943,081
2431	6601194,682	4891249,527	2551	6601481,39	4890936,485
2432	6601140,932	4891293,262	2552	6601477,008	4890955,588
2433	6601144,893	4891301,102	2553	6601486,301	4890951,088
2434	6601301,546	4891650,087	2554	6601453,551	4890940,085
2435	6601270,100	4891637,571	2555	6601441,814	4890928,006
2436	6601248,794	4891629,184	2556	6600700,021	4891095,004
2437	6601237,201	4891606,4	2557	6600700,319	4891078,318
2438	6601235,822	4891607,212	2558	6600741,758	4891114,094
2439	6601358,049	4891681,348	2559	6600744,359	4891114,754
2440	6601350,243	4891689,054	2560	6600783,045	4891110,869
2441	6601301,797	4891681,207	2561	6600788,279	4891106,874
2442	6601176,82	4891515,458	2562	6600748,044	4891048,825
2443	6601204,884	4891397,311	2563	6600748,131	4891047,981
2444	6601310,634	4891600,258	2564	6601106,644	4891604,384
2445	6601306,441	4891582,656	2565	6601067,99	4891617,574
2446	6601237,953	4891812,24	2566	6601064,101	4891615,394
2447	6601206,953	4891837,384	2567	6601048,714	4891547,28
2448	6601161,942	4891868,703	2568	6601053,773	4891544,509
2449	6601159,029	4891877,008	2569	6601108,069	4891506,387
2450	6601169,869	4891902,806	2570	6601409,699	4892220,678
2451	6601179,03	4891905,252	2571	6601406,473	4892198,112
2452	6601217,877	4891860,504	2572	6601405,629	4892195,329
2453	6601296,659	4891829,717	2573	6601404,445	4892192,672
2454	6601337,811	4891806,102	2574	6601400,624	4892185,307
2455	6601340,133	4891800,494	2575	6601403,919	4892177,873
2456	6601325,456	4891777,802	2576	6601413,59	4892174,761
2457	6601304,737	4891748,815	2577	6601422,781	4892170,412
2458	6600900,893	4891830,343	2578	6601426,698	4892172,935
2459	6600909,849	4891830,303	2579	6600913,305	4891006,105
2460	6601001,501	4891792,586	2580	6600983,62	4891031,232
2461	6600898,352	4891783,123	2581	6600987,638	4891008,604
2462	6600978,402	4891725,815	2582	6600987,039	4891011,899
2463	6601001,151	4891792,588	2583	6600920,452	4890907,301
2464	6600976,669	4891743,606	2584	6600918,633	4890444,847
2465	6601019,426	4891746,355	2585	6601307,628	4891103,002
2466	6601013,479	4891747,333	2586	6601300,367	4891073,085
2467	6601001,517	4891725,212	2587	6601295,07	4891050,069
2468	6601003,896	4891724,008	2588	6601293,622	4891041,807
2469	6601030,32	4891718,725	2589	6601292,509	4891033,089
2470	6601105,77	4891885,061	2590	6601292,157	4891028,624
2471	6601129,182	4891873,607	2591	6601291,66	4891024,151
2472	6601131,268	4891867,609	2592	6601288,338	4890977,743
2473	6601123,694	4891849,788	2593	6601552,293	4890902,139
2474	6601085,895	4891806,293	2594	6600913,351	4891542,323
2475	6601097,845	4891889,644	2595	6601274,65	4892236,22
2476	6601454,75	4892136,053	2596	6601278,74	4892236,96
2477	6601461,907	4892130,288	2597	6601303,35	4892224,63
2478	6601462,214	4892090,446	2598	6601304,99	4892225,17
2479	6601471,007	4892090,501			
2480	6601473,891	4892015,811			
2481	6601470,433	4891968,347			
2482	6601456,522	4891913,344			
2483	6601515,491	4892116,297			
2484	6601516,189	4892124,094			
2485	6601524,734	4892131,584			
2486	6601533,52	4892137,851			
2487	6601450,454	4891918,712			
2488	6601431,893	4891862,358			
2489	6601408,755	4891788,723			
2490	6601398,449	4891772,612			
2491	6601362,109	4891796,081			
2492	6601368,21	4891808,387			
2493	6601372,551	4891821,11			
2494	6601074,752	4891923,678			
2495	6601135,71	4891892,291			
2496	6601142,584	4891894,742			
2497	6601182,903	4891940,743			
2498	6601171,937	4891962,30			
2499	6601182,38	4891981,386			
2500	6601213,71	4892047,814			
2501	6601212,078	4892004,101			
2502	6601182,741	4892088,544			
2503	6601149,588	4892091,595			
2504	6601137,301	4892085,205			
2505	6601048,421	4891967,882			
2506	6601030,792	4891943,484			
2507	6601015,411	4891944,258			
2508	6601043,791	4891923,159			
2509	6601230,585	4892086,486			
2510	6601265,196	4892132,885			
2511	6601259,1	4892210,01			
2512	6601272,339	4892238,049			
2513	6601149,598	4891747,489			
2514	6601118,133	4891763,479			
2515	6601109,885	4891760,46			
2516	6601089,465	4891710,315			
2517	6601126,257	4891696,314			
2518	6601171,374	4891687,254			
2519	6601237,772	4891682,078			
2520	6601250,227	4891667,133			







1081	8601288,638	4691271,829
1082	8601283,894	4691273,673
1083	8601274,538	4691275,423
1084	8601276,641	4691281,321
1085	8601251,882	4691222,317
1086	8601247,201	4691217,289
1087	8601295,804	4691281,203
1088	8601296,808	4691289,116
1089	8601297,777	4691277,031
1090	8601416,022	4690666,853
1091	8601416,488	4690666,4
1092	8601416,197	4690669,98
1093	8601416,959	4690671,753
1094	8601413,592	4690677,448
1095	8601412,088	4690683,864
1096	8601415,057	4690687,243
1097	8601410,818	4690702,483
1098	8601410,884	4690707,888
1099	8601410,132	4690729,706
1100	8601413,631	4690729,794
1101	8601414,181	4690707,875
1102	8601414,39	4690699,54
1103	8601415,578	4690684,154
1104	8601416,193	4690680,65
1105	8601417,287	4690676,035
1106	8601419,152	4690677,33
1107	8601418,746	4690676,946
1108	8601422,136	4690676,764
1109	8601423,938	4690685,214
1110	8601398,92	4690672,74
1111	8601399,87	4690676
1112	8601430,3	4690674,53
1113	8601464,535	4690749,049
1114	8601465,547	4690755,925
1115	8601462,928	4690756,102
1116	8601462,291	4690756,168
1117	8601460,256	4690756,317
1118	8601458,217	4690756,328
1119	8601440,31	4690754,84
1120	8601429,97	4690754,31
1121	8601486,548	4690783,30
1122	8601431,09	4690814,58
1123	8601431,43	4690805,7
1124	8601430,72	4690781,95
1125	8601430,53	4690776,03
1126	8601430,081	4690757,826
1127	8601455,987	4690756,725
1128	8601482,101	4690759,724
1129	8601486,149	4690756,83
1130	8601471,228	4690756,121
1131	8601473,546	4690761,168
1132	8601280,93	4690852,37
1133	8601269,813	4690849,15
1134	8601265,722	4690756,424
1135	8601281,48	4690765,27
1136	8601293,52	4690760,47
1137	8601293,427	4690754,344
1138	8601397,179	4690634,925
1139	8601412,557	4690660,977
1140	8601207,42	4690752,287
1141	8601412,556	4690660,982
1142	8601219,698	4690829,81
1143	8601241,245	4690830,218
1144	8601214,117	4691161,8
1145	8601211,994	4691161,137
1146	8601226,98	4691156,81
1147	8601207,998	4691134,274
1148	8601204,342	4691116,38
1149	8601201,806	4691103,138
1150	8601199,407	4691089,891
1151	8601248,935	4691175,812
1152	8601224,9	4691170,97
1153	8601224,83	4691173,14
1154	8601226,185	4691176,168
1155	8601256,857	4691194,877
1156	8601193,88	4690997,25
1157	8601206,13	4690998,03
1158	8601211,19	4690995,34
1159	8601211,28	4690992,73
1160	8601200,97	4690982,4
1161	8601212,648	4690705,87
1162	8601212,747	4690606,812
1163	8601208,131	4690622,791
1164	8601204,97	4690775,797
1165	8601212,287	4690775,792
1166	8601235,755	4690775,777
1167	8601244,285	4690775,337
1168	8601247,753	4690787,905
1169	8601247,595	4690794,243
1170	8601247,047	4690804,36
1171	8601245,356	4690814,355
1172	8601255,633	4690843,927
1173	8601252,742	4690843,528
1174	8601250,408	4690841,334
1175	8601250,35	4690841,28
1176	8601250,52	4690846,41
1177	8601252,79	4690847,80
1178	8601253,89	4690840,53
1179	8601253,884	4690840,432
1180	8601255,076	4690798,923
1181	8601254,603	4690805,193
1182	8601256,284	4690794,356
1183	8601255,217	4690797,141
1184	8601255,091	4690784,839
1185	8601255,031	4690780,387
1186	8601264,927	4690752,308
1187	8601260,858	4690752,982
1188	8601253,83	4690753,75
1189	8601251,29	4690756,22
1190	8601246,58	4690781,43
1191	8601248,04	4690785,154
1192	8601246,44	4690787,337
1193	8601243,866	4690786,171
1194	8601222,989	4690786,165
1195	8601216,631	4690786,135
1196	8601212,589	4690757,774
1197	8601187,291	4690854,736
1198	8601204,98	4690848,252
1199	8601211,678	4690846,991
1200	8601218,99	4690846,368

1201	8601227,764	4690847,541
1202	8601236,796	4690849,71
1203	8601218,275	4690836,323
1204	8601223,123	4690836,748
1205	8601227,644	4690837,418
1206	8601217,423	4690838,26
1207	8601218,173	4690838,179
1208	8601208,12	4690835,567
1209	8601211,354	4690835,752
1210	8601204,229	4690835,527
1211	8601202,343	4690835,373
1212	8601244,937	4690818,153
1213	8601244,465	4690817,842
1214	8601235,293	4690835,688
1215	8601079,838	4691075,408
1216	8601079,85	4691075,774
1217	8601083,852	4691075,672
1218	8601083,506	4691075,201
1219	8601090,566	4691075,141
1220	8601118,21	4691048,64
1221	8601114,26	4691048,29
1222	8601083,21	4691098,28
1223	8601115,54	4691038,8
1224	8601116,04	4691043,13
1225	8601086,66	4691125,64
1226	8601086,212	4691108,785
1227	8601121,894	4691117,400
1228	8601119,29	4691106,26
1229	8601103,51	4691103,23
1230	8601102,83	4691103,01
1231	8601101,1	4691102,79
1232	8601090,521	4691075,568
1233	8601104,18	4691075,32
1234	8601119,74	4691075,17
1235	8601131,23	4691109,53
1236	8601128,66	4691107,43
1237	8601101,96	4690993,51
1238	8601480,46	4691348,21
1239	8601487,55	4691340,17
1240	8601487,55	4691339,37
1241	8601483,489	4691329,657
1242	8601483,751	4691324,863
1243	8601490,41	4691325,39
1244	8601490,535	4691319,225
1245	8601469,771	4691319,291
1246	8601499,639	4691318,803
1247	8601540,5	4691338,79
1248	8601532,7	4691340,79
1249	8601564,45	4691336,62
1250	8601567,48	4691338,8
1251	8601619,06	4691321,73
1252	8601588,93	4691324,29
1253	8601500,512	4691559,463
1254	8601232,371	4691203,544
1255	8601254,733	4691195,452
1256	8601191,927	4691181,024
1257	8601193,894	4691185,591
1258	8601194,824	4691189,05
1259	8601194,801	4691186,455
1260	8601190,037	4691176,23
1261	8601188,607	4691171,28
1262	8601195,885	4691068,617
1263	8601192,897	4691047,689
1264	8601172,465	4691092,575
1265	8601169,249	4691072,087
1266	8601165,844	4691061,549
1267	8601160,502	4691134,689
1268	8601176,318	4691113,664
1269	8601168,47	4691167,97
1270	8601152,79	4691128,91
1271	8601168,608	4691182,684
1272	8601163,481	4691148,703
1273	8601235,143	4691204,720
1274	8601178,162	4691205,300
1275	8601165,985	4691169,737
1276	8601167,601	4691156,564
1277	8601197,625	4691195,534
1278	8601201,645	4691210,732
1279	8601198,641	4691183,92
1280	8601087,09	4691132,68
1281	8601125,074	4691118,408
1282	8601128,338	4691118,741
1283	8601130,64	4691129,38
1284	8601140,728	4691129,38
1285	8601144,339	4691134,717
1286	8601146,923	4691140,62
1287	8601150,3	4691150,76
1288	8601189,619	4691025,013
1289	8601188,928	4691002,09
1290	8601163,083	4691048,27
1291	8601162,485	4691044,13
1292	8601162,552	4691044,144
1293	8601163,241	4691044,807
1294	8601167,466	4691045,289
1295	8601169,178	4691035,335
1296	8601168,694	4691035,763
1297	8601167,814	4691035,331
1298	8601166,175	4691031,173
1299	8601165,148	4691026,823
1300	8601162,069	4691048,7
1301	8601162,42	4691048,78
1302	8601164,191	4691048,78
1303	8601165,364	4691049,877
1304	8601155,15	4691122,69
1305	8601141,81	4691114,19
1306	8601128,05	4691061,47
1307	8601123,32	4691038,16
1308	8601096,06	4691032,11
1309	8601041,5	4691275,92
1310	8601092,97	4691312,283
1311	8601065,35	4691318,51
1312	8601175,063	4691248,064
1313	8601138,686	4691277,789
1314	8601170,501	4691211,42
1315	8601178,286	4691234,797
1316	8601178,827	4691241,055
1317	8601657,42	4691356,91
1318	8601658,75	4691340,57
1319	8601658,51	4691318,11
1320	8601654,76	4691318,08

REGULACIJE LINIJE



LEGENDA


	granica zahvata DUP-a "Mahala"		Urb. par. sa ograničenjem (DV 10kV)
	granica i oznaka urba. par.		Urb. par. sa ograničenjem (DV 35kV)
	planirani zahvat urbanističke zone sa oznakom		Urb. par. sa ograničenjem (DV 110kV)
	površine za stanovanje srednje gustine 120-250 stanovnika/ha		željeznički saobraćaj
	površine javne namjene		površine za centralne djelatnosti
	površinske vode		površine za sport i rekreaciju
	površine za turizam		mješovita namjena
	površine IOE (objekti elektroenergetske infrastrukture)		površine za groblja
	površine saobraćajne infrastrukture (drumski saobraćaj)		ostale prirodne površine
	Granica zone zaštite elektrovolta/dalekovoda		

Detaljnog urbanističkog plana "Mahala"- Podgorica




Planirano stanje NAMJENA POVRŠINA

Investitor	Oznaka sjevera
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice	
Obrađivač	Razmjera
 republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica	R 1:1000
	Broj lista
	7(I)





LEGENDA

	granica zahvata DUP-a "Mahala"		Granica zone zaštite elektrovođa/dalekovoda
	oznaka i granica urbanističke parcele		
	spratnost objekta		
	prvredna arhitektura (mlinovi)		
	Urb. per. sa ograničenjem (Dv 10kV)		
	Urb. per. sa ograničenjem (Dv 38kV)		
	Urb. per. sa ograničenjem (Dv 110kV)		
	planirani zahvat urbanističke zone sa oznakom		
	Gradska linija		

Detaljnog urbanističkog plana "Mahala"- Podgorica

Planirano stanje SAOBRAĆAJ




Investitor	Oznaka sjevera
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice	
Osrađivač	Kaznjara
 republički zavod za urbanizam i projektovanje - od podgorice rzup	R 1:1000
	broj lista
	8(I)



KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFILI SAOBRAĆAJNICA


Međunarodni put 142
D.U.P. -om predloženo (jednako)



presjek 1-1




presjek 8-8




presjek 16-16



presjek 2*-2*




presjek 9-9




presjek 17-17



presjek 2-2




presjek 10-10



presjek 18-18




presjek 3-3




presjek 11-11




presjek 19-19



presjek 4-4




presjek 12-12



presjek 20-20




presjek 5-5




presjek 13-13




presjek 21-21



presjek 6-6




presjek 14-14



presjek 22-22




presjek 7-7








presjek 15-15





LEGENDA

	granica zahvata DUP-a "Mahala"		postojeća trafostanica
	oznaka urbanističke parcele		planirana trafostanica
	prilovna arhitektura (mlinovl)		planirani DV 110kV
	Urb. par. sa ogrančenjem (DV 10kV)		postojeći DV 35kV
	Urb. par. sa ogrančenjem (DV 35kV)		postojeći 10kV
	Urb. par. sa ogrančenjem (DV 110kV)		postojeći 10kV koji se uklda
	planirani zahvat urbanističke zone sa oznakom		planirani 10kV
	Gradivinska linija		granice 1 zone trafo reona
	Granica zone zaštite elektrovođa/dalekovoda		

Detaljnog urbanističkog plana "Mahala"- Podgorica







Planirano stanje ELEKTRO



Investitor	Oznaka sjevera
Agencija za Izgradnju i razvoj Podgorice	
Obrađivač	Razmjera
 republički zavod za urbanizam i projektovanje - od podgorica	R 1:1000
	Broj lista
	9(I)



LEGENDA

	granica zahvata DUP-a "Mahala"		vodovod postojeći
	oznaka urbanističke parcele		planirani vodovod
	privredna arhitektura (mlinovi)		vodovod višeg reda
	Urb. par. sa ograničenjem (DV 10kV)		planirani vodovod višeg reda
	Urb. par. sa ograničenjem (DV 35kV)		ukidanje vodovoda višeg reda
	Urb. par. sa ograničenjem (DV 110kV)		granica uže zone sanitarne zaštite izvorišta
	planirani zahvat urbanističke zone sa oznakom		planirana fekalna kanalizacija višeg reda
	Građevinska linija		planirana fekalna kanalizacija
	Granica zone zaštite elektrovođa/dalekovoda		fekalna kanalizacija planirana pumpna stanica


Detaljnog urbanističkog plana "Mahala"- Podgorica

Planirano stanje HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA - vodovod i kanalizacija

Investitor	Oznaka sjevera
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice	
Obrađivač	Razmjera
 republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica	R 1:1000
	Broj lista
	10a(I)



LEGENDA

	granica zahvata DUP-a "Mahala"		
	oznaka i granica urbanističke parcele		
	privredna arhitektura (mlinov)		separator ulja i benzina
* UP 185	Urb. par. sa ograničenjem (DV 10kV)		upojni objekat
* UP 18	Urb. par. sa ograničenjem (DV 35kV)		planirana atmosferska kanalizacija
** UP 1	Urb. par. sa ograničenjem (DV 110kV)		granica uže zone sanitarne zaštite izvorista
	planirani zahvat urbanističke zone sa oznakom		
	Građevinska linija		
	Granica zone zaštite elektrovođa/dalekovoda		






Detaljnog urbanističkog plana "Mahala"- Podgorica

Planirano stanje HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA - atmosferska kanalizacija

Investitor	Oznaka sjevera
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice	
Obradivač	Razmjera
 republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica	R 1:1000
	Broj lista
	10b(I)



LEGENDA


	granica zahvata DUP-a "Mahala"		elektronska komunikaciona infrastruktura - kanalizacija sa optičkim i bakarnim kablovima
	oznaka i granica urbanističke parcele		elektronska komunikaciona infrastruktura - kanalizacija planirana sa 4 PVC cijevi prečnika 110mm
	privredna arhitektura (mlinovi)		kablovsko okno postojeće
	Urb. par. sa ograničenjem (DV 10kV)		kablovsko okno planirano NO 1,...., NO 903
	Urb. par. sa ograničenjem (DV 35kV)		
	Urb. par. sa ograničenjem (DV 110kV)		
	planirani zahvat urbanističke zone sa oznakom		
	Građevinska linija		
	Granica zone zaštite elektrovođa/dalekovoda		

Detaljnog urbanističkog plana "Mahala"- Podgorica


Planirano stanje ELEKTRONSKA KOMUNIKACIONA (TELEKOMUNIKACIONA) INFRASTRUKTURA

Investitor	Oznaka sjevera
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice	
Obrađivač	Razmjera
 republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica	R 1:1000
	Broj lista
	11 (I)





LEGENDA


-  granica zahvata DUP-a "Mahala"
-  oznaka i granica urbanističke parcele
-  privredna arhitektura (mlinovi)
-  Urb. par. sa ograničenjem
(DV 10kV)
-  Urb. par. sa ograničenjem
(DV 35kV)
-  Urb. par. sa ograničenjem
(DV 110kV)
-  planirani zahvat urbanističke zone sa
oznakom
-  Građevinska linija
-  Granica zone zaštite
elektrovoda/dalekovoda



Detaljnog urbanističkog plana "Mahala"- Podgorica

Planirano stanje PEJZAŽNA ARHITEKTURA

Investitor	Oznaka sjevera
Agencija za Izgradnju i razvoj Podgorice	
Обрађивач	Razmjera
 republički zavod za urbanizam i projektovanje - ad podgorica	R 1:1000 Broj lista 12(I)



LEGENDA

 linearno zelenilo

ZELENE POVRŠINE JAVNE NAMJENE

 zelenilo uz saobraćajnice

 skver

 park

 uređenje obale

ZELENE POVRŠINE OGRANIČENE NAMJENE

 zelenilo individualnih stambenih objekata

 zelenilo za turizam

 specijalizovani parkovi

ZELENE POVRŠINE SPECIJALNE NAMJENE

 groblja


 zelenilo infrastrukture

 zaštitni pojasevi


 površine za sanaciju

Skupština Glavnog grada Podgorice
Odluka o donošenju DUP-a „Mahala“ -
Izmjene i dopune u Podgorici
broj: 02-030/17-444 od 11.04.2017.godine

Obrađivač plana
Republički zavod za urbanizam i projektovanje,
ad Podgorica
[izvršni direktor
Petar Korac, spec. sci. građ.]

Odgovorni planer
Tegnera Vučević, dipl.ing. arh.

Predsjedavajući,
Miroslav Vučković





POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI "VODOVOD I KANALIZACIJA"

10000, Podgorica, ul. Zetskih vojvoda bb

PIB: 02615642, PDV: 203160009-1

Poslovanje: posredovanje u prometu nekretnosti, posredovanje u prometu usluga

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI I POSREDOVANJE U PROMETU USLUGA

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI I POSREDOVANJE U PROMETU USLUGA

Ziro račun:

PG banka: 550-1105-60

ČKB: 510-8789-20

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI I POSREDOVANJE U PROMETU USLUGA

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI I POSREDOVANJE U PROMETU USLUGA

Broj: 12470/2

Podgorica, 28.11.2018.

CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za gradjevinarstvo

28.11.2018

1063-2938/12

96843, 3000-449/2018

PREDMET: Dostava katastra instalacija i tehničkih uslova priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju za objekat benzinske pumpe na UP10, zona D, u zahvatu DUP-a "Mahala" (katastarske parcele 9552/1, 9553/1, 9554/1, 9554/2 i 9555 KO Golubovci) u Podgorici, investitora Senić Milovana

Na vaš zahtjev, koji je kod nas evidentiran pod brojem 12470/1 od 15.11.2018. godine, dostavljamo vam katastar instalacija i tehničke uslove priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju za objekat benzinske pumpe na UP10, zona D, u zahvatu DUP-a "Mahala" (katastarske parcele 9552/1, 9553/1, 9554/1, 9554/2 i 9555 KO Golubovci) u Podgorici, investitora Senić Milovana.

Napominjemo da ovi uslovi važe 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja, te u slučaju da ih ne podigne u tom roku, smatramo da je investitor odustao od zahtjeva i da su Ministarstvu dostavljeni uslovi nevažeći, te je potrebno da dostavite novi zahtjev.

Podgorica,
27.11.2018.godine

Izvršni direktor,
Vladan Vučelić, dipl.ecc.

PODGORICA

96843, 3000-449/2018

U toku je rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica - Petrovac i izgradnja hidrotehičkih instalacija u sklopu njega. Planirana je izgradnja vodovoda DN110mm sa obe

strane magistrale i atmosfere kanalizacije. Projektnu dokumentaciju hidrotehničkih instalacija predmetnog objekta uskladiti sa projektnom dokumentacijom rekonstrukcije puta i izvedenim stanjem. Na priloženoj situaciji nije prikazano ni projektovano ni izvedeno stanje hidrotehničke infrastrukture na ovoj lokaciji.

a) Vodovod:

Priključenje postojećih i planiranih objekata na ovoj lokaciji (te i Vašeg objekta) moći će se ostvariti na planiranom vodovodu DN110, nakon njegovog tehničkog prijema i predaje na upravljanje i održavanje ovom Društvu. Priključak ne smije ići preko tuđih parcela, već isključivo javnom površinom.

Kao privremeno rješenje, za priključenje Vašeg objekta se može iskoristiti postojeći priključak, ako će se koristiti za Vaš objekat i ukoliko zadovoljava potrebe, odnosno izvršiti njegova rekonstrukcija, pod uslovom da isto ne ugrožava uredno vodosnabdijevanje postojećih potrošača.

U slučaju racionalne i tehnički logične potrošnje u vodovodnom sistemu biće obezbijedjen pritisak na mjestu priključenja oko 3bar, nakon izgradnje planiranog vodovoda.

Bunarski sistem vodosnabdijevanja objekta, ukoliko postoji, se ne smije povezivati sa gradskom vodovodnom mrežom, kada dodje do njene realizacije.

Za registrovanje utroška vode cijelog objekta potrebno je predvidjeti ugradnju vodomjera odgovarajućih dimenzija u šahtu na cjevovodu, posebno za stambeni, posebno za poslovni dio objekta. Ako se radi o objektu sa više stambenih i poslovnih jedinica, potrebno je u šahtu predvidjeti ugradnju vodomjera za mjerenje utroška vode svake jedinice posebno (a nikako u objektu i samim jedinicama). Minimalne dimenzije svijetlog otvora šahta za vodomjere su 1.2x1.2x1.2m (u koji se mogu smjestiti maksimalno 3 mala vodomjera), obavezno sa drenažom, penjalicama i poklopcem tako postavljenim da se pri silazu u šaht ne gazi po vodomjerima. Projektom obavezno prikazati detalj vodomjernog šahta - vodoinstalaterski i građevinski, sa specifikacijom i pravim dimenzijama fazonskih komada i armatura da bi dokazali usvojene dimenzije, osnovu i presjek kao i njegovu lokaciju na situaciji.

Ukoliko se u objektu predvidja veći broj stambenih i poslovnih jedinica, za koje bi ugradnja vodomjera u šahtu na cjevovodu bila neracionalna, daje se mogućnost ugradnje internih vodomjera u zajedničkim prostorijama u objektu stalno dostupnim za očitavanje, kontrolu i održavanje. Obavezno je obezbijediti način odvodjenja vode iz skloništa za vodomjere, koja se neminovno javlja na ovakvim mjestima. U tom slučaju potrebno je ugraditi kontrolne vodomjere u šahtu ispred objekta, posebno za stambeni, posebno za poslovni dio objekta.

Svi vodomjeri koji se ugradjuju moraju biti klase C, sa mesinganim, horizontalnim kućištem, impulsnim mehanizmom i radio modulom za daljinsko očitavanje, koji je prilagodjen usvojenom programu i opremi d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorice. Vodomjeri moraju biti sa horizontalnom osovinom, baždareni i moraju imati plombu Metrološkog zavoda Crne Gore sa oznakom ME.

Kod vodomjera Ø50 mm i više obavezno se ispred vodomjera ugradjuje zatvarač, hvatač nečistoće, MDK komad, ravni komad za smirenje toka vode, a iza vodomjera ravni komad i zatvarač. Iza vodomjera na koji je spojena hidrantska mreža objekta ili sprinkler sistem za gašenje požara, obavezno se ugradjuje zaštitnik od povratnog toka (nepovratni ventil). Dužina ravnog dijela za smirenje toka ispred i iza vodomjera zavisi od profila

vodomjera. Prilikom dimenzionisanja vodomjernog šahta voditi računa o dimenzijama komada koji se ugrađuju.

Prilikom izvođenja pripremnih radova za ugradnju vodomjera, obavezno konsultovati nadležnu službu d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorica, koja nabavlja i ugrađuje vodomjere.

Nije potrebno razdvajati protivpožarnu od ostale sanitarne vodovodne mreže, jer se protivpožarna voda vrlo rijetko troši, pa voda u cijevima dugo stoji te može biti sanitarno neispravna. Osim toga kod razdvojenog sistema može se desiti da baš kad je potrebno, ustanovimo da nešto nije u redu sa tom granom vodovodne mreže. Kod zajedničkog sistema, dovoljan je jedan kontrolni vodomjer – kombinovani sa daljinskim očitavanjem.

Ako protivpožarni uslovi zahtijevaju sprinklerski sistem protivpožarne zaštite, projektom unutrašnjih instalacija prikazati njegovo povezivanje na spoljnu vodovodnu mrežu kao i način mjerenja potrošnje te vode. Potrebno je predvidjeti poseban vodomjer i za njega.

Vodoinstalaterske radove na izradi ili rekonstrukciji priključka, nabavci i ugradnji vodomjera izvodi isključivo d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorica po zahtjevu korisnika.

Nakon sprovođenja postupka za dobijanje odobrenja za gradnju objekta i prijave gradnje nadležnom organu, potrebno je da podnesete zahtjev ovom Društvu za dobijanje gradilišnog vodovodnog priključka. Ukoliko umjesto vlastitog gradilišnog priključka investitor za gradjenje koristi vodu preko svog ili tuđeg registrovanog vodomjera za domaćinstvo, ili na neki drugi način, ta potrošnja će se posebno obračunati i mora da se reguliše prije dobijanja trajnog priključka. Da bi se stekli uslovi za dobijanje trajnog priključka, osim izgradnje vodovoda, potrebno je da investitor pribavi potvrdu da je objekat urađen prema revidovanoj projektnoj dokumentaciji, kao i potvrdu o izmirenim obavezama od Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. i uz zahtjev za stalni priključak ih dostavi d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorice. Uz zahtjev je potrebno dostaviti i spiskove sa svim potrebnim podacima o vlasnicima poslovnih jedinica sa brojevima vodomjera. Do tada će sva utrošena voda biti fakturisana investitoru objekta.

b) Fekalna kanalizacija:

Sistem gradske kanalizacione mreže je separatan, tako da se ne smiju priključivati atmosferske vode u fekalnu kanalizaciju i obrnuto.

Na predmetnoj lokaciji nema uslova za priključenje Vašeg objekta na gradsku fekalnu kanalizaciju. Kako nije poznata dinamika izgradnje kolektora pored Vaše parcele i svih nizvodnih kolektora fekalne kanalizacije, potrebno je predvidjeti alternativno rješenje odvođenja otpadnih voda iz objekta.

Nakon izgradnje gradske kanalizacije u blizini Vaše lokacije i svih nizvodnih kolektora tj. stvaranja uslova za priključenje Vašeg objekta, potrebno je da se ponovo javite zahtjevom za izdavanje novih uslova priključenja i saglasnosti za priključenje na fekalnu kanalizaciju. Ovi uslovi se odnose na postojeće stanje gradske infrastrukture odnosno nepostojanje uslova za priključenje na gradsku fekalnu kanalizaciju. Oni ne podrazumijevaju buduće stanje kada budu stvoreni uslovi, te ostaje Vaša obaveza pribavljanja novih uslova kad se stanje na terenu promijeni. Isto se odnosi i na atmosfersku kanalizaciju.

Na područjima gdje nije izgrađena javna kanalizacija, može se kao privremeno rješenje, vršiti izgradnja septičkih jama u individualnoj izgradnji. Septičke jame se grade

bez ispusta i preliva sa vodonepropusnim dnom i zidovima. Izlaznu kanalizacionu cijev iz objekata i lokaciju septičke jame odrediti tako da se omogući što jednostavnije priključenje u buduću uličnu kanalizaciju.

S obzirom da će objekat biti priključen na gradsku fekalnu kanalizaciju, napominjemo da nije preporučljivo priključenje podrumskih i suterenskih etaža objekata na fekalnu kanalizaciju. U slučaju da investitor priključi pomenute etaže na kolektor fekalne kanalizacije bez prepumpavanja, d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorica neće snositi nikakvu odgovornost od eventualnog izlivanja fekalnih voda u naprijed navedenim etažama objekta.

Ukoliko su u okviru poslovnih sadržaja u objektu predviđeni kafići, restorani ili slični sadržaji, investitor je dužan izvršiti tretman otpadnih voda prije upuštanja istih u gradsku fekalnu kanalizaciju, kada se za to steknu uslovi.

c) Atmosferska kanalizacija:

Na ovom području ne postoji izgrađena atmosferska kanalizacija. Projektom obuhvatiti rješenje odvođenja kišnih voda sa krova objekta, kao i cijele lokacije objekta. Za rješenje odvođenja predvidjeti izgradnju retenzionog bazena (upojni bunar ili rov) na Vašoj parceli. Dimenzije retenzionog bazena dokazati proračunom. Dimenzionisati ga za prihvatanje prvog poplavnog talasa 15-to minutne kiše intenziteta 264 l/s/ha. Bez obzira što u blizini lokacije ne postoji izgrađena atmosferska kanalizacija, napominjemo zbog budućeg stanja, da se kišne vode ne smiju upuštati direktno u gradsku atmosfersku kanalizaciju (kada dodje do njene realizacije), nego prvo u retenzioni bazen koji se preliva u gradsku atmosfersku kanalizaciju.

Takodje, napominjemo da postoji mogućnost da buduća atmosferska kanalizacija kapacitetom neće moći da primi vodu sa krovova i okolnog terena planiranih objekata. Atmosferska kanalizacija se ne projektuje na maksimalnu količinu padavina na određenom području za određeni povratni period, jer bi isto bilo neracionalno. S tim u vezi ne možemo garantovati uredno odvođenje atmosferskih voda u slučaju dugotrajnih kiša velikog intenziteta, koje mogu izazvati plavljenje podruma i suterena objekata, čiju je zaštitu potrebno riješiti projektnom dokumentacijom objekata.

Obavezno predvidjeti separatore za prečišćavanje voda sa parkinga i saobraćajnica. Isto važi za sve zatvorene prostore u objektu koji služe za parkiranje automobila (garaže) površine veće od 50 m².

d) Tehnička opremljenost projekta hidrotehničkih instalacija

Projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije Službeni list RCG (br.22 /2002). Projekat unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije treba izraditi u skladu s pravilima struke i odredbama važeće zakonske regulative, a mora obuhvatiti interne instalacije vodovoda i kanalizacije do priključenja na gradski ulični vodovod odnosno do javne ulične kanalizacije uključujući i same spojeve sa istim.

U predmjeru radova obavezno treba razdvojiti radove na unutrašnjoj vodovodnoj instalaciji, koje obavlja izvodjač radova na objektu, od dijela vodovodnog priključka, koje izvodi d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorice.

Projekat obavezno mora da sadrži preglednu situaciju u odgovarajućoj razmjeri, sa svim prikazanim elementima relevantnim za izbor projektnog rješenja. Svrha pregledne

situacije na kojoj insistiramo kao obaveznom dijelu projekta, je da se može sagledati kako koncepcija kompletnog rješenja, tako i veza svih ostalih priloga datih projektom.

Napominjemo da je potrebno nakon obrade projektne dokumentacije u dijelu spoljnih i unutrašnjih instalacija, projekat dostaviti d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorica na provjeru poštovanja uslova priključenja i davanja saglasnosti na projekat, kao i projekat uredjenja terena i eventualno sprinklera ako je predvidjen.

Ovi uslovi važe 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja.

Prilog: Situacija R = 1:1000

Podgorica,
27.11.2018.godine

 Izvršni direktor,
Vladan Vučelić, dipl.ecc.

SITUACIJA GRADSKOG MREŽE VODOVODA
FEKALNE I ATMOSFERNE KANALIZACIJE

R = 1 : 1000

POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA
POSTOJEĆA ATMOSFERNA KANALIZACIJA

POSTOJEĆI FEKALNI ŠAHTOVI
POSTOJEĆI SLIVNICI I TM KANALIZACIJE
POSTOJEĆI ATMOSFERSKI ŠAHTOVI
POSTOJEĆI VODOKAPI I ŠAHTOVI
POSTOJEĆI VODOVOD NIJE SVAJAN NIČAN IZLOŽAJ

Senić Milovan
KP 9552/1, 9553/1, 9554/1, 9554/2 i 9555
KO Golubovci

Put

Put



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
Direktorat za građevinarstvo

IV Proleterske brigade broj 19, Podgorica

29-11-2018
106-2938/13

DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, rješavajući po zahtjevu MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA-Direktorata za građevinarstvo iz Podgorice br. 1063-2938/9 od 08.11.2018. godine (zavodni broj CEDIS-a 30-20-02-26258 od 15.11.2018. godine), na osnovu čl. 60 i čl. 105 Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list CG“ br. 56/14, 20/15 i 40/16 i 37/17), po Ovlašćenju broj 10-10-12619 od 16.03.2018. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

ODBIJA SE zahtjev MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA-Direktorata za građevinarstvo iz Podgorice br. 1063-2938/9 od 08.11.2018. godine (zavodni broj CEDIS-a 30-20-02-26258 od 15.11.2018. godine)

Obrazloženje

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA-Direktorat za građevinarstvo iz Podgorice obratio se DOO „Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu“ Podgorica, Sektoru za pristup mreži, Službi za pristup mreži Regiona 2 zahtjevom za izdavanje uslova za priključenje na distributivni sistem, podnijetim na osnovu pokrenutog postupka Senić Milovana za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za građenje novog objekta – benzinske pumpe, na UP 10, Zona D, koja se sastoji od katastarske parcele broj 9553 i dijelova katastarskih parcela broj 9554, 9555 i 9552, KO Golubovci, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Mahala“, br. 1063-2938/9 od 08.11.2018. godine (zavodni broj CEDIS-a 30-20-02-26258 od 15.11.2018. godine).

Postupajući po navedenom zahtjevu DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Sektor za pristup mreži je utvrdio da podnosilac zahtjeva nije dostavio podatak o jednovremenoj snazi i broju mjernih mjesta predmetnog objekta, pa je zahtjevom br. 30-20-02-26499 od 19.11.2018. godine, traženo od podnosioca da otkloni nedostatke i dostavi navedni podatak u roku od 3 dana od dana prijema zahtjeva.

Uvidom u povratnicu br. AR 15392411 5 ME, nesporno se utvrđuje da je podnosilac zahtjeva primio zahtjev za otklanjanje nedostataka dana 21.11.2018. godine.


Kako MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA-Direktorat za građevinarstvo u ostavljenom roku nije otklonilo nedostatke, odnosno dostavilo traženi podatak, to je CEDIS, Sektor za pristup mreži, na osnovu člana 60 st.3 i čl.105 st.5 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“ br.56/14, 20/15 i 40/16 i 37/17), odbio zahtjev MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA-Direktorata za građevinarstvo iz Podgorice broj 1063-2938/9 od 08.11.2018. godine (zavodni broj CEDIS-a 30-20-02-26258 od 15.11.2018. godine).

Pravna pouka: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Regulatornoj agenciji za energetiku u roku od 15 dana od dana prijema. Žalba se predaje preko CEDIS-a.

Zahtjev obradio,
Ivana Nedović, dipl.el.ing.

Ivana Nedović

CEDIS
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona 2,
Vladimir Babić, dipl.el.ing.



Dostaviti:

- Podnosiocu zahtjeva-naslovu
- Sektor za pristup mreži-Službi za pristup mreži Regiona 2
- a/a



Crnogorski elektrodistributivni sistem

Društvo sa ograničenom odgovornošću
„Crnogorski elektrodistributivni sistem“
Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12
tel: +382 20 408 400
fax: +382 20 408 413
www.cedis.me

Sektor za pristup mreži
Ul. Ivana Milutinovića br. 12
tel: +382 20 408 308
fax: +382 20 241 012
www.cedis.me
Br. 30-20-02- 26499
U Podgorici, 19.11. 2018. godine

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Direktorat za građevinarstvo

IV Proleterske brigade broj 19, Podgorica

DOO »Crnogorski elektrodistributivni sistem« Podgorica, na osnovu čl. 60, čl. 105 Zakona o upravnom postupku (»Sl. list CG« br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i Ovlašćenja broj 10-10-10262 od 28.02.2017. godine, podnosim

ZAHTEJEV
za otklanjanje nedostataka

Uvidom u Vaš zahtjev br. 1063-2938/9 od 08.11.2018. godine (zavodni broj CEDIS-a 30-20-02-26258 od 15.11.2018. godine) za izdavanje uslova za priključenje na distributivni sistem, podnietog na osnovu pokrenutog postupka Senić Milovana za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za građenje novog objekta – benzinske pumpe, na UP 10, Zona D, koja se sastoji od katastarske parcele broj 9553 i dijelova katastarskih parcela broj 9554, 9555 i 9552, KO Golubovci, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Mahala“, utvrđeno je da niste dostavili podatak o jednovremenoj snazi i broju mjernih mjesta objekta, zbog čega ne možemo postupiti po predmetnom zahtjevu.

Potrebno je da, u roku od 3 dana od dana od prijema ovog zahtjeva CEDIS-u, Sektoru za pristup mreži, Službi za pristup mreži Regiona 2, dostavite:

- podatak o jednovremenoj snazi i broju mjernih mjesta za predmetni objekat – benzinske pumpe, na UP 10, Zona D, koja se sastoji od katastarske parcele broj 9553 i dijelova katastarskih parcela broj 9554, 9555 i 9552, KO Golubovci, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Mahala“

Ukoliko ne postupite po ovom zahtjevu i u ostavljenom roku ne otklonite nedostatke, shodno članu 60 i čl. 105 Zakona o upravnom postupku (»Sl. list CG« br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), posebnim rješenjem Vaš zahtjev biće odbijen.

Zahtjev obradio,
Nedović Ivana, dipl.el.ing.

Nedović Ivana

CEDIS
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona 2,
Vladimir Babić, dipl.el.ing.

Vladimir Babić

Dostaviti:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektor za pristup mreži-Službi za pristup mreži Regiona 2
- a/a



Crna Gora

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

Broj : 101/2-02-2193/2

Podgorica, 13.11.2018.godine

NR

19.11.2018

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Podgorica

Ul. IV Proleterske brigade br.19

Povodom vašeg zahtjeva, broj 1063-2786/2 od 12.11.2018.godine, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju novog objekta, benzinske stanice na katastarskim parcelama br. 9553/1, 9554/1, 9554/2, 9555 i 9552/1 KO Golubovci u Podgorici, a u cilju izdavanja urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije investitoru Senić Milovanu iz Podgorice obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 20/07 i „Službeni list CG“, broj 47/13), koja je donešena na osnovu člana 5 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 80/05, 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u Listi 2. navedene Uredbe predviđeno da se za „objekte za snadbjevanje motornih vozila gorivom“ - redni broj 13. Drugi projekti, tačka (m), sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Imajući u vidu navedeno, a obzirom da je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno da se u konkretnom slučaju radi o izgradnju novog objekta, benzinske stanice, to je neophodno da se urbanističko – tehničkim uslovima za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju predmetnog objekta, nosilac projekta obaveže da, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 80/05, 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16), sprovede postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Obradio:

Nikola Raičević, spec.zaš.živ.sred.

Pomoćnik direktora

Ilija Radović, dipl.inž.tehnol.

DIREKTOR
Nikola Medenica



AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

IV Proleterske 19 • 81000 Podgorica • Crna Gora • Tel: +382 20 446 500

Fax: +382 20 610 250 • epamontenegro@gmail.com • www.epa.org.me



22. 11. 2018

106 - 2938 / 11

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Uprava za vode

Broj: 060-327/18-02011-230
Podgorica, 20.11.2018. godine

Uprava za vode, na osnovu čl. 114 i 115 Zakona o vodama ("Sl.list RCG", br. 27/07, ("Sl.list CG", br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15 i 52/16)) i člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), rješavajući po zahtjevu Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direktorata za građevinarstvo br. 1063-2938/7 od 08.11.2018. godine, a u ime Investitora Milovana Senića iz Podgorice, radi utvrđivanja vodnih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta benzinske pumpe u Podgorici, donosi

RJEŠENJE
o utvrđivanju vodnih uslova

UTVRĐUJU SE Investitoru Milovanu Seniću iz Podgorice, u postupku izrade tehničke dokumentacije za građenje objekta benzinske pumpe, na katastarskim parcelama br. 9553/1, 9554/2, 9554/2, 9555 i 9552/1 KO Golubovci, u Podgorici, na UP 10, zona D, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Mahala“, sledeći vodni uslovi:

1. U okviru Glavnog projekta uraditi poseban dio projekta koji se odnosi na hidrotehničke instalacije u skladu sa važećim propisima i tehničkim normativima za ovu vrstu radova.
2. Tehnička dokumentacija treba da sadrži:
 - situacioni prikaz lokacije objekta u odgovarajućoj razmjeri;
 - tehničko rješenje vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda objekta, uz saglasnost nadležnog javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju o mogućnosti priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, ukoliko za to postoji tehničkih mogućnosti. U protivnom dati rješenje za vodosnabdijevanje iz vlastitih izvora, kao i za sakupljanje, odvođenje i tretman otpadnih voda koji obezbjeđuju zahtijevani kvalitet prečišćenih voda;
 - obezbijediti rezervnu varijantu vodosnabdijevanja u kritičnim situacijama;
 - predmjer i predračun hidrotehničkih radova;
 - detaljan opis izvođenja hidrotehničkih radova po pojedinim pozicijama radova;
 - potvrdu o registraciji organizacije koja je uradila projektnu dokumentaciju i ovlaštenje odgovornog projektanta;
 - potvrdu o izvršenoj reviziji tehničke dokumentacije za fazu hidrotehničke instalacije
 - priložiti naziv investitora i njegovo sjedište.

Nakon izrade i revizije Glavnog projekta, Investitor će podnijeti ovom organu zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti, u skladu sa članom 118 i 119 Zakona o vodama, uz koji treba priložiti eventualno uslove preduzeća za poslove vodosnabdijevanja za priključenje na vodovodnu i kanizacionu mrežu i kopiju izdatih vodnih uslova.

Obrazloženje

Upravi za vode podniet je zahtjev od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma - Direktorat za građevinarstvo, br. 1063-2938/7 od 08.11.2018. godine, a u ime Investitora Milovana Senića iz Podgorice, radi utvrđivanja vodnih uslova za izradu tehničke dokumentacije za građenje objekta benzinske pumpe, na katastarskim parcelama br. 9553/1, 9554/2, 9554/2, 9555 i 9552/1 KO Golubovci, u Podgorici, na UP 10, zona D, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Mahala“.

Uz zahtjev je priložena sledeća dokumentacija :

1. Nacrt urbanističko - tehničkih uslova za građenje objekta benzinske pumpe, na UP 10, zona D, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Mahala“ („Sl. list Crne Gore“ - opštinski propisi 16/17).

Razmatrajući priloženu dokumentaciju, utvrđeno je da je zbog složenosti rješenja potrebno propisati vodne uslove za izradu projektne dokumentacije na nivou Glavnog projekta, te je Uprava za vode, na osnovu čl. 114 i 115 stav 1 tačka 14 Zakona o vodama, donijela rješenje kao u dispozitivu.

Za donošenje ovog rješenja Investitor je oslobođen plaćanja administrativne takse u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore“, br. 64/17).

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ove uprave, neposredno ili putem pošte, taksirana sa administrativnom taksom u iznosu od 5,00 €-ura.

DIREKTOR,

Damir Gutić



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva;
- Inspektoru za vode;
- Službi uprave;
- A/a.



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

**Direkcije za izdavanje
urbanističko-tehničkih uslova**

Broj: 1063-2938/17

Podgorica, 14.01.2019. godine

SENIĆ MILOVAN

**GOLUBOVCI
Mahala b.b.**

U prilogu akta dostavljamo vam Akt Sekretarijata za saobraćaj – Glavni Grad Podgorica, broj 11-D1-340/18-4607 od 12.12.2018. godine, za građenje objekta benzinske pumpe, na UP 10, zona D, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Mahala“ („Sl.list Crne Gore“-opštinski propisi 16/17).

Predmetni akt je dostavljen ovom ministarstvu nakon izdavanja Urbanističko-tehničkih uslova broj 1063-2938/14 od 29.11.2018.godine.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Olja Femić



Primljeno: 27.12.2018.			
Org. jno	Broj	Priloz	Wjednost
106	2938/16		



CRNA GORA
GLAVNI GRAD - PODGORICA
Sekretarijat za saobraćaj

Broj: 11-D1-340/18-4607
Podgorica, 12.12.2018.godine

**Ministarstvo orživog razvoja i turizma
Direktorat za građevinarstvo**

Podgorica
IV Proleterske brigade br.19
+382 20/446-292

Sekretarijatu za saobraćaj zahtjevom od 13.11.2018. godine, obratili ste se za izdavanje tehničkih saobraćajnih uslova za izradu tehničke dokumentacije za građenje objekta benzinske pumpe, na UP 10, Zona D, u zahvatu DUP-a "Mahala".

Saobraćajno tehnički uslovi potrebni za izradu tehničke dokumentacije:

U dostavljenom nacrtu UTU-a u tački 12.3 dati su uslovi za priključenje na saobraćajnu infrahstruturu. Iste je potrebno dopuniti sljedećim:

Potrebno je projektom horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije predvidjeti način jednosmjernog priključka (uliv/izliv) na i sa Magistralnog puta M-2 (Bulevara kroz Mahalu), takođe odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom regulisati saobraćaj na predmetnoj urbanističkoj parceli kojim će se definisati namjena saobraćajnih površina i uspostaviti nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja za sve učesnike u saobraćaju. Na planiranim priključcima - mjestu ulaska odnosno izlaska vozila gdje će se vršiti rekonstrukcija postojeće pješačko-biciklističke staze, predvidjeti rampe za nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom i biciklista. Pješačko-biciklističke prelaze projektovati shodno standardima i pravilima struke. Projekat uraditi u skladu sa propisima i standardima koji važe u ovoj oblasti i u skladu sa važećim Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji ("Sl. List" CG br. 32/14).

S poštovanjem,



V.D. SEKRETARA,
Borivoje Marić dipl.ing.



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Direkcije za izdavanje

urbanističko-tehničkih uslova

Broj:1063-2938/19

Podgorica, 11.02.2019. godine

SENIĆ MILOVAN

GOLUBOVCI
Mahala b.b.

U prilogu akta dostavljamo vam Akt Ministarstva unutrašnjih poslova, Direktorat za vanredne situacije, broj 30-UP-I-228/18-7542/2 od 01.02.2019. godine, za građenje objekta benzinske pumpe, na UP 10, zona D, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Mahala“ („Sl.list Crne Gore“-opštinski propisi 16/17).

Predmetni akt je dostavljen ovom ministarstvu nakon izdavanja Urbanističko-tehničkih uslova broj 1063-2938/14 od 29.11.2018.godine.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Olja Femić





Crna Gora
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
PODGORICA

Primljeno	04.02.2019		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
106-	2938		

18 - 2013

CRNA GORA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Direktorat za vanredne situacije

Broj: 30-UpI-228/18-7542/2

Podgorica, 01.02.2019.godine

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

- Direktorat za građevinarstvo -

- Direkcija za izdavanje urbanističko tehničkih uslova -

PODGORICA

Shodno Vašem zahtjevu broj: 1063-2938/4 od 08.11.2018.godine, u prilogu akta Vam dostavljamo - **Mišljenja na nacrt urbanističko – tehničkih uslova** za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta - Benzinske pumpe (Stanice za snabdijevanje gorivom motornih vozila sa pratećim sadržajem), na lokaciji koju čini urbanistička parcela UP 10, zona D, na katastarskim parcelama broj: 9553/1, 9554/19554/2, 9555 i 9552/1 KO Golubovci, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Mahala" ("Sl. list Crne Gore" - opštinski propisi 16/17), u Podgorici, po zahtjevu Senić Milovana iz Podgorice., Broj:30-UpI-228/18-7542/2 od 01.02. 2019.godine.

Obradio:

Goran Samardžić, Samostalni savjetnik I

V.D. GENERALNOG DIREKTORA



Mirsad Mulić

CRNA GORA

Ul. Jovana Tomaševića bb, 81000 Podgorica

tel: +382 20 481 801, fax: +382 20 481 833, e-mail: mup.emergency@t-com.me

www.mup.gov.me



CRNA GORA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Direktorat za vanredne situacije

Broj: 30-UpI-228/18-7542/2

Podgorica, 01.02.2019.godine

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

- Direktorat za građevinarstvo -

- Direkcija za izdavanje urbanističko tehničkih uslova -

PODGORICA

Postupajući po vašem zahtjevu broj: 1063-2938/4 od 08.11.2018.godine, kojim ste od ovog organa zatražili dostavu **Mišljenja na nacrt urbanističko – tehničkih uslova** za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta - Benzinske pumpe (Stanice za snabdijevanje gorivom motornih vozila sa pratećim sadržajem), na lokaciji koju čini urbanistička parcela UP 10, zona D, na katastarskim parcelama broj: 9553/1, 9554/19554/2, 9555 i 9552/1 KO Golubovci, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Mahala" ("Sl. list Crne Gore" - opštinski propisi 16/17), u Podgorici, po zahtjevu Senić Milovana iz Podgorice, nakon pregleda priloženog materijala - Nacrta Urbanističko- tehničkih uslova, a na osnovu člana 74 stav 5. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore« br. 064/17), člana 89 Zakona o zaštiti i spašavanju (»Službeni list Crne Gore« br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16), člana 13a Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list Crne Gore«, br. 26/10, 40/2011 i 48/2015), i člana 18 Zakona o opštem upravnom postupku (»Službeni list Crne Gore«, br. 56/2014 i 37/17), daje sledeće:

M I Š L J E N J E

- U NACRTU URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA – za izradu tehničke dokumentacije, u dijelu poglavlja 3. **PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESEREĆA** - Mjere zaštite od požara i eksplozija - neophodno je da stoji i :

- Prilikom izgradnje objekta - (Stanice za snabdijevanje gorivom motornih vozila sa pratećim sadržajem) kompleksa u kojem se ostvaruje tehnološki postupak - Promet (skladištenje) **OPASNE MATERIJE (zapaljive tečnosti i gasovi)**, ili postavljanja termoeenergetskog bloka odnosno gasne stanice rezervoara sa zapaljivim tečnostima i gasovima za potrebe predmetnog kompleksa, potrebno je da se na osnovu tehničke dokumentacije - Idejnog projekta - /Obrade lokacije/ - pribavi Pozitivno Mišljenje na lokaciju (sa aspekta definisanih zona opasnosti i bezbjednosnih rastojanja) od strane Ministarstva unutrašnjih poslova - Direktorata za vanredne situacije., a u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Službeni list Crne Gore«, br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16), Zakonom o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Sl. list CG« broj 26/10, 40/2011 i 48/2015), Pravilnikom o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti (»Službeni list SFRJ«, br.20/71 i 23/71), Pravilnika o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva (»Sl. list SFRJ«, br. 27/71) i Pravilnika o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa (»Službeni list SFRJ«, br. 24/71 i 26/71).

Obradio:

Goran Samardžić, Samostalni savjetnik I

V.D. GENERALNOG DIREKTORA



CRNA GORA

Ul. Jovana Tomaševića bb, 81000 Podgorica

tel: +382 20 481 801, fax: +382 20 481 833, e-mail: mup.emergency@t-com.me

www.mup.gov.me