



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

GRAFIČKI DIO

**PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA
ZA OPŠTINU BAR ZA PERIOD 2019 - 2023. GODINE**

Decembar 2018. godine

LOKACIJA br. 1: ČANJ

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
1.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1224/1 KO Mišići	Kiosk	P = 7.5 m ²	Tipski kvadratni metalni kiosk, bijele boje
1.2	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1234/1, 1234/2, 1235/1 i 1235/2 KO Mišići	Privremeno parkiralište	P = 3700 m ²	postojeća podloga, poravnata i obilježena
1.3	Pokretni privrmeni objekat	1233 K.O. Mišići	Konzervator za sladoled	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
1.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1281 K.O. Mišići	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P=55m ² terasa: P= 65 m ²	objekat od metalnih profila, nerđajućeg lima i stakla, terasa: montažno demontažna metalna konstrukcija na betonskoj podlozi
1.5	Montažno demontažni privremeni objekat	1281 K.O. Mišići	Objekat za trgovinu i usluge	P= 27 m ²	objekat od gotovih prefabrikovanih betonskih elemenata.
1.6	Montažno demontažni privremeni objekat	1245 K.O. Mišići	Objekat za trgovinu i usluge	P= 44 m ²	objekat od metalnih profila sa ispunom od nerđajućeg lima, sitne metalne mreže i stakla,
1.7	Pokretni privrmeni objekat	1281 K.O. Mišići	Konzervator za sladoled	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
1.8	Montažno demontažni privremeni objekat	1281 K.O. Mišići	Objekat za trgovinu i usluge	objekat: P =26 m ²	montažno demontažni drveni objekat
1.9	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1280 K.O. Mišići	Privremeno parkiralište	P= 1000 m ²	postojeći prostor, parterni označen i poravnat
1.10	Montažno demontažni privremeni objekat	1281 K.O. Mišići	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P= 79 m ² terasa: P=42 m ²	objekat od drvenih stubova i greda, na postojćoj betonskoj podlozi, obložen siporeks tablama i pokriven crijepon preko daščane podkonstrukcije
1.11	Montažno demontažni privremeni objekat	dio k.p. 1280 KO Mišići	Objekat za trgovinu i usluge	P=160m ² trgovinski prostor + 100m ² parking	montažno-demontažni objekat od metalne konstrukcije, zatvoren AL profilima i termopan stakлом sa pokrivačem od lakih materijala. Parking prostor na postojćoj podlozi uz trgovinski prostor za parkiranje vozila nekomercijalnog karaktera. Privremeni objekat će biti uklonjen sa predmetne lokacije kada se, u skladu sa Izmjenama i dopunama Državne studije lokacije „Čanj“ predmetna urbanistička parcela bude privodila planiranoj namjeni.
1.12	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1265 K.O.Mišići	Privremeno parkiralište	P = 800 m ²	postojeća podloga, poravnata i obilježena

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvрšćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
1.13	Montažno demontažni privremeni objekat	1281 K.O. Mišići	Ugostiteljska terasa	P= 76 m ²	terasa na postojećoj betonskoj površini natkrivena suncobranima, u okviru terase može se predvidjeti postavljanje priručnog tipskog roštilja
1.14	Montažno demontažni privremeni objekat	1281 K.O. Mišići	Ugostiteljska terasa	P= 73 m ²	terasa na postojećoj betonskoj površini natkrivena suncobranima na dijelu terase može se odobriti postavljanje tipske rashladne vitrine za prodaju sladoleda. U sklopu terase se moze dodati rashladna vitrina za sladoled.
1.15	Montažno demontažni privremeni objekat	1281 K.O. Mišići i 1261/1 i 1261/2 K.O. Mišići	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P=70 m ² terasa: P=200 m ²	objekat od drvenih stubova i greda, na postojećoj betonskoj podlozi, obložen siporeks tablama i pokriven crijepon, preko daščane podkonstrukcije
1.16	Montažno demontažni privremeni objekat	1261/1 i 1261/2 K.O. Mišići	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P =37 m ² terasa: P1=107 m ²	gotovi, tipski,fabrički izrađen objekat, obložen kamenim pločama i pokriven crijepon terasa: metalna konstrukcija, tenda bojele boje
1.17	Montažno demontažni privremeni objekat	2722/1 i 1261/2 K.O. Mišići	Ugostiteljski objekat sa terasom	šank: P = 26 m ² terasa: P = 270 m ²	zidani šank u objektu od drvenih greda i dasaka na postojećoj kaskadiranoj betonskoj podlozi, terasa pokrivena crijepon i salonitnim tablama, preko daščane podkonstrukcije
1.18	Montažno demontažni privremeni objekat	3541/2 K.O Mišići	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa klupama na autobuskom stajalištu	P = 6 m ²	tipski objekat autobuskog stajališta
1.19	Montažno demontažni privremeni objekat	3541/2 K.O. Mišići	Objekat kontejnerskog tipa - pošta, ambulanta, turistički punkt, banka	30 m ²	Objekat kontejnerskog tipa
1.20	Montažno demontažni privremeni objekat	3547 K.O. Mišići	Objekat za trgovinu i usluge	objekat: P=12 m ²	gotovi, tipski, fabrički izrađen objekat, obložen kamenim pločama i pokriven crijepon Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
1.21	Montažno demontažni privremeni objekat	3538/2 K.O. Mišići	Objekat za trgovinu i usluge	objekat i šank: P = 32 m ²	gotovi, tipski, fabrički izrađen objekat, obložen kamenim pločama i pokriven crijepon,
1.22	Montažno demontažni privremeni objekat	3538/2 K.O. Mišići	Objekat za trgovinu i usluge	objekat : P = 25 m ²	gotovi, tipski, fabrički izrađen objekat, obložen kamenim pločama i pokriven crijepon.
1.23	Montažno demontažni privremeni objekat	3539 K.O. Mišići	Objekat za trgovinu i usluge	P = 42.50 m ²	montažni drveni objekat natkriven tegola pločama
1.24	Montažno	3539 K.O. Mišići	Kiosk	P = 12.40 m ²	kvadratni metalni kiosk, bijele

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenziјe	opis privremenog objekta
	demontažni privremeni objekat				boje
1.25	Montažno demontažni privremeni objekat	3539 K.O. Mišići	Kiosk	objekat: $P=9 \text{ m}^2$	kvadratni metalni kiosk, bijele boje
1.26	Montažno demontažni privremeni objekat	3538/2 K.O. Mišići	Ugostiteljski objekat sa terasaom	objekat: $P=13 \text{ m}^2$ Terasa: $P= 206 \text{ m}^2$	zidani objekat pokriven crijepom, terasa popločana kamenim pločama, natkrivanje metalnom konstrukcijom – tondom bijele boje
1.27	Montažno demontažni privremeni objekat	1230 KO Mišići	Terasa ugostiteljskog objekta	$P=90 \text{ m}^2$	Betonski stubovi, drvena krovna konstrukcija, drveni pokrivac, crijep. Privremeni objekat će biti uklonjen sa predmetne lokacije kada se, u skladu sa Državnom studijom lokacije „Sektor 53- Čanđ“ kada se bude realizovala izgradnja šetališta lungo mare.

LOKACIJA br. 2: MALJEVIK, ŠTRBINE

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenziјe	opis privremenog objekta
2.1	Montažno demontažni privremeni objekat	2719/39 K.O. Mišići	Fiksna radiokomunikaciona stanica i objekat kontejnerskog tipa	Rešetkasti toranj dimenzija u osnovi $2\text{m} \times 2\text{m}$, visine 12m i tipski kontejner za smještaj instalacija $6.1\text{m} \times 3.1\text{m}$, visine 3m.	Rešetkasti toranj izrađen od valjanih profila L $100 \times 100 \times 10$, $80 \times 80 \times 8$, $70 \times 70 \times 7$, $60 \times 60 \times 6$ I $50 \times 50 \times 5$ spojenih vijačnim vezama. Na vrhu tornja se nalazi platforma za pristup radarima I antenama osmougaonog oblika dim $6.5\text{m} \times 6.5\text{m}$. U unutrašnjosti tornja se nalaze podesti za penjanje. Toranj je na teemeljnoj armiranobetonskoj stopii dimenzija $5\text{m} \times 5\text{m} \times 1\text{m}$. Tipski kontejner za sještaj instalacija izrađen od termoizolacionih sendvič panela debljine 50mm. Podna konstrukcija od čeličnih kutijastih profila. Postavlja se na armiranobetonsku ploču dimenzija $3\text{m} \times 7\text{m} \times 0.25\text{m}$ uz stopu tornja.

LOKACIJA br. 3: SUTOMORE

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
3.1	Plutajući privredni objekat	Akvatorij ispred k.p. 1962 K.O. Sutomore	poligon za obuku za plovila	Površina akvatorijuma 200 x 300 m	Za stavljanje u funkciju poligona za skutere, potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.
3.2	Montažno demontažni privredni objekat	2115/1 K.O Sutomore	Kiosk – prodaja tiketa za sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi	P=20 m ²	Kiosk je montažno-demontažnog tipa na daščanoj podlozi.
3.3	Plutajući privredni objekat	Ispred 2115/1 K.O Prijedor I	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	P= max 50m	Plastične kocke međusobno povezane namijenjene isključivo za pristup sadržajima na vodi i ne mogu se koristiti u druge svrhe (privez plovila isl.) Punkt za prodaju tiketa Ispred bova koje ograničavanju kupalište na udaljenosti od 10m može se postaviti plutajući ponton površine 20-30m ² koji će biti predviđen za vezivanje plovila na motorni pogon (skuteri, gliseri, gume za vučenje, fly board, parasailing i sl.) a plato može biti spojen pontonom sa kupalištem ili će se prevoz do platoa vršiti gumenim čamcem. Ovaj ponton će se odobriti isključivo nakon dobijanja saglasnosti od strane lučke kapetanije.
3.4	Montažno demontažni privredni objekat	2045 Sutomore K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena pergolom, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.5	Montažno demontažni privredni objekat	2045 Sutomore K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena pergolom, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.6	Montažno demontažni privredni objekat	2045 Sutomore K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena pergolom, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova,

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni		dimenzije	opis privremenog objekta
						saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.7	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, bez mogucnosti natkrivanja, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.8	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena pergolom, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.9	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena pergolom, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.10	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena pergolom, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.11	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena pergolom, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.12	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena pergolom, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.13	Montažno	2045	K.O	Terasa ugostiteljskog	P=6x7m	Teraza na postojećoj

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni		dimenzije	opis privremenog objekta
	demontažni privremeni objekat	Sutomore	objekta			podlozi, natkrivena pergolom, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.14	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, bez mogućnosti natrkivanja, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.15	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena pergolom, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.16	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena pergolom, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.17	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena pergolom, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.18	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena pergolom, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.19	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena pergolom, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni		dimenzije	opis privremenog objekta
						zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.20	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, natkrivena pergolom, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.21	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, bez mogucnosti natrkivanja, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.22	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, bez mogucnosti natrkivanja, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"
3.23	Montažno demontažni privremeni objekat	2045 Sutomore	K.O	Terasa ugostiteljskog objekta	P=6x7m	Teraza na postojećoj podlozi, bez mogucnosti natrkivanja, u skladu sa Glavnim projektom rekonstrukcije obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, u zahvatu DSL Sutomore "Sektor 53"

LOKACIJA br. 4: SUTOMORE-ČESKOTA

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
4.1	Montažno demontažni privremeni objekat	2115 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa "Tina"	P = 67 m ²	<p>Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana</p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
4.2	Montažno demontažni privremeni objekat	2115 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa "Napoleon"	P = 101 m ²	<p>Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana</p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
4.3	Montažno demontažni privremeni objekat	2115/2 i 2115 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa "Spić"	P = 122 m ²	<p>Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana</p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.</p>
4.4	Montažno demontažni privremeni objekat	2115 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa "Galija"	P = 216 m ²	<p>Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana</p> <p>Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i</p>

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.5	Pokretni privremeni objekat	2540/2 K.O. Sutomore	Konzervator za sladoled	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
4.6	Montažno demontažni privremeni objekat	2115/1 K.O. Sutomore	Terasa ugostiteljskog objekta	P=150 m ²	Teraza na montažno demontažnoj drvenoj ili metalnoj podkonstrukciji sa dascanom podlogom i natrkiva drvenom/metalnom konstrukcijom sa platnom bijele ili bez boje Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.7	Pokretni privremeni objekat	2540/2 K.O. Sutomore	Konzervator za sladoled	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
4.8	Pokretni privremeni objekat	2540/2 K.O. Sutomore	Prodajni pult	P = 2 m ²	metalni ram, sitna armaturna mreža Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.9	Montažno demontažni privremeni objekat	2541/2 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa "Barcelona"	P= 62 m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bez boja) ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bez boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.10	Montažno demontažni privremeni objekat	2517/1 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa	P= 166 m ²	terasa: metalna konstrukcija sa tendom bijele boje na postojećoj betonskoj podlozi Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.11	Montažno demontažni privremeni objekat	2517/1 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa	P = 42 m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bez boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bez boje, na

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.12	Montažno demontažni privremeni objekat	2517/1 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa	P = 97 m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) TIP A ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
4.13	Montažno demontažni privremeni objekat	2331 K.O. Sutomore	Ugostiteljska terasa	P= 120 m ²	Pokrivanje terase vrši se sklopivim suncobranima (bijela ili bež boja) ili konzolnom namotavajućom tendom na dvije vode od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zatvaranja bočnih strana
4.14	Otvorena površina funkciji privremenog objekta	u 2331/1 K.O. Sutomore	Privremeno parkiralište	P= 400 m ²	postojeća podloga

LOKACIJA br. 5: ŠUŠANJ, ŽUKOTRLICA, ŠUMA "LEKOVIĆA"

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
5.1	Nepokretni privremeni objekat	3478/1 K.O.Novi Bar	Sanitarni objekat	P = 36 m2	postojeći armirano betonski zidani objekat Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
5.2	Montažno demontažni privremeni objekat	3478/1 K.O.Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	Ugostiteljski objekat: P = 32m2, kuhinja: P = 4m2, terasa1: P=30 m2 terasa2: P=100 m2	Zidani i skeletni konstruktivni sistem sa fasadom od lakovih materijala (drvo, aluminijum, staklo), terasa natkrivena prirodnom hladovinom i tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakovim materijalima. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i šanka sa grilom.
5.3	Nepokretni privremeni objekat	3478/1 K.O.Novi Bar	Sanitarni objekat	P = 36 m2	postojeći armirano betonski zidani objekat
5.4	Montažno demontažni privremeni objekat	3478/1 K.O.Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	restoran: P = 90 m2, zatvorena terasa: P=25 m2 otvorena terasa: P=35 m2 terasa2: P=100 m2	Zidani i skeletni konstruktivni sistem sa fasadom od lakovih materijala (drvo, aluminijum, staklo), terasa natkrivena prirodnom hladovinom i tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom I sličnim lakovim materijalima. U zimskom period može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i šanka sa grilom.
5.5	Plutajući privremeni objekat	Akvatorij ispred k.p. 3479 KO Sutomore	Ponton	25m x 2,5m	Pontonsko privezište – montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					obezbjeđuje plovima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima
5.6	Montažno demontažni privremeni objekat	3478/1 K.O.Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	kafe bar: $P = 32 \text{ m}^2$, Kuhinja: 4 m^2 , terasa: $P=30 \text{ m}^2$ terasa2: $P=100 \text{ m}^2$	Zidani i skeletni konstruktivni sistem sa fasadom od lakoih materijala (drvo, aluminijum, staklo), terasa natkrivena prirodnom hladovinom i tipskim drvenim suncobranima bijele ili bež boje ili drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakinim materijalima. Zastakljivanje dijela terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu. Zabranjuje se postavljanje bilo kakvog mobilijara i šanka sa grilom.
5.7	Nepokretni privremeni objekat	3478/1 K.O.Novi Bar	Sanitarni objekat	$P = 36 \text{ m}^2$	postojeći armirano betonski zidani objekat
5.8	Montažno demontažni privremeni objekat	3488 K.O. Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	šank: $P = 20\text{m}^2$ terasa: $P = 50 \text{ m}^2$	montažno-demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi, natkrivena trskom, terasa natkrivena tendom. Zastakljivanje terase kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu.

LOKACIJA br. 6: TOPOLICA

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
6.1	Montažno demontažni privremeni objekat	5731 K.O. Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	P = 28 m ² Terasa 1 : P = 50 m ² terasa 2: P = 50 m ²	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi terasa 1 na daščanoj podlozi montažno demontažnog karaktera i natkrivena je drvenom, metalnom, konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom i sličnim lakinim materijalima. Zastakljivanje terase 1 dozvoljeno je samo staklenim kliznim sistemima i moguće je isključivo u zimskom periodu i sa svih strana. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu. Terasa 2 na daščanoj podlozi montažno demontažnog karaktera i natkrivena je tipskim suncobranima bež ili bijele boje
6.2	Montažno demontažni privremeni objekat	5732 K.O. Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 50 m ² terasa: P = 50 m ²	montažni objekat od drvenih elemenata terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
6.3	Montažno demontažni privremeni objekat	3452/29 i 3452/30 K.O. Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P = 47 m ² pomoćni sank: P = 17.5 m ² terasa: P = 192 m ²	postojeći objekat, terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje
6.4	Pokretni privremeni objekat	5738 K.O. Novi Bar	Konzervator za sladoled	1.20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
6.5	Montažno demontažni privremeni objekat	6456 K.O. Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	šank: P = 20 m ² terasa: P = 118 m ²	montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj podlozi na plaži, terasa natkrivena drevnom lameliranom konstrukcijom montažno-demontažnog karaktera. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					u odnosu na klasična vrata sa krilnim otvaranjem, ne zatvaraju vidik u zimskom periodu. Neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.
6.6	Montažno demontažni privremeni objekat	5733 K.O.Novi Bar	Reklamni pano	Visina: 2.5 m Širina 1m	tipski interaktivni digitalni pano Za postavljanje potrebna pismena saglasnost Opštine Bar i TO Bar
6.7	Montažno demontažni privremeni objekat	5738 K.O. Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom "Planet"	šank: $P = 10 \text{ m}^2$ terasa: $P = 153 \text{ m}^2 + 93 \text{ m}^2$ magacin: $P = 11.20 \text{ m}^2$ toilet: $P = 6.2 \text{ m}^2$	drveni montažni šank, terasa na postojećoj popločanoj podlozi natkrivena drvenom konstrukcijom i leksan pločama
6.8	Montažno demontažni privremeni objekat	5738 K.O. Novi Bar	Objekat za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme - bicikala	$P = 5 \text{ m}^2$	tipski drveni punkt uz postavljanje stalaka za bicikla u dužini od 5m
6.9	Montažno demontažni privremeni objekat	6456 K.O Novi Bar	Štand – prodaja suvenира	$P = 4 \text{ m}^2$	Drvena ili metalna konstrukcija, pult.
6.10	Montažno demontažni privremeni objekat	5737 K.O.Novi Bar	Bilbord	Visina: 268cm Sirina: 756cm Dubina: 95	Metalna konstrukcija - reklamni logo. Logo se montira na predhodno pripremljeno betonsko postolje

LOKACIJA br. 7 : LUKA BAR

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
7.1	Montažno demontažni privremeni objekat	6480/1 K.O. Novi Bar	Natkriveni/zatvoreni sportski objekat	Dimenziye: $44.10 \text{ m} \times 34 \text{ m}$ $P=1500 \text{ m}^2$	Montažno demontažna čelična ili drvena konstrukcija natkrivena platnom. Od Uprave za zaštitu kulturnih dobara pribaviti Konzervatorske uslove.
7.2	Otvorena površina funkciji privremenog objekta	6492/41 , 6492/45 i 6492/46 K.O. Novi Bar	Privremeno parkiralište	$P = 4900 \text{ m}^2,$	postojeća asfaltirana površina parterno uređena
7.3	Montažno demontažni privremeni objekat	6492/41 , 6492/45 i 6492/46 K.O. Novi Bar	Ugostiteljski objekat sa terasom	P osnova=902 m ² , galerija: $P=390 \text{ m}^2,$ otvorena terasa:	Montažno demontažna metalna rešetkasta konstrukcija objekta. Podloga-mermerne ili

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
				P=223m ² , kancelarijski prostor osnova: P=95 m ² , sprit: P=68 m ² , bazen: P=256m ² , šank: P=53 m ² , pokrivene komunikacije i prostor oko bazena: P=367 m ²	keramičke pločice. Galerija u okviru objekta. Pokrivanje i bočno zatvaranje objekta impregniranim platnom ili lakom montažno demontažnom konstrukcijom od al. fasadnih sendvič panela i stakla. Otvorena terasa po dužini objekta može se nadkriti namotavajućom tendom. Šank uz bazen od lakih montažno demontažnih el. i platna. Pješačke komunikacije nadkrivene lakom montažnom konstrukcijom i platnom. Sve prema dostavljenom idejnom projektu
7.4	Montažno demontažni privremeni objekat	6492/31 KO Novi Bar	Montažna hala	P=25*12=300m ² H=5m	Montažno demontažni objekat metalne ili drvene konstrukcije sa limenim krovom, max visine 5 m koji služi isključivo za skladištenje materijala, opreme i sl.
7.5	Nepokretni privremeni objekat	6502 K.O.Novi Bar	Silos	4 x 850 t	
7.6	Nepokretni privremeni objekat	6502 K.O.Novi Bar	Silos	6 x 500 t	
7.7	Montažno demontažni privremeni objekat	6502/1 K.O. Novi Bar	Mobilno postojanje za skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva	Rezervoar – 50m ³	Čelični nadzemni prenosni cilindrični dvoplašni skladišni rezervoar za dizel gorivo zapremine 50m ³ za potrebe napajanja plovnih objekata u slobodnoj zoni Luke Bar. Za postavljanje rezervoara obezbijediti svu potrebnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom.
7.8	Nepokretni privremeni objekat	6502/2 K.O.Novi Bar	Silos	2 silosa ukupnog kapaciteta 10 000 t	
7.9	Montažno demontažni privremeni objekat	dio k.p. 1712/1 K.O. Polje	Sklonište za napuštene životinje	Površina kompleksa=5000 m ² -Upravna zgrada -boksevi za smještaj životinja	Montažno demontažna čelična konstrukcija. Kapacitet skloništa za životinje je kapaciteta do 200 životinja, od čega je 4/5 za pse i 1/5 za mačke. Boksevi za smještaj životinja će biti projektovani prema uslovima koji su propisani pravilnikom za ovu vrstu objekata. Za boravak životinja na otvorenom je predviđena površina od 1000m ² , koja je ograda i obezbiđena od povređivanja životinja. Upravna zgrada: objekat se sastoji od kancelarijskog dijela sa prostorijama za

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					<p>posjetioce, prostora za veterinarsku službu, magacinskog dijela i sanitarnog dijela za zaposlene.</p> <p>Projekat skoloništa za napuštenje životinje će se izvoditi na osnovu Glavnog projekata skloništa za napuštene životinje sa pratećom infrastrukturom.</p> <p>Od Uprave za zaštitu kulturnih dobara pribaviti Konzervatorske uslove.</p>

LOKACIJA br. 8: MALI I VELIKI PIJESAK

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
8.1	Plutajući privremeni objekat	ispred kat. parcele 3192 K.O. Dobre vode	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	L= 20 m1 širine 2.5 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištimi. Plutanje se obезбеђује plovцима od poliester-a ili betona ispunjениm hidrofobnom masom. Radi sprečavanja pomijeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprečavanje pomijeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.
8.2	Montažno demontažni privremeni objekat	3192 K.O. Dobre vode	Ugostiteljski objekat sa terasom	P = 10 m ² terasa P = 90 m ²	montažni drveni objekat natkriven trskom terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena drvenom konstrukcijom
8.3	Montažno demontažni privremeni objekat	3186/9 K.O. Dobre Vode	ugostiteljska terasa	P = 191 m ²	montažno demontažna drevnom konstrukcijom pokrivena platnom ili tegolom
8.4	Pokretni privremeni objekat	3186/5 K.O. Dobre Vode	Konzervator sladoled	1.20m x 0.60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom.
8.5	Montažno demontažni privremeni objekat	3186/5 K.O. Dobre Vode	Zabavni park	P= 150 m ²	postojeća podloga u sa tipskim sadržajima za zabavu djecu
8.6	Montažno demontažni privremeni objekat	3186/4 K.O. Dobre Vode	Štand – prodaja suvenira	P = 1,5 m x 1 m	tipski prodajni objekat
8.7	Montažno demontažni	3179/2 K.O. Dobre Vode	Ugostiteljska terasa "XXL"	P = 98 m ²	betonska podloga ispred objekta, natkrivena drvenom

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
	privremeni objekat				konstrukcijom i tegolom
8.8	Montažno demontažni privremeni objekat	3186/2 K.O. Dobre Vode	Ugostiteljska terasa "Premijer"	terasa1: $P = 144m^2$ pomoći šank: $P = 10 m^2$ roštilj: $P = 13.50 m^2$	betonska podloga ispred objekta, natkrivena drvenom konstrukcijom i crijepon na dijelu terase
8.9	Montažno demontažni privremeni objekat	3186/1 K.O. Dobre Vode	Objekat za trgovinu i usluge	$P = 20 m^2$	metalni kutijasti profili, ispuna od pvc bravarije i stakla
8.10	Montažno demontažni privremeni objekat	3186/1 K.O. Dobre Vode	Objekat za trgovinu i usluge	$P = 20 m^2$	metalni kutijasti rofile, ispuna od pvc bravarije i stakla

LOKACIJA br. 9 : UVALA MASLINA


br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
9.1	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2876, 2877 i 4085 K.O. Kunje	auto kamp	max površina zauzetosti lokacije do 3.000 m ² na koju se postavlja 30 kamperskih jedinica	Prema projektu uređenja prostora. Napomena: Za odobrenje auto kampa korisnik je dužan da dostavi Projekat organizacije i postavljanja sa neophodnim saglasnostima propisanim zakonom a sve u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, minimalo-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova na koji saglasnost daje Ministarstvo održivog razvoja i turizma
9.2	Nepokretni privremeni objekat	2876 K.O. Kunje	sanitarni objekat	$P = 60 m^2$	zidani objekat, pokrivač - drvena konstrukcija natkrivena crijepon.
9.3	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	2876 K.O. Kunje	Privremeno parkiralište	$P = 1500 m^2$	postojeća asfaltna podloga, parterno obilježena
9.4	Montažno demontažni privremeni objekat	4085 K.O. Kunje	Ugostiteljski objekat	P objekta $162m^2$ =	zidani objekat obložen kamenom, djelimično ukopan u zemlju, ravni pokrivač
9.5	Montažno demontažni privremeni objekat	2876 K.O. Kunje	Ugostiteljski objekat sa terasom	šank: $P = 24m^2$ picerija: $P = 15m^2$ terasa1: $P = 362 m^2$	Sank, picerija i terasa 1- konstrukcija od betonskih stubova i greda obloženih kamenom, zatvorena sa bočnih strana eloksiranom bravarjom u boji drveta, pokrivač- metalna rešetkasta podkonstrukcija na kojoj je crijepon. Podovi od ker. ili kamenih ploča. Terasa 1 denivelisana u dva nivoa.

LOKACIJA br. 10: PALJUŠKOVO, PETOVIĆA ZABIO

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
10.1	Montažno demontažni privremeni objekat	4143/2 K.O. Kunje	Kiosk	P = 10 m ²	Tipski kvadratni metalni kiosk, bijele boje
10.2	Montažno demontažni privremeni objekat	4143/2 K.O. Kunje	ugostiteljski objekat sa terasom	P terase 100m ² P objekta 20m ²	betonska podloga ispred objekta, natkrivena drvenom konstrukcijom i tegolom

**PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA
U ZONI MORSKOG DOBRA ZA PERIOD 2019-2023. GODINE**
LEGENDA

	KIOSK
	PRODAJNI PANON I PRODAJNI PULT
	ŠTAND
	KONZERVATOR ZA SLADOLED
	RASHLADNA I IZLOŽBENA VITRINA ZA PRODAJU HRANE I PIĆA
	UGOSTITELJSKI APARAT (KOKICE ITD.)
	BANKOMAT
	PRIVREMENI UGOSTITELJSKI OBJEKAT
	UGOSTITELJSKA TERASA
	PRIVREMENI OBJEKAT ZA TRGOVINU I USLUGE
	ZABAVNI PARK I AKVA PARK
	PRIVREMENO PARKIRALIŠTE
	BILBORD
	PLATFORMA ZA PRISTAJANJE I PRIVEZ PLOVILA
	RIBARSKA KUĆICA
	SIDRIŠTE
	SANITARNI OBJEKAT
	OBJEKAT ZA IZNAMLJIVANJE SPORTSKO REKREATIVNE OPREME
	MJERNO MJESTO STANICA
	POLIGON ZA OBUKU ZA PLOVILA
	OBJEKAT KONTEJNERSKOG TIPA
	ZABAVNI PARK
	AUTO KAMP
	OBJEKAT ZA SERVISIRANJE I PRANJE VOZILA
	REKLAMNI PANON
	MONTAŽNA HALA I HANGAR
	SPORTSKI OBJEKAT-OTVORENI TEREN
	NATKRIVENI/ZATVORENI SPORTSKI OBJEKAT
	MONTAŽNA PARKING GARAŽA
	HELIODROM
	DJEČIJE IGRALIŠTE
	INFORMACIONI PUNKT
	OBJEKAT ZA IZNAMLJIVANJE SPORTSKO-REKREATIVNE OPREME
	BIOPREČIŠĆIVAČ
	KULA OSMATRAČNICA
	DRVENA STAZA
	OBJEKAT ZA NADZORNIKA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA
	SKLADIŠTE ZA OPREMU
	MOBILNO POSTROJENJE ZA SKLADIŠTENJE, DOPREMANJE I OTPREMANJE GORIVA
	SKLONIŠTE ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE
	FIKSNA RADIOKOMUNIKACIONA STANICA
	SILOS
	BINA
	AKVA PARK
	PRIVREMENO SKLADIŠTE OTPADA
	PAVILJON
	RAMPA SA MEHANIZMOM ZA IZVLAČENJE ČAMACA IZ VODE
	TRAFOSTANICA
	AUTOBUSKO STAJALIŠTE



11115
1114

2719/39

2.1

CRNI RT


JADRANSKO MORE


2717











PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA
U OPĆINI BAR ZA PERIOD 2019-2023. GOD.
LOKACIJA 8 MALI I VELIKI PIJESAK

