



**MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I
URBANIZMA**

**GRAFIČKI DIO IZMJENA I DOPUNA
PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA
ZA OPŠTINU HERCEG NOVI ZA PERIOD 2019 - 2023. GODINE**

Av gust 2022. godine

LOKACIJA br. 1 : SUTORINA - BLATNA PLAŽA

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
1.1	Montažno-demontažni privremeni objekat	223 K.O. Sutorina	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	Ugostiteljski objekat: P = 22 m ² terasa: P = 76 m ²	Objekat metalne konstrukcije obložen drvetom, Terasa: dio natkriven metalnom konstrukcijom i dio natkriven drvenom konstrukcijom
1.2	Nepokretni privremeni objekat	209/2 K.O. Sutorina	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: p = 34 m ² terasa: p = 126 m ²	Zidani objekat od trajnog materijala - čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, od inoksa, eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, drveta, Terasa: metalna konstrukcija, pokrivač: tenda, loza, palmino lišće
1.3	Montažno-demontažni privremeni objekat	220/1 K.O. Sutorina	Ugostiteljska terasa	P= 74 m ²	Postojeća betonska podloga natkrivanje panelima-tegolom
1.4	Montažno-demontažni privremeni objekat	221/1 K.O. Sutorina 221/2 K.O. Sutorina	Ugostiteljska terasa	Na privatnom zemljištu: p=30 m ² Na državnom zemljištu: p=35 m ² P šanka=10m ²	Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi i podlogu i natkriva tipskim suncobranima bijele ili bež boje. Montažno demontažni drveni šank nalazi se u sklopu ugostiteljske terase.
1.5	Nepokretni privremeni objekat	5968/2 KO Sutorina	Fiksna radiokomunikaciona stanicA	H=15 m	Fiksna radiokomunikaciona stanica se sastoji od predajne i/ili prijemne radiostanice i druge radio opreme (napajanje, baterije, mrežna oprema) smještene u odgovarajući kabinet ili drugi objekat, kablova za povezivanje radio stanice i pripadajućeg antenskog sistema i antenskog sistema. Antenski sistem se montira na antenski stub metalne ili betonske konstrukcije, pričvršćen za tlo ili drugi objekat čvrste gradnje odgovarajućim temeljima ili ankerima ili na metalne antenske nosače pričvršćene za drugi objekat čvrste gradnje. Objekat ograđen transparentnom zaštitnom ogradom visine do 2m.

LOKACIJA br. 2: IGALO - "VILA GALEB"

br. lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
2.1	Montažno-demontažni privremeni objekat	137 K.O. Topla	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: p =31 m ² terasa: p = 119 m ²	Privremeni objekat od plastificiranog aluminijuma bijele boje i stakla, terasa: natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom
2.2	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	136/1 K.O. Topla	Privremeno parkiralište	P = 1000 m ²	postojeća zemljana podloga, neophodno je obezbijediti min 100m ² održanih zelenih površina
2.3	Montažno demontažni privremeni objekat	136/1 KO Topla	Dječije igralište	P do 300 m ²	Podloga igrališta su gumirane raster ploče namjenjene dječijim igralištima ili šljunak.
2.4	Montažno demontažni privremeni objekat	139 KO Topla	Zabavni park	P=150 m ²	Elementi zabavnog parka postavljaju se na postojećoj podlozi

LOKACIJA br. 3: IGALO

br. lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
3.1	Pokretni privremeni objekat	140 K.O. Topla	Zabavni park - igre za djecu	P= 50 m ²	Elementi zabavnog parka postavljaju se na postojeću betonsku podlogu.
3.2	Pokretni privremeni objekat	2571 K.O. Topla	Konzervator za sladoled	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
3.3	Pokretni privremeni objekat	142 K.O. Topla	Konzervator za sladoled	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
3.4	Montažno-demontažni privremeni objekat	145 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P = 94 m ²	postojeća betonska podloga, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje/Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu
3.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	141/1 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P= 35 m ²	postojeća betonska podloga, terasa natkrivena drvenom

					<p>pergolom i crijepom/Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu</p>
3.6	Montažno-demontažni privremeni objekat	141/1 K.O. Topla	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat: P = 10m ² terasa: p = 115 m ²	<p>montažno demontažni objekat</p> <p>terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji/Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu i to isključivo za onaj dio terase koji je natkriven postojećom krovnom konstrukcijom. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu</p>
3.7	Montažno-demontažni privremeni objekat	146 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa ("Beograd")	P= 124 m ²	<p>postojeća betonska podloga, terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele boje/Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu i to isključivo za onaj dio terase koji je natkriven postojećom krovnom konstrukcijom. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu</p>

3.8	Montažno-demontažni privremeni objekat	141/2 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa ("Jedrenjak")	P = 151 m ²	Terasa natkrivena drvenim stubovima i drvenom pergolom- i tegola i platnom bočno.
3.9	Montažno-demontažni privremeni objekat	147 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	p = 53 m ²	postavlja se na daščanu podlogu, terasa natkrivena metalnom konstrukcijom natkrivena bijelim tipskim suncobranima/ Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu i to isključivo za onaj dio terase koji je natkriven postojećom krovnom konstrukcijom. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu
3.10	Montažno-demontažni privremeni objekat	148 i 2571 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	Privatno: P=26,80 m ² +22,90m ²	daščana podloga, pokriveno bijelim tipskim suncobranima. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu i to isključivo za onaj dio terase koji je natkriven postojećom krovnom konstrukcijom Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu
3.11	Plutajući privremeni objekat	Ispred k.p. 150/1 K.O. Topla	Platforma za pristajanje plovnih objekata	2,5m x 20m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi. Lokacija će se odobriti samo u slučaju dobijanja saglasnosti za postavljanje pontona od strane Lučke kapetanije Kotor.

3.12	Montažno-demontažni privremeni objekat	150/2 i 2731 K.O. Topla	Akva park: Bazen sa pratećim sadržajima	Servisni prostor 1 P=23,39m ² servisni prostor 2 P=3,07m ² servisni prostor 3 P=4,91m ² bazenski bar P=69,21m ² toaleti bazenskog bara P=21,46m ² prostor za presvlačenje P=15m ² bazen P=345m ² prostor obodnog ozelenjavanja P=45m ² dekovani prilaz plaži P=155m ²	Bazensko korito je od armiranog betona adekvatno izolovano i obloženo keramičkim pločicama urađen prema svim standardima i tehničkim normativima za ovakvu vrstu objekata. Bazenski bar kao i sve pomoćne prostorije (servisni prostori, toaleti, kabine za presvlačenje itd.) su izgrađeni od montažno demontažnih elemenata u kombinaciji drvo, staklo aluminijum sa pokrivačem istih od lakih materijala – npr. tegola. Eventualno temeljenje ovih objekata može se izvršiti od armiranog betona. Plato neposredno oko bazena može biti uzdignut (od montažno-demontažnih elemenata) na kotu restoranske terase. Podna obloga platoa je od drvenog dekinga. Oko platoa može se predvidjeti zelenilo u širini od 1m.
3.13	Montažno-demontažni privremeni objekat	150/1 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa («Centar Igalo»)	P=112,80 m ²	postojeća betonska podloga, natkrivanje terase betonski stubovi, pergola
3.14	Montažno-demontažni privremeni objekat	141/3 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P = 145 m ²	terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje
3.15	Montažno-demontažni privremeni objekat	141/3 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P = 145 m ²	terasa natkrivena suncobranima bijele ili bež boje

LOKACIJA br. 4: IGALO

br. lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
4.1	Pokretni privremeni objekat	156 K.O. Topla	Zabavni park - autići na akumulator	100 m ²	Tipski dječiji autići - postavljaju se na postojeću betonsku podlogu.
4.2	Pokretni privremeni objekat	2571 K.O. Topla	Konzervator za sladoled	1,2 m x 0,6 m	Tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
4.3	Montažno-demontažni privremeni objekat	632 K.O. Topla	Kiosk za trgovinsku djelatnost	P =6 m ²	plastificirani aluminijum bijele boje i staklo
4.4	Montažno-demontažni	632 K.O. Topla	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat = 12 m ² terasa1: 67 m ²	Montažno-demontažni drveni objekat na postojećoj podlozi, natkrivanje terase

br. lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
	privremeni objekat				drvenom ili metalnom konstrukcijom.
4.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	635/1 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P = 190 m ²	postojeća betonska podloga parterno uređena; natkrivanje terase drvenom ili metalnom konstrukcijom.
4.6	Montažno-demontažni privremeni objekat	635/1 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P = 60 m ² aparatus za kafu: P = 0.47m x 0.18 m aparatus za sladoled: P = 1.50 m x 0.60 m	postojeća betonska podloga parterno uređena; natkrivanje terase drvenom ili metalnom konstrukcijom. Na dijelu terase može se odobriti postavljanje tipskog aparatusa za kafu i sladoled
4.7	Montažno-demontažni privremeni objekat	635/2 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P = 83 m ²	Postojeća betonska podloga parterno uređena; natkrivanje terase drvenom ili metalnom konstrukcijom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu
4.8	Montažno-demontažni privremeni objekat	636 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P = 238 m ²	postojeća betonska podloga parterno uređena; natkrivanje terase drvenom ili metalnom konstrukcijom. Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu
4.9	Montažno-demontažni privremeni objekat	636 i 639 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P = 87 m ²	postojeća betonska podloga, terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana
4.10	Montažno-demontažni privremeni objekat	639 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P = 60 m ²	postojeća betonska podloga, terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom

br. lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana
4.11	Montažno-demontažni privremeni objekat	639 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P = 119 m ²	postojeća betonska podloga, terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana
4.12	Montažno-demontažni privremeni objekat	639 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P = 52 m ²	postojeća betonska podloga, terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana
4.13	Montažno-demontažni privremeni objekat	639 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P = 107 m ²	postojeća kamenom popločana podloga, terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana
4.14	Pokretni privremeni objekat	643 K.O. Topla	Ugostiteljski aparat za prodaju kokica	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat
4.15	Montažno demontažni privremeni objekat	645/1 K.O. Topla	bankomat	178x110x246cm	Montažno demontažna konstrukcija cilindričnog oblika obložena limom
4.16	Pokretni privremeni objekat	645/1 K.O. Topla	Ugostiteljski aparat	P=2m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat koji se postavlja na postojeću čvrstu podlogu. Mora biti pokretan – kolica sa točkovima i mora se ukloniti nakon završetka radnog vremena.
4.17	Montažno-demontažni privremeni objekat	636 K.O. Topla	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat = 18 m ² terasa1: 63 m ²	Montažno-demontažni drveni objekat na postojećoj podlozi, natkrivanje terase drvenom ili metalnom konstrukcijom.

LOKACIJA br. 5: OMLADINSKI PARK

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
5.1	Pokretni privremeni objekat	645/1 K.O. Topla	Konzervator za sladoled	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
5.2	Pokretni privremeni objekat	645/1 KO Topla	Štand	P=4m2	Tipski objekat
5.3	Pokretni privremeni objekat	2571 KO Topla	Štand	P=4m2	Tipski objekat

LOKACIJA br. 6: ŠETALIŠTE PET DANICA

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
6.1	Montažno-demontažni privremeni objekat	iznad 938 K.O. Topla (u nivou setalista)	Ugostiteljska terasa	P=120m2	terasa natkrivena drvenom pergolom i zelenilom
6.2	Montažno-demontažni privremeni objekat	iznad 939 K.O. Topla (u nivou setalista)	Ugostiteljska terasa	P=120m2	terasa natkrivena suncobranima ili drvenom pergolom sa bijelim ili bež platnom.
6.3	Pokretni privremeni objekat	2571 K.O. Topla	Konzervator za sladoled	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
6.4	Montažno-demontažni privremeni objekat	2571 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P= 80 m2	terasa natkrivena montažno demontažnom namotavajućom tendom
6.5	Montažno-demontažni privremeni objekat	2571 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P= 50 m2	terasa natkrivena tipskim suncobranima ili metalnom konstrukcijom i platnom
6.6	Montažno-demontažni privremeni objekat	2571 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P= 55 m2	P1-terasa natkrivena drvenom konstrukcijom i crijepom P2- terasa natkrivena tipskim suncobranima ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom, trskom ili sličnim lakim materijalima
6.7	Montažno-demontažni privremeni objekat	940 i 2571 K.O. Topla	Ugostiteljski objekat sa terasom	terasa otvorena1: P=50 m2, zatvorena terasa: P=256 m2 u okviru koje su šankovi: P1=15 m2 i P2=32 m2 terasa otvorena2: p=107 m2	metalna konstrukcija šanka obložena leksan pločama terasa1: postojeća betonska podloga pokrivač – tenda bijele boje, terasa2: postojeća betonska podloga, pokrivač – tipski kvadratni suncobrani bijele boje terasa otvorena 1 postavljena je na betonskoj podlozi i natkrivena suncobranima, terasa sa šankovima

					zatvorena/zastakljena eloksanom bravarijom i natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom terasa otvorena 2 postavlja se na daščanu podlogu i natkriva prirodnim zelenilom
6.8	Montažno-demontažni privremeni objekat	940 K.O. Topla	Kiosk – za prodaju suvenira	P = 8 m ²	Kiosk obložen kamenim pločama, eloksirani aluminijum bijele boje i staklo
6.9	Nepokretni privremeni objekat	940 K.O. Topla	Ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: p = 370m ² terasa1: p = 84 m ²	Zidani objekat od trajnog materijala - čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, od inoksa, eloksanog ili plastificiranog aluminijuma, drveta, pokriven crijepom terasa1-drvena konstrukcija pokrivena crijepom

LOKACIJA br. 7: ŠETALIŠTE PET DANICA - MILAŠINOVIĆA PLAŽA

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
7.1	Pokretni privremeni objekat	2571 K.O. Topla	Konzervator za sladoled	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
7.2	Montažno demontažni privremeni objekat	1172 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa («Peoples»)	P = 66 m ²	terasa na postojećoj podlozi, natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje
7.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1172 K.O. Topla	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: p= 53 m ² terasa: p = 258 m ²	Montažno demontažni drveni objekat, terase natkrivene drvenom konstrukcijom, trskom i tipskim suncobranima bijele boje
7.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1172 K.O. Topla	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	P = 73 m ² Objekat P = 6 m ²	natkrivanje panelima-tegolom
7.5	Montažno demontažni privremeni objekat	1172 K.O. Topla	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: P=68 m ² terasa: P= 249 m ²	Višestruki plastični kiosk obložen i proširen leksan tablama; terase i šankovi – prodajni pult natkriveni drvenom lameliranom konstrukcijom i leksan tablama. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje bočnih strana terase leksanom, kliritom ili sl.
7.6	Montažno demontažni privremeni objekat i pokretni privremeni objekat	2571 K.O. Topla	Kiosk za trgovinsku djelatnost i konzervator za sladoled	P kioska = 10 m ² P konzervatora = 1.2m x 0.6m	tipski kiosk izrađen od al.elemenata, zatvoren al.limom i rolo vratima sa prednje strane i city light na bočnim stranama. Sa prednje i bočne strane postavlja se namotavajuća

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					tenda max. širine 2m ¹ i konzervator za prodaju sladoleda
7.7	Montažno demontažni privremeni objekat	2571 K.O. Topla	Kiosk za trgovinsku djelatnost	P= 10 m ²	tipski kiosk izrađen od al.elemenata, zatvoren al.limom i rolo vratima sa prednje strane i city light na bočnim stranama. Sa prednje i bočne strane postavlja se namotavajuća tenda max. širine 2m ¹ .
7.8	Montažno demontažni privremeni objekat	2571 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P = 53 m ²	terasa natkrivena drvenom konstrukcijom i tendom i trskom
7.9	Montažno demontažni privremeni objekat	2571 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P = 20 m ²	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje
7.10	Montažno demontažni privremeni objekat	1172 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P=109m ²	terasa pokrivena drvenom pergolom i namotavajućom tendom bijele boje
7.11	Montažno demontažni privremeni objekat	1172 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P=65 m ²	terasa pokrivena drvenom pergolom i namotavajućom tendom bijele boje
7.12	Montažno demontažni privremeni objekat	2571 KO Topla	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat: p = 30m ² terasa1: p = 80 m ²	Montažno demontažni drveni objekat, terase natkrivene drvenom konstrukcijom, trskom i tipskim suncobranima bijele boje
7.13	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred kp 1174 KO Topla	Objekat za igre na vodi	P akvatorijuma = 100 m ²	Objekat za igre na vodi su plutajući privremeni objekat koji čini skup elemenata i druge opreme koja se postavlja u akva prostoru kupališta, a koji nijesu na motorni i džet pogon. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

LOKACIJA br. 8: ŠETALIŠTE PET DANICA - HOTEL "TOPLA", HOTEL "CENTAR"

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
8.1	Pokretni privremeni objekat	1178 K.O. Topla	Konzervator za sladoled	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
8.2	Pokretni privremeni objekat	1178 K.O. Topla	Konzervator za sladoled	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
8.3	Pokretni privremeni objekat	1178 K.O. Topla	Ugostiteljski aparat	P=2m ²	tipski, fabrički proizvedeni aparat koji se postavlja na postojeću čvrstu podlogu. Mora biti pokretan – kolica sa točkovima i mora se ukloniti nakon završetka radnog vremena.

LOKACIJA br. 9: ŠETALIŠTE PET DANICA – OD TUNELA DO ŠKVERA

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
9.1	Pokretni privremeni objekat	2571 K.O. Topla	Konzervator za sladoled	1,2m x 0,60m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
9.2	Pokretni privremeni objekat	1222/1 K.O. Topla	Prodajni pult -suveniri i nakit	P = 2 m ²	tipski objekat tezga za pomoć djeci Udruženja Roma
9.3	Montažno demontažni privremeni objekat	2571 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P = 20 m ²	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje
9.4	Montažno demontažni privremeni objekat	2571 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa ("Pivnica")	p = 80 m ²	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje
9.5	Montažno demontažni privremeni objekat	2571 K.O. Herceg Novi	Ugostiteljska terasa	P = 40 m ²	terasa na postojećoj podlozi, natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje
9.6	Pokretni privremeni objekat	2571 K.O. Topla	Konzervator za sladoled	1,2 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
9.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1222/1 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P = 30 m ²	terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje. Pokrivanje namotavajućom tendom okačenom na objekat, maksimalne dužine 2m.
9.8	Montažno demontažni privremeni objekat	1222/1 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P = 55 m ²	terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje
9.9	Pokretni privremeni objekat	400 K.O. Herceg Novi	Ugostiteljski aparat – izložbena vitrina	Dim 200x100x30	tipski, fabrička proizvedena vitrina sa namotavajućom tendom od 1.5m. Potrebno je pribaviti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
9.10	Montažno demontažni privremeni objekat	599/1 K.O. Herceg Novi	Ugostiteljska terasa	terasa sa donje strane šetališta: P = 179 m ²	donja terasa: natkrivena metalnom konstrukcijom sa tendom bijele boje
9.11	Montažno demontažni privremeni objekat	653 K.O. Herceg Novi	Ugostiteljska terasa	P = 137 m ²	terasa natkrivena metalnom konstrukcijom sa tendom bijele ili bež boje
9.12	Montažno demontažni	484 K.O. Herceg Novi	Ugostiteljski objekat sa terasom	P = 20 m ² P terase=144 m ²	Montažno demontažni objekat na postojećoj betonskoj podlozi, terasa na postojećoj podlozi

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
	privremeni objekat				natkrivena suncobranima bijele ili bež boje
9.13	Montažno demontažni privremeni objekat	599/1 K.O. Herceg Novi	Kiosk za pružanje turističko informativnih usluga	P=9m ²	Tipski montažni objekat za potrebe TO Herceg Novi. Potrebno je pribaviti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
9.14	Montažno demontažni privremeni objekat	599/1 K.O. Herceg Novi	Kiosk za pružanje turističko informativnih usluga	P=9m ²	
9.15	Montažno demontažni privremeni objekat	599/13 K.O. Herceg Novi	Kiosk za pružanje turističko informativnih usluga	P = 12 m ² + nadstrešnica za bicikle	Tipski montažni objekat za potrebe TO Herceg Novi. Potrebno je pribaviti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
9.16	Montažno demontažni privremeni objekat	380/2 i 599/2 K.O. Herceg Novi	Ugostiteljska terasa ("Do-do")	P = 99 m ² sa vitrinom 4 m ²	terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje, u sastavu koje je moguće postaviti i rashladnu vitirinu do 4 m ²
9.17	Montažno demontažni privremeni objekat	599/2 K.O. Herceg Novi i 380/2 K.O. Herceg Novi	Ugostiteljska terasa ("Cape Nautica")	P = 48 m ² + P = 9.5 m ² P pulta=2m ²	terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje Pult je od drveta, metalna konstrukcija U skladu sa Poglavljem 12 Urbanistički uslovi za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljstvo –dimenzije ugostiteljske terase moraju biti u skladu sa uslovima datim u poglavlju. Na izgled i dimenzije terasa neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekta.
9.18	Montažno demontažni privremeni objekat	643/1 K.O. Herceg Novi	Ugostiteljska terasa ("Porto")	P = 7.5 m ²	terasa na postojećoj podlozi od kaldrme, natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje
9.19	Montažno demontažni privremeni objekat	599/6 i 599/7 K.O. Herceg Novi	Ugostiteljska terasa "Žalo"	P =294 m ² vitrina za sladoled P = 2m ²	dio terase uz objekat površine 92 m ² natkriven metalnom konstrukcijom i tendom, ostali dio terase natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje Na dijelu terase uz objekat može se odobriti postavljanje rashladne vitrine za sladoled
9.20	Montažno demontažni privremeni objekat	657 K.O. Herceg Novi	Kiosk -servis za potrebe luke	P = 6 m ²	tipski objekat
9.21	Montažno demontažni privremeni objekat	652 K.O. Herceg Novi	Kiosk - kancelarija za potrebe plovne jedinice Mup-a	P = 10 m ²	tipski objekat
9.22	Montažno demontažni	657 K.O. Herceg Novi	Kiosk	P = 6 m ²	tipski objekat

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
	privremeni objekat				
9.23	Montažno demontažni privremeni objekat	658 K.O. Herceg Novi	Kiosk	P = 6 m ²	tipski objekat
9.24	Montažno demontažni privremeni objekat	657 K.O. Herceg Novi	informacioni punkt	P = 4 m ²	tipski montažni objekat Za postavljanje potrebna pismena saglasnost Opštine Herceg Novi i TO Herceg Novi
9.25	Montažno demontažni privremeni objekat	657 K.O. Herceg Novi	informacioni punkt	P = 4 m ²	tipski montažni objekat Za postavljanje potrebna pismena saglasnost Opštine Herceg Novi i TO Herceg Novi
9.26	Montažno demontažni privremeni objekat	657 K.O. Herceg Novi	informacioni punkt	P = 4 m ²	tipski montažni objekat Za postavljanje potrebna pismena saglasnost Opštine Herceg Novi i TO Herceg Novi
9.27	Montažno-demontažni privremeni objekat (oprema)	Akvatorijum ispred kat. parc. 657 K-O Herceg Novi	Oprema za pristajanje brodova za prevoz putnika	Pristupni trougao dim 1x0,7m Rezervisani pristupni prostor 22x7m	Montažno-demontažni tipski fabrički elemenat od inoksa u obliku trougla specijalno izrađen za pristup brodova. Potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije.
9.28	Montažno demontažni privremeni objekat	657 K.O. Herceg Novi	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	P = 29 m ² terasa P = 40 m ²	montažno demontažni drveni objekat na postojećoj betonskoj podlozi Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena tipskim suncobranima bež ili bijele boje
9.29	Montažno demontažni privremeni objekat	599/5 K.O. Herceg Novi	Ugostiteljska terasa	P = 18 m ² Dim 2.00 x 9.00 m	terasa na postojećoj podlozi, natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje
9.30	Montažno demontažni privremeni objekat	599/1 K.O. Herceg Novi	Prodajni pano i prodajni pult	P=2 m ²	tipski objekat
9.31	Montažno demontažni privremeni objekat	657 K.O. Herceg Novi	informacioni punkt	P = 4 m ²	tipski montažni objekat
9.32	Montažno demontažni privremeni objekat	645 KO Herceg Novi	Reklamni pano-totem	Površina do 4m ²	Montažno demontažni objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.
9.33	Montažno demontažni privremeni objekat	645 KO Herceg Novi	kiosk	P= 9m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
9.34	Montažno demontažni privremeni objekat	1222/1 Topla	Tersa ugostiteljskog objekta	P=30m ²	Tersa ugostiteljskog objekta na postojećoj podlozi , natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje.
9.35	Pokretni privremeni objekat	2571 K.O. Topla	Ugostiteljski aparat za prodaju kokica	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat
9.36	Montažno demontažni privremeni objekat	657 K.O. Herceg Novi	informacioni punkt	P = 4 m ²	tipski montažni objekat
9.37	Pokretni privremeni objekat	645 KO Herceg Novi	Objekti i oprema za potrebe održavanja prazničnih i ostalih javnih događaja	P = 30 m ²	objekat se sastoji od lakih, montažno-demontažnih konstrukcija i na njih postavljenih gaznih površina od čvrstih materijala, sa pripadajućom tehničkom opremom (ozvučenje, osvjetljenje, ekrani) i prostorom i pratećom opremom za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice).
9.38	Montažno demontažni privremeni objekat	643/1 K.O. Herceg Novi	Ugostiteljska terasa	P =20 m ²	dio terase uz objekat površine 92 m ² natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje
9.39	Montažno demontažni privremeni objekat	643/1 K.O. Herceg Novi	Ugostiteljska terasa	P =20 m ²	dio terase uz objekat površine 92 m ² natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje
9.40	Montažno demontažni privremeni objekat	599/1 KO Herceg Novi	Ugostiteljska terasa	P=15 m ²	Ugosteljska tersa na postojećoj podlozi natkrivena suncobranima bijele ili bež boje
9.41	Pokretni privremeni objekat	599/1 KO Herceg Novi	Ugostiteljski aparat	P=2 m ²	Tipski fabrički aparat na postojećoj podlozi

LOKACIJA br. 10: ŠETALIŠTE PET DANICA – SAVINA

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
10.1	Montažno demontažni privremeni objekat	2565 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P=50 m ²	terase je na postojećoj betonskoj podlozi, natkrivena tipskim suncobranima ili drvenom, metalnom konstrukcijom sa pokrivačem platnom bijele ili bez boje ili trskom
10.2	Montažno demontažni privremeni objekat	2585/1, 2563 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa ("Aquarius")	gornja terasa: P = 192 m ² donja terasa P = 111 m ²	Terase na postojećoj podlozi od betona Natkrivena gornja terase: montažno-demontažna konstrukcija i tenda bijele boje,

					krov od drvene konstrukcije, u zimskom periodu se može odobriti zatvaranje terase providnom tendom. Terasa donja: terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana (TIP A i TIP B - poglavlje 12. - preambula plana). Za natkrivanje donje terase je potrebno je pribaviti konzervatorske uslove od Uprave a zaštitu kulturnih dobara.
10.3	Montažno demontažni privremeni objekat	2562, 2563 i 2734 K.O. Topla	Ugostiteljska objekat sa terasom	Objekat P=20m ² Terasa P=81m ²	Objekat se nalazi ispod konstruktivnog sklopa šetališta. Terasu čini kamenom popločani prostor ispod konstruktivnog sklopa šetališta, sa kamenim stubovima kao nosećom konstrukcijom.
10.4	Montažno demontažni privremeni objekat	2585/1 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P = 188 m ²	terasa na postojećoj podlozi od betonai, natkrivena slobodnostojećom tendom sa platnom bijele ili bež boje
10.5	Montažno demontažni privremeni objekat	2173/2 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa	P = 164 m ²	terasa: kamenom popločan prostor, terasa natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana (TIP A i TIP B - poglavlje 12. - preambula plana)
10.6	Montažno demontažni privremeni objekat	2585/1 KO Topla	Ugostiteljska terasa	P=40 m ²	natkrivanje terase tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje

LOKACIJA br. 11: ŠETALIŠTE PET DANICA - "ĆOROVIĆA PLAŽA"

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
11.1	Montažno demontažni privremeni objekat	2585/1 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa ("Garden")	P= 54 m ²	natkrivanje terase tipskim kružnim suncobranima bijele ili bež boje
11.2	Montažno demontažni privremeni objekat	2585/1 K.O. Topla 2561 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa ("Galija")	gornja terasa: P = 15 m x 3.5 m donja terasa P = 132 m ²	terasa gornja: betonski stubovi, pokrivač- pergola, prednji zid prema moru zatvoren montažno demontažno eloksiranom bravarijom terasa donja: uz obod plaže, podloga kamene ploče, pokrivač: metalna konstrukcija sa tendom bijele boje

11.3	Montažno demontažni privremeni objekat	2585/1 K.O. Topla 2560 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa ("Splendido")	terasa: P1=22 m ² , P2=48 m ² , P3=23 m ² , P4= 11m ² P5=17 m ² , ukupno: P=121 m ² .	terasa gornja: betonski ili metalni stubovi, Zastakljivanje terase staklenim kliznim sistemima je moguće isključivo u zimskom periodu. Klizno preklapajući sistem zastakljivanja omogućava potpuno otvaranje terase u ljetnjem periodu, a zbog većih dimenzija kliznih vrata u odnosu na klasična sa krilnim otvaranjem ne zatvaraju vidik u zimskom periodu terasa donja: uz obod plaže, podloga kamene ploče. Sve terase su natkrivene metalnom ili drvenom konstrukcijom i tendom plave boje. U zimskim mjesecima može se dozvoliti zatvaranje bočnih strana terase P1 eloksiranom bravarijom i staklom.
------	--	--------------------------------------	------------------------------------	---	---

LOKACIJA br. 12: ŠETALIŠTE PET DANICA - VOJNA BOLNICA

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
12.1	Montažno demontažni privremeni objekat	2585/1 K.O. Topla 2559 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa ("Perla")	gornja terasa: P = 18 m x 2.6 m donja terasa: P = 202 m ²	drvena namotavajuća konstrukcija sa tendom,
12.2	Montažno demontažni privremeni objekat	2585/1 K.O. Topla 2557 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa ("Savina") sa plažnim pultom	terasa: P = 17 m x 2.8 m donja terasa: P = 54 m ² Plažni pult dim 3 x2.5m	Materijalizacija prema smjericama glavnog arhitekta

LOKACIJA br. 13: MELJINE

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
13.1	Montažno demontažni privremeni objekat	2557 K.O. Topla	Ugostiteljska terasa ("Levant")	P= 32 m ²	terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele ili bež boje. po obodu terase postaviti zaštitnu ogradu visine 1m
13.2	Plutajući privremeni objekat	Ispred 371/1 K.O Podi	Platforma za pristajanje i privez plovih objekata	P=30x3	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.

					Neophodno je pribaviti pozitivno mišljenje od strane Lučke kapetanije.
13.3	Montažno demontažni privremeni objekat	370/2 K.O. Podi	Ugostiteljska terasa	P= 76 m2	terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje ili drvenom pergolom na drvenim stubovima
13.4	Montažno demontažni privremeni objekat	369 K.O. Podi	Ugostiteljska terasa	P=300 m2	postojeća kamenom popločana površina ispred objekta natkrivanje terase - drveni stubovi, drvene grede i crijep
13.5	Montažno demontažni privremeni objekat	368 K.O. Podi	Ugostiteljska terasa	P= 45 m2	terasa natkrivena pomičnom tendom
13.6	Montažno demontažni privremeni objekat	36/4 i 36/1K.O. Sasovići	Ugostiteljska terasa	P=295 m2	Metalna konstrukcija, pokrivač bijele ili bež boje.
13.7	Montažno demontažni privremeni objekat	2544 KO Topla	Reklamni pano-totem	Površina do 4m2	Montažno demontažni objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.
13.8	Montažno demontažni privremeni objekat	370/1 K.O. Podi	Ugostiteljska terasa	P= 55 m2	terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje ili drvenom pergolom na drvenim stubovima
13.9	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	37/1 KO Sasovići	Privremeno parkiralište	2900 m2	Parkiralište na postojećoj podlozi
13.10	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	Dijelovi kp 354, 355, 356, 357/1, 357/2 i 359 KO Podi	Privremeno parkiralište	400 m2	Parkiralište na postojećoj podlozi. Zabranjeno je uklanjanje postojećih stabala.
13.11	Montažno demontažni privremeni objekat	370/5 K.O. Podi	Ugostiteljska terasa	P= 25 m2	terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima bijele boje ili bež boje
13.12	Montažno demontažni privremeni objekat	371/1 KO Podi	Objekat za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme	P=30 m2	Objekat izgraditi od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima
13.13	Montažno demontažni privremeni objekat	366, 367 i 372 KO podi	Ugostiteljska terasa	P= 125 m2	terasa natkrivena tipskim kvadratnim suncobranima ili tendom sa platnom bijele boje ili bež boje

LOKACIJA br. 14: ZELENIKA

broj lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
-----------	---	---------------------	---------------------	-----------	--------------------------

14.1	Montažno demontažni privremeni objekat	733 K.O. Kuti	Kiosk za trgovinsku djelatnost	P = 6 m ²	plastificirani aluminijum bijele boje i staklo. Za stavljanje u funkciju objekta, neophodno je pribaviti saglasnost Direkcije za saobraćaj.
14.2	Montažno-demontažni privremeni objekat	822 K.O. Kuti	Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza – nastrešnica sa kluapama na autobuskom stajalištu (može sadržati i kiosk za štampu)	P=8-12m ² (u zavisnosti od broja modula i postojanja kioska u okviru nadstrešnice)	Tipsko, modularno autobusko stajalište, u skladu sa urbanističkim uslovima datim u ovom Programu za ovu vrstu privremenih objekata Za stavljanje u funkciju objekta, neophodno je pribaviti saglasnost Direkcije za saobraćaj.
14.3	Nepokretni privremeni objekat	815/2 K.O. Kuti	Ribarske kućice (odlaganje ribarskog pribora)	18 kućica P kućice=6 m ²	objekat od čvrstog materijala
14.4	Nepokretni privremeni objekat	735/1 K.O. Kuti	Privredni objekat - radionica i kancelarija	P = 55 m ²	objekat od čvrstog materijala
14.5	Montažno demontažni privremeni objekat	735/1 K.O. Kuti	Montažna parking garaža - Nadstrešnica za odlaganje čamaca	P = 30 m x 8 m x 3 nivoa	metalna montažna konstrukcija
14.6	Nepokretni privremeni objekat	735/1 i dio 736 K.O. Kuti	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	objekat P+Pk=68 m ² terasa P=83m ²	Zidani objekat sa tavanskim prostorom P+Pk natkriven drvenom konstrukcijom i crijepom. terase zatvorena eloksiranom bravarijom natkrivena drvenom konstrukcijom i crijepom
14.7	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	Kp 806 KO Kuti	Privremeno parkiralište	P=700m ²	Parkiralište na postojećoj zemljanoj podlozi
14.8	Plutajući privremeni objekat	Akvatoirjum ispred k.p 806 KO Kuti	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	P=15x3m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjerenja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjerenja obezbjeđuje metalnim šipovima. Neophodno je pribaviti pozitivno mišljenje od strane Lučke kapetanije.
14.9	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	Akvatorijum ispred luke Zelenila	Sidrište	P=286 532 m ²	Minimalna udaljenost od gata luke Zelenika 230m. Koordinate sidrišta definisati prilikom pribavljanja tehničkih uslova od Lučke kapetanije Kotor.
14.10	Montažno demontažni privremeni objekat	732 K.O. Kuti	bankomat	178x110x246cm	Montažno demontažna konstrukcija cilindričnog oblika obložena limom
14.11	Montažno demontažni privremeni objekat	73/1 KO Sasovići	Reklamni pano-totem	Površina do 4m ²	Montažno demontažni objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.
14.12	Otvorena površina u	823 KO Kuti	Privremeno parkiralište	P=200 m ²	Parkiralište na postojećoj podlozi

	funkciji privremenog objekta				
--	------------------------------------	--	--	--	--

LOKACIJA br. 15: KUMBOR

br. lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katstarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
15.1	Montažno demontažni privremeni objekat	37/1 K.O. Kumbor	Ribarska kućica - skladište alata i brodske opreme	P = 12 m ²	montažni objekat
15.2	Montažno demontažni privremeni objekat	220 K.O. Kumbor	Ugostiteljska terasa	P = 30 m ²	Natkrivanje terase okruglim drvenim suncobranima sa trskom Terasu pozicionirati prema grafičkom dijelu Programa tako da ne smije da ulazi na prostor šetališta – lungo mare koji je predviđen DSL-om Sektor 5
15.3	Montažno demontažni privremeni objekat	223 K.O. Kumbor	Ugostiteljska terasa ("Amaro")	P = 156 m ²	natkrivanje većim drvenim suncobranima sa trskom Terasu pozicionirati prema grafičkom dijelu Programa tako da ne smije da ulazi na prostor šetališta – lungo mare koji je predviđen DSL-om Sektor 5
15.4	Montažno demontažni privremeni objekat	228/1 KO Kumbor	Ugostiteljska terasa	objekat P= 6 m ² terasa P=42 m ²	šank zidan do visine 1,10 m, metalna konstrukcija pokrivač lim; terasa na postojećoj podlozi, natkrivena prirodnim zelenilom
15.5	Montažno demontažni privremeni objekat	231 KO Kumbor	Ugostiteljska terasa	P = 151 m ²	Terasa natkrivena drvenim stubovima i drvenom pergolom i platnom bijele boje, tegolom ili sličnim lakim materijalima. U zimskom periodu može se odobriti zatvaranje dijela terase lakom montažno demontažnom konstrukcijom od PVC materijala i stakla. Terasu pozicionirati prema grafičkom dijelu Programa tako da ne smije da ulazi na prostor šetališta – lungo mare koji je predviđen DSL-om Sektor 5
15.6	Montažno demontažni privremeni objekat	399 K.O. Kumbor	Ugostiteljska terasa	P = 103 m ²	terasa popločana kamenim pločama i natkrivena tendom sa platnom bijele ili bež boje. Zabranjeno je zastakljivanje terase. Terasu pozicionirati shodno skici iz grafičkog dijela Programa, tako da ne ulazi na prostor šetališta – lungo mare koji je predviđen DSL-om Sektor 5

15.7	Montažno demontažni privremeni objekat	402 K.O. Kumbor	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	P=275m ²	Montažno demontažni objekat, šank visine do 1.2m terasa: metalna ili drvena konstrukcija sa pokrivačem drvenom konstrukcijom i leksanom. Zabranjuje se prodaja brze hrane i sladoleda prema šetalištu i postavljanje pulta za roštilj u okviru terase. Terasu pozicionirati prema grafičkom dijelu Programa tako da ne smije da ulazi na prostor šetališta – lungo mare koji je predviđen DSL-om Sektor 5
15.8	Montažno demontažni privremeni objekat	404 K.O. Kumbor	Kiosk za trgovinsku djelatnost	P = 6 m ²	plastificirani aluminijum bijele boje i staklo
15.9	Montažno demontažni privremeni objekat	408 K.O. Kumbor	Kiosk za trgovinsku djelatnost	P = 6 m ²	plastificirani aluminijum bijele boje i staklo
15.10	Montažno demontažni privremeni objekat	414 K.O. Kumbor	Akva park - Bazen sa pratećim sadržajima za sunčanje	5 bazena Dimenzije: P1=30m ² P2=5m ² P3=30m ² P4=7m ² P4=260m ² Dubina: 0.80m - 1.40m	Bazeni se rade od montažnih armiranobetonskih elemenata i završno se oblažu keramičkim pločicama specijalno namijenjenim za bazene. Površine za sunčanje "sun deck" su dijelom popločane deckingom, a dijelom je završna obloga isprani kulir
15.12	Nepokretni privremeni objekat	415/1 K.O. Kumbor	Privremeni ugostiteljski objekat za potrebe opsluživanja bazena	Dimenzije: 25,90 x 6m P=160m ² Privremeni objekat ima slijedeće sadržaje: šank, ostavu, toalete i kabine za presvlačenje	Privremeni objekat je montažno-demontažne konstrukcije. Struktura fasada i zidova privremenog ugostiteljskog objekta može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama. a dio namjenjen za sjedenje je natrkiven tankim metalnim pergolama.
15.13	Nepokretni privremeni objekat	414, 416 K.O. Kumbor	Privremeni ugostiteljski objekat	Dimenzije: Objekat: P=63m ² Terasa: P=170m ²	Konstrukcija privremenog objekta je od armiranog betona a završna obrada od kamenih ploča ili sličnog materijala. Objekat je opremljen u skladu sa standardima koje propisuje kategorizacija ugostiteljskih objekata sa 4 i 5 zvjezdica.
15.14	Nepokretni privremeni objekat	415, 416 K.O. Kumbor	Privremeni ugostiteljski objekat	Dimenzije: Objekat: P=122m ² Terasa: P=226m ²	Konstrukcija privremenog objekta je od armiranog betona a završna obrada od kamenih ploča ili sličnog materijala. Objekat je opremljen u skladu sa standardima koje propisuje kategorizacija ugostiteljskih objekata sa 4 i 5 zvjezdica.

15.15	Montažno demontažni objekat	229/2 KO Kumbor	Terasa ugostiteljskog objekta	P=73+58 m ²	terasa na postojećoj podlozi, natkrivena u 1/2 drvenom konstrukcijom i crijepom a 1/2 betonskim stubovima i prirodnim zelenilom. Za dio terase u površini od 58m², Ugovor o korišćenju morskog dobra se može potpisati nakon završetka procedure uknjižbe tog dijela terase u Upravi za nekretnine. Terasu pozicionirati prema grafičkom dijelu Programa tako da ne smije da ulazi na prostor šetališta – lungo mare koji je predviđen DSL-om Sektor 5
15.16	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred kat.parcele 674/11 KO Kumbor	Platforme za pristajanje i privez plovnih objekata	4 platforme dimenzija 12.2x2.5 m 3 platforme dimenzije 20x4.20 m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Neophodno je pribaviti pozitivno mišljenje od strane lučke kapetanije. Ugovor o korišćenju morskog dobra potpisati nakon definisanja nove granice kat.parcele 674/11 KO Kumbor
15.17	Montažno demontažni privremeni objekat	402 K.O. Kumbor	Informacioni punkt	P=2m ²	tipski montažni objekat Za postavljanje potrebna pismena saglasnost Opštine Herceg Novi i TO Herceg Novi
15.18	Montažno demontažni privremeni objekat	674/13 KO Kumbor	Ugostiteljska terasa	P=253 m ² + 174 m ²	Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom
15.19	Montažno demontažni privremeni objekat	674/13 KO Kumbor	Ugostiteljska terasa	P=159 m ²	Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom
15.20	Montažno demontažni privremeni objekat	674/13 KO Kumbor	Ugostiteljska terasa	P=104 m ²	Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom
15.21	Montažno demontažni privremeni objekat	674/13 KO Kumbor	Ugostiteljska terasa	P=119 m ²	Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom
15.22	Montažno demontažni privremeni objekat	674/13 KO Kumbor	Ugostiteljska terasa	P=206 m ²	Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom

15.23	Montažno demontažni privremeni objekat	674/13 KO Kumbor	Ugostiteljska terasa	P=172 m ²	Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom
15.24	Montažno demontažni privremeni objekat	674/22 KO Kumbor	Ugostiteljska terasa	P=85 m ²	Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom
15.25	Montažno demontažni privremeni objekat	674/22 KO Kumbor	Ugostiteljska terasa	P=106 m ²	Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom
15.26	Montažno demontažni privremeni objekat	674/22 KO Kumbor	Ugostiteljska terasa	P=210 m ²	Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom
15.27	Montažno demontažni privremeni objekat	674/56 i 674/11, 675/56, (674/1) KO Kumbor	Ugostiteljska objekat	P= 830 m ²	Montažno demontažni objekat od čelične konstrukcije, obložen drvenim, staklenim, akva panelima ili kamenim pločama. Krov od sendvič panela/akva panela, drvene pergole, stakla i tende u bež boji. Podovi od kamenih ploča/dekinga.
15.28	Montažno demontažni privremeni objekat	674/19 i 674/20 KO Kumbor	Ugostiteljska terasa	P=210 m ²	Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom
15.29	Montažno demontažni privremeni objekat	674/19 i 674/20 KO Kumbor	Ugostiteljska terasa	P=145 m ²	Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom
15.30	Montažno demontažni privremeni objekat	674/6 KO Kumbor	Ugostiteljska terasa	P=12,5 m ²	Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom
15.31	Montažno demontažni privremeni objekat	674/5 KO Kumbor	Ugostiteljska terasa	P=165 m ²	Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom
15.32	Montažno demontažni privremeni objekat	674/1 KO Kumbor	Ugostiteljska terasa	P=22,5 m ²	Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom
15.33	Montažno demontažni privremeni objekat	674/1 KO Kumbor	Ugostiteljska terasa	P=45 m ²	Terasa na kamenoj popločanoj podlozi, natkrivanje tipskim suncobranima bijele boje ili drvenom/vještačkom pergolom
15.34	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	675/46 (674/1) KO Kumbor	Otvoreni sportski teren	P=650 m ²	Ograđeni teren sa odgovarajućom podlogom za padel
15.35	Pokretni privremeni objekat	674/45 (674/1) KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče,

					drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.36	Pokretni privremeni objekat	674/45 (674/1) KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.37	Pokretni privremeni objekat	674/45 (674/1) KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.38	Pokretni privremeni objekat	674/3 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.39	Pokretni privremeni objekat	674/4 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.40	Pokretni privremeni objekat	674/4 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.41	Pokretni privremeni objekat	674/4 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

15.42	Pokretni privremeni objekat	674/5 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.43	Pokretni privremeni objekat	674/22 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.44	Pokretni privremeni objekat	674/22 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.45	Pokretni privremeni objekat	674/22 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.46	Pokretni privremeni objekat	674/22 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.47	Pokretni privremeni objekat	674/22 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.48	Pokretni privremeni objekat	674/20 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i

					ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.49	Pokretni privremeni objekat	674/20 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.50	Pokretni privremeni objekat	674/20 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.51	Pokretni privremeni objekat	674/20 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.52	Pokretni privremeni objekat	674/20 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.53	Pokretni privremeni objekat	674/1 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.54	Pokretni privremeni objekat	674/1 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

15.55	Pokretni privremeni objekat	674/1 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.56	Pokretni privremeni objekat	674/1 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.57	Pokretni privremeni objekat	674/1 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.58	Pokretni privremeni objekat	674/1 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.59	Pokretni privremeni objekat	674/1 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.60	Pokretni privremeni objekat	674/1 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.61	Pokretni privremeni objekat	674/13 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i

					ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.
15.62	Pokretni privremeni objekat	674/13 KO Kumbor	Kiosk	P=9,5 m ²	Montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

LOKACIJA br. 16: ĐENOVIĆI

br. lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
16.1	Montažno demontažni privremeni objekat	648 K.O. Đenovići	Ugostiteljska terasa ("Mlin")	P = 193 m ²	Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi, a terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje
16.2	Montažno demontažni privremeni objekat	649 K.O. Đenovići	Ugostiteljska terasa	P = 50 m ²	Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi, a terasa natkrivena tendom bijele boje
16.3	Montažno demontažni privremeni objekat	652 K.O. Đenovići	Ugostiteljska terasa	P = 12x8 m ²	Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi, a terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje
16.4	Montažno demontažni privremeni objekat	653 K.O. Đenovići	Ugostiteljska terasa	P = 80 m ²	Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi, a terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje
16.5	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred kat. parcele 653 K.O. Đenovići	Platforma za pristajanje i privez plovih objekata	L profil dužine 40x15x2,5m. Na dužinu od 40 m sa unutrašnje strane ispred k.p. 653 naslanjaju se dva pontona dimenzija 12.5 m x 2.5 m Površina akvatorijuma: 500m ²	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Neophodno je pribaviti pozitivno mišljenje od strane lučke kapetanije.
16.6	Montažno demontažni privremeni objekat	Ko. Đenovici 655/2	Ugostiteljska terasa	P=8x9m	Terasa na postojećem betonskom mulu, natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
16.7	Montažno demontažni privremeni objekat	657 K.O. Đenovići	Ugostiteljska terasa	P = 146 m ²	Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi, a terasa natkrivena tipskim kružnim suncobranima bijele boje
16.8	Montažno demontažni	660 K.O. Đenovići	Ugostiteljska terasa "Sidro"	P = 50 m ²	Terasa na postojećoj betonskoj podlozi, terasa natkrivena

	privremeni objekat				metalnom konstrukcijom sa prirodnim zelenilom
16.9	Montažno demontažni privremeni objekat	666 KO Đenovići	Ugostiteljska terasa	P = 30 m ²	Terasa je na postojećoj betonskoj podlozi, a terasa natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bežboje
16.10	Pokretni privremeni objekat	667 K.O. Đenovići	Konzervator za sladoled	1,2 m x 0,6 m	Tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
16.11	Montažno demontažni privremeni objekat	651 K.O. Đenovići	bankomat	P=2m ²	Montažno demontažna konstrukcija cilindričnog oblika obložena limom

LOKACIJA br. 17: BAOŠIĆI

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
17.1	Montažno demontažni privremeni objekat	752 K.O. Baošići	Ugostiteljska terasa	P = 55 m ²	natkrivanje terase metalnom konstrukcijom i prirodnim zelenilom i tendom bijele boje
17.2	Montažno demontažni privremeni objekat	761 K.O. Baošići	Kiosk - trgovinska djelatnost	P = 12 m ²	Tipski objekat
17.3	Montažno demontažni privremeni objekat	761 K.O. Baošići	2 Prodajna pulta – štanda zelene pijace	2,0 m x 1,0 m	Tezge metalne ili drvene konstrukcije Postaviti na min 3m udaljenosti od saobraćajnice
17.4	Montažno demontažni privremeni objekat	761 K.O. Baošići	Ugostiteljska terasa	P1= 75 m ² P2=106 m ²	Terasa 1 natkrivena trskom ili sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana (TIP A i TIP B - poglavlje 12. - preambula plana) terasa2 natkrivena tipskim suncobranima bijele boje
17.5	Pokretni privremeni objekat	769/1 K.O. Baošići	Konzervator za sladoled	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.6	Montažno demontažni privremeni objekat	773/1 K.O. Baošići	Kiosk - trgovinska djelatnost	P = 6 m ²	plastificirani aluminijum bijele boje i staklo
17.7	Pokretni privremeni objekat	773/1 K.O. Baošići	Konzervator za sladoled	1,20 m x 0,60 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
17.8	Montažno demontažni privremeni objekat	354 K.O. Baošići	Ugostiteljska terasa	P = 11 m x 15 m terasa 2: P=15m ²	natkrivanje terase tipskim suncobranima bijele boje
17.9	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred kat. parcele 284 K.O. Baošići	Platforma za pristajanje i privez plovni objekata	12.5x2.5m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
					obezbjeduje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.
17.10	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum isored kp 749 KO Baošići	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	12.5x2.5m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima

LOKACIJA br. 18: BIJELA

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
18.1	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1711 K.O. Bijela	Privremeno parkiralište	P = 30 m x 5 m	Betonska podloga, prostor oivičen žardinjerama
18.2	Plutajući privremeni objekat	plaža i akva prostor	Objekat za igre na vodi	prostor na kopnu: P = 20 m ² Akvatorijum: označen na grafici	Manipulativni prostor na pijesku i akvatorij označen bovama, a sve izdvojeno iz kupališta.
18.3	Montažno demontažni privremeni objekat	876 K.O. Bijela	Ugostiteljska terasa	P=87 m ²	Terasa postavljena na daščanoj podlozi uz obod plaže, natkrivena drvenim suncobranima sa trskom
18.4	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	dio 573 K.O. Bijela	Privremeno parkiralište	P = 253 m ²	Parking se realizuje na osnovu UTU iz konkursnog rješenja za hotel DELFIN
18.5	Montažno demontažni privremeni objekat	570 i 572 KO Bijela	Akva park: Bazen sa pratećim sadržajima - plažnim barom, toaletima i kabinama za presvlačenje i tuševima	Toaleti, kabine i tuševi cca P=20 m ² Šank cca P=30 m ² Bazen je nepravilnog oblika, površine cca 160m ² .	Bazen je montažno-demontažni, nepravilnog oblika, površine cca 160m ² . Šank je montažno-demontažni, natkriven pergolom. Nadstrešnica je montažno demontažna pergola od drvene ili metalne konstrukcije. Predmetnu lokaciju treba uskladiti sa smjernicom iz sveobuhvatne HIA-e za Područje Kotora

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
					<p>upisanog na Listu svjetske baštine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektant ima odgovornost da projektom poštuje principe i ostvari karakter zahtijevan uslovima (privremeni karakter konstrukcije, što znači njegovu demontažu bez značajnih radova rušenja, ali i premještanje na neku novu lokaciju bez većih promjena njegove strukture) - Procjene uticaja na baštinu, koja uključuje studiju vizuelnog uticaja Definisane jasne i konzistentne protokole i kriterijuma za realizaciju i postavljanje, gradnju ili uređenje takvih sadržaja tako da budu funkcionalno kompatibilna sa lokacijom i da ne remete atribute izuzetne univerzalne vrijednosti.
18.6	Montažno demontažni privremeni objekat	570 KO Bijela	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat:P =10 m2 terasa P = 140 m2	Šank: metalna podkonstrukcija, ozidana kamenom sa jedne strane, krovni pokrivač sendvič panel sa aluminijskom nadstrešnicom dimenzija 10x5m. Natkrivanje terase izvesti tipskim suncobranima bijele ili bež boje
18.7	Montažno demontažni privremeni objekat	568 K.O. Bijela	Ugostiteljska terasa	P = 84 m2	montažno demontažna metalna ili drvena konstrukcija natkrivena tendom bijele boje
18.8	Montažno demontažni privremeni objekat	555 K.O. Bijela	Zabavne igre - trambulina	p= 10 m2	Tipski proizvođački elemenat
18.9	Montažno demontažni privremeni objekat	555 K.O. Bijela	Kiosk - trgovinska djelatnost	p= 6 m2	objekat od pvc bravarije bijele boje, sa ispunom od pvc lima i stakla
18.10	Montažno demontažni privremeni objekat	554 K.O. Bijela	Ugostiteljska terasa	P = 62 m2	montažno - demontažna metalna konstrukcija sa tendom
18.11	Montažno demontažni privremeni objekat	305 K.O. Jošica	Ribarska kućica - objekat za potrebe uzgajališta	P = 2.5 m x 3.0 m	Montažni drveni objekat max visine 2.5m
18.12	Montažno demontažni privremeni objekat	Dio akvatorijum i dio na kp 647 K.O. Jošica	Ribarska kućica - objekat za potrebe uzgajališta	P = 20 m ²	Montažni drveni objekat max visine 2.5m
18.13	Montažno demontažni privremeni objekat	1711 i 712 K.O. Bijela	Ugostiteljska terasa	P=313 m2	terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena tendom bijele boje
18.14	Montažno demontažni privremeni objekat	756 KO Bijela	Ugostiteljska terasa	P=100 m2	terasa na postojećoj betonskoj podlozi natkrivena suncobranima ili pergolom sa platnom bijele ili bež boje

LOKACIJA br. 19: KAMENARI

br. lok	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
19.1	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	387/2 K.O Jošica	Privremeno parkiralište	429 m ²	Parking prostor je obrađen kamenim kockama-kaldrmom
19.2	Montažno demontažni privremeni objekat	270 K.O. Jošica	Ugostiteljski objekat	P=25.8m ²	Objekat je montažni, čini ga primarna čelična konstrukcija, dok su fasadne strukture WPC lamele na aluminijumskoj podkonstrukciji. Krov objekta čini rebrasti lim sa betonskom poravnom ili krovni sendvič paneli.
19.3	Montažno demontažni privremeni objekat	270 K.O. Jošica	Ugostiteljska terasa	P= 136m ²	Popločanje terase čini prirodni kamen. Natkrivanje terase vrši se suncobranima.
19.4	Montažno demontažni privremeni objekat	270 K.O. Jošica	Bina	P= 19,6m ²	Površina bine iznosi 19m ² . Montažnog je karaktera izdignuta 1m od nivoa poda i čini ga čelična noseća konstrukcija dok su pod i bočne strane obložene drvenim ili wpc lamelama.
19.5	Montažno demontažni privremeni objekat	270 K.O. Jošica	Ugostiteljska terasa	P= 350m ²	Terasa je popločana dekingom. Sunčanu zaštitu platoa čine kombinacija vegetacije i suncobrana.
19.6	Montažno demontažni privremeni objekat	270 K.O. Jošica	Privremeni ugostiteljski objekat – šank za služenje pića	15,5x3,4 m – 52,5m ²	Objekat je montažni, čini ga primarna čelična konstrukcija, dok fasadne strukture čine obloge QSB ploče obložene prirodnim klesanim I grubo štokovanim kmenim pločama ili WPC lamele na aluminijumskoj podkonstrukciji. Krov objekta čini rebrasti lim sa betonskom poravnom ili krovni sendvič paneli.
19.7	Montažno demontažni privremeni objekat	270 K.O. Jošica	Privremeni ugostiteljski objekat- za pripremu brze hrane	64m ²	Objekat je montažni, čini ga primarna čelična konstrukcija, dok fasadne strukture čine obloge QSB ploče obložene prirodnim klesanim I grubo štokovanim kmenim pločama ili WPC lamele na aluminijumskoj podkonstrukciji. Krov objekta čini rebrasti lim sa betonskom poravnom ili krovni sendvič paneli.
19.8	Montažno demontažni privremeni objekat	270 K.O. Jošica	Privremeni ugostiteljski objekat - Ostava hrane i pića	2,5x7,15 m – 17,90m ²	Objekat je montažni, čini ga primarna čelična konstrukcija, dok fasadne strukture čine obloge QSB ploče obložene prirodnim klesanim I grubo štokovanim kmenim

					pločama ili WPC lamele na aluminijumskoj podkonstrukciji. Krov objekta čini rebrasti lim sa betonskom poravnom ili krovni sendvič paneli.
19.9	Montažno demontažni privremeni objekat	270 K.O. Jošica	Sanitarni objekat	2,5x7,15 m – 17,90m ²	Objekat je montažni, čini ga primarna čelična konstrukcija, dok fasadne strukture čine obloge QSB ploče obložene prirodnim klesanim I grubo štokovanim kmenim pločama ili WPC lamele na aluminijumskoj podkonstrukciji. Krov objekta čini rebrasti lim sa betonskom poravnom ili krovni sendvič paneli.
19.10	Nepokretni privremeni objekat	274 K.O. Jošica	Privremeni ugostiteljski objekat - ljetnja kuhinja	10,5x4,3m - 45,5m ²	Objekat je radjen u zidanom sistemu sa armirano-betonskim serklažima. Krov čini drvena krovna konstrukcija pokrivena crijepom tipa kanalica antic. Obloga fasadnih zidova čine klesane kamene ploče od prirodnog kamena.
19.11	Montažno demontažni privremeni objekat	269 K.O. Jošica	Ugostiteljska terasa	290m ²	Terasa je popločana kamenim pločama Po potrebi natkrivanje suncobranima bijele ili bež boje
19.12	Montažno demontažni privremeni objekat	267 K.O. Jošica	Dječije igralište	90m ²	Podloga igrališta su gumirane raster ploče namjenjene dječijim igralištima ili šljunak. Svi elementi igrališta moraju biti fabrički atestirani dječiji sadržaji.
19.13	Montažno demontažni privremeni objekat	267 i 266 K.O. Jošica	Ugostiteljska terasa	14,5x6,2m 90m ²	Terasa je popločana kamenim pločama Po potrebi natkrivanje suncobranima bijele ili bež boje
19.14	Montažno demontažni privremeni objekat	266 K.O. Jošica	Ugostiteljska terasa	13x12 m 150m ²	Terasa je popločana kamenim pločama Po potrebi natkrivanje suncobranima bijele ili bež boje
19.15	Nepokretni privremeni objekat	267 K.O. Jošica	Sanitarni objekat	P=24m ²	Objekat je radjen u zidanom sistemu sa armirano betonskim serklažima i betonskom međuspratnom konstrukcijom. Obloga fasadnih zidova čine klesane kamene ploče od prirodnog kamena. Krov je ravan ili kos pokriven crijepom tipa kanalica antic.
19.16	Montažno demontažni privremeni objekat	Dio 387 K.O. Jošica	Kiosk - turističko informativne usluge za potrebe TO Herceg Novi	P = 9.6 m ² Dim 4.04 x 3.54 m	Tipski montažni objekat
19.17	Montažno demontažni privremeni objekat	47 K.O. Jošica	Oglasni i reklamni pano – city light	1.18 m x 1.75 m	Tipski objekat - uređaj
19.18	Montažno demontažni privremeni objekat	47 K.O. Jošica	Oglasni i reklamni pano – city light	1.18 m x 1.75 m	Tipski objekat - uređaj
19.19	Montažno demontažni	47 K.O. Jošica	Oglasni i reklamni pano – city light	1.18 m x 1.75 m	Tipski objekat - uređaj

	privremeni objekat				
19.20	Montažno demontažni privremeni objekat	47 K.O. Jošica	Oglasni i reklamni pano – city light	1.18 m x 1.75 m	Tipski objekat -uređaj
19.21	Pokretni privremeni objekat	47 K.O. Jošica	Rashladna vitrina za prodaju hrane i pića - samouslužna	1,2 m x 0,6 m	Tipski objekat -uređaj
19.22	Pokretni privremeni objekat	47 K.O. Jošica	Konzervator za sladoled	1,2 m x 0,6 m	tipski, fabrički proizvedeni aparat natkriven suncobranom
19.23	Montažno demontažni privremeni objekat	47 K.O. Jošica	Kiosk - prodaja karata	P= 7,5 m ²	Montažno-demontažna konstrukcija, ispunjena vodootporni gips karton ili lesomit table. Pokrivač drvena konstrukcija i tegola ploče ili crijep.
19.24	Montažno demontažni privremeni objekat	47 K.O. Jošica	Oglasni i reklamni pano - vertikalni nosač – stub za video nadzor	visina 7 m	Metalni noseći stub za videonadzor
19.25	Pokretni privremeni objekat	dio k.p. 274 K.O. Đurići	Konzervator za sladoled i rashladna vitrina za prodaju hrane i pića	P = 1,20 x 0,60 m + 0,60 m x 0,60 m	Tipski uređaji na postojećoj podlozi
19.26	Montažno demontažni privremeni objekat	Dio k.p. 274 K.O. Đurići	Ugostiteljska terasa	P terase = 37.8m ²	Terasa natkrivena tendom bijele ili bež boje, nije dozvoljeno zastakljivanje i zatvaranje bočnih strana
19.27	Montažno demontažni privremeni objekat	K.O Đurići 270	Ugostiteljska terasa - natkrivena	P terase= 15x5m	Terasa je popločana kamenim pločama, natkrivena drvenom pergolom, sa imregniranim platnom ili prirodnim zelenilom
19.28	Montažno demontažni privremeni objekat	ispred k.p. 270 K.O. Đurići	Ugostiteljska terasa	15 m x 20 m	Terasa se dijelom nalazi na podlozi na kp 270 a dijelom je na moru na drvenim stubovima. Natkrivanje suncobranima bijele ili bež boje
19.29	Plutajući privremeni objekat	K.O. Đurići 269/1, 269/2, 169	Platforme za pristajanje i privez plovnih objekata sa pratećom infrastrukturom na obali (priključci za struju i vodu na kraju pontona)	Pet pontona, dimezija 2,5x60m 2,5x60m 2,5x60m 2,5x45m 2,5x35m Površina akvatorijuma: 8780 m ²	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Neophodno je pribaviti pozitivno mišljenje od strane lučke kapetanije.
19.30	Montažno demontažni privremeni objekat	394 K.O. Đurići	Bilbord	4 m x 3 m	Tipski objekat

LOKACIJA br. 20: ROSE

br lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
20.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1706 K.O. Rose	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P = 10m ² terasa P = 25 m ²	Montažno demontažni drveni objekat, terasa natkrivena suncobranima
20.2	Montažno demontažni privremeni objekat	4 K.O. Rose	Ugostiteljska terasa	terasa P1 = 100 m ² terasa P2 = 98.5m ²	Terasa 1 – na betonskoj podlozi natkrivena drvenom konstrukcijom, crijepom i trskom terasa2 – na daščanoj podlozi natkrivena prirodnim zelenilom
20.3	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred kp 1725 KO Rose	Ponton	Dva pontona, dimezija 24 x 3m 18 x 3m	Montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Neophodno je pribaviti odobrenje od strane lučke kapetanije.
20.4	Pokretni privremeni objekat	61 K.O. Rose	Konzervator za sladoled i rashladna vitrina za prodaju hrane i pića	P = 1,20 x 0,60 m + 0,60 m x 0,60 m	Tipski uređaji na postojećoj podlozi natkriveni suncobranima
20.5	Montažno demontažni privremeni objekat	61 K.O. Rose	Ugostiteljska terasa	P = 30 m ²	Terasa na postojećoj podlozi i natkrivena tipskim suncobranima bijele ili bež boje
20.6	Montažno demontažni privremeni objekat	63/1 K.O. Rose	Ugostiteljska terasa	P = 90 m ²	Natkrivanje terase izvesti tipskim suncobranima bijele ili bež boje. Terasa mora biti odmaknuta od objekta minimum 3m kako bi se obezbijedila nesmetana pješaka komunikacija.
20.7	Montažno demontažni privremeni objekat	70 K.O. Rose	Mjerno mjesto stanica -mareografska stanica	P = 1 m ²	Tipski, fabrički proizvedeni aparat

LOKACIJA br. 21: UVALA DOBREČ

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
21.1	Nepokretni privremeni objekat	1563/2, 1564 K.O. Rose	Privremeni ugostiteljski objekat	P= 90 m ²	objekat zidan od kamena do 1.10 m i zatvoren daščanim tablama, natkrivanje drvene grede i tigla

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije (dužina i površina)	opis privremenog objekta
21.2	Nepokretni privremeni objekat	1563/2 K.O. Rose	Privremeni ugostiteljski objekat	P=165 m ²	objekat zidan od kamena do 1.10 m i zatvoren daščanim tablama, natkrivanje drvene grede i tigla
21.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1563/2 K.O. Rose	Ugostiteljska terasa	P=125 m ²	Terasa natkrivena drvenim suncobranima sa trskom u prirodnoj hladovini
21.4	Montažno demontažni privremeni objekat	1563/2 K.O. Rose	Objekat za trgovinu i usluge - Showroom	P=115 m ²	Montažno- demontažni privremeni objekat metažne konstrukcije sa oblogom od sendvič panela. Materijalizacija u skladu sa ambijentom

LOKACIJA br. 22: ŽANJICE

br. lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
22.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1434/2 i 1436/, 1783/4, 1782/4, 1782/2 K.O. Radovanići	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom «Cuba libre»	Objekat P=492 m ² Terasa P=65 m ²	objekat obložen kamenim pločama i natkriven drvenom konstrukcijom i crijepom terasa metalna konstrukcija, pokrivač- tenda bijele ili bež boje, dio terase natkriven drvenom konstrukcijom i tegolom terasa 2 natkrivena metalnom konstrukcijom i tendom
22.2	Montažno demontažni privremeni objekat	1783/5, 1783/4, 1782/4, 1469/2, 1467, 1436/2, 1436/1 K.O. Radovanići	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom «Porto»	Objekat P=297 m ² Terasa T1= 35 m ² Terasa T2= 35 m ²	šank: obložen kamenom, pokrivač crijep terasa: metalna konstrukcija, pokrivač- tenda bijele ili bež boje ili drvena pergola
22.3	Montažno demontažni privremeni objekat	1469/4, 1783/6 i 1782/4 K.O. Radovanići	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=130 m ² Terasa P=40 m ²	šank: obložen kamenom, pokrivač crijep terasa: metalna konst, pokrivač- tenda bijele ili bež boje ili drvena pergola
22.4	Nepokretni privremeni objekat	1785/3, 1785/2 1785/1, K.O. Radovanići	Privremeni ugostiteljski objekat sa terasom "Ribarsko selo"	Objekat: P=46 m ² terasa1: P=105 m ² terasa2: P=100 m ² terasa3: P=16 m ²	šank i kuhinja zidani objekti do visine 1.10 m obloženi kamenom i natkriven drvenom konstrukcijom i crijepom, terasa1 i terasa3 natkrivena pergolom i tendom, terasa2 natkrivena drvenom konstrukcijom i tegolom i u zimskom periodu može se odobriti zatvaranje terase2 lakim montažno demontažnim aluminijskim profilima
22.5	Plutajući privremeni objekat	akvatorij ispred kat. parcele 1785/3 i 1784 K.O Radovanići	Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata	L = 40 m x 2.5 m + 60 m x 2.5 m	montažno-demontažni tipski fabrički elementi, osnovne metalne rešetkaste konstrukcije sa drvenim gazištima. Plutanje se obezbjeđuje plovcima od poliestera ili betona ispunjenim

					hidrofobnom masom. Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima. Za postavljanje plutajućeg privremenog objekta potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.
22.6	Montažno demontažni privremeni objekat	1785/3 i 1785/2 K.O. Radovanići	Kiosk - Stražarska kućica	2,57 x 3,30m	Montažno-demontažni tipski objekat
22.7	Montažno demontažni privremeni objekat	1794 K.O Radovanići	Privremeni objekat za trgovinu i usluge - prodaja sladoleda, sokova i napitaka	P = 10 m ²	Montažno demontažna metalna konstrukcija natkrivena tendom sa tipski, fabrički proizvedenim aparatima
22.8	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	1795 i 1976/1 K.O. Radovanići	Privremeno parkiralište	P = 533 m ²	Postojeća podloga bez vršenja trajnih promjena u prostoru
22.9	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	Akvatorijum u uvali Žanjice označen koordinatama tačaka: 1 6547825.442, 4695273.1760 2 6548075.153, 4695274.877 3 6548076.392, 4695093.461 4 6547826.675, 4695091.759	Sidrište	Akvatorijum površine P= 45304 m ²	Za realizaciju funkcije predmetnog zahvata – stavljanja u funkciju istog – bitni su nalazi istraživanja "Geofizičkog snimanja morskog dna na lokacijama predviđenim za sidrišta", kao i saglasnost Lučke kapetanije Kotor. Prije stavljanja lokacije u funkciju neophodno izraditi studiju batimetrije
22.10	Montažno demontažni privremeni objekat	1782/3 KO Radovanići	bankomat	P=2m ²	Montažno demontažna konstrukcija cilindričnog oblika obložena limom
22.11	Nepkretni privremeni objekat	1785/7 K.O Radovanići	Akva park	P=50m ²	Bazeni se rade od montažnih armiranobetonskih elemenata i završno se oblažu keramičkim pločicama specijalno namijenjenim za bazene. Površine za sunčanje "sun deck" su dijelom popločane deckingom, a dijelom je završna obloga isprani kulir

LOKACIJA br. 23: MIRIŠTE

br. lok	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
23.1	Montažno-demontažni objekat	1808, 1809, 1810, 1812, 1813, 1814, 1784, 1805 i 1806 KO Radovanići	Ugostiteljski objekat sa terasom	Pobjekta1: 100m ² Pobjekta2: 37m ² Pterase1: 36m ² Pterase2: 170m ² Pterase3: 133m ²	Objekat1: Montažno demontažni objekat obložen kamenim pločama Objekat2:

					<p>Montažno demontažni objekat, šank zidan do visine 1.10 m obložen kamenom i natkriven drvenom konstrukcijom i crijepom</p> <p>Terasa1: Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena tendom i trskom</p> <p>Terasa2: Terasa na postojećoj podlozi, natkrivena tendom i trskom</p> <p>Terasa3: Terasa na stubovima i drvenim gredama natkrivena crijepom.</p>
23.2	Montažno-demontažni objekat	1818 i 1822/2 K.O. Radovanići	Snitarni objekat - pomoćni objekat (toalet, svlačionica, vešeraj)	P = 80 m ²	Montažno demontažni privremeni objekat
23.4	Montažno-demontažni objekat	1827 KO Radovanići	Ugostiteljski objekat sa terasom	Ugostiteljski objekat 30 m ² Terasa 60 m ²	Montažno demontažni privremeni objekat od lakih kvalitetnih materijala, Montira se na gotovu podlogu, bez postavljanja bilo kakve podloge kojom bi se narušila postojeća površina. Terasu planirati na zatečenoj površini natkrivena drvenom pergolom sa platnom bijele ili bez boje

LOKACIJA br. 24: DOBRA LUKA

br. lok.	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	dimenzije	opis privremenog objekta
24.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1536 K.O. Brguli II	Ribarska kućica - objekat za potrebe uzgajališta	P = 10 m	Montažni objekat od drveta sa ispunom od salonitnih tabli

POSTOJEĆI PLAŽNI BAROVI SA TERASOM NA KATASTARSKIM PARCELAMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU

Napomena:

- Za sve privremene objekte na području bokokotorskog zaliva, kao i objekte u neposrednoj blizini nepokretnih kulturnih dobara, neophodno je pribaviti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, po pitanju gabarita, forme i materijalizacije. Izuzetak su pokretni privremeni objekti (rashladna i izložbena vitrina za prodaju hrane i pića, konzervator za sladoled, ugostiteljski aparat, posebna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga).
- S obzirom da Opština Herceg Novi se nalazi u granicama Zaštićenog područja Kotora i njegove Zaštićene okoline, neophodno je prethodno sprovesti proceduru u skladu sa Članom 18a - Pojedinačna procjena uticaja na baštinu, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora (odlučivanje o potrebi izrade Procjene uticaja na baštinu HIA)
- Ako se prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih radova i aktivnosti na kopnu ili u vodi naiđe na nalaze od arheološkog značaja, izvođač radova/zainteresovani korisnik lokacije dužan je da postupi u skladu sa članom 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list CG“ br. 49/10, 40/11 i 44/17).

Broj kupališta	Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta
18K	18K.1	Montažno demontažni privremeni objekat	353/4 K.O. Baošići	Plažni bar sa terasom	P šanka= 15m ² P terase= 60m ²	Postojeći šank natkriven drvenom konstrukcijom i crijepom, terasa popločana kamenom natkrivena drvenom konstrukcijom i tendom

INVESTICIONI PROGRAMI UREĐENJA KUPALIŠTA

Napomena:

- Za sve privremene objekte na području bokokotorskog zaliva, kao i objekte u neposrednoj blizini nepokretnih kulturnih dobara, neophodno je pribaviti konzervatorske uslove od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, po pitanju gabarita, forme i materijalizacije. Izuzetak su pokretni privremeni objekti (rashladna i izložbena vitrina za prodaju hrane i pića, konzervator za sladoled, ugoditeljski aparat, posebna vozila za pružanje jednostavnih ugoditeljskih usluga).
- S obzirom da Opština Herceg Novi se nalazi u granicama Zaštićenog područja Kotora i njegove Zaštićene okoline, neophodno je prethodno sprovesti proceduru u skladu sa Članom 18a - Pojedinačna procjena uticaja na baštinu, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora (odlučivanje o potrebi izrade Procjene uticaja na baštinu HIA)
- Ako se prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih radova i aktivnosti na kopnu ili u vodi naiđe na nalaze od arheološkog značaja, izvođač radova/zainteresovani korisnik lokacije dužan je da postupi u skladu sa članom 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Službeni list CG” br. 49/10, 40/11 i 44/17)

Broj kupališta	Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta i napomene
14 A	14A.1	Montažno demontažni privremeni objekat	2556/1 i 2557/1 K.O Topla	Plażni bar sa terasom	Šank P=46m ² Terasa P=180 m ²	zidani objekat natkriven krovom od profilisanog lima; terasa – popločana površina natkrivena lameliranom konstrukcijom od drveta i leksan pločama. Ugovor broj 0210-3123/2 Period trajanja ugovora 2016-2046. godina
	14A.3	Nepokretni privremeni objekat	2556 K.O Topla	Sanitarni objekat	P= 6.5m x 8.20m trougao P =26 m ²	armirano betonski zidani objekat sa ravnom betonskom pločom Ugovor broj 0210-3123/2 Period trajanja ugovora 2016-2046. godina
17J	17J.1	Montažno demontažni privremeni objekat	661/1,661/2 KO Đenovići	Plażni bar sa terasom	Šank P=32m ² Terasa P=52m ² Terasa P=49 m ²	Montažno demontažna drvena konstrukcija na daščanoj ili postojećoj podlozi natkrivena konstrukcijom od lameliranog drveta i tegolom. Broj ugovora 0201-2578/5. Period trajanja ugovora 2016-2031. godina
18A	18A.1	Montažno demontažni privremeni objekat	749 K.O. Baošići	Terasa ugoditeljskog objekta	P = 81,73 m ²	Terasa ugoditeljskog objekta natkrivena sklopivim suncobranima bijele ili bež boje ili konzolnom namotavajućom tendom od

Broj kupališta	Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta i napomene
						<p>platna bijele ili bež boje, na montažno demontažnoj konstrukciji sa dva stuba bez mogućnosti zastakljivanja i zatvaranja bočnih strana</p> <p>Broj Ugovora 0201-1229/2</p> <p>Period trajanja ugovora 2015-2020. godina</p>
18H	18H.1	Montažno demontažni privremeni objekat	767 i 768/1 KO Baošići	Plažni bar sa terasom	Šank P=20m ² Terasa P=80m ²	<p>Urbanističko tehnički uslovi broj 02-3-350-769/2013 od 30.10.2013.god.</p>
19C	19C.1	Montažno demontažni privremeni objekat	558 i 559 KO Bijela	Plažni bar sa terasom	Objekat P=11m ² Terasa P=94m ²	<p>Šank zidan od kamena do visine od 1,10 m, terasa: betonski stubovi obloženi kamenom, pokrivač –crijep koja pokriva i šank i terasu.</p> <p>Broj ugovora 0201-2370/11</p> <p>Period trajanja ugovora 2016-2026. godina</p>
19E	19E.1	Montažno demontažni privremeni objekat	1589 i 1590 K.O Bijela	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=40m ² Terasa P= 50 m ²	<p>Urbanističko tehnički uslovi broj 1101-9427/1-08 od 19.01.2009. god.</p> <p>Broj Ugovora 0201-327/5</p> <p>Period trajanja ugovora 2015-2022. godina</p>
19B	19B.1	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	575 K.O Bijela	Otvoreni sportski teren	P= 22m x 16 m	<p>Teren za sport i rekreaciju na plaži .</p> <p>Broj Ugovora 0201-497/8.</p> <p>Period trajanja ugovora 2017-2032. godina.</p>
19F	19F.1	Montažno demontažni privremeni objekat	375, 376, 377/1, 377/2, K.O Jošica,	Ugostiteljski objekat sa terasom	Objekat P=286 m ² Sanitarni objekat 1 P= 48m ² Sanitarni objekat tuševi P=24 m ²	<p>Proširenje betonske plaže i formiranje pješčane plaže u nastavku. Proširenje betonske plaže i formiranje pješčane plaže vrši se obalnim zidom od betonskih „L“ elemenata sa odgovarajućim kamenim nabačajem i tucaničkim i pješčanim nasipom iza i ispred tih elemenata u cilju postizanja stabilnosti nove obale. Ugostiteljski i sanitarni objekat imaju konstruktivni sistem od armiranobetonskog skeleta sa</p>

Broj kupališta	Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta i napomene
						<p>ispunama od opekarskih blokova debljine 20cm. Zidovi su sa vanjske strane zaštićeni termoizolacijom. Krovne tavanice su pune armiranobetonske ploče d=15cm. Temeljenje je na proširenim armiranobetonskim zidovima. Osnovni dio vanjske obrade su ravne površine obrađene grubim silakrilom. Podovi su svuda od keramike. Vanjski otvori su od PVC profila. Ugostiteljski objekat se koristi kao otvorena terasa. Dio na plaži je pod suncobranima, prostor ispod krovne terase se ljeti koristi kao natkrivena terasa jer se staklene stijene uklanjaju i ponovo stavljaju za vrijeme zimskog režima korišćenja. A krovna terasa je natkrivena tendom u formi hiperboličnog paraboloida. Sanitarni objekat ima kapacitet od 8 tuševa, tri muške i tri ženske kabine za presvlačenje, dva ženska i dva muška toaleta.</p> <p>Ugovor broj 0210-737/2 Period trajanja ugovora 2017-2047. godina</p>
	19F.2	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	377/2, K.O Jošica,	Otvoreni sportski teren	P= 40x15m ²	<p>Otvorena površina za igru, podloga od PVC</p> <p>Ugovor broj 0210-737/2 Period trajanja ugovora 2017-2047. godina</p>
	19F.3	Plutajući privremeni objekat	Ispred k.p375, 376, 377/1, 377/2, K.O Jošica,	Ponton		<p>Pontonsko mulo sa valobranom, Pontonski elementi, a u narednoj fazi uređenja obale predviđa zamjena pontona sa odgovarajućom trajnom betonskim konstrukcijom na šipovima</p> <p>Ugovor broj 0210-737/2 Period trajanja ugovora 2017-2047. godina</p>
20B	20B.1	Montažno demontažni privremeni objekat	227 K.O Jošica	Plažni bar sa terasom	Šank P=35m ² Terasa P=60m ²	<p>Montažno demontažni objekti u skladu sa konkursnim rješenjem.</p> <p>Urbanističko tehnički uslovi broj</p>
	20B.2	Montažno demontažni privremeni objekat	227 K.O Jošica	Sanitarni objekat, kabine za presvlačenje	P=57m ²	

Broj kupališta	Broj lokacije	Vrsta prema načinu na koji je pričvršćen za tlo	Katastarska parcela	Vrsta prema namjeni	Dimenzije	Opis privremenog objekta i napomene
	20B.3	Plutajući privremeni objekat	Akvatorijum ispred k.p 227 K.O Jošica	Plutajući ponton	5 pontona dimenzija: L=13mx2m L=10mx3m L=13mx5m L=10mx4m L=10mx4m	02-3-350-1042/2011 od 26.12.2011 Ugovor broj 0201-3116/4 Period trajanja ugovora 2017-2037. godina
20C	20C.1	Montažno demontažni privremeni objekat	55 K.O Jošica	Sanitarni objekat, kabine za presvlačenje	P=19 m ²	