



Црна Гора
Министарство просторног планирања, урбанизма
и државне имовине



Број: 05-332/26-3865/3
Подгорица, 15.05.2026. године

„ЛУШТИЦА ДЕВЕЛОПМЕНТ“ АД ТИВАТ

Тиват
Радовићи 66

Доставља се рјешење број и датум горњи.



Сагласна:

**ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКТОРИЦА ДИРЕКТОРАТА
ГЛАВНОГ ДРЖАВНОГ АРХИТЕКТЕ**

Мирјана Ђуричић

Достављено:

- а/а;
- наслову



Број: 05-332/26-3865/3
Подгорица, 15.05.2026. године

Министарство просторног планирања, урбанизма и државне имовине, Директорат Главног државног архитекте, на основу члана 8, 10, 22 и 25 Закона о изградњи објеката („Службени лист Црне Горе“ број 19/25, 92/25 и 160/25) као и члана 18 Закона о управном поступку („Службени лист Црне Горе“ број, 56/14, 20/15, 40/16 и 37/17), рјешавајући по захтјеву подносиоца „Luštica Development“ АД Тиват, за давање сагласности на допуњено идејно рјешење архитектонског пројекта, пројектованог од стране „Enforma“ д.о.о. Котор, за изградњу Стамбених објеката: Л1 са припадајућим УТ и подземном етажом (1. фаза); УТ- централни базен и пјешачка зона (2. фаза); Л2 са припадајућим УТ и дијелом подземне етаже (3. фаза); Л3 са припадајућим УТ и дијелом подземне етаже (4. фаза); уређење терена (5. фаза), на УП27 и УП28, које се састоје од к.п. 1146/15, 1100/389, 1100/390, и УП28, која се састоји од 1100/278, 1100/61, 1100/287, 1100/293, 1100/280, 1100/292, 1100/278, 1100/288, 1100/281, 1100/268, 1100/286, 1100/285, 1100/290, 1100/276, 1100/284, 1100/295, 1100/296, 1100/297, 1100/298, 1100/299, 1100/300, 1100/301, 1100/302, 1100/303, 1100/304, 1100/305, 1100/306, 1100/307, 1100/308, 1100/309, 1100/310, 1100/311, 1100/312, 1100/313, 1100/314, 1100/315, 1100/316, 1100/317, 1100/318, 1100/319, 1100/320, 1100/321, 1100/322, 1100/323, 1100/324, 1100/325, 1100/326, 1100/327, 1100/328, 1100/329, 1100/331, 1100/332, 1100/333, 1100/334, 1100/335, 1100/336, 1100/330, 1100/280, 1100/283, 1100/282, 1100/269, 1100/338, 1100/339, 1100/340, 1100/341, 1100/342, 1100/343, 1100/344, 1100/345, 1100/346, 1100/347, 1100/348, 1100/349, 1100/350, 1100/351, 1100/352, 1100/353, 1100/354, 1100/355, 1100/356, 1100/357, 1100/358, 1100/359, 1100/360, 1100/361, 1100/362, 1100/363, 1100,364, 1100/365, 1100/366, 1100/367, 1100/368, 100/369, 1100/370, 1100/371, 1100/372, 1100/373, 1100/374, 1100/375, 1100/376, 1100/377, 1100/378, 1100/379, 1100/380, 1100/381, 1100/382, 1100/383, 1100/384, 1100/385, 1100/386, 1100/387 све КО Радовићи, у захвату Измјена и допуна ДУП-а "Доњи Радовићи Центар" ("Службени лист ЦГ" бр. 93/20), Општина Тиват доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Даје се сагласност подносиоцу захтјева „Luštica Development“ АД Тиват на допуњено идејно рјешење архитектонског пројекта, пројектованог од стране „Enforma“ д.о.о. Котор, овјерено електронским потписом пројектанта дана 13.05.2026. године у 15:06:11 +02'00, за изградњу Стамбених објеката: Л1 са припадајућим УТ и подземном етажом (1. фаза); УТ- централни базен и пјешачка зона (2. фаза); Л2 са припадајућим УТ и дијелом подземне етаже (3. фаза); Л3 са припадајућим УТ и дијелом подземне етаже (4. фаза); уређење терена (5. фаза), на УП27, које се састоје од к.п. 1146/15, 1100/389, 1100/390, и УП28, која се састоји од 1100/278, 1100/61, 1100/287, 1100/293, 1100/280, 1100/292, 1100/278, 1100/288, 1100/281, 1100/268, 1100/286, 1100/285, 1100/290, 1100/276, 1100/284, 1100/295, 1100/296, 1100/297, 1100/298, 1100/299, 1100/300, 1100/301, 1100/302, 1100/303, 1100/304, 1100/305, 1100/306, 1100/307, 1100/308, 1100/309, 1100/310, 1100/311, 1100/312, 1100/313, 1100/314, 1100/315, 1100/316, 1100/317, 1100/318, 1100/319, 1100/320, 1100/321, 1100/322, 1100/323, 1100/324, 1100/325, 1100/326, 1100/327, 1100/328, 1100/329, 1100/331, 1100/332, 1100/333, 1100/334, 1100/335, 1100/336, 1100/330, 1100/280, 1100/283, 1100/282, 1100/269, 1100/338, 1100/339, 1100/340, 1100/341, 1100/342, 1100/343, 1100/344, 1100/345, 1100/346, 1100/347, 1100/348, 1100/349, 1100/350, 1100/351, 1100/352, 1100/353, 1100/354, 1100/355, 1100/356, 1100/357, 1100/358, 1100/359, 1100/360, 1100/361, 1100/362, 1100/363, 1100,364, 1100/365, 1100/366, 1100/367, 1100/368, 100/369, 1100/370, 1100/371, 1100/372, 1100/373, 1100/374, 1100/375,

1100/376, 1100/377, 1100/378, 1100/379, 1100/380, 1100/381, 1100/382, 1100/383, 1100/384, 1100/385, 1100/386, 1100/387 све КО Радовићи, у захвату Измјена и допуна ДУП-а "Доњи Радовићи Центар" ("Службени лист ЦГ" бр. 93/20), Општина Тиват, укупне бруто развијене грађевинске површине надземног дијела објекта 5.373,56м² (планом задато за УП27 5.981,00м²); укупне површине под објектима 1.508,09м² (планом задато за УП27 1.595,00м²); индекса изграђености 1.60 (планом задато за УП27 1.78), индекса заузетости 0.45 (планом задато за УП27 0.47), спратности По+П+3 (планом задато за УП27 4 етаже уз могућност планирања подземних етажа) у погледу усаглашености са урбанистичко техничким условима у делу обликовања и материјализације и основним урбанистичким параметрима (индекс изграђености, индекс заузетости, спратност, односно висина објекта и однос према грађевинској линији) и другим урбанистичким параметрима (паркирање и гаражирање возила, степен озеленености и намјена објекта).

Образложење

Актом број 05-332/26-3865/1 од 20.03.2026. године, Директорату Главног државног архитекте овог Министарства, обратио се „Luštica Development“ АД Тиват, захтјевом за давање сагласности на идејно рјешење архитектонског пројекта, пројектованог од стране „Enforma“ д.о.о. Котор, за изградњу Стамбених објеката: Л1 са припадајућим УТ и подземном етажом (1. фаза); УТ- централни базен и пјешачка зона (2. фаза); Л2 са припадајућим УТ и дијелом подземне етаже (3. фаза); Л3 са припадајућим УТ и дијелом подземне етаже (4. фаза); уређење терена (5. фаза), на УП27 И УП28, које се састоје од к.п. 1146/15, 1100/389, 1100/390, и УП28, која се састоји од 1100/278, 1100/61, 1100/287, 1100/293, 1100/280, 1100/292, 1100/278, 1100/288, 1100/281, 1100/268, 1100/286, 1100/285, 1100/290, 1100/276, 1100/284, 1100/295, 1100/296, 1100/297, 1100/298, 1100/299, 1100/300, 1100/301, 1100/302, 1100/303, 1100/304, 1100/305, 1100/306, 1100/307, 1100/308, 1100/309, 1100/310, 1100/311, 1100/312, 1100/313, 1100/314, 1100/315, 1100/316, 1100/317, 1100/318, 1100/319, 1100/320, 1100/321, 1100/322, 1100/323, 1100/324, 1100/325, 1100/326, 1100/327, 1100/328, 1100/329, 1100/331, 1100/332, 1100/333, 1100/334, 1100/335, 1100/336, 1100/330, 1100/280, 1100/283, 1100/282, 1100/269, 1100/338, 1100/339, 1100/340, 1100/341, 1100/342, 1100/343, 1100/344, 1100/345, 1100/346, 1100/347, 1100/348, 1100/349, 1100/350, 1100/351, 1100/352, 1100/353, 1100/354, 1100/355, 1100/356, 1100/357, 1100/358, 1100/359, 1100/360, 1100/361, 1100/362, 1100/363, 1100/364, 1100/365, 1100/366, 1100/367, 1100/368, 100/369, 1100/370, 1100/371, 1100/372, 1100/373, 1100/374, 1100/375, 1100/376, 1100/377, 1100/378, 1100/379, 1100/380, 1100/381, 1100/382, 1100/383, 1100/384, 1100/385, 1100/386, 1100/387 све КО Радовићи, у захвату Измјена и допуна ДУП-а "Доњи Радовићи Центар" ("Службени лист ЦГ" бр. 93/20), Општина Тиват.

Чланом 22 став 1 тачка 1 Закона о изградњи објеката („Службени лист Црне Горе“ број 19/25, 92/25 и 160/25) утврђена су овлашћења Главног државног архитекте а нарочито да даје сагласност на: 1) идејно рјешење архитектонског пројекта зграде бруто грађевинске површине 3000 м² и више, хотела односно туристичког насеља са четири или пет звјездица и туристичког ризорта, трга, сквера, шеталишта, градског парка и објекта из члана 15 став 2 овог закона, у погледу усаглашености са: урбанистичко-техничким условима, у дијелу обликовања и материјализације; основним урбанистичким параметрима (индекс изграђености, индекс заузетости, спратност односно висина објекта, однос према грађевинској линији) и другим урбанистичким параметрима (паркирање и гаражирање возила, степен озелењености и намјена објекта).

Чланом 8 Закона о изградњи објеката („Службени лист Црне Горе“ број 19/25, 92/25 и 160/25), дата је дефиниција техничке документације и утврђено да је иста скуп писане, нумеричке и графичке документације којом се утађује концепција, услови и начин грађења објекта а ставом 2 истог члана Закона је утврђено да се иста израђује у складу са урбанистичко-техничким условима који се преузимају у складу са законом којим се уређује уређење простора, овим законом, посебним прописима и правилима струке. Чланом 9 став 1 тачка 1 овог Закона, прописано је да врсту техничке документације чини, између осталог и

идејно рјешење, што у складу са цитираним чланом 8 став 2 Закона чини обавезност усклађености идејног рјешења као врсте техничке документације са урбанистичко-техничким условима, овим законом, посебним прописима и правилима струке.

Чланом 10 Закона о изградњи објеката („Службени лист Црне Горе“ број 19/25, 92/25 и 160/25), наведено је да се идејним рјешењем утврђује генерална концепција за изградњу објекта, а нарочито: уклапање објекта у простор; положај објекта у оквиру локације и према сусједним објектима; 3Д визуелизација објекта; услови и рјешења прикључења објекта на саобраћајну, инсталациону и другу инфраструктуру и уређење локације.

Уз захтјев, именовани је доставио овом Министарству – Урбанистичко техничке услове број: 07-332/20-428/3 издати дана 28.12.2020. године од стране Секретаријата за уређење простора, Општина Тиват; Урбанистичко техничке услове број: 07-332/20-410/4 издати дана 01.12.2020. године од стране Секретаријата за уређење простора, Општина Тиват; Изјаву пројектанта са табеларним приказом задатих и остварених урбанистичких параметара; Изјаву овлашћене геодетске организације и допуњено идејно рјешење архитектонског пројекта за изградњу објекта у заштићеној дигиталној форми.

Директорат главног државног архитекте овог Министарства, размотрио је предметни захтјев и одлучио као у диспозитиву рјешења, а ово са сљедећих разлога

Смјерницама из планског документа Измјене и допуне Детаљног урбанистичког плана „Доњи Радовићи центар“ (“Службени лист ЦГ” бр. 93/20), Општина Тиват, на УП 27 и УП28 планирана намјена је МН - мјешовита намјена – становање. У складу са општим условима за изградњу, габарите објеката пројектовати у складу са задатим величинама заузетости терена, спратности и бруто грађевинске површине. Дозвољава се могућност планирања подрумске етаже. Објекти могу имати једну или више подрумских етажа. Површина подрума не може прелазити 80% површине урбанистичке парцеле. Површина гаража и техничких просторија се не урачунава у укупан БГП на урбанистичким парцелама. Уколико то конфигурација терена захтијева, гаражни простор и паркинг површине се могу планирати интегрално за више урбанистичких парцела. За урбанистичке парцеле на којима је планирана подземна гаража, минимални проценат озелењености природним зеленилом износи 20%, док остали дио потребне зелене површине треба надомјестити у оквиру уређења урбанистичке парцеле или планирањем интензивних зелених кровова, за које се мора обезбиједити довољна дубина супстрата (1м и више) за садњу дрвећа. На урбанистичким парцелама је могуће градити један или више објеката. На урбанистичким парцелама 27 и 28, у оквиру мјешовите намјене је дефинисан коридор за јавни приступ становника и туриста марини и обали мора. Тип и карактеристике приступа ће се одредити у оквиру даље, пројектантске разраде, а као могуће рјешење треба размотрити жичару, успињачу или степениште са одмориштим. Дозвољава се интегрално приказивање и коришћење параметара за групу парцела. Капацитети објеката одређиваће се за нову површину сагласно дозвољеним планираним капацитетима на појединим урбанистичким парцелама. Уколико су поменуте парцеле сусједне није потребно поштовати дефинисане грађевинску линију између истих.

Увидом у допуњено идејно рјешење архитектонског пројекта, пројектовано од стране „ЕНФОРМА“ д.о.о. Котор, овјерено електронским потписом пројектанта дана 13.05.2026. године у 15:06:11 +02'00, утврђено је да су пројектовани објекти у складу са намјеном МН - мјешовита намјена - становање - укупне бруто развијене грађевинске површине надземног дијела објекта 5.373,56м² (планом задато 5.981,00м²); укупне површине под објектима 1.508,09м² (планом задато 1.595,00м²); индекса изграђености 1.60 (планом задато 1.78), индекса заузетости 0.45 (планом задато 0.47), спратности По+П+3 (планом задато 4 етаже уз могућност планирања подземних етажа). Објекти су пројектовани у оквирима прописаних грађевинских линија. Колски прилаз објектима обезбијеђен је са планиране саобраћајнице по планском документу тј са кат. парцеле бр 1146/1.

Идејним рјешењем је предвиђена изградња слободностојећих објеката спратности По+П+3 (објекти Л1, Л2 и Л3), као и уређење терена на УП27 и на дијелу УП28. Урбанистичка парцела

28 састоји се од више кат. парцела, а овом техничком документацијом третира се уређење терена на к.п. 1100/281. Приступ зони захвата плана је обезбијеђен преко главне саобраћајнице МР1 из правца Радовића, која истовремено повезује предметно подручје са осталим зонама будућег туристичко-стамбеног ризорта Лушлица Бау. Предметна локација припада Марина Виллаге-у, а налази се у контактної зони Централне-а и саме Марине. Како је планским документом дозвољено интегрално приказивање и коришћење параметара за групу парцела те позиционирање паркинг мјеста ван урбанистичке парцеле, као и интегрално приказивање расподјеле паркинга за више урбанистичких парцела то је овим идејним рјешењем искоришћено за предметне парцеле. Максимални капацитет броја смјештајних јединица у оквиру УП28 није искориштен, стога је дио преосталог капацитета предвиђен на УП27, а дио паркинг мјеста који је потребан за кориснике УП27 (25 ПМ) позициониран је на паркингу у изградњи на дијелу УП28, к.п. 1100/268. Укупан капацитет паркинг мјеста на УП27 је 39 – у оквиру подземних етажа на самој парцели, док је преостали број паркинг мјеста – 25ПМ предвиђено на дијелу УП28, к.п. 1100/268, чиме је остварен неопходан број паркинг мјеста предвиђен планским документом за 48 стамбених јединица. Пјешачки приступ објектима Л1, Л2 и Л3 омогућен је са сјеверне стране парцеле – саобраћајнице МР2. Планским документом централни дио УП27 (ПУ зона) предвиђен је као конекција корисника од насеља Централне до насеља Марине у оквиру Лушнице Бау са уређењем терена у сврси корисника УП27, док начин конекције није прецизиран већ је остављен да буде предмет Идејног рјешења у складу са захтјевима инвеститора – жичара / пјешачки коридор и слично. Како је коридор јужно од парцеле УП27 већ изграђен и приведен намјени, и садржи само степениште, овом техничком документацијом предвиђено је интегрисање пјешачког коридора и уређења терена (који подразумијева базен и припадајуће садржаје који су планирани искључиво за кориснике УП27). Оваквим приступом омогућена су 2 пјешачка правца са јужне стране УП27 који излазе на централни дио са сјеверне стране УП27 тј. на саобраћајницу МР2 чиме су задовољени услови из планског документа који подразумијевају јавни приступ кроз зону УП27. У пројектованом рјешењу, 22,13% зеленила предвиђено је на постојећем слободном тлу, док је остатак 7,87% предвиђен у оквиру жардињера и зеленог крова изнад гараже са супстратом мин 1м чиме је задовољен услов прописан планским документом. Предмет ове техничке документације обухвата и комплетирање просторне цјелине УП28 кроз уређење наведеног простора. Површина предметне локације износи 3091м². Основна архитектонска намјера јесте уређење и унапређење постојећег простора, уз његову додатну валоризацију, како би се формирао квалитетан јавни простор намијењен окупљању и боравку корисника, чиме зона УП28 добија додатну просторну и амбијенталну вриједност.

Сходно наведеном, а увидом у допуњено идејно рјешење констатује се да су пројектовани објекти усаглашени са прописаним, односно са основним урбанистичким параметрима (индекс изграђености, индекс заузетости, спратност односно висина објекта и однос према грађвинској линији) и другим урбанистичким параметрима (паркирање и гаражирање возила, степен озелењености и намјена објекта).

У погледу обликовања и материјализације, планом је прописано да архитектонско обликовање објеката мора да се прилагоди постојећем амбијенту. Објекти се морају обликовати у складу са локалним облицима, бојама и материјалима. Обликовање објеката треба ускладити са пејзажом и са сликом насеља. Архитектонске волумене објеката потребно је пажљиво пројектовати са циљем добијања хомогене слике насеља и града. Висине објеката су дате на графичким прилозима као спратност објеката уз предпостављен дисциплинован однос корисника, нарочито код новопланиране градње, водећи рачуна о сусједним објектима и општој слици насеља и града. Кровови могу бити коси, препоручени нагиб кровних равни је 22°, а могуће је радити и раван кров, по могућности са озелењеним кровним равнима и кровним баштама.

Према Идејном рјешењу планирани објекти на УП27 су у складу са архитектуром објеката Марине и Централне на Лушници Бау, јер припада последњој неизграђеној локацији на сјеверном дијелу Марине насеља која је у контактної зони са насељем Централне, али са

савременијим архитектонским приступом који ову зону чини јединственом. Архитектонски језик предвиђа функционалну и естетску везу између ове двије различите цјелине, док одабир материјала и детаља одражавају уникатност и новитет у односу на већ изграђену урбану матрицу, при чему се постиже визуелно уклапање у контекст. Препознатљиви елементи (шуре, кровови и сл.) и материјали (боја фасада, камен, цријеп и сл.) са Луштичког насеља примијењени су и на овим објектима. Један од концепата обликовања објеката је и употреба локалног материјала и боја карактеристичних за медитеранско поднебље. Предвиђено је акцентовање одређених дјелова објеката (приземља или лођа итд.) облагањем каменим плочама. Завршни малтери – боје за термоизолационе фасаде су преузете из палете коју инвеститор користи у оквиру цијелог насеља, а које су такође карактеристични колорита локалне традиционалне архитектуре. Засјенчења фасадних отвора представљају комбинацију традиционалних елемената – шкура и пергола. Оно што прави разлику у односу на постојећу изграђену средину Марине и Централне-а јесте коришћење искључиво неутралних природних боја (без изразитог колорита који је заступљен у остатку урбаног контекста), као и коришћење савремених техника обраде фасаде чинећи визуелни утисак динамичним – налик на традиционалне објекте у медитеранском подручју. Препознатљиви елементи као што су перголе – поједностављени су у односу на постојеће у окружењу, шембране и остали оквири предвиђени су у савременом детаљу реинтерпретацијом постојећих. На фасади је коришћен локални камен (Никшићка буња, ручни четкани, дробљени Латински камен) у финој и грубој обради, као и демит фасада завршних обрада у бојама (свијетло сива боја 02 Grigio Luce (рал 57038), теракота боја 04 Terracotta (рал 040 50 50), свијетло беж боја 06 Botticino (рал 59088), свијетло беж боја – хрпава структура фасадног малтера – 06 Botticino (рал 59088). Фасадна браварија је рађена у боји антрацит, РАЛ 7016. Шуре на објекту су рађене у зелено плавој боји РАЛ 5014 и боји дрвета. Кров је нагиба 22° док је кровни покривач медитеран цријеп engoba terracotta antic.

Сходно свему наведеном, идејно рјешење је усаглашено са смјерницама за обликовање и материјализацију.

Код изложеног правног и чињеничног стања ствари овај Директорат је нашао да су се стекли услови за давање сагласности подносиоцу захтјева „ЛУШТИЦА ДЕВЕЛОПМЕНТ“ АД Тиват на допуњено идејно рјешење архитектонског пројекта, пројектованог од стране „ЕНФОРМА“ д.о.о. Котор, овјерено електронским потписом пројектанта дана 13.05.2026. године у 15:06:11 +02:00, за изградњу Стамбених објеката: Л1 са припадајућим УТ и подземном етажом (1. фаза); УТ- централни базен и пјешачка зона (2. фаза); Л2 са припадајућим УТ и дијелом подземне етаже (3. фаза); Л3 са припадајућим УТ и дијелом подземне етаже (4. фаза); уређење терена (5. фаза), на УП27 И УП28, које се састоје од к.п. 1146/15, 1100/389, 1100/390, и УП28, која се састоји од 1100/278, 1100/61, 1100/287, 1100/293, 1100/280, 1100/292, 1100/278, 1100/288, 1100/281, 1100/268, 1100/286, 1100/285, 1100/290, 1100/276, 1100/284, 1100/295, 1100/296, 1100/297, 1100/298, 1100/299, 1100/300, 1100/301, 1100/302, 1100/303, 1100/304, 1100/305, 1100/306, 1100/307, 1100/308, 1100/309, 1100/310, 1100/311, 1100/312, 1100/313, 1100/314, 1100/315, 1100/316, 1100/317, 1100/318, 1100/319, 1100/320, 1100/321, 1100/322, 1100/323, 1100/324, 1100/325, 1100/326, 1100/327, 1100/328, 1100/329, 1100/331, 1100/332, 1100/333, 1100/334, 1100/335, 1100/336, 1100/330, 1100/280, 1100/283, 1100/282, 1100/269, 1100/338, 1100/339, 1100/340, 1100/341, 1100/342, 1100/343, 1100/344, 1100/345, 1100/346, 1100/347, 1100/348, 1100/349, 1100/350, 1100/351, 1100/352, 1100/353, 1100/354, 1100/355, 1100/356, 1100/357, 1100/358, 1100/359, 1100/360, 1100/361, 1100/362, 1100/363, 1100/364, 1100/365, 1100/366, 1100/367, 1100/368, 100/369, 1100/370, 1100/371, 1100/372, 1100/373, 1100/374, 1100/375, 1100/376, 1100/377, 1100/378, 1100/379, 1100/380, 1100/381, 1100/382, 1100/383, 1100/384, 1100/385, 1100/386, 1100/387 све КО Радовићи, у захвату Измјена и допуна ДУП-а "Доњи Радовићи Центар" ("Службени лист ЦГ" бр. 93/20). Општина Тиват у погледу обликовности и материјализације објеката, као и основних урбанистичких параметара (брuto развијена грађевинска површина, индекс изграђености, индекс заузетости, спратност објекта, однос према грађевинској линији и колски прилаз објекту).

Сагласно изложеном, с примјеном цитираних законских прописа, ријешено је као у диспозитиву овог рјешења.

УПУСТВО О ПРАВНОЈ ЗАШТИТИ: Против овог рјешења може се изјавити жалба овом Министарству, у року од 8 дана од дана његовог пријема.

**ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКТОРИЦА ДИРЕКТОРАТА
ГЛАВНОГ ДРЖАВНОГ АРХИТЕКТЕ**

Мирјана Ђуришић

