



Crna Gora

Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte
i razvoj arhitekture

Broj: 09-332/23-5440/3
Podgorica, 31.10.2023.godine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

VRM MONTE CARNE DOO

ZETA
Šušunja br.8

Dostavlja se rješenje broj i datum gornji.

GLAVNI DRŽAVNI ARHITEKTA

Vladan Stevović, M.Arch.

**Vladan
Stevović**

Digitally signed by Vladan Stevović
DN: c=ME, ou=Pravno lice,
2.5.4.97=VATME-02760517, o=Ministarstvo
ekologije prostornog planiranja i
urbanizma, serialNumber=58355,
givenName=Vladan, sn=Stevović,
cn=Vladan Stevović
Date: 2023.10.31 12:54:34 +01'00'

Dostavljeno:

-naslovu;
-a/a.



Crna Gora

Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte i razvoj arhitekture

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: 09-332/23-5440/3
Podgorica, 31.10.2023. godine

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Direktorat Glavnog državnog arhitekte i razvoj arhitekture, Glavni državni arhitekt, na osnovu člana 87 stav 1, 4 i 6 i člana 88 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20 i 86/22), člana 18, 60 i 116 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore“ broj, 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), rješavajući po zahtjevu „VRM MONTECARNE“ d.o.o. iz Podgorice, za davanje saglasnosti na idejno rješenje izgradnje stambeno poslovnog objekta na urbanističkoj parceli UP44, u zahvatu DUP-a „Nemila - poslovna zona“ („Sl. List Crne Gore“ opštinski propisi br. 35/17), Opština Herceg Novi, k.p. 71, 72 i 74 KO Podi, Opština Herceg Novi, projektovano od strane „STUDIO AC“ d.o.o. Cetinje, ovjereni elektronskim potpisom dana 04.07.2023. godine u 11:14:14 + 02'00', donosi

R J E Š E N J E

Odbija se zahtjev „VRM MONTECARNE“ d.o.o. iz Podgorice, za davanje saglasnosti na idejno rješenje izgradnje stambeno poslovnog objekta na urbanističkoj parceli UP44, u zahvatu DUP-a „Nemila - poslovna zona“ („Sl. List Crne Gore“ opštinski propisi br. 35/17), Opština Herceg Novi, k.p. 71, 72 i 74 KO Podi, Opština Herceg Novi, projektovano od strane „STUDIO AC“ d.o.o. Cetinje, ovjereni elektronskim potpisom dana 04.07.2023. godine u 11:14:14 + 02'00'.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj: 09-332/23-5440/1 od 05.07.2023. godine, Direktoratu Glavnog državnog arhitekte i razvoj arhitekture ovog Ministarstva – Glavnom Državnom arhitekti, obratio se „VRM MONTECARNE“ d.o.o. iz Podgorice, za davanje saglasnosti na idejno rješenje izgradnje stambeno poslovnog objekta na urbanističkoj parceli UP44, u zahvatu DUP-a „Nemila - poslovna zona“ („Sl. List Crne Gore“ opštinski propisi br. 35/17), Opština Herceg Novi, k.p. 71, 72 i 74 KO Podi, Opština Herceg Novi, projektovano od strane „STUDIO AC“ d.o.o. Cetinje, ovjereni elektronskim potpisom dana 04.07.2023. godine u 11:14:14 + 02'00'.

Glavni državni arhitekta ovog Ministarstva, razmotrio je predmetni zahtjev i odlučio kao u dispozitivu rješenja, a ovo sa sljedećih razloga:

Članom 87 stav 4 tačke 1-6 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20 i 86/22), utvrđena su ovlašćenja Glavnog državnog arhitekte a naročito da: 1) daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade, trga, skvera, šetališta ili gradskog parka u pogledu usaglašenosti sa: smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju iz člana 55 stav 2 tačka 3 i stav 3 ovog zakona; i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji); 2) daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat u odnosu na program iz člana 116 ovog zakona, koji je uskladen sa državnim smjernicama razvoja arhitekture; 3) izrađuje projektni zadatak za urbanistički projekat; 4) daje saglasnost na urbanistički projekat; 5) daje saglasnost na Program privremenih objekata u dijelu oblikovanja i materijalizacije; 6) utvrđuje smjernice za usklađivanje spoljnog izgleda objekata iz člana 154 ovog zakona.

Članom 88 stav 2 Zakona, utvrđeno je da poslove glavnog državnog arhitekte iz člana 87 stav 4 tačka 1 ovog zakona koji se odnose na zgrade bruto građevinske površine 3000 m² i više, hotel odnosno turističko naselje sa četiri ili pet zvjezdica i turistički rezort, mogu se povjeriti jedinici lokalne samouprave.

Sagledavajući dostavljenu dokumentaciju i predmetni planski dokument, ovaj Direktorat je uputio na sledeće nedostatke:

Predmetna urbanistička parcela UP44, u zahvatu DUP-a „Nemila - poslovna zona“ („Sl. List Crne Gore“ opštinski propisi br. 35/17) nalazi se u okviru mješovite namjene - tip 1. Površine mješovite namjene predviđene su za stanovanje i druge namjene koje ne predstavljaju značajnu smetnju stanovanju od kojih nijedna nije preovladavajuća. U okviru ove namjene moguća je organizacija stanovanja i drugih sadržaja poslovnog karaktera, trgovina, ugostiteljstvo, uprava, sport i rekreacija i drugih djelatnosti koje su u funkciji zadovoljenja naseljskih potreba. Moguća je organizacija turizma, smještaja i drugih kompatibilnih sadržaja. Sadržaji se mogu organizovati u kombinaciji u okviru objekta (stanovanje sa djelatnostima), i to u odnosu TIP1 - 80:20% i TIP2 - 60:40%. Planskim dokumentom je za predmetnu urbanističku parcelu predviđena kombinacija stanovanje - djelatnosti u odnosu 80:20% - TIP1.

Uvidom u dostavljeni Elaborat parcelacije po DUP-u „Nemila - poslovna zona“ Opština Herceg Novi, utvrđeno je da UP44 čine katastarske parcele novog stanja broj 71/2, 72/2 i 74/7 KO Podi, ukupne površine 2724m², dok su u projektu navedene kat. parcele starog stanja i to 71, 72 i 74 KO Podi Opština Herceg Novi. U skladu sa navedenim, neophodno je ispraviti podatke o katastarskim parcelama u tehničkoj dokumentaciji. Osim toga, potrebno je dostaviti Izjavu licencirane geodetske organizacije preko kojih katastarskih / urbanističkih parcela, odnosno sa koje javne saobraćajnice je obezbijeđen prilaz lokaciji i objektu i u čijem vlasništvu su iste kao i **spisak svih katastarskih parcela novog stanja koje čine predmetnu urbanističku parcelu UP46 sa pripadajućim površinama i upisanim vlasništvom.**

Daljim uvidom u dostavljeno idejno rješenje, ovaj Direktorat konstatuje da su projektom predviđene 52 stambene jedinice, odnosno cca 144 stanovnika. Potrebno je dati podatak o gustini stanovanja u tehničkom opisu. Gustina stanovanja i broj jedinica u objektu treba da budu usklađeni sa namjenom za predmetnu lokaciju u okviru planskog dokumenta.

Planskim dokumentom je propisano da je potrebno pridržavati se *Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija* ("Sl.List CG", broj 9/2012) prilikom projektovanja i izgradnje garaža, te da je rampe za ulazak u garažu ispod objekta potrebno projektovati sa poduznim nagibom za otvorene maksimalno 12%, a za pokrivene maksimalno 15%. Širina rampe po voznoj traci je 2.75m. Osim toga, članom 114 *Pravilnika* propisano je da parking mjesto koje sa jedne poduzne strane ima stub, zid ili drugi vertikalni građevinski element, ogradu ili opremu proširuje se za 0,3 do 0,6m zavisno od oblika i položaja građevinskog elementa. Minimalna širina komunikacije za pristup do parking mjesta pod uglom 90° je 5,50m. Za parelno parkiranje, dimenzija parking mjesta je 2.00 x 5.50m, a širina kolovoza prilazne saobraćajnice 3.50m. Potrebno je uskladiti idejno rješenje sa gore navedenim uslovima, te na grafičkim prilozima iskoristiti dimenzije parking mjesta, pristupne rampe, kao i dimenzije komunikacija za pristup do parking mjesta kako bi se moglo jasno utvrditi da li su ispoštovani uslovi propisani *Pravilnikom*. Osim toga, potrebno je preispitati pozicije parking mjesta 33, 32, 2 i 1 s obzirom da ista ugrožavaju sigurnost prilikom ulaska vozila u garažu, dok za parking mjesto broj 13 nije obezbijeđen odgovarajući prilaz.

Uvidom u dostavljeno idejno rješenje, utvrđeno je da je na etažama planirano stepenište bez mogućnosti prirodnog provjetravanja. S obzirom da se radi o objektu kolektivnog stanovanja, potrebno je predvidjeti stepeništa sa prirodnim osvjetljenjem, čime se smanjuje rizik i povećava sigurnost korisnika prilikom požara i drugih nepogoda, a sve u skladu sa pravilima struke.

Parking mjesta planirana po obodu parcele je neophodno ukinuti jer ista ugrožavaju sigurnost saobraćaja i pješaka. Potrebno je predvidjeti parking mjesta u okviru parcele tako da se istima pristupa sa interne saobraćajnice.

Dostavljenim urbanističko - tehničkim uslovima za predmetnu parcelu je propisano da prije izrade tehničke dokumentacije treba izvršiti detaljna geološka istraživanja tla i izraditi Elaborat o izvršenim geološkim istraživanjima tla (detaljna istraživanja se vrše ukoliko se objekat predviđa sa podrumskom etažom). Tehnička dokumentacija treba da sadrži Elaborat o izvršenom geološkim istraživanjima tla. Osim toga, svaki idejni i glavni projekat mora imati snimak postojećeg stanja zelenih površina i elaborate pejzažne taksacije sa podacima o postojećem dendrološkom materijalu, vrsti, kvalitetu bonitetu, obimu stable, prečniku krošnje, zdravstvenom stanju i dekorativnosti.

Uvidom u grafički prilog list br. 8 Plan zelenih i slobodnih površina, utvrđeno je da se predmetna urbanistička parcela nalazi u planiranoj zoni ZSO - Zelenilo stambenih objekata i blokova. Planskim dokumentom je propisano da, s obzirom da je u okviru ove kategorije planirano stanovanje u kombinaciji sa različitim djelatnostima mješovite namjene - tip 1, tako i uređenje prostora podrazumijeva korišćenje izrazito dekorativnih vrsta i ne pretrpavanje zasadom površine oko poslovnih prostora. U zavisnosti od procentualne zastupljenosti stambenih jedinica, zavisi i način organizovanja blokovskog zelenila, odnosno što je veći broj stanovnika veća je i potreba za zelenim površinama u parteru. Kod stambenih objekata gdje je stanovanje zastupljeno u najvećem procentu, prilikom izgradnje zelenih površina formirati grupacije četinara i lišćara, koristiti soliternu sadnju za naglašavanje ulaza, obezbijediti travne površine i izbjegavati vrste sa plitkim korijenom.

Uvidom u dostavljeno idejno rješenje, utvrđeno je da slobodne površine na parceli nisu predviđene za ozelenjavanje, te da je na kompletnoj parci predviđeno popločavanje u vidu interne saobraćajnice ili parking mjesta. Ovako planirane površine oko objekta u velikoj mjeri degradiraju kvalitet života korisnika objekta, i nisu prihvatljive kao rješenje partera objekta na parci koja se nalazi u zoni zaštićene okoline područja Svjetske baštine (UNESCO). U okviru uređenja terena, za potrebe vizuelne sanacije prostora, na većem dijelu slobodnih površina predmetne urbanističke parcele predviđjeti formiranje zelenih površina i koncentracije visokog autohtonog rastinja.

Dalje, prilikom oblikovanja objekta treba voditi računa o jednostavnosti proporcije i forme. Kroz urbanističku postavku je potrebno definisati volumen i formu objekta, a naknadno kroz dalju razradu definisati namjenu, opnu i fasadu objekta. Objekat bi trebalo da bude pravilnih geometrijskih oblika, tako da se izbjegnu lomovi u osnovama i kosine u dijelu atike koji odskaču od cijelokupnog volumena i kao takvi ugrožavaju vizuelno jedinstvo i estetsku vrijednost projekta.

Arhitektonsko oblikovanje objekta mora se prilagoditi lokalnim tradicionalnim oblicima, bojama i materijalima. Oblikovanje objekta je potrebno uskladiti sa pejzažom i tradicionalnom slikom naselja. Kao način tumačenja za uspostavljene kriterijume preventivne zaštite ambijentalnih vrijednosti sredine, planskim dokumentom određuju se sljedeći preovladavajući tradicionalni oblici, kao i mјere i postupci oblikovanja objekata i njihovih detalja:

- puna tektonska struktura jasnih brodova i punih zatvorenih površina;
- tradicionalna tipologija karakterističnih detalja ili logično i skladno prilagođavanje tih detalja (dimnjaka, oluka, zidnih istaka, konzolica, malih balkona, ograda, kamenih okvira itd.);
- uspravan prozor karakterističnih proporcija i manjih dimenzija širine 0.8-1.0(1.1)m, visine 1.0-1.3(1.6)m. Ovi prozori se uzimaju kao mjerodavna veličina odnosno proporcionalna baza prema kojoj se usklađuju dimenzije ostalih otvora i elemenata pročelja;
- grilje ili škure kao vanjski zatvori na prozorima i balkonskim vratima;
- terase, ogradni zidovi terasa u ravni pročelja bez korišćenja ogradnih «baroknih» stubića (npr. «balustrada») na novim građevinama;
- oprezna primjena lukova pogotovo ravni luk, plitki segmentni luk;
- kamenom zidana pročelja, kamenom obuhvaćeni volumeni, a ne površine;
- omalterisana pročelja sa kamenim okvirima otvora;
- poravnano lice kamenih zidova pročelja, slojni i mješani slojni vezovi;
- poravnane fuge bez isticanja;
- primjena dvorišta u najraznovrsnijim odnosima prema dispoziciji objekta i susjedstva;
- vrtovi i dvorišta prema ulici u području naselja;
- ujednačenost strukture zidova prema namjeni;
- materijal za pokrivanje krova: kupa kanalica, mediteran crjep, kamene ploče.

Osim toga, uvidom u PUPOHN - grafički prilog, list broj 08c - "Identifikacija kulturnih dobara, dobara sa potencijalnim kulturnim vrijednostima i očuvanih elemenata kulturnog pejzaža", utvrđeno je da

predmetna lokacija pripada zoni zaštićene okoline područja Svjetske baštine (UNESCO). U skladu sa navedenim potrebno je uzeti u obzir smjernice propisane rješenjem o konzervatorskim uslovima br. UP II-05-249/2021 od 13.05.2021. godine, izdatim od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara PJ Kotor. Uslovi navode da je ovako obimnu i gabaritnu gradnju potrebno planirati i zasnovati na konceptu "mimikričnosti u odnosu na pejzaž", **jednostavnim minimalističkim rješenjima**, težeći da planirane structure u cilju očuvanja izuzetnih univerzalnih vrijednosti (OUV) ostanu nevidljive u prirodnom ambijentu. **Otvorene površine rješavati sa dubokim lođama, a ne konzolnim balkonima, naročito ne duž cijele fasade.**

Osim navedenog upućujemo na sljedeće tehničke nedostatke:

Projektni zadatak idejnog rješenja je potrebno uskladiti sa članom 9 *Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta* („Sl. List Crne Gore“ br. 44/18 i 43/19) tako da sadrži sledeće: 1) uvod, 2) cilj i svrhu izrade tehničke dokumentacije; 3) predmet tehničke dokumentacije (opšti podaci o objektu, lokacija, namjena, kapacitet, faznost izgradnje, zahtjevani materijali, i podatke o zahtjevanom nivou instalacija i opreme); 4) osnove za projektovanje sa podacima o zahtjevanim tehnološkim procesima; 5) specifične zahtjeve; 6) potpis i ovjeru investitora. Svu potrebnu tehničku dokumentaciju, projektni zadatak i tehnički opis, je potrebno uredno potpisati i ovjeriti od strane projektanta i investitora.

U skladu sa članom 10 *Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta* („Sl. List Crne Gore“, br. 44/18 i 43/19), kada se radi idejno rješenje tekstualna dokumentacija idejnog rješenja sadrži tehnički opis projektovanog objekta sa navođenjem potrebnih komunalnih kapaciteta, sa posebnim osvrtom na materijalizaciju i obradu površina elemenata omotača (fasada i krovova), elemenata okvira stolarije/bravarije i dodatnih fasadnih elemenata (balkonskih ograda, brisoleja i elemenata dekora), kao i materijalizaciju i obradu površina u okviru uređenja terena, sa tabelom/legendom svih završnih obrada površina, njihovim površinama na terenu, potpisana od strane glavnog inženjera. Precizno navesti završne materijale sa bojom prema RAL karti kao i procenat zelenila i procenat popločanja na parceli.

Šira situacija planiranog stanja treba da bude preklopljena sa ortofoto snimkom, da sadrži udaljenosti planiranog objekta od susjednih parcela i susjednih objekata, i njihovu spratnost. Na širem situacionom planu je potrebno jasno prikazati položaj regulacione i građevinske linije, kao i granice katastarskih parcela.

Uža situacija treba da bude prikazana sa ucrtanim objektima u neposrednom okruženju sa svim relevantnim visinskim kotama (apsolutnim i relativnim) objekta, krovnih ravni (terasa, vijenac, sljeme), terena (saobraćajnice, trotoari, staze i sl.), kotama udaljenja objekta od objekata u neposrednom okruženju, kao i ucrtanom saobraćajnicom po DUP-u.

Potrebno je dostaviti prilog *Situacija sa idejnim rješenjem uređenja terena* koji treba da sadrži kompletan obuhvat sa legendom/tabelom materijala završne obrade površina partera. U okviru legende/tabele egzaktno navesti sve površine i njihov procenat. Na prilogu prikazati osnovu koja je u direktnom kontaktu sa terenom.

Karakteristični presjeci/izgledi moraju sadržati širi prikaz kompletne parcele sa definisanim granicama, kontaktnim zonama (javne površine, privatne izgrađene površine, saobraćajnica, parter, potporni zidovi, susjedni objekti.), relativne i apsolutne visinske kote i udaljenja od susjednih objekata. Susjedne objekte prikazati u siluetama. Na presjecima je potrebno označiti liniju postojećeg terena, iskotirati ograde i visinu potpornih zidova, a volumetriju objekta prilagoditi kontekstu i zatečenoj morfologiji terena.

U cilju sagledavanja uklopljenosti objekta u zatečeno prirodno i izgrađeno okruženje, neophodno je dostaviti 3d prikaze objekta inkorporirane u šire realno okruženje iz gornjeg rakusa iz više pozicija sa pripadajućim uređenjem terena, tako da nijedan dio objekta, sa pripadajućim dijelom uređenja terena, ne ostane neprikazan.

O navedenom imenovani je obavješten aktom Ministarstva 09-332/23-544/2 od 13.10.2023.godine - dokaz povratnica broj 09-332/23-5440/2 od 16.10.2023.godine, sa potpisom primaoca i pečatom pošte od 17.10.2023.godine.

Članom 116 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), utvrđeno je da kada je upravni postupak pokrenut na zahtjev stranke, javnopravni organ može zahtjev usvojiti u cijelosti ili djelimično, odnosno odbiti.

Kako podnositelj zahtjeva shodno članu 60 stav 3 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), nije dostavio traženu dopunu niti otklonio naprijed navedene nedostatke u određenom roku, to je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti tužba Upravnom суду Crne Gore, u roku od 20 dana od dana njegovog prijema.

GLAVNI DRŽAVNI ARHITEKTA

Vladan Stevović, M.Arch.

**Vladan
Stevović**

Digitally signed by Vladan Stevović
DN: c=ME, ou=Pravno lice,
2.5.4.97=VATME-02760517, o=Ministarstvo
ekologije prostornog planiranja i
urbanizma, serialNumber=58355,
givenName=Vladan, sn=Stevović,
cn=Vladan Stevović
Date: 2023.10.31 12:53:42 +01'00'