



Broj:	04-3422
Podgorica:	08.08.2024.

UPRAVA ZA BEZBJEDNOST HRANE
VETERINU I FITOSANITARNE POSLOVE

Predmet: Izvještaj o pregledu klopki i plodova za muvu malsline

Obavještavamo vas da je sedmi pregled klopki za kontrolu brojnosti muve masline na području Bara i Ulcinja (područje velikih maslinjaka – Valdanos) urađen 08.08.2024. U klopka je utvrđeno sljedeće stanje:

- Bar 1 McPhail 3 ♀♀ i 7 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 42° 06' 16" N 19° 06' 02" E,
- Bar 2 McPhail 0 ♀♀ i 4 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 42° 05' 26" N, 19° 07' 26" E,
- Bar 3 McPhail 21 ♀♀ i 15 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 42° 02' 59" N, 19° 08' 27" E,
- Valdanos 1 McPhail 12 ♀♀ i 8 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 41° 56' 28 "N 19°10' 55" E,
- Valdanos 2 McPhail 20 ♀♀ i 17 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 41° 56 '29" N 19° 11' 1 "E,
- Valdanos 3 McPhail 54 ♀♀ i 34 ♂♂, žuta ploča 2 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 41° 56' 28 "N 19° 10 '55" E,
- Valdanos 4 McPhail 8 ♀♀ i 10 ♂♂, žuta ploča ploča 0 ♀♀ i 1 ♂♂, GPS koordinate 41° 56' 23" N, 19° 11' 06" E.

Broj uhvćenih muva u klopka je, u poređenju sa prethodnim pregledom, ponovo povećan. Muve su se hvatale u Mc Phail klopka na svim lokalitetima, dok su na žutim ljepljivim pločama uhvaćene samo na lokalitetima Valdanos III i Valdanos IV. U ovom pregledu u klopka su preovladavale ženke.

Istovremeno, sa svakog lokaliteta, uzorkovani su plodovi radi pregleda u laboratoriji. Pregled plodova je urađen istog dana i pokazao je da na lokalitetu Bar 3 nije bilo aktivne infestacije. Aktivna infestacija koja podrazumijeva žive forme muve tj. prustvo jaja, larvi, lutki i plodova u kojima je muva završila razviće i došlo je do izlijetanja imaga po lokalitetima je iznosila:

Bar 1 – nije bilo aktivne infestacije, ali su plodovi smežurani zbog suše. Od ukupnog broja plodova uginule larve su nađene u 3,3 %,

Bar 2 – 13,3 % ($\frac{3}{4}$ L1 i $\frac{1}{4}$ L2 od infestiranih plodova) plus uginule larve (36,7 % od ukupnog broja plodova),

Bar 3 – bez infestacije,

Valdanos 1 – 10 % (sve L1), plus uginule L1 i L2 (40 % od ukupnog broja plodova),

Valdanos 2 – 10 % ($\frac{2}{3}$ L1 i $\frac{1}{3}$ L3 od infestiranih plodova) plus uginule L1 (36,7 % od ukupnog broja plodova),

Valdanos 3 – 6,6 % (sve L1) plus uginule L1 i parazitirane L3 (23,3 % od ukupnog broja plodova)

Valdanos 4 – 16,6 % (L2) plus uginule i parazitirane larve različitoog uzrasta (40 % od ukupnog broja plodova).

Na većini lokaliteta više od polovine plodova ima ubode. Na jednom plodu ima više uboda zbog čega plodovi estetski loše izgledaju. S obzirom na broj muva maslinarima se ponovo

preporučuje tretman protiv imaga uz obavezu da poštuju broj preporučenih tretmana za aktivnu materiju koju koriste.

S poštovanjem,


Izveštaj pripremila

Prof. dr Snježana Hrnčić

Dekan

Prof. dr Božidarka Marković

Fotografije



Slika 1. Neke od Mc Phail klopki i žutih ljepljivih ploča sa različitih lokaliteta i izgled uzoraka plodova