

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 1 of 6

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

Naziv korisnika: Šimšić Montmilk DOO

Mjera i broj Javnog poziva: Mjera 3, Prvi javni poziv

Naziv projekta – Naziv investicije Nabavka specijalizovanih vozila (hladnjača i cistijerni), cistijerne za prijem mlijeka (prijemnog tanka za sirovo mlijeko), pufer duplikatora, čeonog dizel viljuškara, električnih niskopodiznih viljuškara (paletara) i električnog visokopodiznog viljuškara (paletara)

Datum poziva: 04.06.2025. godine

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/24-22093/16 from 25.04.2025. godine

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za nabavku sljedećih stavki:

i) **Specijalizovano vozilo sa termoizolacijom i rashladnim uređajem - 1 kom**

ii) Informacije o tehničkoj specifikaciji (minimalnoj tehničkoj specifikaciji):

1. Dimenzije

- Međuosovinski razmak: min. 4100 mm
- Dužina: min. 7021 mm
- Prednji prepust: min. 1057 mm
- Zadnji prepust: min. 1864 mm
- Širina vozila: min. 2052 mm

2. Mase

- Ukupna dozvoljena masa: 7200 kg
- Korisna nosivost (sa nadogradnjom): cca 3400 kg

3. Motor

- Zapremina: min. 2998 cm³
- Snaga: min. 129 kW (176KS)

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 2 of 6

4. Menjač

- Manuelni 6+R

5. Oprema

- Sistem ESP9 koji obuhvata:
 - ABS – sistem kočenja koji podrazumijeva sistem protiv blokiranja točkova
 - EBD – ravnomjerna elektronska raspodjela sile kočenja između prednje i zadnje osovine
 - ASR – sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova
 - MSR – sistem koji kontrolira brzinu motora i kočenje motorom kada je opuštena pedala gasa
 - ESP – sistem elektronske stabilnosti vozila
 - HBA – sistem koji povećava sistem kočenja kada prepozna iznenadno kočenje
 - HILL HOLDER – sistem koji sprečava kretanje vozila u nazad prilikom kretanja na uzbrdici
 - LAC – adaptivna kontrola nosivosti – sistem koji prepoznaje raspoređenost tereta po dužini vozila
 - TSM – sistem koji detektuje prisustvo priključnog vozila i prilagođava strategiju kontrole ESP sistema na kompletan vučni voz, vozilo + prikolica
 - HRB – hidraulična asistencija pri kočenju - u slučaju naglog kočenja povećava silu kočenja na zadnjoj osovini što smanjuje dužinu puta kočenja
 - HFC – hidraulična Feding kompenzacija, sistem koji detektuje slabije kočiono dejstvo i povećava pritisak u kočionoj instalaciji do intervencije ABS-a, otkriva i kompenzuje habanje kočionih obloga
 - RMI & ROM – roll movement intervention & roll over mitigation – kontrolira mogućnost prevrtanja vozila u situacijama vanrednog upravljanja
- LDWS - sistem upozorenja prilikom napuštanja svoje trake
- AEBS – sistem ranog upozorenja i automatskog kočenja radi izbjegavanja sudara
- Sistem za nadzor mrtvog ugla sa desne strane
- Sistem za kontrolu brzine i prepoznavanje saobraćajnih znakova
- TPMS – sistem praćenja pritiska u gumama
- Zadnji parking senzori
- Centralno daljinsko zaključavanje
- Vozačevo sjedište podesivo u 3 nivoa, sa vazdušnim oslanjanjem
- Dvostruko suvozačevo sjedište
- Električno otvaranje stakala
- Električni grijani retrovizori
- Touchscreen sa multimedijom
- Tempomat
- Svijetla za maglu

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 3 of 6

- Manuelni klima uređaj
- Otvorena pregrada + USB za punjenje
- Vazdušni jastuk i sigurnosni pojas za vozača i suvozača
- Zvučni signal za vožnju unazad

6. Termoizolovana komora

- Spoljašnje dimenzije: dužina: 4640 mm, širina: 2350 mm
- Debljina bočnih panela: min. 60 mm
- Debljina krovnog panela: min. 80 mm
- Debljina čeonog panela: min. 80 mm
- Debljina poda: min. 100 mm
- Dvokrilna zadnja vrata sa uglom otvaranja do 270°
- Jednokrilna bočna vrata
- Rashladni uređaj za održavanje temperature sa stand by opcijom, sa pogonom na motor vozila i mogućnošću priključka na spoljni izvor električne energije
- Termopisac

Napominjemo da je ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene stavke 68.761,00 € (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika **Šimšić Montmilk DOO** naziv projekta **Nabavka specijalizovanih vozila (hladnjača i cistijerni), cistijerne za prijem mlijeka (prijemnog tanka za sirovo mlijeko), pufer duplikatora, čeonog dizel viljuškara, električnih niskopodiznih viljuškara (paletara) i električnog viskopodiznog viljuškara (paletara)** ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 4 of 6

3. Uz duplikat Vaše ponude i na crnogorskom, srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na crnogorskom, srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku) za svaku ponuđenu stavku, uključujući i nazive i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u Crnoj Gori.

4. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći;

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-04	Strana 5 of 6

6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: **19.06.2025. godine.**

7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:

i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku CIP Danilovgrad (mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).

ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.

Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a. Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.

iii) **DODJELA NARUDŽBINE:** Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a

