

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 1 of 6

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: Jelena Vujičić_____

Mjera i broj Javnog poziva IPARD III mjera 7, podmjera 7.1 , br. Javnog poziva 09-908/24-2065/1

Naziv projekta – Naziv investicije:Izgradnja tri tipska objekta- Vikendice_

Datum poziva: 12.05.2025._____

Broj i datum IPARD ugovora: _09-908/24-6049/27 od 22.04.2025____

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

"Ugradnja i priključenje solarne elektrane", koji obuhvata isporuku i ugradnju opreme, kablova, solarnih panela, razvodnih ormara, invertora i druge pripadajuće elektroinstalacione radove, u skladu sa tehničkim specifikacijama iz opisa zadatka.

(Naziv projekta i kratak opis radova)

Napominjemo da ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene radove__6081,20_€ (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika)_Jelena Vujičić (naziv projekta)_izgradnja tri tipska objekta- vikendice ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 2 of 6

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 3 of 6

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od _28.05.2025._ _ (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 28.05.2025.(datum i vrijeme).

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:

___Jelena Vujičić___

Broj telefona: __069259099___

Fax: _____

E-mail: __agrovujicic@gmail.com___

Potpis



 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 4 of 6

PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

1	Nabavka, transport i polaganje energetskih kablova sa izolacijom i plastom od PVC mase, tipa PPOO; 0,6/1 kV. Kablovi se polazu na dionicama između PMO i razvodnog ormara solarne elektrane i između razvodnog ormara solarne elektrane i invertora, komplet sa povezivanjem u tablama I ormarima	m	72		
2	Isporuka i ugradnja podkonstrukcije za crijep za 15 panela	komplet	1		
3	Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje solarnih panela sljedećih karakteristika:				
	Pmax=450W				
	1,095mx1,762m				
	Vmpp=44,6V				
	Impp=10,09A				
	Voe= 52,9V				
	Isc (A)=22,5A				
	monkristalni				
	Ukupno za rad i materijal	kom	9		
4	Isporuka i ugradnja kablova DC razvoda	m	120		
	Isporuka i ugradnja priključno mjernog ormara kontrolnog mjerenja solarne elektrane. U ormar je predviđena sljedeća oprema:				



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 5 of 6

5					
	prekidac rastavljac ln=20A 4p	kom	1		
	prekidac rastavljac ln=20A 3p	kom	1		
	brojilo za direktno mjerenje električne energije- kontrolno brojilo	kom	1		
	Ukupno za rad i materijal	kom	1		
5	Isporučka i ugradnja AC razvodnog ormara solarna elektrane opremljenog u skladu sa Tehničkom preporukom broj 10-10-28948 od 13.09.2021. godine izdata od strane Cedis-a. U ormar je predviđena sljedeća oprema:				
	prekidac rastavljac ln=20A 4p	kom	1		
	Cetvoropolni prekidac niskog napona, sa funkcijom ZUDS prema IEC/EN 61008-1, tipa iID 25/0,03A	kom	1,0		
	Jednopolni zaštitni prekidac sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip B, 230V, IOkA, tipa Acti 9 iC60N-B/16 A lp	kom	3,0		
	Jednopolni zaštitni prekidac sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip B, 230V, IOkA, tipa Acti 9 iC60N-B/16 A 3p	kom	1,0		
	Odvodnici prenapona	komplet	1,0		
	Ukupno za rad i materijal	kom	1		

		Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize		
			Verzija br.: 1.0			
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore				Dokument: DP-UTEA- 00-05		Strana 6 of 6
	6	Isporuka i ugradnja mrežno upravljano invertera nominalne izlazne snage 5 kW sljedećih tehničkih karakteristika:" Ulazni parametri: Ulazna DC snaga invertera 6.6 kWp Minimalan broj MPPT uređaja 2 Minimalan broj DC priključaja po MPPT uređaju 1 Minimalni opseg ulaznog napona 140 - 1000 V DC Maksimalna vrijednost ulazne struje po MPPT =14 A Izlazni parametri: Izlazna snaga invertera 5 kW Napon mreže 3-NPE 400/230V Fekvencija 50 Hz Totalne harmonijske distorzije S:3% Minimalni opseg faktora snage 0.8 - 1 ind./cap. Generalne karakteristike: Minimalna zaštita IP 65 Minimalni opseg radne temperature -25 do +60°C Maksimalna efikasnost= 98.6% Zaštite: Integrisana zaštita od ostrvskog rada Integrisana zaštita od obrnutog polariteta (Reverse polarity protection) DC rastavljač Integrisana RCMU (residual current moni-toring unit) zaštita Injektiranje jednosmjerne komponente struje kvara <6mA Integrisan DC odvodnik prenapona Tip 2, za svaki MPPT uređaj, u skladu sa standardom IEC 61643-31 Regulacija V/W i V/Var (regulacija bi po default-u trebala biti isključena sa mogućnošcu uključenja u slučaju potrebe) Komunikacija: Ethernet i WLAN interfejs Integrisan Dataloger za prikupljanje i akvizi-ciju podataka RS485 komunikacija sa smart meter brojiлом Energy management u realnom vremenu, smartphone i PC aplikacija Potrebno je predvidjeti mogućnost naknad-nog predefinisanja tehničkih parametara integrisanih zaštita invertera u skladu sa vazecim propisima. Standardi IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, EN 50549-1.	kom	1		
		UKUPNO				
		PDV				
		UKUPNO SA PDV-om				

PRILOG 2 - CRTEŽI / SKICE