



CRNA GORA
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA
DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ
Ul. IV proleterske br.19
Tel: 020-655-052
Fax:020-655-359
(broj telefona)

Crna Gora
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
PODGORICA

Primljeno:	08.05.2014		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
05-	1326/	1	

Crna Gora
ДИРЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
Број 02-3325/1
Подгорица, 8.05.2014 год.

Broj:
Podgorica, 08.05.2014.g

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

(organ uprave nadležan za postupanje)

Zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova

(član 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ 51/08, 34/11, 35/13))

Obraćam se zahtjevom za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za:

1. Izgradnju objekta
2. Rekonstrukciju objekta
(zaokružiti odgovarajući broj)

Rekonstrukcija regionalnog puta R-10, Slijepač Most –Trlica, dionica Crkvice-Vrulja

Katastarska parcela _____
(situacija trase*)

Parcele uz postojeći put R-10, dionica Crkvice-Vrulja, dužine cca 12km

Katastarska opština _____

Opština Bijelo Polje i Opština Pljevlja

Opština _____

Podgorica, 08.05.2014.g

(mjesto i datum)



(podnosilac zahtjeva)

* - odnosi se na linijske objekte (putevi, željeznice, dalekovod, vodovod itd.)



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Broj: 0503-1326/2

Podgorica, 12.05.2014. godine

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST

Ul. Džordža Vašingtona br. 50,
PODGORICA

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, zahtjevom od 08.05.2014.godine, obratila se Direkcija za saobraćaj, radi izdavanja urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-10 Slijepač most-Trlica, u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine. Planirana rekonstrukcija regionalnog puta predviđa rekonstrukciju postojeće trase regionalnog puta R-10 Slijepač most-Trlica, dionica Crkvice - Vrulja u dužini od cca 12 km.

Shodno članu 62a stav 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" br. 51/08, 34/11 i 35/13), uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organ i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana, organ uprave, odnosno organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica.

Dostavljamo nacrt urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-10 Slijepač most-Trlica, dionica Crkvice - Vrulja, u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine, na osnovu kojih **Agencija treba da izda, u skladu sa citiranim članom 62a stav 5 Zakona, tehničke uslove.** Dati uslovi biće dio konačnih urbanističko - tehničkih uslova izdatih od strane ovog ministarstva.

Molimo da tražene uslove dostavite u roku od 10 dana od dana prijema ovog zahtjeva, jer će se u protivnom smatrati da ste saglasni sa urbanističko - tehničkim uslovima izdatim od strane ovog ministarstva.

Za izdavanje uslova iz stava 1, 2 i 4, člana 62a Zakona i za izdavanje lista nepokretnosti i kopije katastarskog plana ne plaća se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

Rukovodilac Direkcije za izgradnju objekata

Milica Abramović, dipl.inž.građ.

Obradili:

Ivan Nedović, dipl.inž.saob.


Tijana Savić, dipl.inž.geod.

Olivera Živković, dipl.pravnik

GENERALNI DIREKTOR

Daniilo Gvozdenović





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Broj: 0503-1326/3

Podgorica, 12.05.2014. godine

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Podgorica

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, zahtjevom od 08.05.2014.godine, obratila se Direkcija za saobraćaj, radi izdavanja urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-10 Slijepač most –Trlica, u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine. Planirana rekonstrukcija regionalnog puta predviđa rekonstrukciju postojeće trase regionalnog puta R-10 Slijepač most-Trlica, dionica Crkvice - Vrulja u dužini od cca 12 km.

Shodno članu 62a stav 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" br. 51/08, 34/11 i 35/13), uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organ i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana, organ uprave, odnosno organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica.

Dostavljamo nacrt urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-10 Slijepač most – Trlica, dionica Crkvice - Vrulja, u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine, na osnovu kojih **Agencija za zaštitu životne sredine treba da, u skladu sa citiranim članom 62a, stav 5 Zakona, ovom ministarstvu da mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.**

Pribavljanje predmetnog mišljenja je potrebno radi izdavanja urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-10 Slijepač most-Trlica, dionica Crkvice - Vrulja, u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine.

Rukovodilac Direkcije za izgradnju objekata

Milica Abramović, dipl.inž.građ.

Obradili:

Ivan Nedović, dipl.inž.saob.

Tijana Savić, dipl.inž.geod.

Olivera Živković, dipl.pravnik

GENERALNI DIREKTOR

Daniilo Gvozdenović





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Broj: 0503-1326/4

Podgorica, 12.05.2014. godine

DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ

Podgorica

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, zahtjevom od 08.05.2014.godine, obratili ste se radi izdavanja urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-10 Slijepač most-Trlica, dionica Crkvice - Vrulja, u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine. Planirana rekonstrukcija regionalnog puta predviđa rekonstrukciju postojeće trase regionalnog puta R-10 Slijepač most-Trlica, dionica Crkvice - Vrulja u dužini od cca 12 km.

Shodno članu 62a stav 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" br. 51/08, 34/11 i 35/13), uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organ i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana, organ uprave, odnosno organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica.

Dostavljamo nacrt urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-10 Slijepač most - Trlica, dionica Crkvice - Vrulja, u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine, na osnovu kojih **Direkcija treba da izda, u skladu sa citiranim članom 62a, stav 5 Zakona, tehničke saobraćajne uslove.** Dati uslovi biće dio konačnih urbanističko - tehničkih uslova izdatih od strane ovog ministarstva.

Molimo da tražene uslove dostavite u roku od 10 dana od dana prijema ovog zahtjeva, jer će se u protivnom smatrati da ste saglasni sa urbanističko - tehničkim uslovima izdatim od strane ovog ministarstva.

Za izdavanje uslova iz stava 1, 2 i 4, člana 62a Zakona i za izdavanje lista nepokretnosti i kopije katastarskog plana ne plaća se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

Rukovodilac Direkcije za izgradnju objekata

Milica Abramović, dipl.inž.građ.

Obradili:

Ivan Nedović, dipl.inž.saob.

Tijana Savić, dipl.inž.geod.

Olivera Živković, dipl.pravnik

GENERALNI DIREKTOR
Danilo Gvozdenović





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Broj: 0503-1326/5

Podgorica, 12.05.2014. godine

UPRAVA ZA VODE

Podgorica

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, zahtjevom od 08.05.2014.godine, obratila se Direkcija za saobraćaj, radi izdavanja urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-10 Slijepač most-Trlica, dionica Crkvice - Vrulja, u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine. Planirana rekonstrukcija regionalnog puta predviđa rekonstrukciju postojeće trase regionalnog puta R-10 Slijepač most-Trlica, dionica Crkvice – Vrulja u dužini od cca 12 km.

Shodno članu 62a stav 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" br. 51/08, 34/11 i 35/13), uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organ i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana, organ uprave, odnosno organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica.

Dostavljamo nacrt urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-10 Slijepač most – Trlica, dionica Crkvice - Vrulja, u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine, na osnovu kojih **Uprava treba da izda, u skladu sa citiranim članom 62a, stav 5 Zakona, tehničke vodne uslove.** Dati uslovi biće dio konačnih urbanističko - tehničkih uslova izdatih od strane ovog ministarstva.

Molimo da tražene uslove dostavite u roku od 10 dana od dana prijema ovog zahtjeva, jer će se u protivnom smatrati da ste saglasni sa urbanističko - tehničkim uslovima izdatim od strane ovog ministarstva.

Za izdavanje uslova iz stava 1, 2 i 4, člana 62a Zakona i za izdavanje lista nepokretnosti i kopije katastarskog plana ne plaća se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

Rukovodilac Direkcije za izgradnju objekata

Milica Abramović, dipl.inž.građ.

Obradili:

Ivan Nedović, dipl.inž.saob.

Tijana Savić, dipl.inž.geod.

Olivera Živković, dipl.pravnik

GENERALNI DIREKTOR
Danilo Gvozdenović





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Broj: 0503-1326/6

Podgorica, 12.05.2014. godine

JP "VODOVOD I KANALIZACIJA"

Bijelo Polje

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, zahtjevom od 08.05.2014.godine, obratila se Direkcija za saobraćaj, radi izdavanja urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-10 Slijepač most-Trlica, dionica Crkvice - Vrulja, u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine. Planirana rekonstrukcija regionalnog puta predviđa rekonstrukciju postojeće trase regionalnog puta R-10 Slijepač most-Trlica, dionica Crkvice – Vrulja u dužini od cca 12 km.

Shodno članu 62a stav 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" br. 51/08, 34/11 i 35/13), uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organ i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana, organ uprave, odnosno organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica.

Dostavljamo nacrt urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-10 Slijepač most – Trlica, dionica Crkvice - Vrulja, u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine, na osnovu kojih JP "Vodovod i kanalizacija" **treba da izda, u skladu sa citiranim članom 62a, stav 5 Zakona, tehničke vodovodne uslove.** Dati uslovi biće dio konačnih urbanističko - tehničkih uslova izdatih od strane ovog ministarstva.

Molimo da tražene uslove dostavite u roku od 10 dana od dana prijema ovog zahtjeva, jer će se u protivnom smatrati da ste saglasni sa urbanističko-tehničkim uslovima izdatim od strane ovog ministarstva.

Za izdavanje uslova iz stava 1, 2 i 4, člana 62a Zakona i za izdavanje lista nepokretnosti i kopije katastarskog plana ne plaća se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

Rukovodilac Direkcije za izgradnju objekata

Milica Abramović, dipl.inž.građ.

Obradili:

Ivan Nedović, dipl.inž.saob.

Tijana Savić, dipl.inž.geod.

Olivera Živković, dipl.pravnik

GENERALNI DIREKTOR
Danilo Gvozdrenović





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Broj: 0503-1326/7

Podgorica, 12.05.2014. godine

JP "VODOVOD I KANALIZACIJA"

Pljevlja

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, zahtjevom od 08.05.2014.godine, obratila se Direkcija za saobraćaj, radi izdavanja urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-10 Slijepač most-Trlica, dionica Crkvice - Vrulja, u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine. Planirana rekonstrukcija regionalnog puta predviđa rekonstrukciju postojeće trase regionalnog puta R-10 Slijepač most-Trlica, dionica Crkvice – Vrulja u dužini od cca 12 km.

Shodno članu 62a stav 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" br. 51/08, 34/11 i 35/13), uslove koje prema posebnim propisima izdaju nadležni organ i druga pravna lica, a koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije, kao i list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana, organ uprave, odnosno organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih organa i pravnih lica.

Dostavljamo nacrt urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-10 Slijepač most – Trlica, dionica Crkvice - Vrulja, u skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020.godine, na osnovu kojih **JP "Vodovod i kanalizacija" treba da izda, u skladu sa citiranim članom 62a, stav 5 Zakona, tehničke vodovodne uslove.** Dati uslovi biće dio konačnih urbanističko - tehničkih uslova izdatih od strane ovog ministarstva.

Molimo da tražene uslove dostavite u roku od 10 dana od dana prijema ovog zahtjeva, jer će se u protivnom smatrati da ste saglasni sa urbanističko-tehničkim uslovima izdatim od strane ovog ministarstva.

Za izdavanje uslova iz stava 1, 2 i 4, člana 62a Zakona i za izdavanje lista nepokretnosti i kopije katastarskog plana ne plaća se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

Rukovodilac Direkcije za izgradnju objekata

Milica Abramović, dipl.inž.grad.

Obradili:

Ivan Nedović, dipl.inž.saob.

Tijana Savić, dipl.inž.geod.

Olivera Živković, dipl.pravnik

GENERALNI DIREKTOR
Danilo Gvozdenović

